

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60d/82/23
Číslo jednací: 5576/BE/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
1. zóna Raťkov						
31137	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	330	m	240,00	79 200,00
					Cena bez DPH	79 200,00
					Cena s DPH	95 832,00
31138	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14g	Instalace zradidel	990	m	10,00	9 900,00
					Cena bez DPH	9 900,00
					Cena s DPH	11 979,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2023	89 100,00	21,00	18 711,00	107 811,00
Celkem	89 100,00		18 711,00	107 811,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
1. zóna Raťkov			
31137	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	95 832,00 Kč
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	

Popis opatření:

V 1. zóně Raťkov v CHKO Beskydy v obvodu působnosti LČR s.p., lesní správy Vsetín budou postaveny 2 kovové oplocenky o celkové délce 330 m. Oplocenka č. 1 bude postavena na pozemcích p. č. 3132/1, 3132/2 v k.ú. Karolinka v por. skupinách 58 F 17/7, 58 C 8 a bude navazovat na oplocenku postavenou v r. 2021. Oplocenka č. 2 bude postavena na pozemku p. č. 3132/2 v k.ú. Karolinka v por. skupině 55 E 10 a bude navázána na oplocenku postavenou v r. 2015.

Ke stavbě bude použito speciální lesnické uzlíkové pletivo s povrchovou úpravou (pozinkovaný ocelový drát, průměr okrajových drátů 2,8 mm, vnitřních drátů 2 mm, počet vodorovných drátů min. 17). Pletivo bude vysoké 200 cm, se zmenšujícími se a houstnoucími oky v dolní části, na kovové kůly bude uchyceno zavěšením na háčky, případně drátem. Kovové kůly vysoké 2,5 m budou zatlučeny do hloubky 50 cm. Délka pole bude 3,5 m, Každý třetí nosný kůl bude podepřen 1 kovovou vzpěrou pod úhlem 45 stupňů, rohové kůly 2 vzpěrami.

Spodní okraj pletiva bude přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Oplocenky budou vybaveny 2 otvíratelnými brankami, označenými nahoře vodorovně připevněným kovovým profilem.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j.1912/BE/2023, jenž mj. řeší stavbu oplocení ke skupinové ochraně výsadby a přirozeného zmlazení jedle a listnáčů před poškozením zvěří tzn. 330 m x vysoutěžená cena 240 Kč/m odpovídá ceně 79 200 Kč bez DPH.

31138	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	11 979,00 Kč
	LE14g	Instalace zradidel	

Popis opatření:

Po celém obvodu oplocenky budou ke „zviditelnění“ pletiva vpleteny 3 pruhy z plachtoviny široké min. 5 cm po celém obvodu oplocenky na vodorovných drátech. První pruh bude umístěn ve výšce 90 – 100 cm, následující dva budou upevněny nad ním s mezerami cca 50 cm. Poslední pruh bude vpleten na horní nebo předposlední vodorovný drát.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j.1912/BE/2023, jenž mj. řeší instalaci zradidel tzn. 990m x vysoutěžená cena 10 Kč/m odpovídá ceně 9 900 Kč bez DPH.

79072 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky - Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm + instalace zradidel

1. zóna Raťkov

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Pavel Popelář)