

Místo Vsetín_zastávky

referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
majetková správa komunikací



Město Vsetín
Svárov 1080
755 24 Vsetín



Kontakt

Datum: 15.05.2023, update 5.6.22023, update 9.6.2023

Zpracoval:

Realizace: 2023

Platnost

nabídky: do 31. 12. 2023




Zastávka Vesník

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE210a-SS	Autobusový přístřešek	Aureo	Krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním mléčným sklem, zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo se sítotiskem proti nárazu ptáků , bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	123 320 Kč	1	123 320 Kč
			Montáž	11 521 Kč	1	11 521 Kč
kce RAL9006, hokejky RAL7016						Celkem bez DPH 134 841 Kč
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprám 70 x 100 cm	2 586 Kč	1	2 586 Kč
			Montáž	250 Kč	1	250 Kč
						Celkem bez DPH 2 836 Kč

* mléčné sklo ve střeše

* sítotisk proti nárazům ptáků zadní stěna




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ440		0	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s atypovou tabulí pro jízdní řády (1200 x 336 mm) a s názvem zastávky, odpadkovým košem CR150 na 25 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	38 383 Kč	1	38 383 Kč
			Montáž	1 562 Kč	1	1 562 Kč
barevnost konstrukce RAL 3020						Celkem bez DPH 39 945 Kč

* atypový rozměr tabule pro jízdní řády


* název zastávky: Vesník

* čísla linek: ? (v kolečku), bílé písmo Calibri na modrém podkladu



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LV151t	Parková lavička	Vera	délka 1,8m, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	9 546 Kč	1	9 546 Kč
			Montáž	748 Kč	1	748 Kč
Celkem bez DPH						10 294 Kč


barevnost ocelové konstrukce RAL 9006, dřevo jatoba přírodní



Zastávka Lásky

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE210a-SS	Autobusový přístřešek	Aureo	Krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním mléčným sklem, zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo, zadní sklo mléčné , bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	122 050 Kč	1	122 050 Kč
			Montáž	11 521 Kč	1	11 521 Kč
Celkem bez DPH						133 571 Kč
<i>kce RAL9006, hokejky RAL7016</i>						
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klapráč 70 x 100 cm	2 586 Kč	1	2 586 Kč
			Montáž	250 Kč	1	250 Kč
Celkem bez DPH						2 836 Kč

* mléčné sklo ve střeše a zadní stěně přístřešku




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ440		0 Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s atypovou tabulí pro jízdní řády (1200 x 336 mm) a s názvem zastávky, odpadkovým košem CR150 na 25 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	38 383 Kč	1	38 383 Kč
			Montáž	1 562 Kč	1	1 562 Kč
barevnost konstrukce RAL 3020				Celkem bez DPH		39 945 Kč

* atypový rozměr tabule pro jízdní řády

* název zastávky: Lázně

* čísla linek: ? (v kolečku), bílé písmo Calibri na modrém podkladu




Zastávka Průmyslová zóna I

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE300-SS	Autobusový přístřešek	Aureo	Krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním mléčným sklem, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, sítotisk proti nárazu ptáků, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička přes dvě pole z tropického dřeva bez povrchové úpravy	137 500 Kč	1	137 500 Kč
			Montáž	11 130 Kč	1	11 130 Kč
kce RAL9006, hokejky RAL7016				Celkem bez DPH		148 630 Kč
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0 Klaprám 70 x 100 cm		2 586 Kč	1	2 586 Kč
			Montáž	250 Kč	1	250 Kč
				Celkem bez DPH		2 836 Kč

* mléčné sklo ve střeše

* sítotisk proti nárazu ptactva

* lavička přes 2 pole




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ440		0 Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s atypovou tabulí pro jízdní řády (1200 x 336 mm) a s názvem zastávky, odpadkovým košem CR150 na 25 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	38 383 Kč	1	38 383 Kč
			Montáž	1 562 Kč	1	1 562 Kč
barevnost konstrukce RAL 3020				Celkem bez DPH		39 945 Kč

* atypový rozměr tabule pro jízdní řády

* název zastávky: Lázně

* čísla linek: ? (v kolečku), bílé písmo Calibri na modrém podkladu




Zastávka 4. května

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE500-SS	Autobusový přístřešek	Aureo	5-pólový přístřešek, zastřešení kaleným bezpečnostním mléčným sklem , zadní stěna kalené bezpečnostní sklo se sítotiskem proti nárazu ptáků , odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy přes 3 pole	230 289 Kč	1	230 289 Kč
			Montáž	16 950 Kč	1	16 950 Kč
kce RAL9006, hokejky RAL7016				Celkem bez DPH		247 239 Kč
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprám 70 x 100 cm	2 586 Kč	2	5 172 Kč
			Montáž	250 Kč	2	500 Kč
				Celkem bez DPH		5 672 Kč

* mléčné sklo ve střeše

* sítotisk proti nárazu ptáků




Zastávka Semetín Bike Aréna


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE310a-SS	Autobusový přístřešek	Aureo	bezpečnostním mléčným sklem , zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo se sítotiskem proti nárazu ptáků , bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	156 250 Kč	1	156 250 Kč
			Montáž	13 074 Kč	1	13 074 Kč
kce RAL9006, hokejky RAL7016				Celkem bez DPH		169 324 Kč
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprám 70 x 100 cm	2 586 Kč	1	2 586 Kč
			Montáž	250 Kč	1	250 Kč
				Celkem bez DPH		2 836 Kč

* mléčné sklo ve střeše

* sítotisk proti nárazu ptáků v zadní stěně




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	19 010 Kč	5	95 050 Kč
			Montáž	900 Kč	5	4 500 Kč
kce RAL7016, opláštění RAL9006				Celkem bez DPH		99 550 Kč



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ410		0 Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	27 849 Kč	4	111 396 Kč
			Montáž	1 562 Kč	4	6 248 Kč
RAL3020				Celkem bez DPH		117 644 Kč

* Vesník, Ládky, Průmyslová zóna, Semetín Bike Aréna



* Cena spodní stavby platí pouze pro rostlý terén nebo zámkovou dlažbu do formátu 250 x 250 mm bez přítomnosti cizích těles v podloží, pro relativní rovinu (maximální podélné sklony pro přístřešky jsou dány výkresem výrobce) a zahrnuje rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz výkopku (zeminy), betonáž a zpětné zatláždění v místě patek.
Pro ostatní povrchy cena individuálně na vyžádání (např. žula, mozaika, lité povrchy).

Cena nezahrnuje geodetické vytyčení/zaměření, demontáž ani likvidaci stávajících těles, zhotovení elektro přípojek, doplnění chybějících obrubníků, dlažby, podsypu apod.

Před uzavřením objednávky/smlouvy je třeba ze strany objednatele doložit přesný stav místa pro spodní stavby.

Mobiliář celkem	1 116 066 Kč
Jednorázová sleva do realizace	-89 000 Kč
Konstrukční práce za atypový označník	3 000 Kč
Montáž celkem	81 378 Kč
Spodní stavba celkem	0 Kč
Suma	1 111 444 Kč
vzdálenost km 80	
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo **	18 900 Kč
Doprava montážní čety (3x)	8 010 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (3x)	0 Kč
Celkem s dopravou bez DPH	1 138 354 Kč
DPH 21%	239 054 Kč
Celkem s dopravou s DPH	1 377 408 Kč

** v případě, že dodavatel/zhotovitel mmcité a. s. neprovádí montáž výrobků, v ceně dopravy není zahrnuta jejich vykládka.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 3 výjezdy. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zasláného výkresu kotvení), bude účtována částka 2 670,- Kč

za každý další výjezd.

Ceny jsou platné do 31. 12. 2023 (dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo společnost mmcité (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků mmcité, je společnost mmcité oprávněna jednostranně navrhnout druhé straně změnu ceny (i v době platnosti cen dle nabídky). Nebude-li druhá strana s navrženou změnou souhlasit, je společnost mmcité oprávněna od své nabídky, resp. uzavřené smlouvy, bez dalšího odstoupit, a to bez nároku druhé strany na jakoukoli náhradu případné škody.

Termín dodání u typových výrobků je nyní 7 - 10 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy (dle typu výrobku). U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Dodržení termínu dodání díla/výrobků ze strany zhotovitele/dodavatele je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, a to ve včasné a správné odevzdání staveniště, všech potřebných dokladů k němu tak, aby mohl zhotovitel po převzetí staveniště začít s okamžitou realizací díla. Po dobu zpoždění objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel ve zpoždění s dodáním díla a termín dodání se posouvá o tolik dní, o kolik dní je ve zpoždění s poskytnutím spoluúčasti objednatel. Navíc v případě, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu dojde k marnému výjezdu zhotovitele do místa realizace díla, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty za porušení jeho povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost, a to ve výši ceny výjezdu montážní čtyři dle cenové nabídky za každý zmařený výjezd.

Pro případ, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu objednatelem dojde k situaci, kdy bude nevyhnutelné uskladnit u zhotovitele již vyrobené výrobky, které jsou předmětem díla, zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele skladné a to ve výši 15 Kč/m2 za každý den skladování.

Plnění všech termínů a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínky, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrávání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společnosti mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků (**včetně ozbrojeného konfliktu, epidemie, výpadku dodávek materiálů či surovin na trhu apod.**). V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

Uvedené ceny jsou bez zaměření, vytýčení sítí a elektro revize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody.

Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky.

Dodání kotevního materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem

poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi

dlouhodobé pozastávky

Kalená skla v přístřeších:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opcí nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolně prasklé skla reklamovat. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1% z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost JE NEZBYTNĚ NUTNÉ - to musí posoudit projektant a respektovat investor.

Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcité a. s., Bílovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobný náklad na marný výjezd montážní čtyři dle odsouhlaseného ceníku.

Druhy dřev



Lazury restyly



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmcité):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Standardní odstíny pro piktogram:



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007)

Standardní odstíny HPL



Standardní odstíny citěpín



Kombinace barev pro dvoubarevný komaxit



Základní materiály



Standardní barvy polstrů a doporučené kombinace



Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqoa zůstávají v pohledové hliníkové slitině (není-li v nabídce uvedeno jinak), mřížky ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení (není-li smluvně dohodnuto jinak).

U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu, min. ve výši 70%.

V případě sjednání zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářivky je standardní záruka 6 měsíců.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Výrobky mmcité jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelům a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelům v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání.

Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.