

Odvolávka ke kontraktu služby

ArcelorMittal Ostrava a.s.



ArcelorMittal

Ostrava dne: 22.03.2017

Číslo smlouvy:

6700000849/H05/1705

Uvádějte v korespondenci, na fakturách a dodacích dokladech.

Interní č. zhotovitele/

poskytovatele: 109805

Kontaktní osoba, tel.:

Adresa zhotovitele/ poskytovatele:

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA

TŘ. 17.LISTOPADU 15/2172

708 33 OSTRAVA-PORUBA

Dodací podmínky:

Závazný dodací termín do:

Den 31.12.2017

Platební podmínky:

Měna: CZK

Splatnost faktury 60 dní od vystavení

Splatno převodním příkazem

V souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dokumenty dle uvedeného seznamu příloh navrhuje uzavření smlouvy o dílo spočívající v:

Středisko žadatele: 1705

Pol.	Ident.č.	Předmět plnění Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn. netto
00010		Měření emisí;;			
B		1	jedn.výk.	54.000,00 JV	54.000,00

Odvolávka ke kontraktu 6600000120 pol.00010

Položka obsahuje následující výkony:

10 3000133 Výkon-Měření emisí
Přenesené ze řádky 10

Celková hodnota netto bez DPH

CZK

54.000,00

Odvolávka ke kontraktu se řídí ustanoveními kontraktu 6600000120/H05/9999. Tato odvolávka zahrnuje měření dle přílohy odvolávky.

Objednací návrh je validován elektronicky a vystaven nákupčím v návrhu označeným, a to formou právního jednání při provozu závodu jako jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky v souladu s ustanovením § 562 Občanského Zákoníku.

Potvrzuji přijetí objednávky, dne 22.3.2017

Ing. Karel Borovec, Ph.D., zástupce ředitele VEC

Pro domo: 420052199, Hověžáková

Org. jednotka: GENERAL INDUSTRIAL

Referent:

Tel./Fax:

E-mail:

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Česká republika

Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/ostrava

IČ: 45193258, DIČ: CZ45193258

ArcelorMittal Ostrava a.s., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (sp. zn. B.297)

str.1/ 1

ArcelorMittal ctí integritu, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích.