

DNS na dodávky IT -14-2023														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Notebook s brašnou	CPU: průměrný výkon min 13 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB M.2 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 1x USB-C, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Brašna odpovídajících rozměrů	1	Dell Inspiron 15 3520 DICOTA BASE XX Laptop Bag Toploader 14-15.6" Black	CPU Intel Core i7-1255U, průměrný výkon 13 829 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB M.2 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 1x USB-C, combo audio jack Záruka NBD On-site 24 měsíců Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Brašna odpovídajících rozměrů	21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	XXXXX	XXXXX
2	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: min. 14 fyzických jader o výkonu min. 32 500 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Grafická karta dedikovaná min. 2 GB, min. GDDR6, min. 2x DP Operační paměť: min. DDR5 4400 MHz, min. 16GB (možnost rozšíření až na 128GB); celkem min. 4 paměťové sloty Disky: min. 512 GB SSD PCIe NVMe min. 1 TB HDD SATA 7200 rpm Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka SD karet interní Provedení skříně: MiniTower, interní zdroj max. 260W Minimální požadavky na rozhraní: 3x DisplayPort 1.4, 10x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1), min. 3x USB Type A a 1x USB-C na čelní straně skříně, 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x Gen 4 PCIe x16, min. 1x PCIe x4, 1 x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 2x 3,5"nebo 2x 2,5" a počet pozic pro SSD NVMe min.3x Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi:výměna HDD, otevření skříně,výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna beznástrojově Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Bussines Day Onsite min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: Energy Star 8, EPEAT min Silver. Prokázání příloženým certifikátem, případně výpisem a čestným prohlášením s uvedením odkazu, kde lze tuto skutečnost ověřit LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s	2	PC Dell Optiplex 7010 Plus LCD Dell P2422H	CPU Intel Core i5-13500, 14 fyzických jader o výkonu min. 32 500 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Grafická karta dedikovanáAMD Radeon RX 6300 2GB GDDR6, 2x DP Operační paměť: DDR5 4400 MHz, 16GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem min. 4 paměťové sloty Disky: 512 GB SSD PCIe NVMe 1 TB HDD SATA 7200 rpm Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka SD karet interní Provedení skříně: MiniTower, interní zdroj max. 260W Minimální požadavky na rozhraní: 3x DisplayPort 1.4, 10x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1), min. 3x USB Type A a 1x USB-C na čelní straně skříně, 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x Gen 4 PCIe x16, min. 1x PCIe x4, 1 x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 2x 3,5"nebo 2x 2,5" a počet pozic pro SSD NVMe min.3x Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi:výměna HDD, otevření skříně,výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna beznástrojově Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Bussines Day Onsite 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí jet ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: Energy Star 8, EPEAT min Silver. Prokázání příloženým certifikátem, případně výpisem a čestným prohlášením s uvedením odkazu, kde lze tuto skutečnost ověřit LCD monitor: 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem	23 735,00 Kč	47 470,00 Kč	59 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	XXXXX	XXXXX
3	Externí SSD disk	Disk externí SSD Kapacita min. 4000 GB, rychlost přenosu dat min. 1000 MB/s Rozhraní: USB 3.2 USB-C, hardwarové šifrování min. 256 bit Kovové provedení, kabel USB	1	WD My Passport SSD 4TB	Disk externí SSD Kapacita 4000 GB, rychlost přenosu dat 1050 MB/s Rozhraní: USB 3.2 USB-C, hardwarové šifrování 256 bit Kovové provedení, kabel USB	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	XXXXX	XXXXX
4	Monitor	LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast min. 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, Flicker-free, filtr modrého světla Propojovací kabely DP + HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	1	Dell P2422H	LCD monitor: 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, Flicker-free, filtr modrého světla Propojovací kabely DP + HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	3 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	XXXXX	XXXXX
5	SSD disk interní	Interní SSD disk 2,5" SATA III, 3D NAND, TRIM Kapacita min. 1 TB, min. 600 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 550/540 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1	Apacer AS350X 1TB	Interní SSD disk 2,5" SATA III, 3D NAND, TRIM Kapacita 1 TB, min. 600 TBW Rychlost čtení/zápisu 560/540 MB/s Tloušťka max. 7 mm	850,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2123	03390		XXXXX
6	Externí box pro disky	Externí box pro disky 2,5" SATA, SATA II, SATA III Rozhraní USB 3.0, podpora UASP, TRIM, LED indikace Požadována kompatibilita s SSD diskem položka č. 1 této poptávky	1	AXAGON ADSA-1S6	Externí box pro disky 2,5" SATA, SATA II, SATA III Rozhraní USB 3.0, podpora UASP, TRIM, LED indikace Požadována kompatibilita s SSD diskem položka č. 1 této poptávky	187,00 Kč	187,00 Kč	250,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2123	03390		
7	Notebook	Tablet PC překlopitelný 360° Výkon CPU: min 10000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS dotykový, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť min. 16GB DDR4 Disk: SSD min. 1000GB PCIe NVMe Minimální výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, podpora stylusu, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: USB 3.0, 2x USB-C/Thunderbolt 4, combo audio jack Celokovové provedení, hmotnost max. 1,5 kg, stylus součástí dodávky Operační systém Windows verze 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Lenovo Yoga 7 14ITL5	CPU Intel Core i7 1165G7 , výkon 10370 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS dotykový, rozlišení 1920 x 1080 Operační paměť 16GB DDR4 Disk: SSD1000GB PCIe NVMe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, podpora stylusu, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: USB 3.0, 2x USB-C/Thunderbolt 4, combo audio jack Celokovové provedení, hmotnost 1,43 kg, stylus součástí dodávky Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	1240	33320	XXXXX

8	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 20/20 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování, fax Rozlišení skeneru min. 1200x1200 DPI, rychlost skenování min. 25 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, WiFi Direct Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	HP Color LaserJet Pro M283fdw	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 21/21 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování, fax Rozlišení skeneru min. 1200x1200 DPI, rychlost skenování min. 25 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, WiFi Direct Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	10 351,00 Kč	10 351,00 Kč	10 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5301	01260	XXXXX	XXXXX
9	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	Černobílá laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost tisku min. 40 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600x600 DPI, DADF podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Canon i-SENSYS MF463dw	Černobílá laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost tisku 40 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600x600 DPI, DADF podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč	8 260,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4450	03900	23050	XXXXX
10	Notebook	CPU: průměrný výkon min 22 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 32 GB DDR5 Disky: SSD min. 1 TB PCIe NVMe Class 40 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 60 měsíců, prodloužená záruka na baterii min. 36 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně	1	Dell Latitude 5540 XCTO Base	CPU Intel Core i7-1370P vPro: průměrný výkon 22 428 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 32 GB DDR5 Disky: SSD 1 TB PCIe NVMe Class 40 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site 60 měsíců, prodloužená záruka na baterii 36 měsíců Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	28 738,00 Kč	28 738,00 Kč	33 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	6501	9902		XXXXX
11	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C s rozhraním Thunderbolt Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Napájecí adaptér min. 180W Požadována kompatibilita s notebookem položka č. 10 této poptávky	1	Dell Thunderbolt Dock WD22TB4, 180W	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C s rozhraním Thunderbolt Podpora zobrazení na více monitorech Rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Napájecí adaptér 180W Požadována kompatibilita s notebookem položka č. 1 této poptávky	3 658,00 Kč	3 658,00 Kč	5 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	6501	9902		XXXXX
12	Notebook	CPU: průměrný výkon min 22 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 32 GB DDR5 Disky: SSD min. 1 TB PCIe NVMe Class 40 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 60 měsíců, prodloužená záruka na baterii min. 36 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně	1	Dell Latitude 5540 XCTO Base	CPU Intel Core i7-1370P vPro: průměrný výkon 22 428 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 32 GB DDR5 Disky: SSD 1 TB PCIe NVMe Class 40 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site 60 měsíců, prodloužená záruka na baterii 36 měsíců Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	28 738,00 Kč	28 738,00 Kč	33 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
13	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C s rozhraním Thunderbolt Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Napájecí adaptér min. 180W Požadována kompatibilita s notebookem položka č. 12 této poptávky	1	Dell Thunderbolt Dock WD22TB4, 180W	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C s rozhraním Thunderbolt Podpora zobrazení na více monitorech Rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Napájecí adaptér 180W Požadována kompatibilita s notebookem položka č. 1 této poptávky	3 658,00 Kč	3 658,00 Kč	5 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
14	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát tisku min. A4 Tiskové rozlišení min. 2400 x 600 dpi Rychlost tisku min. 20 str./min. Vstupní zásobník min. 150 listů Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 x 600 DPI, skenování do e-mailu Rozhraní: min. USB	1	Brother DCP-1510E	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát tisku A4 Tiskové rozlišení 2400 x 600 dpi Rychlost tisku 20 str./min. Vstupní zásobník 150 listů Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600 x 600 DPI, skenování do e-mailu Rozhraní: min. USB	2 563,00 Kč	2 563,00 Kč	2 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
15	Notebook	CPU: průměrný výkon min 28 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 16" OLED antireflexní, rozlišení min. 3200x2000/120 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 1000 GB PCIe NCMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, TPM 2.0, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB 3.0, sluchátkový výstup Operační systém Windows min. ve verzi 11 CZ	1	Acer Swift Go 16 (SFG16-71-79K7)	CPU Intel Core i7 13700H, průměrný výkon 28 460 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 16" OLED antireflexní, rozlišení 3200x2000/120 Hz Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 1000 GB PCIe NCMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, TPM 2.0, webkamera Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB 3.0, sluchátkový výstup	24 089,00 Kč	24 089,00 Kč	28 100,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1918	01900	budova A, místnost 34230	XXXXX
16	Bezdrátová klávesnice a myš	Bezdrátový set klávesnice a myši Klávesnice s českou lokalizací, standardní rozložení kláves, nízkoprofilové klávesy s nízkým hlukem, bateriové napájení, vypínač napájení Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem Symetrické provedení, min. 3 tlačítka, bateriové napájení, vypínač napájení USB miniaturní přijímač	1	bezdrátový set Logitech MK295	Klávesnice s českou lokalizací, standardní rozložení kláves, nízkoprofilové klávesy s nízkým hlukem, bateriové napájení, vypínač napájení Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem Symetrické provedení, min. 3 tlačítka, bateriové napájení, vypínač napájení USB miniaturní přijímač	714,00 Kč	714,00 Kč	880,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1918	01900	budova A, místnost 34230	XXXXX
17	Flash disk	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: min. 128 GB Rychlost čtení min. 150 MB/s, šifrování AES min. 128 bit Podpora USB OTG, kovové provedení, s poutkem nebo očkem	1	SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128GB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 128 GB Rychlost čtení 150 MB/s, šifrování AES 128 bit Podpora USB OTG, kovové provedení, s poutkem nebo očkem	356,00 Kč	356,00 Kč	500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5402/04	04470	72280	XXXXX
18	Notebook	CPU: průměrný výkon min 25 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1200/60 HZ Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Grafická karta dedikovaná, průměrný výkon min. 10 000 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Disky: SSD min. 512 GB M.2 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, TPM 2.0, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 1x USB-C, 2x USB 3.0, combo audio jack, podpora nabíjení přes USB-C Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	DELL Vostro 7620	CPU Intel Core i7-12700H, průměrný výkon 26476 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1200/60 HZ Operační paměť: 16 GB DDR4 Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6, průměrný výkon 10 164 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Disky: SSD 512 GB M.2 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, TPM 2.0, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 1x USB-C, 2x USB 3.0, combo audio jack, podpora nabíjení přes USB-C Záruka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	30 384,00 Kč	30 384,00 Kč	30 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5701	1530	N1203	XXXXX

