

# KUPNÍ SMLOUVA

---

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## I. Smluvní strany

---

### 1. Střední škola designu a módy, Prostějov

Sídlo: Vápenice 2986, 796 01 Prostějov  
Zastoupena: Mgr. et MgA. Vojmírem Křupkou, ředitelem školy  
IČO: 47922061  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Bohumila Ondrůjová

(dále jen „Kupující“)

a

### 2. SEVKO PLUS s.r.o.

Sídlo: Schweitzerova 37, 779 00 Olomouc

**Statutární zástupce:** **Radek Dufek**  
e-mail: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
IČO: 25821717  
DIČ: CZ25821717  
Bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Radek Dufek  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě sp. zn. 17430, oddíl C

(dále jen „Prodávající“)

## II. Preambule

---

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem **Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Střední škola designu a módy, Prostějov**. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se

Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Kupující má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

### III. Předmět plnění

---

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Kupující splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

### IV. Specifikace předmětu smlouvy

---

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka *nových a nepoužitých* gastronomických technologií do školní kuchyně, blíže specifikované a splňující požadavky stanovené v příloze č. 1 této Smlouvy „Specifikace předmětu plnění – slepý rozpočet“ pro veřejnou zakázku s názvem **„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Střední škola designu a módy, Prostějov“**.

IV.2. Předmětem Smlouvy je rovněž demontáž stávajícího vybavení kuchyně a zajištění ekologické likvidace a dále doprava na místo plnění, instalace a řádné uvedení do provozu.

IV.3. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v příloze této Smlouvy.

IV.4. Prodávající předá Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění.

### V. Doba plnění a místo dodání

---

V.1. Realizace předmětu plnění bude zahájena až po doručení písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění (Objednávky).

V.2. Předmět plnění může být Prodávajícím dodán buď jako celek nebo může být dodáván taktéž po částech, vždy pouze na základě vystavení a doručení dílčí objednávky ze strany Kupujícího. Kupující předpokládá, že objednávka plynového kotle bude vystavena v období 09/2023. Ostatní gastronomické vybavení bude objednáno v období 11-12/2023.

V.3. Objednávka nebo dílčí objednávka bude Kupujícím doručena na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího [REDACTED]

V.4. Prodávající je povinen dodat zboží nebo jeho část specifikovanou v doručené dílčí objednávce včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění v místě plnění nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení předmětné objednávky nebo dílčí objednávky.

V.5. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající s Kupujícím dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII. 1 Smlouvy.

Místem plnění je **Střední škola designu a módy, Vápenice 2986, 796 01 Prostějov.**

## **VI. Cena zboží a platební podmínky**

---

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	1.794.100,-Kč
DPH ve výši	376.761,-Kč
Cena včetně DPH ve výši	2.170.861,-Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“).

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Cena díla stanovena v čl. VI odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

VI.4. Kupujícím nebude poskytnuta záloha na plnění. Kupujícím bude cena za dílčí předmět plnění dodaný na základě vystavené dílčí písemné objednávky uhrazena vždy po dodání a převzetí části předmětu Smlouvy včetně zajištění plné funkcionality, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.5. Vždy po dodání části předmětu plnění předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad - fakturu za dodání části předmětu plnění.

VI.6. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Kupujícím. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného Kupujícím.

VI.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury Prodávajícím Kupujícím. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího.

## VII. Součinnost smluvních stran

---

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „program“), avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající dodržet.

VII.6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavatelem Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

## VIII. Záruka za zboží

---

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. III. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**. Je-li v přílohách této Smlouvy stanovena záruka delší, pak se použije záruka delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodleně převzetí předmětu plnění na adrese **Střední škola designu a módy, Vápenice 2986, 796 01 Prostějov** k opravě nebo výměně od nahlášení vady, a to do 2 pracovních dnů.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:

Tel:

e-mail:

## **IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Kupujícího k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k servisní opravě v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

## **X. Odstoupení od Smlouvy**

---

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, a/nebo

2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

X.3. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na spolufinancování předmětu Smlouvy z programu nebo v případě, že Kupujícímu bude dotace krácena, a to až do okamžiku odeslání (první dílčí) objednávky.

## **XI. Společná ustanovení**

---

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Příloha uvedená v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

---

XII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

XII.2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Prodávajícího, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Prodávajícího byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

XII.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

XII.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII.5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Prodávajícímu nebo v případě, že Prodávající doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Prodávajícímu po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Prodávajícího, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Prodávající na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Kupující doručovat Prodávajícímu písemnost sám a

Prodávající písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Prodávajícímu považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Prodávajícího v místě sídla Prodávajícího nebo se jinak dostane do sféry vlivu Prodávajícího. Prodávajícímu lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

XII.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Kupujícím, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Situační výkres – rozmístění technologií

XII.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

V Prostějově

V Olomouci

.....  
**Střední škola designu a módy**

Mgr. et MgA. Vojmír Křupka, ředitel školy

.....  
**SEVKO PLUS s.r.o.**

Radek Dufek, jednatel společnosti

## Gastro technologie - rozpočet

Střední škola designu a módy, Prostějov

ozn.	rozměry (mm)	název	ks	Spĺňuje	Cena
003	1365x894x1078	<p style="text-align: center;"><b>Elektrická multifunkční pánve 150 ltr.</b></p> <p>Naklonitelná, samostatně stojící, s příslušenstvím, vaření v tlaku není požadováno. Uživatelská kapacita 145 - 155 litrů. Topný systém tvořený keramickými desíčkami. Ocelové dno pánve bez spár, odolné vůči poškrábání, zaoblené rohy, vnější i vnitřní materiál nerezavějící ocel. Délka zahřátí celé pánve na 200° max. do 90 sekund. Teplotní rozsah min. 3 Digitální zobrazení teploty. Bezpečnostní omezovač teploty. Nastavení teploty s přesností na jednotlivé stupně. Možnost rozdělení dna pánve na min. 4 zóny s rozdílnými teplotami. Možnost efektivního řízení spotřeby energie. Integrovaná zásuvka na 230 V. Min. 6 provozních režimů: maso, ryby, zeleniny a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy Min. 5 postupů přípravy: vaření, smažení, pečení, grilování. Funkce pro zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu. Automatické rozpoznání množství, velikosti a stavu vloženého pokrmu pomocí senzoru. Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Možnost bezobslužného vaření při nízké teplotě (zařízení má schválen provoz bez dozoru přes noc). Možnost vaření s teplotním rozdílem k přípravě velkých kusů masa. Automatické zvedání a spouštění pro vaření v koši Sonda vnitřní teploty s magnetickým držákem. Automatické rozpoznávání varného média v nádobě. Vlko s integrovaným přívodem vody (včetně přívodní hadice na vodu min. 1,5 m), automatické plnění nádoby s přesnou Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě. Vestavěná ruční sprcha s automatickým zpětným navijením, přepínání proudu (bodový/sprchový), funkce uzavření vod Dotykový displej pro jednoduché a intuitivní ovládání s integrovaným zamykáním. Centrální ovládací kolečko k potvrzování vybraných možností (stlačením). Možnost volného programování a ukládání Digitální časový spínač 0-24 hodin s volitelným nastavením hodin a minut nebo minut a sekund. Možnost sledování a digitálního přístupu z PC nebo tabletu (integrované rozhraní WiFi pro připojení). USB rozhraní pro export dat a snadnou aktualizaci softwaru. Automatické zobrazování poruch a servisních hlášení . Indikátor provozního stavu a výstražný indikátor (např. horkého oleje). Zařízení spĺňuje normu pro stupeň krytí IPX5. Příslušenství: 3 ks fritovací koš, 3 ks rošt dna pánve, rameno pro automatické zvedání a spouštění, síto.</p>	1	ANO	591 000,00 Kč
004	877x913x1807	<p style="text-align: center;"><b>Elektrický parní konvektomat 20xGN 1/1</b></p> <p>Kapacita 20x GN1/1. Výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. Skutečně naměřenou vlhkost ve varné komoře je možné nastavovat a zobrazovat. Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Přesné zvlhčování, možnost nastavení množství vody ve čtyřech stupních v rozsahu teplot od 30 °C–260 °C pro horký vzduch nebo kombinaci páry a horkého vzduchu. Digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C Digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku. Úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením. Barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejitím nebo rolováním. Funkce ke zobrazování informací o procesech v rámci postupu přípravy. Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností. Systém automatického čištění a péče o varnou komoru a generátor páry nezávislý na tlaku vody. Devět programů čištění určených k bezobslužnému čištění také přes noc, s automatickým čištěním a odvápňením generátoru páry. Vnitřní a vnější materiál z ušlechtlé oceli dle DIN 1.4301,hygienická hladká varná komora s oblými rohy a optimalizovaná Včetně náhradního zavážecího vozíku (celkem tedy 2 ks).</p>	1	ANO	534 850,00 Kč
006	900x900x900	<p style="text-align: center;"><b>Plynový varný kotel 150 ltr. nepřímý ohřev</b></p> <p>Varný kotel s užžitnou kapacitou 150 ltr. systém nepřímého ohřevu. Ohřev kotle zabezpečený plynovým hořákem. Vyroben z nerezové oceli. Výpustný kohout. Manometr. Automatické dopouštění vody. Voda v duplikátoru 30 ltr. Teplota páry v duplikátoru 100-111°C. Digitální displej na ovládacím panelu. Plynový výkon: 19 kW</p>	1	ANO	99 500,00 Kč
008	752x755x2273	<p style="text-align: center;"><b>Myčka nádobí průchozí vč.ESD zařízení</b></p> <p>Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtlé nerez oceli. Dvouplášťový plně izolovaný poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhých 2 l vody/cyklu na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru). Bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího Energy Saving Device (ESD) zařízení pro úsporu energie využívá teplo z odchozí páry pro předehřev přichodící vody do a zároveň kondenzuje páru čímž snižuje nároky na vzduchotechniku a zlepšuje pracovní prostředí. Odvápňovací zařízení automaticky odvápňuje celý hydraulický okruh a mycí komoru. Wash safe control s LED kontrolkou garantuje správný průběh oplachu. Filtrační systém udržuje mycí roztok bez zbytku jídla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třída A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočištění cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. ETL certifikace; v souladu s DIN 10 Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mléčné talíře, 1 koše na sklenice/šálky a 2 košíčků na příbory. Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách. Dodávka včetněho nerezového vstupního stolu s dřezem (800mm), tlakové sprchy, aut.změkčovače vody a výstupního s</p>	1	ANO	262 250,00 Kč
009	740x860x2080	<p style="text-align: center;"><b>Chladicí skříň 670 ltr. rozsah teplot -2+10°C</b></p> <p>Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizovaného spodní vnější panel z antikorozičního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem pro nastavení a možnost i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Čistý objem: 503 ltr. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu ze zadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jak 90mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s k Na místě zaměnitelné panty dveří, zámeček dveří a mikrosipnač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu Velký skladovací prostor pro GN 2/1 nádoby/police na vodicích listách s profilem proti překlopení nádob. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Energetická tř. B (v souladu s nařízením EU 2015/1094). Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 475kWh/rok - 1kWh/24h Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tr.5) Příprava pro napojení konektorem RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP</p>	1	ANO	62 500,00 Kč
		<p style="text-align: center;"><b>Mrazicí místnost s oddělenou jednotkou, rozsah teplot -18-20°C</b></p> <p>Využitelný objem: 8,4 m3 Skládá se z panelů se 100mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn Povrchy vnitřních stěn a stropu z pozinkované plastifikované oceli se 120 mikronovým netoxickým pvc povlakem. Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu.</p>			



020	2230x2230x2230	Spojování pomocí rychloupínacích zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní i 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Oddělená chladicí jednotka pro provoz při okolní teplotě až do +43°C. Chladicí medium: R452a. Odtávání horkým plynem s následným automatickým odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání s HACCP a chybovými alarmy.	1	ANO	244 000,00 Kč
-----	----------------	--	---	-----	---------------

<b>Součet</b>					<b>1 794 100,00 Kč</b>
---------------	--	--	--	--	------------------------

