

SMLOUVA O DODÁVKÁCH TEPELNÉ ENERGIE

evidenční číslo: 102

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „občanský zákoník“) a § 76 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“)

1. Smluvní strany

i.i. Dodavatel:

Energie AG Kolín a.s.

se sídlem Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín

IČ: 475 38 457

DIČ: CZ47538457

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B24738

licence číslo: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 1142004503/5500

zastoupená J [redacted], provozním ředitelem divize teplo

zmocněnec pro obchodné - technická jednání: [redacted], vedoucí obchodního odd. Teplo

1.2. Odběratel:

firma (název) /jméno Základní škola Kolín III., Lipanská 420

sídlo / bydliště (adresa) Lipanská 420, 28002 Kolín
Zastoupený

IČ / datum narození 48663808
DIČ

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
256416839/0800

Zmocněnec pro
technické jednání

2. Vysvětlení pojmů

- Dodavatel:** osoba podle § 76 energetického zákona provozující technologická zařízení (vlastní nebo v užívání od třetí osoby) určená k výrobě a rozvodu tepelné energie. Dodavatel disponuje odpovídající licenci pro rozvod tepelné energie nebo živnostenského oprávnění.
- Odběratel:** fyzická nebo právnická osoba podle § 77 energetického zákona, která jako zákazník nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití.
- VS:** výměňiková stanice - technické zařízení sloužící k tlakovému a teplotnímu oddělení primárního systému od sekundárních systémů tepelné energie pro vytápění a dodávku teplé vody s parametry dovolujícími přímé užívání.
- KO:** kotelná - technické zařízení sloužící k výrobě tepelné energie z primárního paliva.
- DPS:** domovní předávací stanice - technické zařízení sloužící k úpravě parametrů tepelné energie pro vytápění a přípravě teplé vody přímo v objektu.
- OM:** odběrné místo - místo (prostory) uvedené v této smlouvě, v němž se nachází odběrné tepelné zařízení a tepelná energie přechází z vlastnictví tepelné energie dodavatele do vlastnictví odběratele. Obdobně platí pro odběrné zařízení teplé a studené vody.
- PM:** předávací místo - místo na vstupu do odběrného tepelného zařízení, odběrného zařízení teplé vody nebo studené vody odběratele, kde mají být oběma smluvními stranami plněny sjednané kvalitativní parametry dodávky tepelné energie nebo teplé či studené vody.
- TE:** tepelná energie - energie obsažená v teplotním médiu pro přenos tepla mezi výměňikovou stanicí a místem spotřeby.
- ÚT:** tepelná energie pro vytápění.
- TTV:** tepelná energie pro ohřev vody.
- TV:** teplá voda - voda odebraná výměňikovou stanicí z veřejného vodovodu, ve výměňikové stanicí ohřívána a dodána do předávacího místa. Je určena k mytí osob nebo předmětů, k praní prádla apod. Není určena ke konzumaci.
- SV:** studená (pitná) voda - voda odebraná výměňikovou stanicí z veřejného vodovodu a dále dodávaná do předávacího místa.
- ZPP:** započitatelná podlahová plocha.
- PP:** podlahová plocha
- Parametry:** sjednány pro každé odběrné místo v příloze "Údaje OM".
Teplá voda musí být dodávána v kvalitě podle ČSN 07 7401.
Studená voda v kvalitě podle ČSN 75 7111.

3. Předmět smlouvy

3.1 Touto smlouvou si smluvní strany sjednávají podmínky, za jakých bude dodavatel dodávat odběrateli do jeho odběrného místa tepelnou energii, popř. teplou a studenou vodu, jak je uvedeno níže v čl. 3.2., a převede k ní na odběratele vlastnické právo. Odběratel se zavazuje za dodávku uhradit cenu vyúčtovanou dodavatelem v souladu s právním předpisem.

3.2. Předmět dodávek pro odběratele bude *(nehodící se škrtněte)*:

- a) **Tepelná energie pro vytápění** (dále jen ÚT) **ano** | **ne** !
- odebíraná pro vytápění z cirkulující TE
- b) **Teplá voda** (dále jen TV) **ane** | **nej**
- studená voda odebraná ve formě TV
- tepelná energie (TTV) odebrané ve formě TV
- c) **Studená (pitná) voda** (dále jen SV) **ano** | **ne** |
- voda odebraná VS z veřejného vodovodu a dále dodávaná do PM
dále jen „dodávky“.

ano | **ne** | **i** - nehodící se škrtně

4, Místo a způsob plnění

4.1. Dodávky se uskuteční v odběrném místě (dále jen OM) odebráním z rozvodů dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele a následným částečným nebo úplným navrácením dodávky zpět do rozvodů dodavatele. Za odebranou, a tedy koupenou dodávku, se považuje dodávka, resp. jejího rozsah, jež nebyla dodavatelovi vráceno zpět do jeho rozvodů.

4.2. Místem plnění je každé OM, které je uvedeno v PRÍLOZE Č. 1 "Seznam odběrných míst". Dílčí specifikace jednotlivých OM jsou uvedeny v PRÍLOZE Č. 2 této smlouvy "Údaje odběrných míst". Pokud není provedena bližší specifikace předávacího místa (dále jen PM) v přílohách této smlouvy, platí, že PM se nachází na vstupu do objektu.

4.3. Rozvod ÚT a TV nebo jejich přípojky končí v OM uzavíracím ventilem včetně měřící tratě. Tyto armatury jsou ve vlastnictví nebo správě dodavatele, který je povinen je udržovat v provozuschopném stavu. Má rovněž právo pomocí těchto armatur uzavírat přívod dodávek do OM a opatřovat je v uzavřeném či zaregulovaném stavu svými plombami.

5. Doba plnění

5.1. Plnění dodávek bude zahájeno od

5.2. Plnění bude probíhat kontinuálně podle potřeb odběratele.

5.3. Plnění se sjednává na dobu **neurčitou**.

- 7.8. Dodavatel je oprávněn domáhat se úhrady jednotlivých dlužných záloh i vyúčtování soudní cestou.
- 7.9. V případě, že odběratel neuhradí kteroukoli ze záloh rádně a včas nebo neuhradí-li nedoplatek vyúčtování (faktury), a to ani do 10 dnů od data splatnosti zálohy či vyúčtování, může dodavatel po marném uplynutí 5 dnů od doručení písemné výzvy odběrateli omezit nebo zcela přerušit dodávky v kterémkoliv odběrném místě, a to až do úplného zaplacení dluhu. Dodavatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé odběrateli výše uvedeným omezením nebo přerušením dodávek. Dodavatel je povinen po prokazatelném zaplacení všech pohledávek obnovit odběrateli dodávky v plném rozsahu a bez zbytečných průtahů.
- 7.10. V případě nepředvídatelné překážky, která odběrateli znemožní úhradu, může dodavatel, bude-li to hodné zvláštního zřetele, na písemnou žádost odběratele odsouhlasit jednorázové posunutí termínu úhrady. Za nezaplacení se považuje každá platba, která je nižší než fakturovaná částka nebo rozepsaná záloha nebo nebylo dodrženo ustanovení o variabilním symbolu, resp. čísle faktury.

8. Úrok z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody

- 8.1. V případě prodlení odběratele s úhradou jakékoli splatné platby (zálohy, faktury) je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 200 Kč za každý den prodlení a případ.
- 8.2. V případě prodlení dodavatele s úhradou jakéhokoli přeplatku (opravný daňový doklad) je odběratel oprávněn uplatnit vůči dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 200 Kč za každý den prodlení a případ.
- 8.3. Dodavatel má právo uplatňovat vůči odběrateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ poškození, zničení nebo odcizení měřidla, plomby nebo jiného zařízení dodavatele, které je umístěno v PM. Totéž platí pro případy neoprávněných zásahů do funkce měření, jako je přerušování dodávky el. proudu pro měřidlo, způsobené závadou nebo zásahem na zařízení odběratele. Nárok dodavatele na náhradu škody tím není dotčen.
- 8.4. Dodavatel má právo uplatňovat vůči odběrateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou neoprávněnou manipulaci s měřicím zařízením, nedovolenou a neprojednanou úpravou zařízení dodavatele nebo odběratele, která by měla vliv na výsledky měření a byla prokazatelně zaviněna odběratelem.
- 8.5. Dodavatel má dále právo uplatňovat vůči odběrateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ, kdy sdělí dodavateli nesprávné údaje dle této smlouvy, nesprávné odečty vodoměrů teplé vody nebo včas neohlásí změnu rozhodných údajů uvedených v této smlouvě a přílohách
- 8.6. Odběratel má právo uplatňovat vůči dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den a OM, kdy kvalitativní parametry dodávek sjednané touto smlouvou nebyly dodavatelem z důvodů výlučně na jeho straně dodrženy po dobu delší než 12 hodin. Ustanovení se netýká případů uvedených v § 76 odst. 4. energetického zákona, kdy je oprávněn dodávku přerušit nebo omezit.
- 8.7. Uplatnění smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.
- 8.8. Při prokázaném neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré vzniklé škody. Neoprávněný odběr je definován v ustanovení § 89 energetického zákona. Výpočet škody, způsobené neoprávněným odběrem tepla bude proveden v souladu s vyhláškou č. 478/2006 Sb.
- 8.9. Odběratel odpovídá za škody způsobené dodavateli poškozením, zničením nebo odcizením zařízení prodávajícího v OM, za škody způsobené dodavateli poruchami či neodbornými zásahy na svém odběrném tepelném zařízení, mimo případů zaviněných vyšší mocí.

9. Způsob a podmínky dodávek

- 9.1 Způsob dodávek zajistí dodavatel v souladu s platnými předpisy upravujícími podmínky dodávek a hospodaření s teplem a obě smluvní strany se zavazují je dodržovat.
- 9.2 Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je dle dohody stran oprávněn v průběhu účinnosti této smlouvy měnit technické, přípojovací a obchodní podmínky dodávek tepelné energie, zejména z důvodu změny právních a technických předpisů. Změny jsou účinné ode dne účinnosti právních a technických předpisů. Dodavatel je povinen předem písemně oznámit Odběrateli změnu, její důvod a účinnost.

10. Množství odebraného zboží

10.1. Množství tepla /ÚT/ odebraného v OM

- 10.1.1. Určí se měřením měřidlem dodavatele v PM.
- 10.1.2. Pokud údaj měřidla nelze použít pro závalu měření nebo neumožňuje odečet měřidla apod., určí se množství odborným odhadem dodavatelem.
- 10.1.3. Pokud je z technických důvodů měřen odběr více OM jedním společným měřidlem, pak se množství tepla odebraného jednotlivými OM určí výpočtem dodavatele tak, že se rozdělí naměřené množství na jednotlivá OM v poměru jejich započitatelných podlahových ploch (ZPP) připadajících na jednotlivá OM. Započitatelné podlahové plochy (ZPP) jednotlivých OM se určí podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 10.1.4. Jsou-li sjednány rozdílné ceny tepla pro domácnosti a ostatní odběratele, pak se množství tepla připadající na OM dále rozdělí na část připadající na domácnosti a na část připadající na ostatní odběratele v poměru jejich započitatelných podlahových ploch (ZPP), určených podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 10.1.5. V případě, že odběratel neposkytne dodavateli podlahové plochy jednotlivých OM určených podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., rozdělených na ZPP a PP domácností a ostatních, má dodavatel právo použít odborný odhad.

10.2. Množství tepla /TXX// odebraného OM /v TV/

- 10.2.1. Zúčtovacím místem dodávky teplé vody je její společná příprava pro více odběrných míst.
- 10.2.2. Náklady na přípravu a dodávku teplé vody v zúčtovacím místě jsou stanoveny dle kalkulace ceny tepla.
- 10.2.3. Náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné přípravě se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 %, spotřební 70 % nákladů.
- 10.2.4. Základní složka se rozdělí na zúčtovací jednotky podle podlahové plochy (PP) jednotlivých zúčtovacích jednotek.
- 10.2.5. Spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a náklady na dodávku pitné vody pro přípravu teplé vody a její stokování se rozdělí úměrně podle součtu údajů vodoměrů v zúčtovacích jednotkách, pokud je instalováno měření odběru teplé užitkové vody na vstupu zúčtovací jednotky, použije se údaj tohoto měření.

10.3. Množství vody odebrané OM dle čl. 2.3. /v TV/

- 10.3.1. Jsou-li známy údaje vodoměrů pouze za některé zúčtovací jednotky, spotřební složka nákladů, která případně na soubor zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření, se vypočte dle vyhlášky č. 405/2015 Sb. následně: od celkového množství dodané TV změřené ve VS se odečte odebrané množství TV zjištěné měřením spotřeby v OM. Výsledné množství TV případně na neměřená OM.
- 10.3.2. Spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky a spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek, kde nejsou známy údaje z měření, se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle podlahové plochy (PP).
- 10.3.3. Jsou-li výsledky měření na základě jeho vyhodnocení nevěrohodné, rozdělí se spotřební složka nákladů podle podlahové plochy (PP). Za nevěrohodné pro tyto účely se považují takové výsledky měření, když součty údajů měření ze všech zúčtovacích jednotek podle, se liší od údaje měřícího zařízení ve společné přípravně TV \square více než 25 % za předpokladu, že měřící zařízení ve společné přípravně měří s přesností stanovenou zvláštním právním předpisem (zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů).
- 10.3.4. Množství vody připadající na OM se rozdělí na část připadající na domácnosti a na část připadající na ostatní odběratele v poměru odběrů naměřených na výtocích. Pokud dodavatel nebude mít včas k dispozici odečty měřidel na výtocích, pak se rozdělení provede v poměru podlahových ploch (PP). V případě, že odběratel dodavateli neposkytne odečty měřidel a ani podlahové plochy (PP) jednotlivých OM, má dodavatel právo použít odborný odhad.
- 10.3.5. Odečty měřidel /vodoměrů/ provede odběratel každý rok v době od 15.12. do 5.1. a do 10.1. je neodkladně písemně nebo elektronicky předá dodavateli. Je-li na některém výtoku vadné měřidlo nebo nebylo možné provést odečet pro neumožnění přístupu k měřidlu, nahradí dodavatel údaj svým odborným odhadem, v písemném dokladu bude uveden datum odečtu, číslo, název a adresa OM a odběr v celých m³. Pro každé OM bude uvedeno, kolik m³ připadá na domácnosti a kolik na ostatní.

10.4. Množství vody odebrané OM /SV/

- 10.4.1. Určí se měřením měřidlem prodávajícího v PM.
- 10.4.2. Pokud údaj měřidla nelze použít pro závadu měření, neumožnění odečtu měřidla dodavateli apod., určí se množství odborným odhadem dodavatele.
- 10.4.3. Pokud je z technických důvodů měřen odběr více OM různých odběratelů jedním společným měřidlem, pak se množství vody odebrané jednotlivými OM určí výpočtem dodavatel tak, že naměřené množství se rozdělí na jednotlivá OM:
 - a) v poměru odečtu na výtocích (v případě, že jsou k dispozici údaje pro jednotlivá OM připojená na toto měřidlo),
 - b) v poměru směrných čísel stanovených dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (v případě, že nejsou k dispozici odečty na výtocích),
 - c) v poměru podlahových ploch (PP), pokud nejsou sjednána směrná čísla.
- 10.4.4. Jsou-li sjednány rozdílné ceny SV pro domácnosti a ostatní odběry, pak se množství SV připadající na OM rozdělí dle čl. 10.4.3.
- 10.4.5. Odečty měřidel (vodoměrů) provede odběratel každý rok v době od 26.12. do 5.1. a do 10.1. a neprodleně je písemně předá dodavateli. Je-li na některém výtoku vadné měřidlo nebo nebylo možné provést odečet pro neumožnění přístupu k měřidlu, nahradí kupující údaj svým odborným odhadem. V písemném dokladu bude uveden datum odečtu, číslo, název a adresa OM a odběr v celých m³. Pro každé OM bude uvedeno, kolik m³ připadá na domácnosti a kolik na ostatní odběry.

11a Měřidla, měření

- 11.1. Dodavatel má právo mít umístěna svoje zařízení v OM, zejména měřidla dle energetického zákona, vyhlášky č. 405/2015 Sb, a vyhlášky č. 428/2001 Sb. a tato zařízení instalovat, kontrolovat, odečítat, opravovat, vyměňovat, odstraňovat a zajišťovat je plombami. Měřidla instalovaná v OM musí být odečitatelná v plném rozsahu i pro odběratele.
- 11.2. Měřidla užívaná k měření množství dodávek musí vyhovovat požadavkům zák. č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o metrologii. Za použitelnost měřidel odpovídá dodavatel.
- 11.3. Odběratel je povinen zajistit v OM vhodné podmínky pro instalování, provoz a zpřístupnění měřidel, zejména jejich ochranu před poškozením, odcizením a úmyslným zásahem do dodávky elektrické energie, pokud ji potřebují. Odběratel má možnost kontrolovat správnost funkce měřidel a při zjištění závady tuto nahlásit dodavateli.
- 11.4. Dodavatel je povinen nejméně 1x za rok kontrolovat měřicí zařízení a provádět odečet spotřeby (dálkový).
- 11.5. Dodavatel má právo kontrolovat technický stav odběrného tepelného zařízení, případně tepelné přípojky a odběrného zařízení a přípojky TV a SV z hlediska vlivu zařízení odběratele na bezpečný a spolehlivý provoz zařízení dodavatele. Tuto kontrolu je odběratel povinen umožnit do 2 pracovních dnů po požádání. Zjistí-li odběratel porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen toto dodavateli neprodleně oznámit.
- 11.6. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požádat dodavatele o jejich přezkoušení. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele měřicí zařízení do 30 dnu přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna nebo pokud za závadu (zejména v důsledku poškození) odpovídá odběratel, hradí tyto náklady odběratel. Pokud měřidlo nevyhoví, zajistí dodavatel odborný odhad, který nahradí údaje měřidla za dobu, kdy měřilo nesprávně.
- 11.7. Jakýkoli zásah do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele se zakazuje.

12. Odborný odhad

- 12.1. Odborný odhad provedený dodavatelem z důvodu poruchy nebo opravy měřidla je považován za schválený odběratelem, pokud ten do 15 dnů po doručení písemné formy odhadu nepředá dodavateli písemný protinávrh. Nedojde-li k dohodě o výši odhadu, pak odhad provedený dodavatelem platí až do jeho změny nebo zrušení soudem.
- 12.2. V případě poruchy měřidla se stanoví množství dodané tepelné energie ze vztahu:

$$Q_i = Q_z * (20 - t_{e1}) / (20 - t_{e2})$$

kde:

Q_i - množství v období poruchy (GJ)

Q_z - množství ve srovnatelném období (GJ)

t_{e1} - průměrná teplota venkovního vzduchu v období poruchy (°C)

t_{e2} - průměrná teplota venkovního vzduchu ve srovnatelném období (°C)

(Výpočet se porovnává se spotřebou tepelné energie srovnatelného objektu)

Srovnatelným obdobím se rozumí shodné kalendářní období minulého roku.

13. Ostatní ujednání

- 13.1. Dodavatel má právo přerušit nebo omezit dodávku zboží v nezbytném rozsahu a nezbytně nutnou dobu v těchto případech:
- a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
 - b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
 - c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
 - d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
 - e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplotnosné látky a energií poskytovaných jinými dodavateli,
 - f) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
 - g) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4 energetického zákona,
 - h) v případě podle čl. 7.9. této smlouvy,
 - i) jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
 - j) při neoprávněném odběru dle energetického zákona a vyhlášky č. 478/2006 Sb.
- 13.2. Dodavatel má právo při provozování rozvodných zařízení postupovat v souladu s ustanovením § 76 energetického zákona.
- 13.3. Odběratel je povinen zajistit dodavateli přístup k odběrnému místu (měřidlo) a poskytnout nutnou součinnost k odečtu. V případě, že jakákoliv osoba v OM odběratele umožní dodavateli kontrolu měřidla nebo odečet, platí, že kontrola či odečet byly učiněny rádně. Odběratel je dále povinen předem sjednat každý plánovaný odběr, a nese odpovědnost za škody vzniklé dodavateli nesjednaným odběrem.
- 13.4. Odběratel je povinen oznámit dodavateli do 15 dnů všechny změny v údajích, které uvedl v této smlouvě a jejích přílohách, a to zejména při vstupu do likvidace nebo zahájení insolvenčního řízení odběratele. V tomto případě bude provedeno k danému termínu vyúčtování všech dodávek.
- 13.5. Ostatní práva a povinnosti kupujícího se řídí energetickým zákonem.
- 13.6. Pokud dojde za účinnosti této smlouvy k potřebě následné úpravy smlouvy nebo jejích příloh, je odběratel povinen podepsat návrh smlouvy nebo ho písemně s odvodněním odmítnout do 10 dnů od doručení změny smlouvy dodavatelem. V případě, že v této lhůtě odběratel podepsanou smlouvu, resp. její změnu, bez dalšího nezašle (nepředá) dodavateli, má se za to, že odběratel změny odsouhlasil.

14. Informace o zpracování osobních údajů odběratelů tepelné energie


- 14.1. Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o

V Kolíně dne 2.9.2023

v /WAé _ dne 1í u>

dodavatel:

odběratel :



ředitel divize teplo
ENERGIE AG Kolín a.s.

Energy Ati Kota as
Qtebtuu 885
ZBOOi Koi rv

FCO:S7WM5J
tZ4752fi*57

Společnost zapsaná v obchodním •W+AU vndena TS dtes

Myslíme na zítřek

Seznam odběrných míst odběratele

Příloha č. 1

Základní škola Kolín III., Lipanská 420

Příloha č. 1 kupní smlouvy evidované

- u prodávajícího pod číslem: 102
- u kupujícího pod číslem:

Ozn. zdroje	Číslo OMI	Číslo dílčí sml.	Obec	Ulice a č. p. odběru
			280 02 Kolín 2	Lipanská 420

V Kolíně

Dne: 01.09.2023

v Kolíně

dne: 19.10.23



za prodávajícího
razítko, podpis



za kupujícího
razítko, podpis

Příloha č. 3, smlouvy: 102

Ceny zboží

Dodavatel: (prodávající)	Energie AG Kolín a.s.	(kupS*	základní škola Kolín III., Lipanská 420
	Orebitská 885		Lipanská 420
	280 02 Kolín IV.		28002 Kolín
IČ:	47538457	DIČ:	CZ47538457
		IČ:	48663808
		DIČ:	

Ve smyslu čl. 5 výše uvedené kupní smlouvy prodávající mění cenu zboží uvedeného v čl. 2.
Platnost začíná dnem: 01.09.2023

Údaje o odběrných místech:				
Číslo OM:	Název: DPS 12/18 ZŠ Lipanská			
Dodávka TE z DPS 12/18 ZŠ Lipanská	Adresa: Lipanská 420, 280 02 Kolín 2			
Smluvní roční množství dodávaných komodit, platí od 01.09.2023:				
Teplo do ÚT				624 GJ
Teplo na TV				0 GJ
Cenová lokalita:	Dílčí smlouva:			
Tarif: Kolín DPS - UT				
Název	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	
Teplo UT/TE - fixní složka	157,00	10%	172,70	Kč/GJ
Teplo UT - variabilní složka	633,00	10%	696,3	Kč/GJ

Cena vody bude vyúčtována na základě skutečné fakturace od dodavatele vody.

V Kolíně

Dne: 01.09.2023

V *Kolíně*

dne: *19.10.23*



za prodávajícího
razítko, podpis



za rxwpujlCHIU
razítko, podpis