

Objednávka č. O 0445/2023/SŘDaŽP

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: STROM PRAHA a.s. Lohenická 607 190 17 Praha 9 IČ: 25751069 DIČ: CZ25751069
---	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 281/87 716 00 Ostrava-Radvanice ISDS: iygb6cd e-mail: posta@radvanice.ostrava.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: ██████████ Banka: Komerční banka, a. s. IBAN: CZ5101000000000011622761 BIC: KOMBCZPP
--	---

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

zahradní traktor John Deere x350R. Maximální cena zahradního traktoru byla stanovena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Cena bez DPH v Kč	148 686,00
Cena celkem v Kč	179 910,06

Lhůta plnění: 15.12.2023

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle

- §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavatel zanechává povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavatel vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatel písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: Kolářová Pavla

Tel/e-mail : ██████████

V Ostravě dne: 31.10.2023

OSTRAVA!!!



STROM

Strom Praha a.s.



JOHN DEERE

prodej a servis zahradní, komunální a golfové techniky

Cenová nabídka na zahradní traktor John Deere X350R



	X350R
Motor	Zážehový Kawasaki Dvouválec, litinové vložky, OHV, objem 726 cm ³ , tlakové mazání, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem John Deere iTorque™ Power System
Výkon (jmenovitý)	14,1 kW /19,17 k (při 3100 min ⁻¹)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. startér, alternátor 15 amp., regulované dobíjení, 3 polohová spínací skříňka, spínač světel bezpečnostní spínače: pod sedačkou, na koši, zapínání kosy, zpětný chod, kontrolka plného koše,
Převodovka	hydrostatická převodovka Tuff Torq K46, ovládaná dvěma pedály Twin Touch™ Foot Control, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce,
Pojezdová rychlost	rychlost vpřed 0 – 8,5 km/h , vzad 0 – 6,4 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 3,8 mm vzadu, zadní tažné oko, vyztužený sloupek řízení
Náprava / Řízení	Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 5°, ocelové svíslé čepy s mazničkou, valivá ložiska 19 mm v předních kolech, hřebenové řízení, nastavitelné tyče řízení
Poloměr otáčení	42 cm
Travní pneumatiky	vpředu 15x6.00-6 2PR, vzadu 20x10.00-8 2PR
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 23 cm, odpružená, opěradlo 38 cm / držák nápojů
Objem palivové nádrže	7,6 l
výška x délka x šířka (vč. ž.ú.)	1200 x 2520 x 1118 mm
rozvor náprav	1260 mm
Žací ústrojí	Záběr 107 cm, dvounožové, středový výhoz, výška sečení 25 – 102 mm, 13: před nastavitelných poloh výšky sečení, 2 pomocná opěrná kolečka, zvedání a spouštění pedálem, zapínání elektricky
Sběrací koš	Objem 300 l, plátěný s krycí textilí
Mulčování	Mulčovací záslepka standard (mulčovací nože volitelně)
Hmotnost	314 kg (včetně koše a žů)
Vybava	Digitální displej (otáčky motoru, indikátor naplnění koše, stav motohodin, indikátor dobíjení baterie, kontrolka PTO, kontrolka parkovací brzdy, indikátor servis, kontrolka motoru, indikátor nízké hladiny paliva); kontrolka STOP; kontrolka VÝSTRAHA; tempomat; mulčovací záslepka



STROM

Strom Praha a.s.



JOHN DEERE

prodej a servis zahradní, komunální a golfové techniky

Cena zahradního traktoru John Deere X350R..... 165.207 Kč bez DPH

Cena po slevě..... 148.686 Kč bez DPH ✓

Cena včetně DPH..... 179.910 Kč ✓