







**Kupní smlouva uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")****KUPNÍ SMLOUVA č.: 62-2-9069/2023****I. SMLUVNÍ STRANY**

KUPUJÍCÍ	PRODÁVAJÍCÍ
Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv	Obchodní firma: Tilak, a.s. Sídlo: Žerotínova 627/81 787 01 Šumperk Statutární orgán:  Kontaktní osoba:  Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2341 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 25858513 DIČ: CZ25858513 DS: 73kgnuj

II. PŘEDMĚT SMLOUVY**Touto smlouvou se prodávající zavazuje k dodání následujícího zboží, a to na základě výběrového řízení
vedeného pod č.j. HSBM-5898-OV/2023**

Název zboží	Měrná jedn.	Množství	Cena za m.j. bez DPH	Cena celkem
Ochranný oděv pro hasiče – lezce, svrchní izolační vrstva:				
Kalhoty Evolution	ks	8		
Bunda Raptor	ks	8		
Celkem		16		145 224,00 Kč
DPH 21%				30 497,04 Kč

Dodací lhůta: **do 8.12.2023****Cena včetně DPH:****175 721,04 Kč**

Záruční doba: 24 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy kupujícím, veškeré vady je prodávající povinen ve lhůtě do 30 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:**175 721,04 Kč**

Místo plnění: HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno

Předmět smlouvy je za kupujícího oprávněn převzít:

**III. ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ**

1. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.

2. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.

3. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. II. této smlouvy:

- dodací list, který musí obsahovat tyto údaje: číslo DL, název předmětu plnění, počet kusů, rozpis velikostí, osoba, která převzala plnění za kupujícího, identitikační údaje prodávajícího, číslo kupní smlouvy

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle prodávající v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu kupujícího. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla kupujícího. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.


V. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany prodávajícího nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Nabídka - specifikace výrobků TILAK



Technická specifikace ochranného oděvu pro hasiče – lezce **svrchní izolační vrstva - opakované vyhlášení**

Kalhoty

1. Materiál kalhot je třívrstvý laminát s funkční membránou na bázi ePTFE,
2. svrchní materiál kalhot je v laminátu 100% polyamid s vodoodpudivou úpravou (DWR),
3. plošná hmotnost základního materiálu 160 g/m² (+/- 10%),
4. hydrostatická odolnost materiálu min. 25 m,
5. kalhoty z odolného materiálu panelového stříhu s technickými prvky použitelnými zejména za zhoršených klimatických podmínek; voděodolné podlepené švy,
6. anatomicky přesný stříh kalhot neomezující pohyb, vybavení páskem a šli. Kolena nohavic jsou anatomicky tvarovaná,
7. na stehnech jsou provedeny dvě měchové kapsy se zdrhovadlem, přístupné i s nasazeným lezeckým strojem,
8. spodní okraj nohavic má regulovatelný obvod a je vybaven protisněhovou manžetou s uchycením za obuv,
9. barva kalhot je černá (PANTONE 19-0303 TCX nebo obdobná barva),
10. hlavní švy jsou odolné vůči síle nejméně 225 N (podle ČSN EN ISO 13935-2),
11. nohavice jsou rozepínatelné na oboustranné zdrhovadlo po celé délce bočního švu,
12. reflexní doplněk (termotransfer) po vnější straně v dolní části nohavic.

Bunda

1. Materiál bundy je třívrstvý laminát s funkční membránou na bázi ePTFE,
2. svrchní materiál bundy je v laminátu 100% polyamid s vodoodpudivou úpravou (DWR),
3. kombinace lehkého a těžšího materiálu na ramenou, plošná hmotnost základního materiálu 110 g/m² (+/- 10%), plošná hmotnost materiálu výztuh 160 g/m² (+/- 10%),
4. hydrostatická odolnost materiálu min. 25 m,
5. bunda z odolného materiálu panelového stříhu s technickými prvky použitelnými zejména za zhoršených klimatických podmínek; voděodolné podlepené švy,
6. stříh je přiléhavý, anatomicky přesný a neomezuje pohyb,
7. nejméně dvě kapsy na zdrhovadlo jsou umístěny na bundě tak, aby byly přístupné i při zapnutém bederním pásu batohu nebo nasazeném zachycovacímstroji,
8. límec bundy je vysoký tak, aby chránil krk a bradu a je ukončen prostornou kapucí, která je pokračováním límce, lze ji použít přes přilbu (HZS JmK využívá např. Petzl Vertex) a lze u ní regulovat obvod okraje a hloubku,
9. dlouhé rukávy jsou anatomicky tvarované a umožňují vysokou pohyblivost paží a regulaci spodního obvodu rukávů,
10. zadní díl bundy je prodloužený, přední díl je kratší, tvarovaný pro volnější zvedání nohou,
11. bunda je pod pažemi vybavena ventilačními otvory na zdrhovadlo,
12. hlavní barva je oranžová (PANTONE 16-1452 TCX nebo obdobná barva) s barevnými bloky (červená barva)
13. na horní části zadního dílu je proveden nápis „HASIČI“ kolmým bezpatkovým písmem typu Switzerland bold; délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm; uvedené rozměry jsou s tolerancí +/- 10 %,
14. našítí smyčkové části stuhového uzávěru (v barvě látky) na oba rukávy v oblasti ramena pro umístění znaku (velikost: šířka x výška; 10 cm X 12 cm),
15. z vnitřní části bundy prostor pro podpis bundy (jmenné označení příslušníka),
16. hlavní švy jsou odolné vůči síle nejméně 225 N (podle ČSN EN ISO 13935-2).

Požadovaný velikostní sortiment (M, L, XL, XXL)

Legislativní požadavky:

- Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou č.j. MV-17496-22/PO-IZS-2020 z 18.12.2020
- Doporučení – Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany – Ochranný oděv pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou.

Specifikace výrobků Tilak:

1. Bunda pro použití ve ztížených klimatických podmínkách:

Raptor - nepromokavá bunda z třívrstvého materiálu GORE-TEX®

Robustní materiál pro zpevnění exponovaných partií. Integrovaný ventilační systém pod pažemi s voděodolnými YKK WaterTight™ zipy. Švy podlepené úzkou 13 mm páskou „Micro Tape“. Voděodolný YKK AquaGuard® přední zip podložený tepelně tvarovanou légou. Kapuce s jednodotykovým stahováním. Anatomicky tvarované rukávy s jednodotykovým stahováním. Dvě vnější kapsy, kapsa na rameni, laminovaná vnitřní kapsa. Jednodotykové stahování v bocích. Prodloužený zadní díl. Kapuce s jednodotykovým stahováním kompatibilní s lezeckou přilbou.



Materiál: Základní materiál: třívrstvý GORE-TEX® Pro, plošná hmotnost 112 g/m² (+/- 5%)
Zpevnění: třívrstvý GORE-TEX® Pro, plošná hmotnost . 165 g/m² (+/- 10%)
Svrchní materiál: 100% Polyamid
Funkční vrstva: membrána na bázi ePTFE
Podšívka: 100% Polyamid

Paropropustnost (Ret): < 6,00 m².Pa.W-1
Vodní sloupec: 28 m
Dostupné velikosti: S, M, L, XL, XXL
Hmotnost vel. L: 595 g
Dostupné barvy: Red/Pureed Pumpkin

Poznámka: Hlavní švy splňují požadovaný parametr odolnosti vůči síle nejméně 225 N (dle ČSN EN ISO 13935-2). Nabídková cena zahrnuje opatření bundy reflexním nápisem „HASIČI“ v horní části zadního dílu, našití smyčkové části stuhového uzávěru na oba rukávy v oblasti ramene pro umístění znaku a opatření bundy ve vnitřní části jmenovkou pro individuální označení (jmenné označení příslušníka) dle specifikace a požadavků zadavatele.

2. Kalhoty pro použití ve ztížených klimatických podmínkách:

Evolution – nepromokavé celopropínací kalhoty z třívrstvého materiálu GORE-TEX® Pro.

Anatomický tvar. Dvě vnější kapsy plus dvě kargo kapsy na stehnech.
Rozepínatelné po celé délce voděodolnými WaterTight™ zipy se dvěma jezdcí.
Stahování kolem kotníků. Ukončení nohavic s protisněhovou zábranou.
Nastavitelné šle. Opasek s plastovou sponou. 13 mm páska „Micro Tape“.



Materiál: třívrstvý GORE-TEX® Pro, plošná hmotnost 165 g/m² (+/- 10%)
Svrchní materiál: 100% Polyamid
Funkční vrstva: membrána na bázi ePTFE
Podšívka: 100% Polyamid

Paropropustnost (Ret): < 6,00 m².Pa.W-1

Vodní sloupec: 28 m
Dostupné velikosti: S, M, L, XL, XXL
Hmotnost vel. L: 695 g
Dostupné barvy: Caviar Black

Poznámka: Hlavní švy splňují požadovaný parametr odolnosti vůči síle nejméně 225 N (dle ČSN EN ISO 13935-2). Nabídková cena zahrnuje opatření bundy reflexními prvky v dolní části kalhot dle specifikace a požadavků zadavatele.