

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. SML224/2022/OSBD**


### **ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno – Nový Lískovec na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Nový Lískovec  
Oblá 518/75a, 634 00 Brno  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 030031-2026886339/0800  
Tel.: 547 428 913, e-mail: [vasourek@nliskovec.brno.cz](mailto:vasourek@nliskovec.brno.cz)  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Vašourek
  
- 2. Dodavatel:** **CNS GROUP s.r.o.**  
se sídlem Okrouhlá 441/9, Bohunice, 625 00 Brno  
zastoupená Radkem Hamrlou, jednatelem společnosti  
IČ: 29235405  
DIČ: CZ29235405  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 240062059/0300  
Id. DS:

### **ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku a po jeho uzavření se provádí přenos poplachových signálů z objektů uživatele na Centrálu nouzových služeb (Centrála nouzové služby – dále jen „CNS“), a to prostřednictvím GSM/IP poplachového vysílače, který je namontován v objektech uživatele a zůstává i poté majetkem CNS.

CNS se tímto dodatkem zavazuje nepřetržitě vykonávat dozor monitorovacím systémem nad stavem elektronického zabezpečovacího systému (dále jen "EVS") instalovaného v objektu uživatele a v případě přijetí poplachového signálu provést neprodleně všechna dohodnutá účinná opatření a odborný zásah tak, jak jsou definována v ověřovacím formuláři uživatele.



## ČLÁNEK II. CENA SLUŽBY

Smluvní strany se dohodly na měsíční paušální částce (ceně) za služby CNS poskytované pravidelně podle tohoto dodatku ve výši **800 Kč** a DPH v platné zákonné výši za jeden připojený objekt uživatele.

## ČLÁNEK III. SEZNAM STŘEŽENÝCH OBJEKTŮ

Čtvrtě 316/5, Brno  
Oblá 469/51, Brno, pavilon C  
Oblá 518/75a, Brno  
Oblá 505/54a, Brno

## ČLÁNEK IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž 2 výtisky jsou pro objednatele a jeden výtisk pro dodavatele. Po podpisu obou smluvních stran mají všechny výtisky hodnotu originálu.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na základě toho připojují své podpisy.

Veškerá ustanovení smlouvy č. SML224/2022/OSBD zůstávají v platnosti.

## DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML224/2022/OSBD bylo odsouhlaseno usnesením č. UR-222-15/23 RMČ č. 15/2023 dne 25.10.2023.

Přílohy:

1. Vzor Ověřovacího formuláře

V Brně dne 27. 10. 2023

V Brně dne 27. 10. 2023

Za Objednatele

za Dodavatele

.....  
Ing. Jaroslav .....  
starostka MČ Brno – Nový Lískovec

.....  
OUP s.r.o.

# OVĚŘOVACÍ FORMULÁŘ PCO CNS GROUP

Ověřovací formulář č.

## INFORMACE O STŘEŽENÉM OBJEKTU

Typ střeženého objektu: \_\_\_\_\_  
Adresa střeženého objektu: Čtvrtě 5, Brno  
Telefonní číslo do střeženého objektu: \_\_\_\_\_  
Typ služby: PCO

## KONTAKTNÍ OSOBY Mobilní telefony, příp. pevné linky mimo střežený objekt

Výše uvedený seznam Kontaktních osob je určen k neprodlenému vyrozumění operátorem CNS o výsledku kontroly střeženého objektu Zásahovou jednotkou na základě přijetí poplachové zprávy. Osoby jsou kontaktovány v uvedeném pořadí, dokud není kontakt úspěšný.

## SEZNAM PŘENÁŠENÝCH SIGNALŮ

Vloupání do objektu - narušení střežených prostor:	X
Sabotáž EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Porucha v dodávce elektrické energie, nízké napětí baterií EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Periodický funkční test komunikačního zařízení, resp. EZS:	X
Aktivace (zapnutí) a deaktivace (vypnutí) EZS:	X
Přepadení – tíseň (tísňová fixní či přenosná tlačítka, tlačítko na klávesnici EZS):	
Požární poplach:	
Jiný specifický signál:	

Výše označené(x) signály budou přenášeny z objektu Zákazníka na CNS. Standardní reakce na poplachové signály je popsána ve Všeobecných podmínkách služeb CNS.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Vyplněný Ověřovací formulář je bezpečně uložen společně se zásahovým plánem střeženého objektu Zákazníka v zabezpečené místnosti CNS. Vybraná data jsou zároveň zanesena do softwaru, který je k dispozici operátorům CNS při řešení poplachových událostí.
- Zákazníkovi je doporučeno pečlivě uschovat tento vyplněný formulář a případnou možnost zneužití dat, zejména slovního Hesla zákazníka, neprodleně oznámit CNS.
- Veškeré změny údajů v tomto formuláři lze provést pouze písemně, a to jedním z níže uvedených způsobů:
  - doporučeně poštou na adresu:
  - CNS GROUP, Čtvrtě 314/1  
634 00 Brno**
  - emailem: [cns@cnsgroup.cz](mailto:cns@cnsgroup.cz)

**NON STOP PCO:541210505,549272773**

**NON STOP GSM:606078779,606607324**

**E-MAIL: [cns@cnsgroup.cz](mailto:cns@cnsgroup.cz)**

Poskytovatel

V **Brně**

\_\_\_\_\_  
podpis osoby oprávněné jednat jménem Poskytovatele

Zákazník

V **Brně**

\_\_\_\_\_  
podpis Zákazníka nebo osoby oprávněné jednat jménem Zákazníka

# OVĚŘOVACÍ FORMULÁŘ PCO CNS GROUP

Ověřovací formulář č.

## INFORMACE O STŘEŽENÉM OBJEKTU

Typ střeženého objektu: \_\_\_\_\_  
Adresa střeženého objektu: Oblá 51c, Brno  
Telefonní číslo do střeženého objektu: \_\_\_\_\_  
Typ služby: PCO

## KONTAKTNÍ OSOBY Mobilní telefony, příp. pevné linky mimo střežený objekt


Výše uvedený seznam Kontaktních osob je určen k neprodlenému vyrozumění operátorem CNS o výsledku kontroly střeženého objektu Zásahovou jednotkou na základě přijetí poplachové zprávy. Osoby jsou kontaktovány v uvedeném pořadí, dokud není kontakt úspěšný.

## SEZNAM PŘENÁŠENÝCH SIGNALŮ

Vloupání do objektu - narušení střežených prostor:	X
Sabotáž EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Porucha v dodávce elektrické energie, nízké napětí baterií EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Periodický funkční test komunikačního zařízení, resp. EZS:	X
Aktivace (zapnutí) a deaktivace (vypnutí) EZS:	X
Přepadení – tíseň (tísňová fixní či přenosná tlačítka, tlačítko na klávesnici EZS):	
Požární poplach:	
Jiný specifický signál:	

Výše označené(x) signály budou přenášeny z objektu Zákazníka na CNS. Standardní reakce na poplachové signály je popsána ve Všeobecných podmínkách služeb CNS.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Vyplněný Ověřovací formulář je bezpečně uložen společně se zásahovým plánem střeženého objektu Zákazníka v zabezpečené místnosti CNS. Vybraná data jsou zároveň zanesena do softwaru, který je k dispozici operátorům CNS při řešení poplachových událostí.
- Zákazníkovi je doporučeno pečlivě uschovat tento vyplněný formulář a případnou možnost zneužití dat, zejména slovního Hesla zákazníka, neprodleně oznámit CNS.
- Veškeré změny údajů v tomto formuláři lze provést pouze písemně, a to jedním z níže uvedených způsobů:
  - doporučeně poštou na adresu:
  - CNS GROUP, Čtvrtě 314/1  
634 00 Brno**
  - emailem: [cns@cnsgroup.cz](mailto:cns@cnsgroup.cz)

**NON STOP PCO:541210505,549272773**

**NON STOP GSM:606078779,606607324**

**E-MAIL: [cns@cnsgroup.cz](mailto:cns@cnsgroup.cz)**

Poskytovatel

V **Brně**



podpis osoby oprávněné jednat jménem Poskytovatele

Zákazník

V **Brně**



podpis Zákazníka nebo osoby oprávněné jednat jménem Zákazníka

# OVĚŘOVACÍ FORMULÁŘ PCO CNS GROUP

Ověřovací formulář č.

## INFORMACE O STŘEŽENÉM OBJEKTU

Typ střeženého objektu: **Komunitní centrum Skála**  
Adresa střeženého objektu: **Oblá 54a, Brno**  
Telefonní číslo do střeženého objektu: \_\_\_\_\_  
Typ služby: **PCO**

## KONTAKTNÍ OSOBY Mobilní telefony, příp. pevné linky mimo střežený objekt

Výše uvedený seznam Kontaktních osob je určen k neprodlenému vyrozumění operátorem CNS o výsledku kontroly střeženého objektu Zásahovou jednotkou na základě přijetí poplachové zprávy. Osoby jsou kontaktovány v uvedeném pořadí, dokud není kontakt úspěšný.

## SEZNAM PŘENÁŠENÝCH SIGNALŮ

Vloupání do objektu – narušení střežených prostor:	X
Sabotáž EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Porucha v dodávce elektrické energie, nízké napětí baterií EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Periodický funkční test komunikačního zařízení, resp. EZS:	X
Aktivace (zapnutí) a deaktivace (vypnutí) EZS:	X
Přepadení – tíseň (tísňová fixní či přenosná tlačítka, tlačítko na klávesnici EZS):	
Požární poplach:	
Jiný specifický signál:	

Výše označené(x) signály budou přenášeny z objektu Zákazníka na CNS. Standardní reakce na poplachové signály je popsána ve Všeobecných podmínkách služeb CNS.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Vyplněný Ověřovací formulář je bezpečně uložen společně se zásahovým plánem střeženého objektu Zákazníka v zabezpečené místnosti CNS. Vybraná data jsou zároveň zanesena do softwaru, který je k dispozici operátorům CNS při řešení poplachových událostí.
- Zákazníkovi je doporučeno pečlivě uschovat tento vyplněný formulář a případnou možnost zneužití dat, zejména slovního Hesla zákazníka, neprodleně oznámit CNS.
- Veškeré změny údajů v tomto formuláři lze provést pouze písemně, a to jedním z níže uvedených způsobů:
  - doporučeně poštou na adresu:
  - CNS GROUP, Čtvrtě 314/1  
634 00 Brno**
  - emailem: **cns@cnsgroup.cz**

**NON STOP PCO:541210505,549272773**

**NON STOP GSM:606078779,606607324**

**E-MAIL: cns@cnsgroup.cz**

**Poskytovatel**

V **Brně**

\_\_\_\_\_  
podpis osoby oprávněné jednat jménem Poskytovatele

**Zákazník**

V **Brně**

\_\_\_\_\_  
podpis Zákazníka nebo osoby oprávněné jednat jménem Zákazníka

# OVĚŘOVACÍ FORMULÁŘ PCO CNS GROUP

Ověřovací formulář č.

## INFORMACE O STŘEŽENÉM OBJEKTU

Typ střeženého objektu: **Administrativní budova (úřad MČ)**  
Adresa střeženého objektu: Oblá 75a, Brno  
Telefonní číslo do střeženého objektu:  
Typ služby: PCO

## KONTAKTNÍ OSOBY Mobilní telefony, příp. pevné linky mimo střežený objekt

Výše uvedený seznam Kontaktních osob je určen k neprodlenému vyrozumění operátorem CNS o výsledku kontroly střeženého objektu Zásahovou jednotkou na základě přijetí poplachové zprávy. Osoby jsou kontaktovány v uvedeném pořadí, dokud není kontakt úspěšný.

## SEZNAM PŘENÁŠENÝCH SIGNALŮ

Vloupání do objektu - narušení střežených prostor:	X
Sabotáž EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Porucha v dodávce elektrické energie, nízké napětí baterií EZS, resp. komunikačního zařízení:	X
Periodický funkční test komunikačního zařízení, resp. EZS:	X
Aktivace (zapnutí) a deaktivace (vypnutí) EZS:	X
Přepadení – tíseň (tísňová fixní či přenosná tlačítka, tlačítko na klávesnici EZS):	
Požární poplach:	
Jiný specifický signál:	

Výše označené(x) signály budou přenášeny z objektu Zákazníka na CNS. Standardní reakce na poplachové signály je popsána ve Všeobecných podmínkách služeb CNS.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Vyplněný Ověřovací formulář je bezpečně uložen společně se zásahovým plánem střeženého objektu Zákazníka v zabezpečené místnosti CNS. Vybraná data jsou zároveň zanesena do softwaru, který je k dispozici operátorům CNS při řešení poplachových událostí.
- Zákazníkovi je doporučeno pečlivě uschovat tento vyplněný formulář a případnou možnost zneužití dat, zejména slovního Hesla zákazníka, neprodleně oznámit CNS.
- Veškeré změny údajů v tomto formuláři lze provést pouze písemně, a to jedním z níže uvedených způsobů:
  - doporučeně poštou na adresu:
  - CNS GROUP, Čtvrtě 314/1  
634 00 Brno**
  - emailem: [cns@cnsgroup.cz](mailto:cns@cnsgroup.cz)

**NON STOP PCO:541210505,549272773**

**NON STOP GSM:606078779,606607324**

**E-MAIL: [cns@cnsgroup.cz](mailto:cns@cnsgroup.cz)**

Poskytovatel

V **Brně**

Zák

V **Brně**

podpis osoby oprávněné jednat jménem Poskytovatele

podpis Zákazníka nebo osoby oprávněné jednat jménem Zákazníka