

Volitelné požární příslušenství CAS 30 S2R

Požární příslušenství CAS 30 R	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	předpokládané umístění příslušenství	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
barel plastový na sorbent, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	2	2	0	pochozí plocha	REO AMOS / s víkem 30 l TYP PLS030	660,00	1 320,00	1 597,20
čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 1000 l/min, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 MPa	1	1	0	prostor čerpadla	Ogniochrom / Niagara 2	24 750,00	24 750,00	29 947,50
čerpadlo ponorné kalové elektrické 230 V, s výtlačným hrdlem 75, maximální průtok nejméně 750 l/min, jmenovitý průtok nejméně 400 l/min při 0,1 MPa, maximální tlak nejméně 0,15 MPa	1	1	0	levá přední	Čerpadlo kalové MAST TP 4-1, výtlačné hrdlo B 75, max průtok 780 l/min, jmenovitý průtok nejméně 400l/min při 0,1 Mpa, max tlak nejméně 0,15 Mpa	47 000,00	47 000,00	56 870,00
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	1	0	0	kabina osádky	FOMEI / dalekohled 10X50	2 010,00	0,00	0,00
deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg	1	0	1	kabina osádky	RESCATE JOTA / pátevní deska RESCATE JOTA 180, voděodolná plovoucí překližka, nosnost 170kg	14 094,00	0,00	0,00
držák hadicový v obalu	2	2	0	kabina osádky	LANEX / VAŽÁK NA HADICE 10 X 1.6M	248,00	496,00	600,16
ejektor ležatý	1	1	0	levá zadní	THT Polička / EJEKTOR LEŽATÝ	4 109,00	4 109,00	4 971,89
elektrocentrála 230 V, jmenovitý provozní výkon nejméně 3 kVA, krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 1 x 230 V/16 A průmyslová, zemní vodič a kolík	1	0	1	levá přední	stroje POLÁK / EL 3500IR	45 171,00	0,00	0,00
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	8	0	levá střední	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75X20M	2 450,00	19 600,00	23 716,00
hadice požární izolovaná B, délka 5 m, podle ČSN 80 8711	2	2	0	prostor čerpadla	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75X5M	980,00	1 960,00	2 371,60
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	10	10	0	levá střední	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R C52X20M	1 960,00	19 600,00	23 716,00
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	7	0	7	pravá zadní	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R D25X20M	1 040,00	0,00	0,00
hadice sací 125 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557	4	4	0	pochozí plocha	Flidr / ASE 125X2,5M	3 700,00	14 800,00	17 908,00
hadice sací pro pěnотvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2	1	1	0	pravá zadní	Flidr / D25 plast	310,00	310,00	375,10
háček tahací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	1	1	0	pochozí plocha	Tauchmann / AI	2 190,00	2 190,00	2 649,90
kabel prodlužovací 230 V, délka nejméně 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, průřez vodiče nejméně 2,5 mm ²	2	2	0	levá přední	EMOS / 230V/25M, 2,5MM IP44, 4 zásuvky	1 900,00	3 800,00	4 598,00
kalhoty brodicí	2	2	0	pravá střední	DEMAR / GRAND CHEST podšívované PVC	1 168,00	2 336,00	2 826,56
kartáč průtokový na mytí s hadicí 25 x10 m	1	0	0	pravá zadní	THT Polička / Kartáč průtokový	1 258,00	0,00	0,00
kelík objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný	1	1	0	pochozí plocha	Železářství Andrlik/ocel, povrch. úprava žár. zinek	148,00	148,00	179,08
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1	levá zadní	Železářství Andrlik / řezač svorníků - pákové nůžky 270/630 mm	511,00	0,00	0,00
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1	prostor čerpadla	Slévárna Ransko / mosaz	960,00	0,00	0,00
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0	levá zadní	Richter / ocel	540,00	540,00	653,40
klíč na hadice a armatury B/C	4	4	0	levá střední	THT Polička / 75/52	145,00	580,00	701,80
klíč na sací hadice	2	2	0	prostor čerpadla	THT Polička / 125/75	201,00	402,00	486,42

klín dřevorubecký	2	2	0	levá přední	HUSQVARNA / KLÍN DŘEVORUBECKÝ - PLAST	206,00	412,00	498,52
kohout kulový přenosný B	1	1	0	levá střední	AWG / B75	2 780,00	2 780,00	3 363,80
koš sací 125 podle TP-TS/01-2007	1	1	0	pochozí plocha	THT Polička / SACÍ KOŠ 125	3 217,00	3 217,00	3 892,57
koště cestářské podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	Železářství Andrlik / koště 35 cm, násada dřevo 1,8 m	230,00	460,00	556,60
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	2	0	2	levá přední	Husqvarna / kotouč řezací na beton (300mm x 22,2mm)	217,00	0,00	0,00
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	Železářství Andrlik / kovaná ocel 2,5 kg, násada 1 m dřevo	296,00	296,00	358,16
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	4	4	0	pravá přední	EUROLAMP / ACTIVE výška 45 cm,s LED diodou	810,00	3 240,00	3 920,40
láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013 s lahvoým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014	3	0	3	kabina osádky	DRÄGER / kompozitní 6,8 l /300 Bar, ventil Dräger EFV + potah (Nomex)	15 528,00	0,00	0,00
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	2	2	0	kabina osádky	LANEX / LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 30 M	1 170,00	2 340,00	2 831,40
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	1	1	0	kabina osádky	LANEX / LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 60 M	2 430,00	2 430,00	2 940,30
lano ventilové na vidlici	1	0	1	levá zadní	LANEX / LANO VENTILOVÉ 8 X 25 M	449,00	0,00	0,00
lano záchytné na vidlici	1	0	1	levá zadní	LANEX / LANO ZÁCHYTNÉ 10 X20 M	557,00	0,00	0,00
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	Železářství Andrlik / plochá Al s násadou	256,00	256,00	309,76
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	Železářství Andrlik / špičatá (srdcovka) s dřevěnou násadou délky 1300 mm, šířka 290 mm, tloušťka plechu 1,5 mm	185,00	185,00	223,85
lopátka dřevorubecká s obracákem, délka nejméně 700 mm	1	1	0	levá přední	HUSQVARNA / 77 cm	1 255,00	1 255,00	1 518,55
lopátka polní podle TP-TS/12-2019	1	0	0	pravá přední	ARMYSHOP/LOPATKA POLNÍ TURISTICKÁTYP 7142	479,00	0,00	0,00
motykosekyra podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	Železářství Andrlik / ocel, násada dřevo	457,00	457,00	552,97
mústek hadicový	2	2	0	pochozí plocha	THT Polička/ DŘEVO (HNĚDÝ) 2x B/C	2 230,00	4 460,00	5 396,60
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	1	1	0	levá přední	JP PLAST / plastový 2komorový 6+3 l	254,00	254,00	307,34
nádoba na pohonné hmoty o objemu nejméně 10 l	1	1	0	levá přední	JP PLAST / kanystr plastový černý 10 l	137,00	137,00	165,77
nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	1	0	0	pochozí plocha	REO AMOS/plastová 16 l	610,00	0,00	0,00
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	1	0	levá zadní	THT Polička / vřetenový	3 980,00	3 980,00	4 815,80
nástavec sací na pěnídlo	1	1	0	pochozí plocha	THT Polička / nástavec sací 38	842,00	842,00	1 018,82
nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm	1	0	1	pravá přední	PARATECH / HOOLIGAN STANDART 76,2 cm	7 146,00	0,00	0,00
návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381	1	0	0	levá přední	NOVESTA / neprůřezné (pro práci s motorovou pilou)	2 376,00	0,00	0,00
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	2	0	kabina osádky	LIFEHAMMER / CLASSIC GLOW-O	305,00	610,00	738,10
objímka na izolovanou požární hadici B	4	4	0	levá střední	RICHTER / OBJÍMKA HADICOVÁ B75 - KOV	375,00	1 500,00	1 815,00
objímka na izolovanou požární hadici C	4	4	0	levá střední	RICHTER / OBJÍMKA HADICOVÁ 52 - KOV	300,00	1 200,00	1 452,00
oděv ochranný protichemický kapalinotěsný, typ 3B s protichemickými rukavicemi a holínkami, podle přílohy TP	3	0	3	pravá střední	DRÄGER / SPC 4800	5 410,00	0,00	0,00

páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	1	0	levá zadní	Železářství Andrlík / délka 765 mm	545,00	545,00	659,45
palice, hmotnost nejméně 5 kg	1	1	0	levá zadní	Železářství Andrlík / 5 kg	790,00	790,00	955,90
páska vytyčovací délka nejméně 500 m	1	1	0	kabina osádky	REO AMOS / PAV8CB červenobílá 500m	373,00	373,00	451,33
pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,5 kW, motor – dvoudobý, vzduchem chlazený; hmotnost nejvíce 10 kg, průměr kotouče nejméně 300 mm, hloubka řezu nejméně 100 mm	1	0	1	levá přední	HUSQVARNA / K 770 kryt na průměr brusného kotouče 300mm	25 990,00	0,00	0,00
pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6 kg	1	0	2	levá přední	HUSQVARNA / 560 XP 3,5kW	22 730,00	0,00	0,00
plachta plastová rozměry nejméně 4x4 m	1	1	0	pravá střední	DEN BRAVEN / plachta krycí PE modrá 4x6 m s oky	215,00	215,00	260,15
popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	2	2	0	levá zadní	TECHLAN / ZGR-35-1000-2-SPHX5MYALE	295,00	590,00	713,90
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016 v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport - vyprošťovací deska a příkrývky jsou řešeny v této tabulce samostatně)	1	1	0	kabina osádky	BEXAMED / batoh vč. výbavy dle TP-TS/08-2016 (bez příkrývek a vyprošťovací desky)	23 240,00	23 240,00	28 120,40
proudnice B	1	1	0	levá střední	AWG / PROIDNICE B KOMBINOVANÁ	2 793,00	2 793,00	3 379,53
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	2	0	2	levá střední	PROTEK / kombinovaná C52 2366	11 136,00	0,00	0,00
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019	2	0	1	pravá zadní	PROTEK / kombinovaná D25 2360	12 064,00	0,00	0,00
proudnice pěnотvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 100 m	1	1	0	pochozí plocha	AWG / M4 C52 BEZ UZÁVĚRU	7 060,00	7 060,00	8 542,60
proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m	1	1	0	pochozí plocha	THT Polička / P6	5 385,00	5 385,00	6 515,85
přechod B/C	2	2	0	levá střední	Supon / přechod B/C	220,00	440,00	532,40
přechod C/D	2	2	0	levá střední	Supon / přechod C/D	178,00	356,00	430,76
přechod šroubení 125/B	1	1	0	prostor čerpadla	THT Polička / PŘECHOD 125/110 + 110/75	1 627,00	1 627,00	1 968,67
příkrývka (deka) nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu	2	2	0	kabina osádky	Kvalitex / DEKA 150 X 200 CM	531,00	1 062,00	1 285,02
přilba k motorové řetězové pile	1	0	0	levá přední	HUSQVARNA / ochranná, lesnická	1 504,00	0,00	0,00
příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1 průtok nejméně 400 l/min	1	1	0	pravá zadní	AWG / "FD"Z4- 2XC52	9 800,00	9 800,00	11 858,00
přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016	6	0	6	kabina osádky	DRÄGER / PSS7000, maska FPS 7730 M2-P-PC-	85 300,00	0,00	0,00
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	2	0	1	levá zadní	HASTEX / SNĚHOVÝ S 5 H	1 624,00	0,00	0,00
přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	0	1	levá zadní	HASTEX / PG 6 LE/SUPER	980,00	0,00	0,00
pytel polyetylenový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	5	5	0	kabina osádky	STAVEX / 70X110 ČERNÝ	27,00	135,00	163,35
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	1	0	levá střední	SUPON / B-CBC kulový uzávěr	3 758,00	3 758,00	4 547,18
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	1	0	pravá zadní	AWG / S KULOVÝM UZÁVĚREM C-DCD	4 510,00	4 510,00	5 457,10
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0	kabina osádky	VULKAN / nitrilové, vel.XL	100,00	100,00	121,00
rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C (pár)	1	1	0	levá zadní	DRÄGER / RUKAVICE PROTIŽÁROVÉ	2 720,00	2 720,00	3 291,20
rychloupávka kanálová pro opakované použití	1	0	0	pochozí plocha	REO AMOS / 61 x 61 cm	5 860,00	0,00	0,00
sběrač 2 x B podle ČSN 38 9426	1	1	0	prostor čerpadla	THT Polička / sběrač 110	2 349,00	2 349,00	2 842,29
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019	1	1	0	levá zadní	Richter / legovaná ocel, dřevo 3,5 kg	1 860,00	1 860,00	2 250,60

sekera štípací podle TP-TS/12-2019	1	1	0	levá zadní	Železářství Andrlík / s násadou	590,00	590,00	713,90
skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011	1	0	0	pravá přední	STAVEX / set THT dle TP	9 978,00	0,00	0,00
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017	1	1	0	pravá přední	STAVEX / set THT dle TP	9 877,00	9 877,00	11 951,17
sorbent sypký na ropné látky v pytli o hmotnosti nejméně 10 kg	3	3	0	pochozí plocha	ABSODAN PLUS SYPKÝ 10kg balení	366,00	1 098,00	1 328,58
souprava nářadí kominického podle TP-TS/15-2020	1	1	0	levá zadní	PROIZS / KOMINICKÁ SOUPRAVA PRO HASIČE	13 400,00	13 400,00	16 214,00
stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnotvorného nástavce	1	1	0	pravá zadní	LESTECH / ERMAK 20	3 700,00	3 700,00	4 477,00
světla výstražná přenosná oranžové barvy, akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1	0	1	pravá přední	EUROLAMP / SIGNALIZAČNÍ PUKY 6ks disků v nabíjecím kufru 230/12V/24V	3 816,00	0,00	0,00
světlo met požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V	2	0	0	levá přední	TELESKOPIKÉ STOŽÁRY / LED A50W-1 NABÍJECÍ 12-24/230V IP65 + stativ	4 265,00	0,00	0,00
svítidla ruční akumulátorová s dobíjecím úchytem v provedení LED, ATEX, voděodolná, narázuvzdorná	6	6	0	kabina osádky	STREANLIGHT / SURVIVOR ATEX - LION	6 148,00	36 888,00	44 634,48
ventil přetlakový	1	1	0	levá střední	AWG / B75	11 460,00	11 460,00	13 866,60
ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon nejméně 12 000 m3/h	1	0	0	levá přední	Pavliš Hartman /PH - VP450	30 500,00	0,00	0,00
vesta HASIČI	6	6	0	kabina osádky	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST / reflexní	661,00	3 966,00	4 798,86
víčko 125	1	1	0	prostor čerpadla	THT Políčka / VÍČKO 125	713,00	713,00	862,73
víčko B	1	1	0	prostor čerpadla	METALIS / AI B75	176,00	176,00	212,96
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147	1	1	0	pochozí plocha	TAUCHMANN / PROFI AL/HN3L 4-dílný, odlehčený - tříosobový	24 500,00	24 500,00	29 645,00
						celkem	350 328,00	423 896,88

Volitelné komunikační prostředky							
	Výrobce	Typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	MOTOROLA	DM4600e	1	ks	16 286,00	16 286,00	19 706,06
Anténní filtr	KONEKTEL		1	ks	2 224,00	2 224,00	2 691,04
Analogová anténa	MOTOROLA	PVA 001/A,MA,66-174 MHZ.	1	ks	1 253,00	1 253,00	1 516,13
Digitální terminál	AIRBUS	TPM 900	1	ks	67 610,00	67 610,00	81 808,10
Montážní sada s AVL	AIRBUS	TPM 900	1	ks	20 974,00	20 974,00	25 378,54
Převodník A/D	KONEKTEL	DM4600e/TPM 900	1	ks	9 511,00	9 511,00	11 508,31
					celkem	117 858,00	142 608,18
Požární příslušenství + komunikační prostředky					celkem	468 186,00	566 505,06