

PRODUKTOVÁ KARTA

TRIČKO - KR, V

Praktické tričko, príjemné na nosenie, vhodné na každú príležitosť a do rôznych situácií. Umožňuje rozmanitú kombináciu tak pri voľnočasovom oblečení, ako aj k elegantnému štýlu odievania. Obľúbený regular strih je určený prakticky každému.

- **VÝROBCA :**

JAMEL FASHION s. r. o. Kliňanská cesta 1222, Námestovo 029 01, SVK

VYROBENÉ : V BANGLADÉŠI

- **REFERENCIA :** 603 30 0 374 01



- **KLASIFIKÁCIA :**

- certifikát OEKO-TEX STANDARD 100
 - jedna z najznámejších svetových značiek pre textílie testované na škodlivé látky
 - znamená dôveru zákazníkov a vysokú bezpečnosť produktov
 - garantuje, že pri výrobe boli použité zdravotne nezávadné materiály

○ **Pri výrobe boli použité normy:**

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Spoločné ustanovenie.
ČSN EN ISO 3758	Textílie. Symboly ošetrovania.
ČSN 80 0863	Stanovenie hmotnosti pletených kusových výrobkov a pletených odevov
ČSN 80 0864	Určenie rozmerov a vonkajšieho vzhľadu pletených kusových výrobkov
ČSN 80 0880	Stanovenie hustoty stehov, poškodenia a presekania pletených švov kusové výrobky
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základná nomenklatúra parametrov kvality
ČSN 80 5003	Názvoslovie vizuálnych chýb pletení a pletených výrobkov
ČSN 80 5005	Pletené odevy. Klasifikácia.
ČSN 80 2151	Šijacie nite. Spoločné ustanovenia
ČSN 80 7010	Vrchné odevy. Klasifikácia

Výrobca vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami na tento typ výrobku.

- **AKOSŤ** : 1.trieda

- **MATERIÁL**:

100 % BAVLNA, 160 g / m²
JEDNOLÍCNA PLETENINA

Patent – priekrčník - rebro 1:1, v zložení: 97 % bavlna, 3% elastan, hmotnosť: 130 g/m²,
farba: biela ako základný úplet.

Vlastnosti bavlnených materiálov:

- sú priedušné,
- mäkké,
- prispôsobivé,
- pohodlné,
- ľahko sa s nimi pracuje,
- nie sú náročné na údržbu

- DIZAJN :

- výstrih - tvar V
- krátky rukáv
- úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 3 % elastanu
- spevnená plecnica

- na základe požiadaviek zákazníka vieme zabezpečiť požadované:
 - potlače
 - výšivky
 - a iné úpravy

- TECHNICKÝ POPIS

Predné diely (PD) a zadné diely (ZD) – sú hladké, ich bočné záložky sú obnitkované. Spodný okraj má záložku širokú 27 mm a prešitú päťnitným overlockom s trojnítným štepom s rozstupom 3 mm na lícnej strane. Ramenné záložky sú tiež prešité naplocho s päťnitným overlockom s ozdobným prešivaním.

Krátke rukávy - sú hladké jednošvové s 27 mm širokou záložkou spodného okraja, prešité päťnitným overlockom s trojnitným štepom s rozstupom 3 mm. Záložky prieramkov rukávov sú tiež začistené päťnitným overlockom s trojnitným ozdobným štepom s rozstupom 3 mm.



Priekrčník – do priekrčníka je všitý dvojitý lem široký 27 mm – rebro 1:1 s prímiesou elastanu, ktorý je odšitý do špičky v strede predného dielu. Záložka priekrčníka je začistená päťnitným overlockom s ozdobným trojnitným štepom s rozstupom 3 mm. Záložka priekrčníka ZD je zapravená posádkou (prúžkom) hladkej jednolicnej pleteniny s podohnutým a prešitým okrajom na dvojnitnom stroji s viazaným stehom.




- ŠITIE

Začiatok a koniec strojového šitia je zabezpečený **zapošitím v dĺžke min. 10 mm.**

Počet stehov na 10 mm je:

- na strojové šitie: 5+/-1 steh
- dekoratívne prešívanie: 3 stehy

- TECHNICKÝ NÁKRES



- VEĽKOSŤ:

S, M, L, XL, XXL, XXXL

	Veľkosť					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1. Obvod hrude	48	52	56	60	64	67
2. ½ dolná šírka rukáva	19	19	20	20	21	22
3. Dĺžka pleca	15	16,5	18	19,5	21	22,5
4. Zadná dĺžka	66	69	72	75	78	81
5. Dĺžka rukáva	20	20	20	20	20	20
6. Biceps	24	24	25	25	26	27

Tolerancia: podľa ČSN 80 5004:

veľkosť +/- 5%

hmotnosť +/- 8%

veľkosť po 1 praní +/- 5%

- FARBA :

- o Biela White – prípadne podľa požiadaviek zákazníka

- BALENIE :

- o primárne balenie á 1 ks - PE sáčok
- o 40 ks / v 5- vrtvovom kartóne
- o označenie na kartóne obsahuje informácie:
 - o výrobcovi, názov výrobku, počet ks, mesiac / rok výroby, brutto a netto hmotnosť a číslo kartónu



- OŠETROVANIE / ÚDRŽBA :

Výrobok je označený stálofarebnou etiketou, umiestnenou v priekrčníku zadného diela



Pre zachovanie úžitkových vlastností je dôležité dodržiavať určený spôsob ošetrovania výrobku

V Námestove 13/06/2023

Melek Jozef, konateľ