

NABÍDKA Č.: 2301189-1/1149

NÁZEV AKCE: NPÚ Kutná Hora

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 08.09.2023

PLATNOST NABÍDKY: 08.10.2023

ZPRACOVATEL:

Flair, a.s.


Jihlavská 512/52, 140 00 Praha 4


IČO: 61859915, DIČ:CZ61859915

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2873 ze dne 08.12.1994
Československá obchodní banka, a.s., 200001593 / 0300

ZADAVATEL:

Národní památkový ústav


Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3



Zařízení č. 1

Zvlhčovací výkon (kg/h)	Napájení topení	Napájení regulace	Max.příkon (kW)	Max.proud (A)	Jištění (A)
4	230V/1f	-	3,1	13,5	16

Popis	Cena Kč/MJ	Množství	Celk.cena Kč
Condair CP3mini PD4	44 875,00	5 ks	224 375,00
Parní hadice Condair DS22 (D=31/22 mm)	1 050,00	6 m	6 300,00
Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm)	168,00	6 m	1 008,00
Celkem			231 683,00

Zařízení č. 1 - doprava

Zvlhčovací výkon (kg/h)	Napájení topení	Napájení regulace	Max.příkon (kW)	Max.proud (A)	Jištění (A)

Popis	Cena Kč/MJ	Množství	Celk.cena Kč
Doprava zařízení	1 500,00	1	1 500,00
Celkem			1 500,00

Celkem za všechna zařízení bez DPH
233 183,00
Poznámka:

Zvlhčovač bude ovládán signálem z nadřazeného systému MaR (např. 0-10 V).

Condair CP3mini je vhodný pro provoz s neupravenou pitnou vodou (vodivost 125 až 1250 uS/cm, tvrdost do 10°GH). Při tvrdosti vody nad 10°GH dochází k rychlému zanášení vyvíjecí nádoby a zařízení se musí často čistit od kotelního kamene. Provoz s částečně změkčenou vodou nedoporučujeme. Provoz s plně změkčenou a demineralizovanou vodou není možný.

V délce rozptylové vzdálenosti páry (cca 1,5 m) doporučujeme potrubí zhotovit vodotěsné a vybavit jej revizním otvorem.

Při objednávce je nutno specifikovat šíři VZT potrubí, polohu distributoru (horizontální, vertikální) a délku hadic pro páru a kondenzát a způsob regulace.

Při instalaci zvlhčovače v exteriéru s možností poklesu teploty pod 0 °C je nutné zvlhčovač vestavět do tepelně izolované skříně vybavené el. přímotopem (jako prevence zamrznutí zvlhčovače v zimním období) a ventilátorem pro odvod tepelných zisků (prevence přehřátí zvlhčovače při provozu).

Nabídka je zpracována do takových podrobností, které odpovídají stupni projekčního zpracování a dále přesnosti a úplnosti předaných projekčních podkladů. Nabídka nenahrazuje projekční řešení.

V ceně zboží není obsažena montáž, zprovoznění a ostatní v nabídce přímo nezmíněné položky.

Obchodní podmínky:

Cena

Cena se rozumí včetně dopravy do skladu v Praze, bez DPH.

Dodací lhůty

Zařízení v uvedené konfiguraci je možné dodat za 4-5 týdnů po podpisu smlouvy.

Záruky

Na dodané zařízení poskytujeme záruku v délce 24 měsíců (kromě spotřebního materiálu), a to za podmínky zprovoznění zařízení (šéfmontáž, montáž) a provádění pravidelných preventivních prohlídek autorizovaným servisem.

Servisní práce

Na vyžádání můžeme na dodané zařízení zajistit montáž, šéfmontáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy, garanční a pogaranční servis.

Za uvedené činnosti účtujeme následující sazby:

Servisní práce	Kč 700,-/h
Doprava servisního technika po Praze	Kč 480,-
Doprava servisního technika mimo Prahu	Kč 16,-/km

Atesty

Parní zvlhčovače Condair jsou schváleny pro provoz v České republice a dále splňují podmínky norem CE, VDE/GS, DVGW, SVGW. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

V případě Vašich dalších technických a obchodních dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem,

