



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňi uchazeč)
<p>29) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,- materiál: <u>kepr 100 % bavlna, min. 190 g / m²</u>,- velikost: <u>44 až min. 64</u>,- barva bílá, nabídka i jiného barevného provedení,- musí splňovat normu ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 190,00</p>
<p>30) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,- materiál: <u>kepr 100 % bavlna, min. 245 g / m²</u>,- možnost prodloužení délky na výšku postavy 194 cm,- velikost: <u>44 až min. 64</u>,- barva bílá,	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Možnost prodloužení délky na 194cm. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 190,00</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

– musí splňovat normu **ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňi uchazeč)
<p>31) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none">– certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích,, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,– materiál: <u>kepr 100 % bavlna, min. 190 g / m²</u>,– velikost: <u>38 až min. 60,</u>– barva bílá– musí splňovat normu ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m2. Velikosti 38 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 183,00</p>
<p>32) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none">– certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích,, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,– materiál: <u>kepr 100 % bavlna, min. 245 g / m²</u>,– velikost: <u>36 až min. 64,</u>– barva bílá,	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m2. Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena :183,00</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

<p>– musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701)</u>, označení <u>CE</u>.</p>	
<p>Požadavky zadavatele</p> <p>33) OVERAL - jednorázový ochranný oděv s kapucí</p> <ul style="list-style-type: none">– certifikovaný jednorázový oděv s kapucí, prodáváný materiál SMMMS, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický,– ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiků rozpouštědly s vodou, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., <i>kategorie III, Typ 5,6</i>,– materiál: <i>SMMMS</i>,– velikost: min. S – 3XL,– musí splňovat normy <u>ČSN EN 13034+A1 (832722)</u>, <u>ČSN EN 1073-2 (832832)</u>, <u>ČSN EN 1149-1 (832845)</u>, <u>ČSN EN 1149-5 (832845)</u> a <u>ČSN EN ISO 13982-1 ZMĚNA A1 (832727)</u>, označení <u>CE</u>.	<p>Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňní uchazeč)</p> <p>Jednorázový oblek 3M 4520, bílý - Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, typ 5, 6. Ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiků rozpouštědly a vodou. Materiál : SMMMS Velikost : S - 3XL</p> <p>Normy : EN 13034+A1 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN ISO 13982-1 změna A1</p> <p>cena : 78,00</p>
<p>34) Voděodolný oděv</p> <ul style="list-style-type: none">– certifikovaný voděodolný oděv, kalhoty v pase do gumy, bunda s kapucí v límci, lepení švy, zapínání na zip, tloušťka materiálu min. 0,18 mm,– materiál: 60 % polyester, 40 % PVC,– velikost: M – 4XL,– musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701)</u>, označení <u>CE</u>.	<p>Voděodolný oblek PROFI - Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení.</p> <p>Materiál : 60% polyester 40% PVC tloušťka 0,18mm</p> <p>Velikosti : M - 4XL Norma EN ISO 13688</p> <p>cena : 127,00</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

<p>35) Voděodolný plášť s kapucí</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaný voděodolný plášť s fixní kapucí, lepené švy, délka min. 120 cm, tloušťka materiálu min. 0,28 mm,- materiál: 64 % PVC, 36 % polyester,- velikost: M – 4XL,- musí splňovat normu ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.	<p>Voděodolný plášť DEREK - Voděodolný plášť, s fixní kapucí, délka 120 cm. Materiál : 64% PVC, 36% polyester tloušťka 0,28mm</p> <p>Velikost : M - 4XL</p> <p>Norma : EN ISO 13688</p> <p>Cena : 68,00</p>
<p>Požadavky zadavatele</p> <p>36a) Zdravotní pracovní obuv dámská a pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA VZOREK</p> <ul style="list-style-type: none">určená pro práci ve zdravotnictví a laboratorních, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku,- anatomická stélka,- kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň,- <u>protiskluzová podešev, barva bílá, dle certifikátu SRA</u>,- velikost: 35 - 41 a 42 - 47- barva: <i>bílá</i>,- musí splňovat normu ČSN EN ISO 20347 (832503), certifikát SRA, označení CE.- <u>požadujeme doložit vzorek – velikost 40 na posouzení kvality.</u>	<p>Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)</p> <p>Obuv CORK MEGI zdravotní sandály bílé - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. Protiskluzová podešev.</p> <p>Velikosti 35 - 41 41 - 47</p> <p>Norma : EN ISO 20347 / A1:2007 SRA</p> <p>cena : 279,00</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>36b) Zdravotní pracovní obuv dámská a pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD VZOREK</u> určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt, jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku,</u></p> <ul style="list-style-type: none">- anatomická stélka,- kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň,- <u>protiskluzová podešev, barva bílá, dle certifikátu SRA, antistatická ESD,</u>- velikost: 35 - 41 a 42 - 48- barva: <i>bílá,</i>- musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 20347 (832503), certifikát SRA, antistatická ESD, označení CE.</u>- <u>požadujeme doložit vzorek – velikost 40 na posouzení kvality.</u>	<p>Obuv Santé N/31/10/E zdravotní sandály bílé ESD - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : přírodní useň. Protiskluzová podešev, antistatická ESD.</p> <p>Velikosti 35 - 41 42 - 48</p> <p>Norma : EN ISO 201347 SRA ESD</p> <p>cena : 459,00</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňující údaje)
<p><u>37) Lehká pracovní obuv dámská a pánská. požadavek min. SRA E</u></p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaná pracovní obuv, přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřík, tlumící nášlapné síly, podšívka - textil,- podešev a mezipodešev – dvoukomponentní,- vlastnosti: <i>absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</i>- barva: <i>bílá, černá, případně další barevná provedení,</i>- velikost: 35 – 49,- musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 20347 (832503)</u>, certifikát <u>SRA E, označení CE.</u>	<p>Polobotka PRESTIGE - dámská a pánská polobotka celokožená pracovní a sportovní. Materiál : Svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev. Absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka. Barva : černá, bílá</p> <p>Velikost : 35 - 49</p> <p>Norma : EN ISO 20347/A1:2008 SRA E</p> <p>cena : 596,00</p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňtí uchazeč)
<p>38) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S1 VZOREK</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaná pracovní obuv kotníková s kompozitní tužinkou,- materiál: svršek z kvalitní kůže, podešev PU/guma,- vlastnosti: <i>absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, nekovová tužinka ve špičce,</i>- ochrana proti okopu ve špičce,- odolnost svršku proti vodě,- velikost: 36 – 48,- musí splňovat normu ČSN EN ISO 20345 (832501), třída S1, označení CE.- <u>požadujeme doložit vzorek – (vel. 43) na posouzení kvality.</u>	<p>Kotníková obuv s plastovou stélkou GRANITE S3 - Kotníková obuv, celokožená s plastovou špičkou a kevlarovou stélkou. Absorpce energie v patní části. Materiál : kožený svršek z kvalitní kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-guma olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, tepluodolná do 300 °C. Velikosti : 36 - 48 Normy EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR SRA Cena : 482,00</p>
<p>39) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S1</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaná pracovní obuv kotníková s kompozitní tužinkou, obdobně provedení jak předcházející položka 38,- materiál: svršek z kvalitní kůže, podešev PU/guma,- vlastnosti: <i>absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>	<p>Polobotka s plastovou špičkou ROCK ORE S3 - celokožená s plastovou špičkou a kevlarovou stélkou. Absorpce energie v patní části. Materiál : kožený svršek z kvalitní kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-guma olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, tepluodolná do 300 °C. Velikosti : 36 - 48</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

<p>odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</p> <ul style="list-style-type: none">- nekovová tužinka ve špičce,- ochrana proti okopu ve špičce,- odolnost svršku proti vodě,- velikosti: 36 – 48,- musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 20345 (832501), třída S1, označení CE.</u>	<p>Normy EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR SRA Cena : 471,00</p>
--	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňní uchazeč)
<p>40) Vysoká holínka z PVC, třída OB</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě,- vlastnosti: <i>absorbce energie v patní části,</i>- <i>protiskuzová a olejivzdorná podešev, bez tužinky ve špičce,</i>- materiál: <i>pevnější odolnější PVC svršek, PVC podešev,</i>- velikosti: 37 – 48,- musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 20347 (832503), certifikát SRA E, třída OB, označení CE.</u>	<p>Holínky URAN - vysoká holínka absorbce energie v patní části. Protiskuzová olejivzdorná podešev. Materiál : PVC svršek, PVC podešev. Velikosti : 37 - 48 Normy : EN ISO 20347:2012 OB E SRA Cena : 87,00</p>
<p>41) Vysoká holínka z PVC, třída OB, odolná různým chemikáliím VZOREK</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím,- vlastnosti: <i>protiskuzová, olejivzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím,</i>	<p>Vysoká holínka z PVC, třída OB DUNLOP ACIFORT CLASSIC - holínka odolná vůči kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům krvi a různým chemikáliím. Protiskuzová, olejivzdorná, antistatická podešev. Materiál :</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

<ul style="list-style-type: none">- materiál: PVC svršek, PVC podešev,- velikosti: 37 – 48,- musí splňovat normu ČSN EN ISO 20347 (832503), certifikát SRA FO, třída OB, označení CE,- požadujeme doložit vzorek – velikost 40 na posouzení kvality.	PVC/nitril svršek, podešev PVC/nitril Velikosti : 37 - 48 Normy EN ISO 20347:2012 OB FO SRA cena : 489,00
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>42) Pracovní rukavice – pětiprsté - kombinované</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikované pracovní rukavice, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, manipulaci s plechy, řezání, broušení, atd.,- odolné proti propíchnutí a prořezání,- materiál: dlaň z kůže, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani,- velikost: 9" - 12",- musí splňovat normy ČSN EN 388 (832350) a ČSN EN 420 + A1 (832300), min. třída 2144, označení CE.	<p>Kombinované rukavice ZORO - Rukavice s podšívkou ve dlani, žluté. Doporučené použití: určeno pro suchá prostředí. Odvětví: stavebnictví. Materiál : dlaň - hovězí štípenka, hřbet a manžeta - bavlněná tkanina. Velikosti : 9 - 12 Normy : EN 388, EN 420+ A1 třída 2144 cena : 18,00</p>
<p>43) Pracovní rukavice – pětiprsté textilní</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikované pracovní rukavice katégorie 1, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky pro lepší uchopení, gumíčka v zápěstí, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci s lehkými nebo drobnými předměty,- materiál: dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, 100 % bavlněný úplet.	<p>Textilní rukavice MAWA, s PVC terčíky - Textilní rukavice, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, gumíčka v zápěstí. Doporučené použití: manipulace s lehkými, nebo drobnými předměty. Odvětví: logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, 100% bavlněný úplet Norma : EN 420 + A1 velikosti : 6 - 10</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

	cena : 7,90
<ul style="list-style-type: none">- velikost: 6" – min. 10",- musí splňovat normu ČSN EN 420 + A1 (832300), označení CE.	

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňní uchazeč)
<p><u>44) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu</u></p> <ul style="list-style-type: none">- certifikované pracovní rukavice kategorie 2, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku,- materiál: <i>dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou, 100 % polyesterový bezešvý úplet,</i>- velikost: 7" – min. 10",- musí splňovat normy ČSN EN 388 (832350) a ČSN EN 420 + A1 (832300), označení CE.	<p>Povrstvené rukavice ALVAROS, červeno-černé - Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v Nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší úchop. Doporučené použití: Obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty máčené v nitrilu s pískovou úpravou 100% polyesterový bezešvý úplet</p> <p>Velikosti : 7 - 10</p> <p>Norma : EN 388, EN 420 + A1</p> <p>cena : 16,80</p>
<p><u>45) Pracovní rukavice – pětiprsté s latexovou pěnou na dlani a prstech</u></p> <ul style="list-style-type: none">- certifikované pracovní rukavice kategorie 2, latexová pěna na dlani a prstech, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, zemědělství,- materiál: <i>latexová pěna na dlani a prstech bezešvý úplet z bambusového vlákna,</i>- velikost: 7" – min. 10",	<p>Povrstvené rukavice MAGNA, modro-černé - Rukavice s latexovou pěnou na dlani. Doporučené použití: obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : latexová pěna na dlani a prstech bezešvý úplet z bambusového vlákna</p> <p>Velikosti : 7 - 10</p> <p>Norma : EN 388, EN 420</p> <p>cena : 25,30</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

	<p>– musí splňovat normy ČSN EN 388 (832350) a ČSN EN 420 + A1 (832300), označení CE.</p>
--	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>46) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové</p> <ul style="list-style-type: none">– certifikované pracovní rukavice kategorie 1, jednorázové, lehce pudřené, bal. 100 ks,– pro práce v laboratořích, úklidové práce, atd.,– materiál: <i>latex</i>,– velikost: 7" – 9",– musí splňovat normu ČSN EN 420 + A1 (832300).	<p>Jednorázové rukavice BERT, latexové - Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce, lakovny.</p> <p>Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 420 + A1 Cena : 57,20</p>
<p>47) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové</p> <ul style="list-style-type: none">– certifikované pracovní rukavice kategorie 1, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks,– zabezpečení citlivosti pro jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami,– materiál: <i>nitril</i>,– velikost: 7" – 10",– musí splňovat normu ČSN EN 420 + A1 (832300).	<p>Jednorázové rukavice STERN, nitrilové - Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsněné konečky prstů poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami.</p> <p>Velikosti : 7 - 10 Normy : EN 420+A1 cena : 83,30</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>48) Sluneční brýle</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikované sluneční brýle, <u>100% ochrana proti škodlivému záření UV-A a UV-B, UV 400</u>,- optická třída 1, mechanická pevnost F,- vhodné pro řidiče- materiál: <i>rám - nylon, zorník – polykarbonát</i>,- neomezené zorné pole,- měkký nosník,- nastavitelná délka a úhel straníc,- <u>nemříživé, povrchová ochrana proti poškrábání,</u>- <u>musí splňovat požadavky norem: ČSN EN 166 (832401) + ČSN EN 166:2002/Oprava1 (832401),</u>- <u>ČSN EN 170 (832432), ČSN EN 172 (832435) včetně změn A1 a A2,</u>- <u>a ČSN EN ISO 12312-1 (832437), označení CE.</u>	<p>Ochranné brýle 3M 2821, kouřový zorník - Lehké, moderní design, měkký nosník, zaoblené provedení pro výborné krytí a neomezené zorné pole. Vhodné pro venkovní aktivity i při extrémních teplotách, řidiče, sport. UV ochrana.</p> <p>Materiál : rám - nylon zorník - polykarbonát Norma : EN 166 + EN166:2002 EN 170 EN 172 cena : 111,00</p>
<p>49) Filtrační polomaska (respirátor) s výdechovým ventilem, třída FFP3</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky,	<p>Filtrační polomaska SPIRO P3, tvarovaná, výdechový ventilek - Třída FFP3, tvarovaná, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

<ul style="list-style-type: none">- <i>proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF,</i>- materiál: <i>polypropylen,</i>- musí splňovat požadavek normy: <u>ČSN EN 149+A1 (832225)</u>, <u>označení CE.</u>	<p>těsnost, nastavitelné upínací pásky. Norma : EN 149+A1 cena : 36,20</p>
---	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňi uchazeč)
<p>50) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 31 dB</p> <ul style="list-style-type: none">- certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí,- široká a pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, optimální těsnění a zároveň nízký tlak na hlavu,- musí splňovat požadavky normy: <u>ČSN EN 352-1 (832121), označení CE.</u>	<p>Mušlové chrániče sluchu 3M PELTOR H520A-407-QQ - OPTIME II, široká a pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, optimální těsnění a zároveň nízký tlak na hlavu. Útlum zvuku 31 dB. Vhodné do velmi hlučných prostředí, tlumí i extrémně nízké frekvence na maximum. Norma : EN 352-1 Cena : 314,00</p>

CELKOVÁ CENA	11 403,70 Kč bez DPH 13 798,47 Kč včetně DPH
---------------------	---



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

--	--