

Obchodní zastoupení Svitavy
 SULKO s.r.o.
 nám. Míru 79/5
 568 02 Svitavy
 Váš obchodní manažer: Nováček Viktor
 Tel: [redacted]
 Email: [redacted]

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA Č.
N17010154A
 Mateřská škola Rozmarýnek Polička
 Riegrova 7
 57201 Polička
 Tel:
 Email:

Vážený zákazníku,

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**


Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým **si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**

Navštivte naše prodejní místa **SULKO po celé ČR. Bezplatně se poraďte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Vás dům či byt nejlepší.** Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - **SULKO Galerích v Brně, Olomouci či Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poraďte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je jeden měsíc. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

Výrobky SULKO splňují podmínky programu
KOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM



Revoluční minimalistický a tepelně izolující aplikační systém, který budou pušit v budoucnosti
 Maximální tepelná permeabilita

odřáběný hranolový tvar sklen

vytlačení z high-tech kompozitního materiálu

best-in-classový systém bez vyčníhů a hromadění špíny

vybore z více než 20 atraktivních barev a materiálů dřeva

čtyřdílná atraktivní řešení

nadčasová řešení pro bezpečnost kovami 00

rozmanitost vzhledů high-tech skrytých kovů

tepelně izolační kapacita od 0,15 do 0,25 U_w (dle R_{th} 0,15-0,25)

zpracování v rámci 1000 mm šířky a 2000 mm výšky

maximální tloušťka skla 48 mm



SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41
Zábřeh
789 01

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:
[REDACTED]

IČ: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C, vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

Nabídka: N17010154A

Objednatel:	Mateřská škola Rozmarýnek Polička	MŠ Polička Adresa stavby:
IČ:	75008017	
DIČ:		
Zástupce:		
tel.:		
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Riegrova 7 Polička 57201	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal: p.Petr Miroslav
Zpracováno dne:	24.4.2017	Zpracoval: Indrová Marta


SULKO Classic Line

Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově dostupným řešením pro Vaše bydlení.

Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pěti komorami, konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsnícími rovinami, jsou základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.

název systému	SULKO Classic Line
počet komor	5
stavební hloubka rámu	70 mm
počet těsnění	2

Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.




Obrázek je pouze ilustrativní

Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1135,0 x 1400,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Jednodílné okno	3 946,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-12TGI-F4-12TGI-T4 U=0.7 33dB TERMIO	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad, profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika uzamykatelná TOKYO BÍLÁ	
Doplňky:	Parapet vnitřní Alfa Line - Bílá, krytka bílá d=1200, hl=300, 1ks	279,00 Kč
	Parapet venkovní EKO pozink, bílý, krytka d=1135, hl=225, 1ks	160,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL- lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P Bezpečnostní_žaluzie_! pole A (FFG) A:500	272,00 Kč

Výška kličky:

Množství: 2


Cena za ks: 4 657,00 Kč

Celkem:**9 314,00 Kč**

Pozice: 1a/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1135,0 x 1400,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Jednodílné okno	3 946,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-12TGI-F4-12TGI-T4 U=0.7 33dB TERMIO	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad, profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika uzamykatelná TOKYO BÍLÁ	
Doplňky:	Parapet vnitřní Alfa Line - Bílá, krytka bílá d=1200, hl=300, 1ks	279,00 Kč
	Parapet venkovní EKO pozink, bílý, krytka d=1135, hl=225, 1ks	160,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL- lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L Bezpečnostní_žaluzie_! pole A (FFG) A:500	272,00 Kč

Výška kličky:

Množství: 1


Cena za ks: 4 657,00 Kč

Celkem:**4 657,00 Kč**

Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1135,0 x 1400,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Jednodílné okno	3 946,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-12TGI-F4-12TGI-T4 U=0,7 33dB TERMIO	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika uzamykatelná TOKYO BÍLÁ	
Doplňky:	Parapet vnitřní Alfa Line - Bílá, krytka bílá d=1200, hl=300, 1ks	279,00 Kč
	Parapet venkovní EKO pozink, bílý, krytka d=1135, hl=225, 1ks	160,00 Kč
	Sít okenní OPTIMO EXT16 RAL s kartáčkem Bílá pole A	646,00 Kč
	Žal.IDSN EKO Celostín RAL- lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl: L Bezpečnostní_žaluzie_! pole A (FFG) A:500	272,00 Kč
Výška kliky:		

Množství: 1


Cena za ks: 5 303,00 Kč

Celkem:**5 303,00 Kč**

Pozice: 3/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1450,0 x 1320,0 mm

CLASSIC Line



Základní cena:	Dvojdílné okno	5 355,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-12TGI-F4-12TGI-T4 U=0,7 33dB TERMIO	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Stulp:	Klapačka malá 44mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Parapet vnitřní Alfa Line - Bílá, krytka bílá d=1500, hl=300, 1ks	345,00 Kč
	Parapet venkovní EKO pozink, bílý, krytka d=1450, hl=210, 1ks	185,00 Kč
	Sít okenní OPTIMO EXT16 RAL s kartáčkem Bílá+_těsnění_štulpu pole B	380,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:S, B:500	

Množství: 1

Cena za ks: 6 265,00 Kč


Celkem:**6 265,00 Kč**

Pozice: 4/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2105,0 x 1460,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	7 120,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-12TGI-F4-12TGI-T4 U=0.7 33dB TERMIO	
Rám:	Rám 64 mm s těs.	
Sloupek:	Poutec 86mm	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Doplňky:	Parapet vnitřní Alfa Line - Bílá, krytka bílá d=2150, hl=500, 1ks	870,00 Kč
	Sít' okenní OPTIMO EXT16 RAL s kartáčkem Bílá pole B	633,00 Kč
	Překrývací plech 50 x 20 mm 1ks, B=2150mm	67,00 Kč
Výška kliky:	kování 1ks (FFG) A.500, B.500	671,00 Kč



Množství: 1

Cena za ks: 9 361,00 Kč

Celkem:**9 361,00 Kč**

Pozice: 6/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:		
Doplňky:	příplatek za bezpečnostní žaluzie 4 ks 1ks	264,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 264,00 Kč

Celkem:**264,00 Kč**

Položky

Položek: 6	cena:		35 164,00 Kč
Služby			
Montáž - plastové okno [bm]	32,95 m		5 107,00 Kč
Montáž síť (okno) [ks]			180,00 Kč
Montáž parapetu interiér [bm]			1 056,00 Kč
Montáž parapetu exteriér [bm]			1 018,00 Kč
Demontáž rozřezáním	6,00 ks		2 100,00 Kč
Likvidace	6,00 ks		1 440,00 Kč
Zednické zapravení	32,95 m		10 544,00 Kč
Montáž interiérové žaluzie - horizontální [ks]			320,00 Kč
Součet:			56 929,00 Kč
DPH[21%]:			11 955,09 Kč
Celkem:			68 884,00 Kč
Záloha:			0,00 Kč

SULKO - kdo jsme

Jsmě česká společnost s více jak 20 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držiteli několika ocenění a certifikátů, které garantují vysokou spolehlivost našich oken.

Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.

SULKO – jak vyrábíme okna a dveře

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Denně pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručíme svým zákazníkům za prvotřídní spolehlivost našich výrobků.

Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás

Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.

SULKO – z čeho vyrábíme

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují **nejpřísnější technické normy. Nami vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.**

Pro výrobu plastových profilových systémů je používána koextruze, tj. využití recyklovaných materiálů. Toto je dáno legislativními nařízeními Evropské Unie a ohledem na ochranu životního prostředí, která je pro naši společnost jednou z priorit. Veškeré používané materiály splňují vedle platné normy (EN12608) i požadavky různých národních jakostních standardů (např. RAL, CSTB). Všechny naše okenní profily splňují ty nejpřísnější požadavky. Zvláště to platí pro naše koextru dované produkty, které jsou navíc ekologické a šetří nerostné zdroje.

Kupte si to nejlepší, co můžete mít.

SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení.

Vyberte si efektivně izolační dvojsklo nebo trojsklo dle Vašich potřeb a nároků.

SULKO – Inovativní kování GU

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní nebo maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout také pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.

SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety ... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.

SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísňe, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.

Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.

SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO doporučuje S3 systém jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepečná ochrana budov).

Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

Vady připojovací spáry způsobují: plísňe, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

Požadavky na připojovací spáru : nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelně a zvukově izolační zábrana, životnost.

SULKO – Zaměření výrobku

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on. Cenová nabídka může být po zaměření skutečných hodnot upravena.

SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné 14 dní od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

SULKO – Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3 až 6 týdnů, na nestandardní prvky 6 až 8 týdnů od zaplacení zálohy, pokud se strany nedohodnou jinak.

SULKO – Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o. a Reklamačním řádu společnosti. Oboje je k dispozici na webových stránkách www.sulko.cz

SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Typy otevírání:

O - otevíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otevíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a přípojným profilem

- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otvírání křídla při pohledu zevnitř, ven otevíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není -li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otevíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat náskres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní stavebních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby.

Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou

činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby *15% - bytové účely; * 21% nebytové účely.

UPLATŇUJI ŘEŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: ANO bytové x nebytové

(Nehodící prosím škrtněte)

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A INTERIÉRU:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO

NE


Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti SULKO s.r.o. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s výše uvedenými údaji, byly mu srozumitelně vysvětleny specifikace jednotlivých prvků a závazně objednáva výše uvedené položky.

Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv
- že převzal platné Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Návod na obsluhu a údržbu PVC a AL oken.

*Obrázky v nabídce jsou pouze ilustrativní, neznázorňují nabízený produkt.

Datum: 7.6.2017 9:19:04



podpis zákazníka, objednatel