

## CENOVÁ NABÍDKA č.: 050-2023-NAB-01

pro společnost:

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

Vídeňská 1083

142 20 Praha 4

**Akce: Výroba a instalace nábytku v místnosti č. 228 – učebna**

Specifikace a výkaz výměr prvků jsou součástí této nabídky.

<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>136 730,00 Kč</b>
DPH 21%	28 713,30 Kč
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>	<b>178 693,30 Kč</b>

Termín dodání: 8 – 10 týdnů od potvrzení o přijetí objednávky

Platnost nabídky: do 30.11.2023

Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost faktury 30 dnů

Adresa realizace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4, místnost 228

Příloha: č. 1 - Specifikace prvků

č. 2 - Výkaz výměr

č. 3 – Výkresová dokumentace

V Praze dne 4.11.2023

Jiří Bartoš

FUTURELAB TECHNOLOGY s.r.o.

Tel.:

## Příloha č. 1 - specifikace

**VŠEOBECNĚ:** lamino tl. 18 mm, dekor Kronospan 112 šedá, ABS 2 mm (korpusy, police, stolové podnože)  
 lamino tl. 18 mm, dekor Kronospan K081, ABS 2 mm (dvířka, čela zásuvek, věšáková stěna)  
 lamino tl. 25 mm, dekor Kronospan K081, ABS 2 mm (stolové desky, půda skříňky SK.02)  
 postforming tl. 28 mm, dekor černý mramor (dodávka investora)  
 kovová úchytka kartáčovaná nerez, typ Hettich Narona, 172/160 mm

<p><b>ST. 1</b></p>	<p>1350x 700 x 750</p>	<p><b><u>Pracovní stůl</u></b>  <b>stolová deska:</b>                  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2                  - jednostranná stolová podnož z výztuhou z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2                  - deska je uchyceny k zásuvkové skříňce pomocí excentrického kování  <b>Skříňka zásuvková</b>  <b>korpus skříňky:</b>                  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2                  - půda a dno vložené                  - záda zafrézovaná, barva bílá (záda v drážce, jednostranně lakovaná HDF tl. 3 mm)                  - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů                  - pevný sokl  <b>zásuvky:</b>                  - čela z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2                  - vnitřní výbava komplet - 4 zásuvky                  - zásuvky kovové duté, hladké, lakované                  - částečný kuličkový výsuv s dotahem, nosnost min. 30 kg                  - kovová úchytka kartáčovaná nerez, typ Hettich Narona, 172/160 mm</p>
<p><b>SK.1</b></p>	<p>675 x 350 x 1 000</p>	<p><b><u>Skříňka závěsná dvířková</u></b>  <b>korpus:</b>                  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2                  - půda a dno vložené                  - záda zafrézovaná v polodrážce, jednostranně lakovaná HDF 3 mm, bílá                  - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů                  - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm                  - integrované závěsné kování  <b>police:</b>                  - 2 stavitelné police                  - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1                  - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem  <b>dvířka:</b>                  - naložená                  - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2                  - kovová úchytka kartáčovaná nerez, typ Hettich Narona, 172/160 mm                  - horizontální instalace na střed dvířek                  - závěsy dvířek kovové BLUM s rektifikací a integrovaným tlumením, minimální úhel otvírání 170°</p>

**Příloha č. 1 - specifikace**

<p><b>SK.2</b></p>	<p>1200 x 600 x 750</p>	<p><b>Skříňka dvířková</b>  <b>korpus:</b>  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - půda naložená, laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - dno vložené  - vnitřní stojina  - záda zafrézovaná v polodrážce, jednostranně lakovaná HDF 3 mm, bílá  - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů  - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm  <b>polic:</b>  - 2 stavitelné police  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem  <b>dvířka:</b>  - naložená  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - kovová úchytka kartáčovaná nerez, typ Hettich Narona, 172/160 mm  - horizontální instalace na střed dvířek  - závěsy dvířek kovové BLUM s rektifikací a integrovaným tlumením, minimální úhel otvírání 170°</p>
<p><b>ČK. 1</b></p>	<p>920 x 600 x 2 690</p>	<p><b>Čajová kuchyňka</b>  <b>korpus, sokl:</b>  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  <b>dvířka:</b>  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  <b>pracovní deska:</b>  - postforming, tl. 28 mm (dodávka investora)  <b>obklad:</b>  - keramická dlažba (stávající)  <b>sestava:</b>  - 1x pracovní deska, 920 x 600 x 28  - 1x skříňka dřezová, 920 x 550 x 860 mm  - 1x skříňka horní dvoudvířková, 920 x 400 x 600mm  - 1x skříňka horní s výklopnými dvířky, 920 x 400 x 600 mm  - horní a dolní boční dokryvy LTD  - 1x dřez vestavný s odkapovou plochou, materiál nerez, typ Franke EFN 611-63  - 1x směšovací páková baterie chrom, Franke FC 650  - integrované LED osvětlení s trafem</p>

## Příloha č. 1 - specifikace

<p><b>SK.2</b></p>	<p>1200 x 600 x 750</p>	<p><b>Skříňky</b>  <b>korpus:</b>  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - půda naložená, laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - dno vložené  - vnitřní stojina  - záda zafrézovaná v polodrážce, jednostranně lakovaná HDF 3 mm, bílá  - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů  - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm  <b>police:</b>  - 2 stavitelné police  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem  <b>dvířka:</b>  - naložená  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr  - kovová úchytka kartáčovaná nerez, typ Hettich Narona, 172/160 mm  - horizontální instalace na střed dvířek  - závěsy dvířek kovové BLUM s rektifikací a integrovaným tlumením, minimální úhel otvírání 170°</p>
<p><b>VE.01</b></p>	<p>800 x 1 200 x 200</p>	<p><b>Věšák nástěnný</b>  <b>materiál:</b>  - materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2  - 1 police  <b>kování:</b>  - háček šatní L-design AYA, černý lak mat. 10 ks  - 2 kovový držáky police, tvar "L", rozměr 200 x 180, barva šedá</p>

**Příloha č. 2 - výkaz výměr**

Č. pol	ROZMĚR š/hl/v (mm)	POPIS	MJ	Mn	Cena/ ks bez	Cena/ celkem
ST.01	1350 x 700 x 750	Stůl pracovní, pevná 4- zásuvková skříňka (hloubka 500 mm)	ks	6		
SK.01	675 x 350 x 1 000	Skříňka závěsná dvířková, 3x stavitelná police	ks	8		
SK.02	1200 x 600 x 750	Skříňka dvířková (půda naložená), 1x stojina, 2x stavitelná police	ks	1		
ČK.01	920 x 600 x 2 690	Čajová kuchyňka: - spodní skříňka dřezová dvoudvířková - postforming - dřez s odkapovou plochou - směšovací baterie - LES osvětlení - skříňka závěsní dvoudvířková, 1x stavitelná police - skříňka závěsná, výklopná dvířka, 1x stavitelná police	ks	1		
VE.01	800 x 1 200 x 200	Stěna věšáková, 4x dvojháček, 1x police, 2x konzole	ks	1		
<b>CENA za položky bez DPH</b>						
Doprava						
Výnos, montáž, likvidace obalů						
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>136 730,00</b>
DPH 21%						28 713,30
<b>Cena celkem včetně DPH</b>						<b>178 693,30</b>