

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-003290

Číslo smlouvy zhotovitele: 65/23

Název související veřejné zakázky: D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře
35,6L+P a 3,0P+L

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: GLOBSTAV s.r.o.

se sídlem: Bubenečská 810/28, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO, DIČ: 26186896, CZ2618696

bankovní spojení: 169646309/0800

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 765 072,46 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L	2 765 072,46	580 665,22	3 345 737,68

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L, číslo veřejné zakázky 23ZA-003290 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k závazání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to

bezodkladně nebo v Objednatelém stanovené lhůtě (bude-li Objednatelém stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatelē v Objednatelém určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelém dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatelē o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednatelē zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatelē o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatelē za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednatelē smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L“, interní číslo zakázky 23ZA-003290, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

GLOBSTAV s.r.o.

se sídlem: Bubenečská 810/28, 160 00 Praha 6

IČO: 26186896

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídky po provedeném hodnocení
1.	Graber Technik s.r.o. Sídlo: Na přesypu 994/24, 182 00, Praha 8 - Kobyličky IČO: 05593859	2.775.774,54	2.
2.	GLOBSTAV s.r.o. Sídlo: Bubenečská 810/28, 160 00 Praha 6 IČO: 26186896	2.765.072,46	1.
3.	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Sídlo: Nupaky 494, 25101 Nupaky IČO: 25692810	3.368.000,00	4.
4.	AMIKA FIRST s.r.o. Sídlo: Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy IČO: 24219169	2.960.710,03	3.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

PŘÍLOHA

Název stavby: D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	GLOBSTAV s.r.o. Bubenečská 810/28 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Datum zahájení prací	1.1.7	a) Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce od účinnosti smlouvy
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1]
Zástupce objednatel	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 7400,- Kč za každý jednotlivý případ

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1400,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		? .2, 3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07_23

Stavba: SSÚD Poříčany - Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2023

Zadavatel:
ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GLOBSTAV s.r.o.

IČ: 26186896
DIČ: CZ26186896

Projektant:
Tora - f.a.s., Nádražní 344/23, 154 00 Praha 5

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 765 072,46
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 765 072,46	580 665,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 345 737,68
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07_23

Stavba: SSÚD Poříčany - Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L

Místo: Datum: 27.10.2023

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle Projektant: Tora - f a.s., Nádražní
344/23, 154 00 Praha 5

Uchazeč: GLOBSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 765 072,46	3 345 737,68
SO 01	Architektonicko-stavební řešení	2 765 072,46	3 345 737,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSÚD Poříčany - Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Projektant:

Tora - f a.s.,
Nádražní 344/23,
154 00 Praha 5

Uchazeč:

GLOBSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 765 072,48
D		HSV	Práce a dodávky				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze z pro pěší ručně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C				
		W	priloha PD - TZ				
		W	Opočívka Beranka km 3, pod kamennou zábranou				
		W	5,0*5,0				
		W	Součet				
2	K	113107124	Odstranění podkladu z do 400 mm ručně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C				
		W	priloha PD - TZ				
		W	Odpočívka Vrbová Lhota - odstranění kačírku - 50°				
		W	0,80*(7+8) "ovál				
		W	0,40*(2+10) "kruh				
		W	Součet				
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajní				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C				
		W	priloha PD - TZ				
		W	Opočívka Beranka km 3, obrubníky				
		W	30,0*24,0				
		W	Odpočívka Vrbová Lhota				
		W	25,0				
		W	Součet				
4	K	1741111R1	Ruční prohození sypar				
		W	priloha PD - TZ				
		W	Odpočívka Vrbová Lhota - přesátí kačírku				
		W	0,80*(7+8) "ovál				
		W	0,40*(2+10) "kruh				
		W	Součet				
5	K	181111121	Plošná úprava terénu (
		4 nerovnosti přes 100					
		1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C				
		W	priloha PD - TZ				
		W	Opočívka Beranka km 3,(
		W	30,0				
		W	Odpočívka Vrbová Lhota (zábrany proti parkování)				
		W	1,50*1,50*50*2				
		W	Součet				
6	K	181351003	Rozprostření omnice tl				
		rovině nebo ve svahu (
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C				
		W	priloha PD - TZ				
		W	Opočívka Beranka km 3,(
		W	30,0				
		W	Součet				
7	M	10371500	substrát pro trávníky V				
		W	30,000*0,15				
		W	Součet				
8	K	181411131	Založení parkového tré				
		rovině a ve svahu do 1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C				
		W	priloha PD - TZ				

PČ	Typ	Kód	
	W		Opočívka Beranka kr
	W		30,0
	W		Součet
9	M	00572410	osivo směs travní p
	W		30*0,025 'Přepočtené
10	K	184813511	Chemické odplevel
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka kr
	W		500,0+300,0
	W		Součet
11	K	185802113	Hnojení půdy uměl
			svahu do 1:5
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka kr
	W		30,0*0,030/1000
	W		Součet
12	M	2519115r	trávníkové hnojivo
	W		30*0,03 'Přepočtené I
	D	3	Svislé a kompletr
13	K	338171115	Osazování sloupků
			m ukořtením k pevi
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh
	W		21+6*2
	W		16+6*2
	W		Součet
14	M	5534225R	sloupek plotový prů
15	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2
16	K	3481011R1	D+M ocelová brank
	W		priloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh
	W		1,0+1,0
	W		Součet
17	K	348401130	Montáž oplocení ze
			dráty v přes 1,6 do
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh
	W		(38+3,5)*2
	W		(28+3,5)*2
	W		Součet
18	M	31324768	pletivo drátěné se č
			50x2x2000mm
	W		146*1,05 'Přepočtené
	D	5	Komunikace pozé
19	K	564861011	Podklad ze šterkodi
			fr 16/32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka kr
			zábranou
	W		(1,50*1,50-0,90*0,90)
	W		Součet
20	K	571908113	Kryt vymývaným de
			400 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh
			- 50% kačírku nově
	W		0,80/0,40*(7+8)*0,50
	W		0,40/0,40*(2+10)*0,50
	W		Součet
21	K	5719081R1	Vyplnění betonovýc
			kamenivem (kačírku
	W		priloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh
			- 50% kačírku nově
	W		0,80/0,40*(7+8)*0,50
	W		0,40/0,40*(2+10)*0,50
	W		Součet
22	K	596212210	Kladení zámkové dl
			tl 80 mm skupiny A
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/ite
	W		priloha PD - TZ

PČ	Typ	Kód	
	W		Opočívka Beranka km : zábranou
	W		5,0+5,0
	W		Součet
23	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník</i>
	W		10*1,03 'Přepočtené ko
	D	6	Úpravy povrchů, pr
24	K	622325202	Oprava vnější vápen složitosti 1 stěn v roz
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60 - fasáda
	W		6,75*2*5,0+6,30*2*1,75
	W		,55+(3,0*3,0+1,50*1,50
	W		objekt 702 30 - fasáda
	W		(1,80+10,80)*2,90+(5,2
	W		Součet
25	K	629995101	Očištění vnějších plo
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60 - fasáda
	W		6,75*2*5,0+6,30*2*1,75
	W		,55+(3,0*3,0+1,50*1,50
	W		objekt 702 30 - fasáda
	W		(1,80+10,80)*2,90+(5,2
	W		Součet
26	K	632450132	Výrovnávací cementní suchých směsí prove
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60 - střecha
	W		21,40*6,15+6,75*3,20
	W		objekt 702 30 - střecha
	W		3,90*1,20+4,90*6,0
	W		Součet
27	K	6363952R1	Vyčištění spár zámek (odstranění plevele)
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km : 500,0+300,0
	W		Součet
	D	9	Ostatní konstrukce
28	K	911381832	Odstranění městské 1 m výšky 0,5 m k da
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Vrbová Lhot - šetrné odstranění
	W		2*7+2*8 "ovál
	W		Součet
29	K	911381842	Odstranění městské pravoúhlého oblouku dalšímu použití
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Vrbová Lhot - šetrné odstranění
	W		2*7+2*8 "ovál
	W		4*2+4*10 "kruh
	W		Součet
30	K	916131213	Osazení silničního ot boční opěrou do lože zesílení obetonování
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km : obrubníky
	W		30,0+24,0
	W		Opočívka Vrbová Lhot
	W		25,0
	W		Součet
31	M	59217031	<i>obrubník betonový si</i>
	W		79*1,02 'Přepočtené ko
32	K	916231213	Osazení chodníkové stojatého s boční opě
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/
	W		příloha PD - TZ

PČ	Typ	Kód	
	W		Opočívka Beranka km zelených ostrůvků
	W		140*2
	W		Odpočívka Vrbová Lh vybraných zelených o:
	W		140*2
	W		Součet
33	M	59217018	obrubník betonový c
	W		560*1,02 'Přepočtené
34	K	936001001	Montáž prvků beton
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh - stávající segmenty -
	W		2*7+2*8 "ovál
	W		4*2+4*10 "kruh
	W		Součet
35	K	936001002	Montáž prvků beton
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lh - rovný stávající segm
	W		2*7+2*8 "ovál
	W		Součet
36	K	941111112	Montáž lešení řadov podlahami zatížení c přes 10 do 25 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60 - fasáda
	W		(6,75+0,90*2)*4,0+(21
	W		objekt 702 30 - fasáda
	W		(10,80+5,20+0,90*2)*2
	W		Součet
37	K	941111212	Příplatek k lešení řa podlahami do 200 k do 25 m za každý de
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		199,4*30 'Přepočtené l
38	K	941111812	Demontáž lešení řa podlahami zatížení c přes 10 do 25 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
39	K	966071721	Bourání sloupků a v. odřezáním
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km
	W		21+4*4+2*2
	W		Součet
40	K	966071822	Rozebrání oplocení oky v přes 1,6 do 2,0
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km
	W		(38,0+3,50)*2
	W		Součet
41	K	978015331	Odlučení (osekáni) v vápenocementové o rozsahu přes 10 do :
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60 - fasáda
	W		6,75*2*5,0+6,30*2*1,7
	W		,55+(3,0*3,0+1,50*1,50
	W		objekt 702 30 - fasáda
	W		(1,80+10,80)*2,90+(5,2
	W		Součet
42	K	985121122	Tryskání degradova vodou pod tlakem pi
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km
	W		obrubníků
	W		(30,0+24,0)*0,30
	W		Odpočívka Vrbová Lh
	W		25,0*0,30
	W		Součet

PČ	Typ	Kód	
43	K	9852210R1	Odstranění a znovu ul parkování
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3,
	W		1,0+1,0
	W		Součet
44	K	9852210R2	Strovnání kamenných případným posunutím
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Vrbová Lhota stávajících kamenů a ulo parkování)
	W		50+50
	W		Součet
45	K	985311114	Reprofilace stěn ceme do 40 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3, obrubníků
	W		(30,0+24,0)*0,30
	W		Opočívka Vrbová Lhota
	W		25,0*0,30
	W		Součet
46	K	985323111	Spojovací můstek repr cementové bázi tl 1 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	W		příloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3, obrubníků
	W		(30,0+24,0)*0,30
	W		Opočívka Vrbová Lhota
	W		25,0*0,30
	W		Součet
	D	997	Přesun sutě
47	K	997013111	Vnitrostaveništní dopr budovy v do 6 m s pou
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouran meziskládku do 1 km s
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti ZKD 1 km přes 1 km
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	W		45,823*19 Přepočtené kc
50	K	997013871	Poplatek za uložení stl skládce (skládkovné) s demoličního kód odpar
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	D	998	Přesun hmot
51	K	998011001	Přesun hmot pro budo
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	D	PSV	Práce a dodávky
	D	712	Povlakové krytiny
52	K	712340833	Odstranění povlakové NAIP přitavených v pln
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		22,0+6,40+7,0*3,50
	W		objekt 702 30
	W		1,50+5,30+5,30*6,50
	W		Součet
53	K	712363352	Povlakové krytiny střec poplastovaných lišt dél 100 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		2,0
	W		objekt 702 30
	W		4,0
	W		Součet
54	K	712363353	Povlakové krytiny střec poplastovaných lišt dél 100 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C

PČ	Typ	Kód	
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		2,0
	W		Součet
55	K	712363357	Povlako poplaste mm
		Online PSC	https://pod
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		3,20+9,9
	W		objekt 70
	W		3,90+6,0
	W		Součet
56	K	712363404	Provede betonu
		Online PSC	https://pod
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		(22,20*6,
	W		objekt 70
	W		(1,75*4,7
	W		Součet
57	M	28322013	folie hyc barevná
	W		196,31*1
58	K	712363405	Provede betonu
		Online PSC	https://pod
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		(10,0+3,5
	W		objekt 70
	W		(3,90+6,0
	W		Součet
59	M	28322013	folie hyc barevná
	W		31,9*1,15
60	K	712391171	Provede textilní v
		Online PSC	https://pod
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		22,20*6,5
	W		objekt 70
	W		1,75*4,70
	W		Součet
61	M	69311068	geotexti drenážn
	W		228,21*1
62	K	99871220R	Přesun l m
	D	741	Elektroi
63	K	7413710R1	Demont: a zapoje
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		1,0
	W		objekt 70
	W		1,0
	W		Součet
64	K	7414200R1	D+M hr stávající
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		1,0
	W		Součet
65	K	7414200R2	D+M hr stávající
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		1,0
	W		Součet
66	K	74142182R	Demont: včetně e
	W		príloha P
	W		objekt 70
	W		55
	W		objekt 70
	W		25

PČ	Typ	Kód	Pop
	W		Součet
67	K	99874120R	Přesun hmot pro silnopr
	D	762	Konstrukce tesařské
68	K	762085812	Demontáž kotevních želez hr
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lhota km 35, DUN
	W		38,0+28,0
	W		Součet
69	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů flouštky přes 32 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		Odpočívka Vrbová Lhota km 35, DUN
	W		(38,0+28,0)*3,30
	W		Součet
	D	764	Konstrukce klempířské
70	K	764002811	Demontáž okapového plechu povlakové
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		3,20+9,90+8,40
	W		objekt 702 30
	W		3,90+6,0
	W		Součet
71	K	764002841	Demontáž oplechování horní do suti
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		(7,0+6,30)*2+21,70
	W		objekt 702 30
	W		1,50+10,80+4,90*2
	W		Součet
72	K	764002851	Demontáž oplechování parap
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		0,9*8+0,6
	W		objekt 702 30
	W		2,60+02,0*3+1,0
	W		Součet
73	K	764002871	Demontáž lemování zdí do su
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		14,0+12,60+21,70
	W		objekt 702 30
	W		4,90*2+6,0+1,50*2+3,90
	W		Součet
74	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		10,0+3,50+8,50
	W		objekt 702 30
	W		4,20+6,30
	W		Součet
75	K	764004861	Demontáž svodu do suti
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		5,0+2,0*3
	W		objekt 702 30
	W		3,50+2,50
	W		Součet
76	K	764214403	Oplechování horních ploch a rohů z Pz plechu mechanicky
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_20
	W		příloha PD - TZ
	W		objekt 702 60
	W		(7,0+6,30)*2+21,70
	W		Součet

PČ	Typ	Kód	
77	K	764214405	Oplechování horr rohů z Pz plechu
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/
		VV	příloha PD - TZ
		VV	objekt 702 30
		VV	1,50+10,80+4,90*2
		VV	Součet
78	K	764216403	Oplechování para Pz plechu rš 250
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/
		VV	příloha PD - TZ
		VV	objekt 702 60
		VV	0,9*8+0,6
		VV	objekt 702 30
		VV	2,60+02,0*3+1,0
		VV	Součet
79	K	764311404	Lemování rovnýcl mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/
		VV	příloha PD - TZ
		VV	objekt 702 60
		VV	14,0+12,60+21,70
		VV	objekt 702 30
		VV	4,90*2+6,0+1,50*2+
		VV	Součet
80	K	764511404	Žlab podokapní p
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/
		VV	příloha PD - TZ
		VV	objekt 702 60
		VV	10,0+3,50+8,50
		VV	objekt 702 30
		VV	4,20+6,30
		VV	Součet
81	K	764518422	Svody kruhové vč plechu průměru 1
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/
		VV	příloha PD - TZ
		VV	objekt 702 60
		VV	5,0+2,0*3
		VV	objekt 702 30
		VV	3,50+2,50
		VV	Součet
82	K	99876420R	Přesun hmot pro l do 6 m
	D	766	Konstrukce truh
83	K	7664918R1	Demontáž dřevěn použití
		VV	příloha PD - TZ
		VV	Opočívka Beranka I
		VV	5*14*2 "stoly
		VV	3*2*14*2 "lavičky
		VV	Opočívka Vrbová I
		VV	12*(6+5)+8*9 "stůl
		VV	10*2*(6+5)+4*2*9+3
		VV	Součet
84	K	766699211	Montáž truhlářský včetně spojovacíc
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/
		VV	příloha PD - TZ
		VV	Opočívka Vrbová I
		VV	prvků
		VV	1,50*12*(6+5)*0,95
		VV	1,50*10*2*(6+5)*0,9
		VV	Opočívka Vrbová I
		VV	1,50*12*(6+5)*0,05
		VV	1,50*10*2*(6+5)*0,0
		VV	1,80*3*4*8 "lavičky
		VV	Součet
85	M	60512125	hranol stavební ře
		VV	Opočívka Vrbová I
		VV	0,06*0,045*1,50*12
		VV	0,045*0,04*1,50*2*
		VV	Součet
86	M	6079111R	prkno dřevoplastc
		VV	příloha PD - TZ
		VV	Opočívka Vrbová I
		VV	1,80*3*4*8 "lavičky

PČ	Typ	Kód	
	W		Součet
87	K	99876620R	Přesun
	D	767	Konstr
88	K	7671611R1	D+M zá
	W		příloha F
	W		Odpočív
	W		38,0+28
	W		Součet
89	K	767161813	Demon
	Online PSC		https://poc
	W		příloha F
	W		Odpočív
	W		38,0
	W		Součet
90	K	767591001	Montáž
	Online PSC		https://poc
	W		příloha F
	W		Odpočív
	W		0,52*28
	W		Součet
91	M	63126002	rošt kor.
92	K	7679951R1	D+M ko
	W		příloha F
	W		Odpočív
	W		- nové ko
	W		1,0
	W		Součet
93	K	7679951R2	D+M ko
	W		příloha F
	W		Odpočív
	W		1,0
	W		Odpočív
	W		1,0
	W		Součet
94	K	7679951R3	D+M ko
	W		povrch
	W		příloha F
	W		Odpočív
	W		kotevní b
	W		8*4 "lav
	W		Součet
95	K	7679968R1	Demont
	W		kotvený
	W		příloha P
	W		Opočívka
	W		Odpočív
	W		1,0
	W		Součet
96	K	99876720R	Přesun
	D	783	do 6 m
	D	783	Dokonč
97	K	783101401	Ometen
	Online PSC		provede
	Online PSC		https://poc
98	K	783106801	Odstran
	Online PSC		obrouše
	Online PSC		https://poc
	W		příloha P
	W		Opočívka
	W		((0,12+0,
	W		((0,12+0,
	W		Odpočív
	W		(0,06+0,0
	W		(0,045+0
	W		(0,135+0
	W		(0,10+0,0
	W		Součet
99	K	783118101	Lazurov
	Online PSC		konstruk
	Online PSC		https://poc
	W		příloha P
	W		Opočívka
	W		(0,16*1,5
	W		(0,16*1,5

PČ	Typ	Kód	
	W		(0,06+0,045)*1,50*2*12*(
	W		(0,045+0,040)*1,50*2*10*
	W		(0,135+0,04)*1,0*2*8*9
	W		(0,10+0,04)*2,60*2*4*9
	W		(0,07+0,03)*1,80*2*3*4*8
	W		Mezisoučet
	W		331,488*2
100	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských přebroušení disperzním
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
101	K	783301303	Bezoplachové odrezivě
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3,0
	W		0,72*4,0*(20,0+24,0)
	W		Opočívka Vrbová Lhota
	W		0,50*(6+5) "stoly
	W		1,0*(6+5) "lavičky
	W		sloupy VO
	W		0,82*4,0*37+0,82*12*3 "
	W		0,82*4,0*43 "pravá stran
	W		kotevní plechy pro oploce
	W		0,10*21+0,10*16
	W		Součet
102	K	783301311	Odmaštění zámečnický odmašťovačem
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3,0
	W		0,72*4,0*(20,0+24,0)
	W		Opočívka Vrbová Lhota I
	W		0,50*(6+5) "stoly
	W		1,0*(6+5) "lavičky
	W		sloupy VO
	W		0,82*4,0*37+0,82*12*3 "
	W		0,82*4,0*43 "pravá stran
	W		kotevní plechy pro oploce
	W		0,10*(21+12)+0,10*(16+1:
	W		zábradlí DUN
	W		38,0*1,0+28,0*1,0
	W		Součet
103	K	783301401	Ometení zámečnických
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
104	K	783306809	Odstranění nátěru ze z. okartáčováním
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3,0
	W		0,72*4,0*(20,0+24,0)
	W		Opočívka Vrbová Lhota I
	W		0,50*(6+5) "stoly
	W		1,0*(6+5) "lavičky
	W		sloupy VO
	W		0,82*4,0*37+0,82*12*3 "
	W		0,82*4,0*43 "pravá stran
	W		kotevní plechy pro oploce
	W		0,10*21+0,10*16
	W		Součet
105	K	783314201	Základní antikorozní jec standardní nátěr zámeč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3,0
	W		0,72*4,0*(20,0+24,0)
	W		Opočívka Vrbová Lhota I
	W		0,50*(6+5) "stoly
	W		1,0*(6+5) "lavičky
	W		sloupy VO
	W		0,82*4,0*37+0,82*12*3 "
	W		0,82*4,0*43 "pravá stran
	W		kotevní plechy pro oploce
	W		0,10*(21+12)+0,10*(16+1:
	W		zábradlí DUN
	W		38,0*1,0+28,0*1,0
	W		Součet
106	K	783317101	Krycí jednonásobný syr zámečnických konstruk sloupy VO, stoly a lavič
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS
	W		priloha PD - TZ
	W		Opočívka Beranka km 3,0
	W		0,72*4,0*(20,0+24,0)

PČ	Typ	Kód	
	W		Odpočívka Vrt
	W		0,50*(6+5) "st
	W		1,0*(6+5) "lav
	W		sloupy VO
	W		0,82*4,0*37+0
	W		0,82*4,0*43 "
	W		kolevní plechy
	W		0,10*(21+12)+
	W		zábradlí DUN
	W		38,0*1,0+28,0*
	W		Součet
107	K	783401311	Odmaštění kl odmašťovače
	Online PSC		https://podminky.u
	W		priloha PD - T2
	W		48,30*0,25+22
	W		17,40*0,25 "p
	W		71,0*0,33 "ler
	W		32,50*0,33*2
	W		3,14*0,10*17,0
	W		Součet
108	K	783434101	Základní jedn konstrukcí
	Online PSC		https://podminky.u
109	K	783447101	Krycí jednoná konstrukcí
	Online PSC		https://podminky.u
	W		priloha PD - T2
	W		48,30*0,25+22
	W		17,40*0,25 "p
	W		71,0*0,33 "ler
	W		32,50*0,33*2
	W		3,14*0,10*17,0
	W		Součet
110	K	783801503	Omyti omítek
	Online PSC		https://podminky.u
	W		priloha PD - T2
	W		objekt 702 60 -
	W		6,75*2*5,0+6,3
	W		,55+(3,0*3,0+1,
	W		objekt 702 30 -
	W		(1,80+10,80)*2
	W		Součet
111	K	783801611	Očištění odst omítek stupně
	Online PSC		https://podminky.u
	W		priloha PD - T2
	W		objekt 702 60 -
	W		(6,75*2*5,0+6,3
	W		1,55+(3,0*3,0+
	W		objekt 702 30 -
	W		((1,80+10,80)*2
	W		20
	W		Součet
112	K	783823135	Penetrační sil zrnitých nebo
	Online PSC		https://podminky.u
	W		priloha PD - T2
	W		objekt 702 60 -
	W		6,75*2*5,0+6,3
	W		,55+(3,0*3,0+1,
	W		objekt 702 30 -
	W		(1,80+10,80)*2
	W		Součet
113	K	783827125	Krycí jednoná členitosti 1 a ;
	Online PSC		https://podminky.u
114	K	783846523	Antigrffiti nát omítek hladký
	Online PSC		https://podminky.u
D	VRN		Vedlejší rc
D	VRN1		Průzkumné,
115	K	012002000	Geodetické pi
	Online PSC		https://podminky.u
116	K	013254000	Dokumentace
	Online PSC		https://podminky.u
D	VRN3		Zařízení stav

PČ Typ Kód

117 K 034103000

Oplocení staveniš

Online PSC

<https://podminky.urs.cz/i>

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 – Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1	č.j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021	1. 5. 2021
Kapitola 2 – Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 – Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 5 – Podkladní vrstvy	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 6 – Cementobetonový kryt	č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. MD-10079/2023-930/2 ze dne 29. 3. 2023	1. 4. 2023
Kapitola 8 – Lítý asfalt	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 9 – Kryty z dlažeb a dílců	č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1	č.j. 88/2018-120-TN/1 dne 16.3.2018	1. 4. 2018
Kapitola 12 – Trvalé oplocení	č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021	15. 11. 2021

Kapitola 13 –Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006
Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací	č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny	č.j. 24/2020-120-TN/1	1. 5. 2020
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty	č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1	č.j. 61/2020-120-TN/1	15. 7. 2020
Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích	č.j. MD-5267/2021-120/2, ze dne 22. 2. 2021	1. 3. 2021
Kapitola 20 – Pylony a mostní závěsy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 21 – Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 21 – Izolace proti vodě, Dodatek č.1	č. j. 25/2020-120-TN/1, ze dne 22. 4. 2020	1. 5. 2020
Kapitola 22 – Mostní ložiska	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018	1. 6. 2018
Kapitola 23 – Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007
Kapitola 24 – Tunely	č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4.2007	1. 5. 2007
Kapitola 25 – Protihlukové clony	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. MD-24053/2022-930/2, ze dne 15. 8. 2022	1. 9. 2022
Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy	č.j. MD-25013/2022-930/2 ze dne 14. 7. 2023	1. 8. 2023
Kapitola 29 – Zvláštní zakládání	č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010	1. 1. 2011

Kapitola 30 – Speciální zemní konstrukce	č.j. 47/2020-120-TN/1 ze dne 10. 7. 2020	1. 8. 2020
Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí	č.j. 114/2020-120-TN/2 ze dne 26. 2. 2021	15. 3. 2021

Pro provádění prací budou použity pouze ty TKP, které se týkají předmětu plnění.

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

D11 Stavební práce na odpočívce - oprava mobiliáře 35,6L+P a 3,0P+L

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. č. 4/2019 – Provádění údržbových prací a oprav PK. **Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu** (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky), toto se nevztahuje na část I Technické specifikace, kdy pro stavbu budou aplikovány jednotlivé kapitoly TKP ve znění uvedeném v části I.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužito

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužito.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Jedná se o dílčí opravy odpočívek v km 35,6L+P (Vrbová Lhota), resp. 3,0P+L (Beranka) jako jsou:

- nátěry mobiliáře (stolů a laviček), resp. Z části výměny dřevěných výplní
- opravy obrubníků
- uložení kamenů jako zábran proti parkování na místech k tomu nevhodných, resp. jako zábrany proti vjezdu na ostrůvky, jejich srovnání a úpravu okolních ploch
- dosypání kačírkové výplně city-bloků jako ochrany stožárů VO
- nátěry stožárů VO
- opravy střech úpravny vody (702 30), resp. ČOV (702 60) na km 35,6L
- demontáž záklopu DUN (2x na km 35,6L+P) a doplnění, resp. nové oplocení atp.

Rozsah činností viz projektová dokumentace a výkazu výměr, které jsou přílohou smlouvy.

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

nřísoňvková organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená

2.4.2 osoba pověřena zpracovatelem. [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesát) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

Správce informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní vyčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje, popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: **prosím zaškrtněte Vás týkající se**

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

Digitálně podepsal: I
Datum: 07.11.2023 12:32:55 +01:00

Digitálně podepsal:
Datum: 07.11.2023 09:56:46 +01:00