



PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
ul. 28. října 66/201
709 00 Ostrava - Mariánské Hory



NABÍDKA


č. 23nab051

**„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE I. ETAPY –
SANACE STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DLE STP V RÁMCI
INVESTIČNÍ AKCE „REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU
Č.P. 5002 V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH“, V ROZSAHU DSP A
DPS VČETNĚ POLOŽKOVÝCH ROZPOČTŮ A PROJEDNÁNÍ
PD S DOTČENÝMI ORGÁNY“**

Zpracováno pro:

Odběratel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava – Třebovice



V Ostravě 24.10.2023

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název poptávkového řízení:

„Zpracování projektové dokumentace I. etapy – sanace stropních konstrukcí dle STP v rámci investiční akce „Revitalizace bytového domu č.p. 5002 v Ostravě-Třebovicích“, v rozsahu DSP a DPS včetně položkových rozpočtů a projednání PD s dotčenými orgány“

Zadavatel:

Název: **Městský obvod Třebovice**


Sídlo: **5. května 5027/1, 722 00 Ostrava - Třebovice**

Identifikace dodavatele:

Dodavatel:	
Název obchodní firmy/ jméno a příjmení u fyzické osoby	MARPO s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání	28.října 66/201, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
Korespondenční adresa	28.října 66/201, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
IČO, bylo-li přiděleno	41033078
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ41033078
Osoba oprávněné jednat za dodavatele (jméno a příjmení)	[REDAKCE] , jednatel společnosti
Kontaktní osoba dodavatele (jméno a příjmení)	[REDAKCE] , jednatel společnosti
Celková výše nabídkové ceny	
Nabídková cena bez DPH v Kč	285.000,-
DPH v Kč	59.850,-
Nabídková cena včetně DPH v Kč	344.850,-
Termín dodání	Do 30.06.2024

Termín je závazný za předpokladu uzavření smluvního vztahu, případně závazné objednávky, do 15.11.2023.

V Ostravě dne 24.10.2023



společnosti MARPO s.r.o.

MARPO s.r.o.

Rozsah prací:

Projektové práce budou řešit následující okruh problémů, které byly definovány v rámci STP:

- vybourání a provedení nové stropní desky pod terasou před vstupy, včetně nové podlahy terasy s hydroizolací .
- zesílení stropů z ocelových I nosníků a kleneb - část cca 1/4 stropu nutno zesílit na 100 % původní únosnosti - tj. nové nosné prvky, ve zbývajících částech stropu zesílení I nosníků.
- sanace 1 cihelné klenby cca 5x5 m, - sešití trhlin šroubovicemi, přespárování apod.,
- sanace několika poruch menšího rozsahu.