

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-92a/53/23  
Číslo jednací: 06768/UL/23

Rok: 2023

**Rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>4 - 104D9 - oplocenka východ</b>						
<b>31441</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	290	m	160,00	46 400,00
					<b>Cena</b>	<b>46 400,00</b>
<b>2 - 103G10 - malá oplocenka sever 1</b>						
<b>31442</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	190	m	160,00	30 400,00
					<b>Cena</b>	<b>30 400,00</b>
<b>2 - 103G10 - velká oplocenka sever 2</b>						
<b>31443</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	760	m	160,00	121 600,00
					<b>Cena</b>	<b>121 600,00</b>
<b>1 - 104D8 - oplocenka jih</b>						
<b>31444</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	210	m	160,00	33 600,00
					<b>Cena</b>	<b>33 600,00</b>

**Souhrnný rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
<b>Celkem</b>	<b>232 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>

**Specifikace díla:** [Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
<b>4 - 104D9 - oplocenka východ</b>			
<b>31441</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>	<b>46 400,00 Kč</b>
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Na ploše bude provedena výstavba nové drátěné oplocenky výšky 160 cm a celkové délky 290 m. V oplocence budou ze 100 % geograficky původní listnaté meliorační a zpevňující dřeviny (dub, buk aj.) z výsadby. K výstavbě oplocenky bude použito drátěné pletivo výšky 160 cm, dřevěné sloupky o minimálním průměru 10 cm umístěné ve vzdálenosti 3 - 4 m. Oplocenka bude opatřena spodním dřevěným ráhmem, zpevněna v rozích, případně i v dalších úsecích šikmými dřevěnými vzpěrami. Opatření bude provedeno do 24. 11. 2023. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

<b>2 - 103G10 - malá oplocenka sever 1</b>			
<b>31442</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>	<b>30 400,00 Kč</b>
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:

Na ploše bude provedena výstavba nové drátěné oplocenky výšky 160 cm a celkové délky 190 m. V oplocence budou ze 100 % geograficky původní listnaté meliorační a zpevňující dřeviny (dub, buk aj.) z výsadby. K výstavbě oplocenky bude použito drátěné pletivo výšky 160 cm, dřevěné sloupky o minimálním průměru 10 cm umístěné ve vzdálenosti 3 - 4 m. Oplocenka bude opatřena spodním dřevěným ráhmem, zpevněna v rozích, případně i v dalších úsecích šikmými dřevěnými vzpěrami. Opatření bude provedeno do 24. 11. 2023. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

<b>2 - 103G10 - velká oplocenka sever 2</b>			
<b>31443</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>	<b>121 600,00 Kč</b>
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

**Popis opatření:**

Na ploše bude provedena výstavba nové drátěné oplocenky výšky 160 cm a celkové délky 760 m. V oplocence budou ze 100 % geograficky původní listnaté meliorační a zpevňující dřeviny (dub, buk aj.) z výsadby. K výstavbě oplocenky bude použito drátěné pletivo výšky 160 cm, dřevěné sloupky o minimálním průměru 10 cm umístěné ve vzdálenosti 3 - 4 m. Oplocenka bude opatřena spodním dřevěným ráhnem, zpevněna v rozích, případně i v dalších úsecích šikmými dřevěnými vzpěrami. Opatření bude provedeno do 24. 11. 2023. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

<b>1 - 104D8 - oplocenka jih</b>			
<b>31444</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>	<b>33 600,00 Kč</b>
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

**Popis opatření:**

Na ploše bude provedena výstavba nové drátěné oplocenky výšky 160 cm a celkové délky 210 m. V oplocence budou ze 100 % geograficky původní listnaté meliorační a zpevňující dřeviny (dub, buk aj.) z výsadby. K výstavbě oplocenky bude použito drátěné pletivo výšky 160 cm, dřevěné sloupky o minimálním průměru 10 cm umístěné ve vzdálenosti 3 - 4 m. Oplocenka bude opatřena spodním dřevěným ráhnem, zpevněna v rozích, případně i v dalších úsecích šikmými dřevěnými vzpěrami. Opatření bude provedeno do 24. 11. 2023. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.







79391 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky - [LE14a] Tvorba drátěné oplocenky 160 cm

1 - 104D8 - oplocenka jih

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jakub Kyselovič)

