

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
156	11/3	MJ
poř. číslo	rok	str. odb.

Smlouva o majetkoprávním vypořádání stavebních objektů

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Lidl Česká republika v.o.s.

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800

zastoupená: společníkem, společností Lidl Holding s.r.o., kterého zastupují jednatele

IČO: 261 78 541

DIČ: CZ26178541

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 42824

osoba odpovědná za smlouvu:

dále též „Lidl ČR“

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupeno: náměstkem primátora

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451

dále též „SMO“

„Lidl ČR“ a „SMO“ společně dále jen „smluvní strany“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

II.

1. Lidl ČR prohlašuje, že je investorem stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“, a to:
 - SO 03 Kruhový objezd a úpravy cyklostezky umístěný na pozemcích v k. ú. Svinov, obec Ostrava parc. č. 3076/4, 3076/5, 1728/3, 802/473 a v k.ú. Poruba, obec Ostrava, parc. č., 2955/1, 2974/46, 2639/15, 2955/3 kolaudováno kolaudačním souhlasem č. 32/2021/dopr. – dílčí část, č.j. POR45748/2021/jans ze dne 30. srpna 2021, který je součástí místní komunikace ul. Nad Porubkou ve vlastnictví SMO,

- SO 04.1.1.I Opěrná zeď – část navazující na veřejně přístupnou část komunikace umístěná na pozemcích v k.ú. Svinov parc. č. 1728/4 a v k. ú. Poruba parc. č. 2801/214 a kolaudována kolaudačním souhlasem č. 32/2021/dopr. – dílčí část, č.j. POR45748/2021/jasn ze dne 30. srpna 2021, která je součástí místní komunikace ul. Nad Porubkou ve vlastnictví SMO,
- IO 06.2 Dešťová kanalizace komunikace umístěná na pozemcích v k. ú. Svinov, obec Ostrava parc. č. 1728/2, 1728/3 a v k.ú. Poruba, obec Ostrava parc. č. 2801/214, 2974/20, 2801/216, 2974/1, 2974/46, 2801/107, 2639/16, 2955/6 2955/1 kolaudována kolaudačním souhlasem č. 70/21/VJ/K ze dne 27. srpna 2021, která je součástí místní komunikace ul. Nad Porubkou ve vlastnictví SMO,
- SO 03.1 Opevnění břehu potoka Porubky, které je umístěno na pozemcích v k. ú. Svinov, obec Ostrava parc. č. 1728/5 a kolaudováno kolaudačním souhlasem č. 70/21/VH/K ze dne 27. srpna 2021, které je součástí pozemku parc. č. 1728/5 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pozemek ve vlastnictví SMO.

Jednotlivé kolaudační souhlasy jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen stavební objekty).

III.

1. Lidl ČR konstatuje, že vybuďoval stavební objekty specifikované dle čl. II. odstavce 1. této smlouvy, a to z důvodu realizace stavby „Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“. Stavební objekty nejsou samostatnou věcí v právním smyslu a jsou součástí věci ve vlastnictví SMO. Jednalo se o nezbytné úpravy na majetku SMO v souvislosti s výše uvedenou stavbou „Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“.
2. Celková hodnota stavebních objektů dle čl. II. odstavce 1. této smlouvy je 7.288.943,- Kč,
z toho:

SO 03 Kruhový objezd a úpravy cyklostezky	5.500.000,- Kč
SO 04.1.1. I Opěrná zeď	1.100.000,- Kč
IO 06.2 Dešťová kanalizace komunikace	238.943,- Kč
SO 03.1 Opevnění břehu potoka Porubky.....	450.000,- Kč
3. Lidl ČR se zavazuje vyzvat SMO k převzetí stavebních objektů nejpozději do 30-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání a převzetí stavebních objektů bude vyhotoven písemný předávací protokol. SMO převezme stavební objekty pouze ve funkčním stavu a bez vad. Stavební objekty SO 03, SO 04.1.1.I, IO 06.2 za SMO převezme a předávací protokol podepíše pověřený pracovníci společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, která provádí správu místních komunikací ve vlastnictví SMO. Stavební objekty SO 03.1 a stavební úpravy cyklostezky, tvořící součást objektu SO 03 za SMO převezme a předávací protokol podepíše pověřený zástupce odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy.

4. Lidl ČR prohlašuje, že v souvislosti s realizací stavebních objektů specifikovaných v čl. II. odst. 1 této smlouvy neuplatňuje jakýkoli nárok na náhradu nákladů, vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody a jiné a všech svých takto vzniklých práv se tímto vzdává.
5. Lidl ČR prohlašuje, že dle jeho vědomí na stavebních objektech dle čl. II. odst. 1 této smlouvy neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani jiné právní povinnosti vůči třetím osobám ani jiné závady.

IV.

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí SMO, o čemž bude Lidl ČR písemně informovat.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 NOZ, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.
6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postupovat.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá vážně, svobodně a určitě a jí srozumitelně a to pokud jde o celý obsah smlouvy, s nímž se před podpisem smlouvy zatupující osobou podrobně seznámila a plně mu porozuměla. Jako projev tohoto připojuje podpis osoby v tomto směru danou právnickou osobou zastupující.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 6 stejnopisech, z nichž dárce Lidl ČR obdrží 3 vyhotovení a SMO 3 vyhotovení.

VI.

1. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O převzetí stavebních objektů a o uzavření této smlouvy na straně SMO rozhodla rada města usnesením č. 02015/RM2226/38 ze dne 8. 8. 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1

- Kopie kolaudačního souhlasu č. 32/2021/dopr. – dílčí část, č. j. POR 45748/2021/jans ze dne 30. srpna 2021,
- Kopie kolaudačního souhlasu č. 70/21/VH/K, č. j. SMO/478642/21/OŽP/Po ze dne 27. srpna 2021

Příloha č. 2

- Výpis z obchodního rejstříku Lidl ČR ve formě výtisku ze sítě Internet

Příloha č. 3


- Výpis z obchodního rejstříku Lidl Holding s.r.o., statutární orgán Lidl ČR

Interní doložka Lidl

Potvrzuji, že


- smlouva byla právně schválena,
- smlouva byla daňově schválena,
- smlouva byla věcně schválena a
- obchodní partner byl prověřen v systému IDprove / prověření v systému IDprove není vyžadováno.

Jméno a příjmení osoby
odpovědné za smlouvu:



Za Lidl Česká republika v.o.s. v Praze dne 31. 8. 2021

Podpis:




Jméno a příjmení:

Funkce:

jednatel společnosti Lidl
Holding s.r.o.

Podpis:



Jméno a příjmení:

Funkce:

jednatel společnosti Lidl
Holding s.r.o.

Za Statutární město Ostrava v Ostravě dne 09-10-2023

Podpis:



Jméno a příjmení:

Funkce:

náměstek primátora

Příloha č. 1 Smlouvy

- Kopie kolaudačního souhlasu č. 32/2021/dopr. – dílčí část, č. j. POR 45748/2021/jans ze dne 30. srpna 2021,
- Kopie kolaudačního souhlasu č. 70/21/VH/K, č. j. SMO/478642/21/OŽP/Po ze dne 27. srpna 2021



poruv21v053kg

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí

Nabytí právních účinků: 30. 08. 2021

Vaše značka:

Ze dne: 16.08.2021
Č.j.: POR 45748/2021/jans
Sp. zn.: S POR 43486/2021

Vyřizuje:
Telefon: 599480618
Fax: 599480602
E-mail:

Lidl Česká republika v.o.s.
IČ 26178541
Nárožní 1359/11
158 00 Praha 5

Datum: 30. srpna 2021

Kolaudační souhlas č. 32/2021/dopr. – dílčí část

Dne 16.08.2021 podala společnost Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, která je na základě plné moci zastoupena společností JTA - Holding, spol. s r.o., IČ 25816624, Petřkovická č. p. 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 29 žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba:

PRODEJNÍ JEDNOTLA LIDL, NAD PORUBKOU – část

SO 02.2 Komunikace a zpevněné plochy – veřejně přístupná část
SO 03 Kruhový objezd a úpravy cyklostezky
SO 04.1.1.1 Opěrná zeď část navazující na veřejně přístupnou část komunikace

na pozemcích parc. č. 2639/8, 2801/32, 2801/44, 2801/107, 2801/125, 2801/137, 2955/1, 2974/20, 2974/46 v katastrálním území Poruba a na pozemcích parc. č. 802/1, 1728/2, 3076/1 v katastrálním území Svinov,

kteřá byla provedena na základě stavebního povolení – rozhodnutí č. 25/2020/dopr., č. j. POR 55495/2020/jans ze dne 19.10.2020.

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 23 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, vykonávající působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území městských obvodů Poruba a Plesná (dále jen "speciální stavební úřad"), po přezkoumání žádosti a na základě výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby, podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona, vydává

kolaudační souhlas a povoluje užívání

stavby: PRODEJNÍ JEDNOTLA LIDL, NAD PORUBKOU – část

SO 02.2 Komunikace a zpevněné plochy – veřejně přístupná část

Č.j.: POR 45748/2021/jans

SO 03 Kruhový objezd a úpravy cyklostezky

SO 04.1.1.1 Opěrná zeď část navazující na veřejně přístupnou část komunikace

na pozemcích parc. č. 2639/15, 2639/16, 2639/17, 2801/4A, 2801/220, 2801/214, 2801/215, 2955/1, 2955/3 a 2974/46 vše v katastrálním území Poruba (podle geometrického plánu č. 3534-66/2021 ze dne 23.08.2021, který byl vyhotoven společností ZEMĚMĚŘIČSTVÍ OLŠAR, Ing. Martin Olšar, IČ 74610660, Čihalíkova 6/808, Ostrava – Michálkovice) a na pozemcích parc. č. 802/473, 1728/3, 1728/4, 3076/4 a 3076/5 vše v katastrální území Svinov (podle geometrického plánu č. 3074-72/2021 ze dne 19.08.2021, který byl vyhotoven společností ZEMĚMĚŘIČSTVÍ OLŠAR, Ing. Martin Olšar, IČ 74610660, Čihalíkova 6/808, Ostrava – Michálkovice).

Stavba obsahuje:

SO 02.2 – Komunikace a zpevněné plochy – veřejně přístupná část

Manipulační plocha pro nakládku a vykládku zboží je situována situovány podél severní a východní strany objektu prodejny.

Manipulační plocha je provedena tak, aby umožnila zásobování prodejny návěsovými soupravami. Tato plocha je dopravně napojena na stávající MK na ul. Nad Porubkou pomocí nového samostatného sjezdu. Šířka tohoto sjezdu je cca 11 m. Nároží sjezdu jsou zaoblena kružnicovými oblouky o poloměru 12 m a složeným kružnicovým obloukem o poloměru 3 m. V místě napojení na vozovku MK je pak šířka sjezdu cca 49 m. Součástí manipulační plochy je rampa pro zásobování, která zajistí příjezd vozidel k zásobovací kóji. Podélný spád rampy je 6,00 % (úsek rampy dlouhý 16,0 m). Výškové řešení manipulační plochy je provedeno s ohledem na zásobovací rampy a přilehlou vozovku MK Nad Porubkou a souběžný chodník. Příčný sklon manipulační plochy se pohybuje do 8,80 %.

Součástí tohoto SO je také úsek příjezdové komunikace vedoucí od okružní křižovatky (SO 03) k parkovišti (SO 02.1) jedná se o úsek komunikace v délce cca 32,40 m. Komunikace je šířky 7,0 mezi obrubami. Jedná se o dvopruhovou směrově nerozdělenou komunikaci.

Odvodnění zásobovací rampy je řešeno liniovým žlabem s napojením přípojky DN 150 do nově navrhované kanalizační sítě DN 250. Zaústění kanalizace je provedeno přes odlučovače lehkých kapalin do retenční nádrže s následným vypouštěním do vodoteče Porubka. Přípojka, ani dešťová kanalizace nejsou součástí tohoto stavebního objektu (jsou součástí objektu OI 06 – Přípojka dešťové kanalizace).

SO 03 – Kruhový objezd a úprava cyklostezky

Tento stavební objekt řeší přestavbu stávající křižovatky MK na ul. Nad Porubkou a MK navazující na sjezd ze silnice I/11, a to včetně jednotlivých paprsků křižovatky. S přestavbou křižovatky souvisela také úprava stávajících pěších, resp. cyklistických tras v dané lokalitě.

Stávající styková křižovatka byla přebudována na jednopruhovou okružní křižovatku (ve smyslu TP 135). Křižovatka je provedena nově se čtyřmi paprsky, kdy ke stávajícím třem je nově navržen čtvrtý, který umožní napojení prodejny LIDL na stávající dopravní infrastrukturu. Vnější průměr křižovatky činí 30 m. Středový prstenec křižovatky je proveden jako složený z kružnicových oblouků o poloměru 7,0 m a 8,5 m. Středový ostrov je proveden s poloměry 5 m a 6,5 m.

Křižovatka byla navržena tak, aby umožnila průjezd nákladního automobilu ve všech směrech. Zároveň křižovatka umožňuje průjezd 15 m třínapravového autobusu ve všech směrech (mimo paprsku vedoucího k prodejně LIDL a ve směru od silnice I/11 do Svinova).

Na paprscích křižovatky, kromě paprsku vedoucího k prodejně LIDL, byly provedeny dělicí ostrůvky.

Podél nové křižovatky byl vybudován sdružený chodník, sloužící společnému provozu pěších a cyklistů. Šířka tohoto chodníku je 2,50 m, resp. 3,10 m v místě podél nově navrženého zábradlí. Nové zábradlí je

provedeno jako ochranné v prostoru mezi jízdním pruhem okružní křižovatky a pásem cyklostezky. Jeho délka je cca 35 m. Nový chodník je veden v přibližné trase jako původní chodník, na který se pak napojuje. V místě poblíž stávajících vzrostlých stromů bude konstrukce tělesa chodníku (cyklostezky) uložena na roštové konstrukci, obdobně jako stávající úseky chodníku v blízkosti stromů. Pro zajištění přístupu chodců k prodejně LIDL a propojení pěších tras podél MK na ul. Nad Porubkou byl proveden nový přechod pro chodce, jako náhrada za stávající, rušený přechod. Úsek chodníku provedený na protější straně komunikace je součástí SO 02.2. Vlivem přestavby křižovatky došlo ke zrušení stávajícího chodníku podél MK na ul. Nad Porubou umístěného po pravé straně komunikace ve směru do Svinova, a to v úseku od nově umístěného přechodu pro chodce k mostu přes koryto toku Porubky.

Část středového ostrova je uzpůsobena k odstavení služebních vozidel OVAKu. Tato část ostrova je opatřena krytem z vegetačních dílců. Napojení na okružní prstenec je pomocí snížené obruby.

Vozovka okružní křižovatky a na ni navazujících úseků místních komunikací byla provedena s krytem z asfaltového koberce mastixového. Skladba vozovky byla navržena dle katalogového listu TP 170, a to dle intenzit provozu získaných z podkladů Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy.

Odvodnění křižovatky a navazujících úseků místních komunikací je navrženo pomocí uličních vpustí s jejich napojením na kanalizační síť, která je předmětem IO 06.

SO 04.1.1.I Opěrná zeď – část navazující na veřejně přístupnou část komunikací

V rámci zpevněných ploch bylo nutné vybudovat opěrnou stěnu v řezu tvaru obráceného písmene T pro výškový rozdíl PT/UT max. 2,0 m (u SO 04.1.1.I). Opěrná stěna je tloušťky 500 mm a základový pás je šířky 1600 mm a tloušťky 400 mm (s geometrií přizpůsobenou výškovému rozdílu – hranice je 1,0 m rozdíl UT/PT). Opěrná zeď je v místech umístění zábradlí proti nárazu vozidla doplněná o ŽB římsu š. 800 mm a tl. 400 mm pro ukotvení svodidla.

Stěna je z betonu C25/30 XA2, XC2.

Návrh stěny zohledňoval také umístění zábradlí a svodidla na stěně.

Stavebně je stěna doplněna podkladním betonem pod ŽB spodní pás, dále PE drenážní trubkou DN 150 ve spádu min. 1% se zaústěním do dešťové kanalizace (2 úseky) a s drenážním žebrem š. min. 300 mm z DK fr. 16-32, rub zdi bude doplněn nopovou HDPE fólií a nátěrem ALP.

Vymezení účelu užívání stavby:

- stavba dopravní infrastruktury.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 30.08.2021 s tímto výsledkem:

Stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce zkoumal splnění podmínek podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a vyhodnotil, že stavba byla provedena v souladu s vydaným povolením.

Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:

- geodetické zaměření skutečného stavu vč. technické zprávy
- dokumentace skutečného provedení stavby
- kolaudační souhlas č. 70/21/VH/K, č. j. SMO/478642/21/OŽP/Po ze dne 27.08.2021 – navazující vodní dílo
- protokoly o provedení a výsledcích předepsaných zkoušek (protokoly o provedení statických zátěžových zkoušek podloží a podkladních vrstev vozovek)
- doklady o zneškodnění odpadů
- zápis o předání a převzetí zhotoveného díla.

Č.j.: POR 45748/2021/jans

Dále stavebník doložil:

- geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 3074-72/2021 ze dne 19.08.2021
- geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků, vyznačení obvodu budovy č. 3534-66/2021 ze dne 23.08.2021.

Na stavbě nebyl proveden zkušební provoz.

Odůvodnění:

Dne 16.08.2021 podala společnost **Lidl Česká republika v.o.s.**, IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, která je na základě plné moci zastoupena společností **JTA - Holding, spol. s r.o.**, IČ 25816624, Petřkovičská č. p. 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 29 žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „**PRODEJNÍ JEDNOTKA LIDL, NAD PORUBKOU, SO 02.2 Komunikace a zpevněné plochy – veřejně přístupná část, SO 03 Kruhový objezd a úpravy cyklostezky, SO 04.1.1.I Opěrná zeď část navazující na veřejně přístupnou část komunikace a SO 04.2 Rampa ZTP**“.

Speciální stavební úřad provedl dne 30.08.2021 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

Při závěrečné kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že stavební objekt SO 04.2 Rampa ZTP není dokončen, zejména chybí osazení zábradlí, tudíž tento stavební objekt není součástí tohoto kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad dále prověřil, že část stavby, která je předmětem kolaudačního souhlasu, je v souladu se stanoviskem, závazným stanoviskem a rozhodnutími dotčených orgánů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas pouze pro část stavby „**PRODEJNÍ JEDNOTKA LIDL, NAD PORUBKOU**“, a to pro SO 02.2 Komunikace a zpevněné plochy – veřejně přístupná část, SO 03 Kruhový objezd a úpravy cyklostezky, SO 04.1.1.I Opěrná zeď část navazující na veřejně přístupnou část komunikace.

Poučení:

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Č.j.: POR 45748/2021/jans

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona – stavebník:

1. Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, DS: PO, 5ab5tr8
prostřednictvím JTA - Holding, spol. s r.o., Petřkovická č. p. 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 29, DS:
PO, uq3if7j
– *osobně*

Dotčené orgány:

2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č. p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive
3. Policie ČR - dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice, DS: OVM, n5hai7v

Ostatní:

4. Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická č. p. 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
5. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská č. p. 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, ID DS: muut5qe
6. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Moravskoslezského kraje, o.s., Bieblova č. p. 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
7. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova č. p. 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, f7mdrpg

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 29. července 2021
Č. j.: SMO/478642/21/OŽP/Po
Sp. zn.: S-SMO/413217/21/OŽP/10

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Lidl Česká republika v.o.s.
(IČ 26178541)

prostřednictvím
JTA – Holding, spol. s r.o.
Petřkovická 861/5
725 29 Ostrava-Petřkovice

Datum: 27. srpna 2021


Kolaudační souhlas č. 70/21/VH/K

Žadatel, kterým je právní subjekt Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha-Stodůlky, IČ 26178541, zastoupený na základě plné moci právním subjektem JTA – Holding, spol. s r.o., se sídlem Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 25816624, podal dne 29. července 2021 odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla „Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“ – IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště, IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace, SO 03.1 – Opevnění břehu potoka Porubky ve smyslu ust. § 122 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 22 vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.1007/20/VH ze dne 25. listopadu 2020, č.j. SMO/669371/20/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/352413/20/OŽP/11. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. prosince 2020.

Pozvánkou ze dne 30. července 2021 vedenou pod č.j. SMO/415272/21/OŽP/Po a sp.zn. S-SMO/413217/21/OŽP/6, oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 133 odst. 1 a 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín konání závěrečné kontrolní prohlídky podle § 122 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy provedl dne 20. srpna 2021 závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby a zkoumal, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění, povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky a závaznými stanovisky, a rozhodnutími dotčených orgánů, a zda byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumal, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.



Stavba vodního díla je realizována na pozemcích parc.č. 2974/1, 2639/8, 2801/28, 2801/29, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/44, 2801/107, 2801/198, 2801/137, 2801/138, 2955/1, 2974/20, 2974/46 v k.ú. Poruba a na pozemcích parc.č. 1728/2, 3076/1 v k.ú. Svinov, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Popis stavby:

byla realizována dešťová kanalizace, která bude sloužit k odvádění srážkových vod ze střech, ze zpevněných ploch a komunikace nově realizovaného areálu prodejny Lidl v ulici Nad Porubkou v Ostravě.

Srážkové vody budou odváděny nově realizovanou dešťovou kanalizací přes retenční nádrže prostřednictvím dvou nových výustních objektů do vod povrchových – vodního toku Porubka, ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, v ř.km 3,400 (výustní objekt VO1) a ř.km 3,240 (výustní objekt VO2), IDVT 10100370, na pozemku parc.č. 2974/1 v k.ú. Poruba.

Srážkové vody z parkoviště budou odváděny přes stavbu technického zařízení (odlučovač lehkých kapalin), která bude sloužit k ochraně povrchových vod před jejich znečištěním vodami závadnými látkami.

Dále bylo realizováno opevnění levého břehu vodního toku Porubka v místě mostu pod ulicí Nad Porubkou a to v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu.

IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště

dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude sloužit k odvádění srážkových vod ze střech a parkovacích ploch areálu prodejny Lidl.

Dešťová kanalizace je provedena z trub PP SN 12 a je tvořena těmito větvemi o těchto parametrech:

kanalizace 1: DN 500 mm v délce 23,5 m

kanalizace A: DN 315 mm, DN 250 mm, DN 200 mm, DN 110 mm v celkové délce 266,8 m

kanalizace B: DN 315 mm, DN 250 mm, DN 200 mm, DN 160 mm, DN 125 mm v celkové délce 154,8 m

kanalizace 2: DN 315 mm v délce 16,8 m

kanalizace C: DN 250 mm, DN 200 mm, DN 160 mm, DN 125 mm v celkové délce 98,7 m

kanalizace D: DN 160 mm, DN 125 mm v celkové délce 17,2 m

Na trase dešťové kanalizace je osazeno 7 ks kanalizačních šachet (ŠD1-ŠD7), odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž. Dešťová kanalizace je zaústěna prostřednictvím nově realizovaného výustního objektu VO1 do vodního toku Porubka v ř.km 3,400.

Kanalizační šachty jsou betonové prefabrikované DN 1000 mm. Poklapy jsou osazeny betonové typ Begu s odvětráním pro zatížení D400.

retenční nádrž

je vytvořena ze dvou navzájem propojených plastových nádrží typ AS – nádrž 32,8 ER N, o půdorysných rozměrech jedné nádrže 2,5 x 7,16 m a výšce 2,16 m. Užitený objem jedné nádrže je 29,48 m³, celkový užitený objem obou nádrží je 58,96 m³. Nádrže jsou ve výkopu osazeny na železobetonovou desku tl. 200 mm z betonu C30/40 vyztuženou sítí, pod kterou je proveden štěrkopískový podklad tl. 200 mm. Nádrže jsou obetonovány v tl. 200 mm a následně obsypány zeminou z výkopu.

Vstup do nádrží je proveden pomocí betonových šachtových skruží DN 1000 mm opatřených pokopem.

Odtok z jednotlivých nádrží je zajištěn regulačním prvkem max. 35 l.s⁻¹ (celkový odtok z retenční nádrže bude 70 l.s⁻¹).

odlučovač lehkých kapalin

jako stavba technického zařízení na ochranu povrchových vod před jejich znečištěním vodám závadnými látkami je osazen odlučovač lehkých kapalin typ AS TOP 65 VFS EO/PB (max. průtok 65 l.s^{-1}). Jedná se o koalescenční odlučovač lehkých kapalin doplněný o sorpční stupeň čištění.

Odlučovač lehkých kapalin je tvořen dvěma válcovými nádržemi o vnějším průměru 3670 mm a 2000 mm, výšce 2220 mm. Nádrže jsou tvořeny dvouplášťovým skeletem, který tvoří ztracené bednění. Nádrže jsou uvnitř rozděleny na jednotlivé funkční prostory. Nádrže odlučovače lehkých kapalin jsou osazeny na železobetonovou desku tl. 200 mm z betonu C30/40 vyztuženou sítí, pod kterou je provedena vrstva štěrkopísku tl. 200 mm. Zásyp nádrží je proveden výkopovou zemínou. Vstup do nádrží je proveden pomocí vstupních komínů z betonových šachtových skruží DN 1000 mm, které jsou opatřeny poklopem pro zatížení D400.

výustní objekt VO1

je proveden lichoběžníkového tvaru z lomového kamene. Opevnění je tvořeno prvky lomového kamene, které jsou osazeny do betonového lože tl. 300 mm. Objekt je ve spodní části podepřen stabilizační patkou z lomového kamene 500x500 mm. Na okrajích výustního objektu je provedena přechodová vrstva šířky 0,6 m z kamenného prohozu frakce 63-125 mm. Potrubí je na konci seříznuto dle sklonu opevnění břehu.

IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace

dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude sloužit k odvádění srážkových vod z komunikace (kruhový objezd) navazující na navrhovaný areál prodejny Lidl.

Dešťová kanalizace je provedena z trub PP SN 12 a je tvořena těmito větvemi o těchto parametrech:

kanalizace A: DN 250 mm, DN 200 mm v celkové délce 97,8 m

kanalizace B: DN 200 mm v celkové délce 50,4 m

Na trase dešťové kanalizace jsou osazeny 3 ks kanalizačních šachet (ŠD8, ŠD9, RŠ) a retenční nádrž. Dešťová kanalizace je zaústěna prostřednictvím nově realizovaného výustního objektu VO2 do vodního toku Porubka v ř.km 3,240.

Kanalizační šachty jsou betonové prefabrikované DN 1000 mm. Poklapy budou osazeny betonové typ Begu s odvětráním pro zatížení D400.

retenční nádrž

retenční nádrž je provedena z plastových bloků systému AS RIGOFILL ST-B, o celkových půdorysných rozměrech 7,2 x 2,4 m a výšce 660 mm. Retenční nádrž je provedena z celkem 27 kusů jednotlivých bloků, o parametrech jednoho bloku 0,8 x 0,8 x 0,66 m. Bloky jsou sestaveny do jedné vrstvy na půdorysné ploše 7,2 x 2,4 m.

Spodní vrstva bloků je ve výkopu uložena do hloubky 2,25 m od upraveného terénu na vrstvu štěrkopískového podsypu tl. 100 mm, na kterou je položena ochranná geotextilie (250 g.m^{-2}) a hydroizolační PE fólie tl. 1,5 mm. Celý retenční systém je obalen geotextilií (250 g.m^{-2}) a hydroizolační PE fólií tl. 1,5 mm. Strop nádrže je osazen dvěma revizními šachticemi. Šachty jsou plastové DN 600 mm. Strop nádrže je rovněž obalen geotextilií (250 g.m^{-2}) a hydroizolační PE fólií tl. 1,5 mm. Zásyp nádrže je proveden původní zemínou z výkopu hutněnou po vrstvách tl. 300 mm.

Odtok z nádrže je zajištěn regulačním prvkem max. $25,645 \text{ l.s}^{-1}$.

výustní objekt VO2

je proveden lichoběžníkového tvaru z lomového kamene. Opevnění je tvořeno prvky lomového kamene, které jsou osazeny do betonového lože tl. 300 mm. Objekt je ve spodní části podepřen

stabilizační patkou z lomového kamene 500x500 mm. Na okrajích výustního objektu je provedena přechodová vrstva šířky 0,6 m z kamenného prohozu frakce 63-125 mm. Potrubí je na konci seříznuto dle sklonu opevnění břehu.

SO 03.1 – Opevnění břehu potoka Porubky

je provedeno opevnění levého břehu vodního toku Porubka v ř.km. 3,193 – 3,500 z důvodu výstavby nového kruhového objektu. Opevnění vodního toku je provedeno z lomového kamene do betonu C20/25. V patě svahu je opevnění opřeno o patku z lomového kamene 500 x 500 mm. Opevnění je přetáhnuto přes horní břehovou hranu 0,5 m. Na opevnění na návodní a povodní straně navazuje pružná přechodová vrstva šířky 0,6 m, tvořená loženým štípaným kamenem o tl. 300 mm s min. frakcí 125 mm do směsi štěrkodrtě se zeminou.

Určení polohy stavby vodního díla:

IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště

dešťová kanalizace

kanalizace 1

X = 1 102 840,48 Y = 477 835,75 (konec stavby)
X = 1 102 820,80 Y = 477 820,05 (začátek stavby)

kanalizace A

X = 1 102 820,80 Y = 477 820,05 (konec stavby)
X = 1 102 800,69 Y = 477 775,34 (začátek stavby)

kanalizace B

X = 1 102 820,80 Y = 477 820,05 (konec stavby)
X = 1 102 734,91 Y = 477 803,92 (začátek stavby)

kanalizace 2

X = 1 102 824,92 Y = 477 839,86 (konec stavby)
X = 1 102 818,35 Y = 477 819,22 (začátek stavby)

kanalizace C

X = 1 102 818,35 Y = 477 819,22 (konec stavby)
X = 1 102 767,35 Y = 477 839,75 (začátek stavby)

kanalizace D

X = 1 102 818,35 Y = 477 819,22 (konec stavby)
X = 1 102 830,26 Y = 477 812,06 (začátek stavby)

retenční nádrž

X = 1 102 825,53 Y = 477 835,73
X = 1 102 819,98 Y = 477 836,55
X = 1 102 818,88 Y = 477 829,14
X = 1 102 824,40 Y = 477 828,27

odlučovač lehkých kapalin

X = 1 102 822,12 Y = 477 824,16 (střed 1. nádrže)
X = 1 102 822,68 Y = 477 826,83 (střed 2. nádrže)

výustní objekt VO1

X = 1 102 840,48 Y = 477 835,75

IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace

dešťová kanalizace

kanalizace A

X = 1 102 905,17 Y = 477 770,22 (konec stavby)
X = 1 102 945,55 Y = 477 769,37 (začátek stavby)

kanalizace B

X = 1 102 909,36 Y = 477 754,29 (konec stavby)
X = 1 102 909,63 Y = 477 719,02 (začátek stavby)

retenční nádrž

X = 1 102 903,29 Y = 477 760,83
X = 1 102 901,51 Y = 477 759,05
X = 1 102 906,64 Y = 477 753,92
X = 1 102 908,35 Y = 477 755,63

výustní objekt VO2

X = 1 102 905,17 Y = 477 770,22

SO 03.1 – Opevnění břehu potoka Porubky

X = 1 102 937,50 Y = 477 773,07
X = 1 102 923,79 Y = 477 759,28

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vám v souladu s ustanovením § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k vaší žádosti sděluje, že vydává podle § 122 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, **kolaudační souhlas**, který je dokladem o povoleném účelu užívání pro stavbu vodního díla „**Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou**“ – IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště, IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace, SO 03.1 – Opevnění břehu potoka Porubky.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byly odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zjištěny tyto nepodstatné změny stavby vodního díla oproti ověřené projektové dokumentaci:

IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště

- drobná změna trasy dešťové kanalizace
- drobná změna délky realizované dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla provedena v celkové délce 577,8 m (povolena v délce 578,2 m).
 - kanalizace 1 byla provedena v celkové délce 23,5 m (povolena v délce 21,6 m)
 - kanalizace A byla provedena v celkové délce 266,8 m (povolena v délce 268,2 m)
 - kanalizace B byla provedena v celkové délce 154,8 m (povolena v délce 158,2 m)
 - kanalizace 2 byla provedena v celkové délce 16,8 m (povolena v délce 17,34 m)
 - kanalizace C byla provedena v celkové délce 98,7 m (povolena v délce 95,7 m)
 - kanalizace D byla provedena v celkové délce 17,2 m (povolena v délce 17,16 m)
- změna regulačního prvku – byla osazena redukce na odtoku z nádrží (povoleno vírový ventil)

IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace

- drobná změna trasy dešťové kanalizace
- drobná změna délky realizované dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla provedena v celkové délce 148,2 m (povolena v délce 154,53 m).
kanalizace A byla provedena v celkové délce 97,8 m (povolena v délce 101,4 m)
kanalizace B byla provedena v celkové délce 50,4 m (povolena v délce 53,13 m)
- změna regulačního prvku – byla osazena redukce na odtoku z nádrží (povoleno vírový ventil)

Žadatel k žádosti o kolaudační souhlas doložil sdělení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 26. srpna 2021, č.j. SMO/477961/21/OŽP/Po, sp. zn. S-SMO/477693/21/OŽP/3, že výše uvedené nepodstatné změny vodoprávní úřad projedná při vydání kolaudačního souhlasu.

Vzhledem k výše uvedenému, předložil žadatel spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla „Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“ – IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště, IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace ve smyslu ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ust. § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, **ověřuje** ve smyslu ust. § 125 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla „Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“ – IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště, IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace.

Spolu se žádostí o kolaudační souhlas byl odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen 2 x provozní řád stavby vodního díla, zpracovaný v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Jedno vyhotovení provozního řádu si odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ponechává jako součást spisového materiálu. Jedno vyhotovení projednaného provozního řádu Vám v příloze zasíláme.

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
IČ:

Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha-Stodůlky
26178541

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Prodejní jednotka Lidl, Nad Porubkou“ – IO 06.1 –
Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště, IO 06.2 –
Dešťová kanalizace komunikace, SO 03.1 – Opevnění
břehu potoka Porubky

k.č.j. SMO/478642/21/OŽP/Po

Identifikátor kraje: CZ081
Název kraje: Moravskoslezský
Identifikátor obce: 554821
Název obce: Ostrava
Identifikátor kat.území: 715174; 715506
Název katastrálního území: Poruba; Svinov
IDVT: 10100370
Jméno vodního toku: Porubka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1591
Přímé určení polohy:

IO 06.1 – Dešťová kanalizace prodejny a parkoviště

dešťová kanalizace

kanalizace 1	X = 1 102 840,48 X = 1 102 820,80	Y = 477 835,75 (konec stavby) Y = 477 820,05 (začátek stavby)
kanalizace A	X = 1 102 820,80 X = 1 102 800,69	Y = 477 820,05 (konec stavby) Y = 477 775,34 (začátek stavby)
kanalizace B	X = 1 102 820,80 X = 1 102 734,91	Y = 477 820,05 (konec stavby) Y = 477 803,92 (začátek stavby)
kanalizace 2	X = 1 102 824,92 X = 1 102 818,35	Y = 477 839,86 (konec stavby) Y = 477 819,22 (začátek stavby)
kanalizace C	X = 1 102 818,35 X = 1 102 767,35	Y = 477 819,22 (konec stavby) Y = 477 839,75 (začátek stavby)
kanalizace D	X = 1 102 818,35 X = 1 102 830,26	Y = 477 819,22 (konec stavby) Y = 477 812,06 (začátek stavby)
retenční nádrž	X = 1 102 825,53 X = 1 102 819,98 X = 1 102 818,88 X = 1 102 824,40	Y = 477 835,73 Y = 477 836,55 Y = 477 829,14 Y = 477 828,27
odlučovač lehkých kapalin	X = 1 102 822,12 X = 1 102 822,68	Y = 477 824,16 (střed 1. nádrže) Y = 477 826,83 (střed 2. nádrže)
výustní objekt VOI	X = 1 102 840,48	Y = 477 835,75

IO 06.2 – Dešťová kanalizace komunikace

dešťová kanalizace

kanalizace A	X = 1 102 905,17 X = 1 102 945,55	Y = 477 770,22 (konec stavby) Y = 477 769,37 (začátek stavby)
kanalizace B	X = 1 102 909,36 X = 1 102 909,63	Y = 477 754,29 (konec stavby) Y = 477 719,02 (začátek stavby)
retenční nádrž	X = 1 102 903,29 X = 1 102 901,51	Y = 477 760,83 Y = 477 759,05

k č.j. SMO/478642/21/OŽP/Po

X = 1 102 906,64 Y = 477 753,92

X = 1 102 908,35 Y = 477 755,63

výustní objekt VO2

X = 1 102 905,17 Y = 477 770,22

SO 03.1 – Opevnění břehu potoka Porubky

X = 1 102 937,50 Y = 477 773,07

X = 1 102 923,79 Y = 477 759,28

Název a kód vodního útvaru:

Porubka od pramene po ústí do toku Odry, HOD_0170

Údaje o předmětu rozhodnutí:

910 – užívání dokončené stavby


Obdrží

- žadatel


1. Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha-Stodůlky, IČ 26178541, prostřednictvím JTA – Holding, spol. s r.o., Petřkovičská 861/5, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 25816624

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody


Ing. Pavel Valenta, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace skutečného provedení
 - projednaný provozní řád
- 

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 42824

Datum vzniku a zápisu:	5. června 2000
Spisová značka:	A 42824 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Lidl Česká republika v.o.s.
Sídlo:	Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800
Identifikační číslo:	261 78 541
Právní forma:	Veřejná obchodní společnost
Předmět podnikání:	velkoobchod a maloobchod zprostředkování obchodu a služeb nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy pekařství a cukrářství prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence hostinská činnost výroba elektřiny


Statutární orgán - společník:

společník:

Lidl Holding s.r.o., IČ: 261 35 094
Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800
Den vzniku funkce: 5. června 2000

Za společníka Lidl Holding s.r.o. jednají vždy alespoň dva jednatelé společně.

Jednateli společníka - statutárního orgánu jsou:



Počet členů:

1

Způsob jednání:

Společník Lidl Holding s.r.o. jedná za společnost samostatně.

Společníci:

C E - Beteiligungs-GmbH
74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo

Lidl Holding s.r.o., IČ: 261 35 094
Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800

Čistá skutečnost:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 22. 12. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 26178541, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti ACL Investment v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 27954439.

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 20. 12. 2018, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 26178541, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností Euripus v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 24780928 a Inserta v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 24235792.

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 13. 1. 2020, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 26178541, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Michelský trojúhelník v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 03634051.

Na základě Projektu rozdělení společnosti s obchodní firmou Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 26178541, formou odštěpení se vznikem nové veřejné obchodní společnosti, ze dne 1. 11. 2022, došlo k vyčlenění části jmění společnosti, které přešlo na nově vzniklou společnost s obchodní firmou Limmo Letňany v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 17800455.

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 13. 1. 2023, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 26178541, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Lidl stravenky v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 05433720.


Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 73294

Datum vzniku a zápisu:	6. prosince 1999
Spisová značka:	C 73294 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Lidl Holding s.r.o.
Sídlo:	Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800
Identifikační číslo:	261 35 094
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Statutární orgán:


jednatel:



jednatel:




jednatel:

předseda rady
jednatelů:

jednatel:

**Počet členů:** 5**Způsob jednání:** K zastupování společnosti jsou oprávněni vždy alespoň dva jednatelé společně.**Společníci:****Společník:**C E - Beteiligungs-GmbH
74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo



Registrační číslo: HRB 581034

Podíl:

Vklad: 600 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 600 000,- Kč**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákona jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

Jednatelé společnosti tvoří radu jednatelů, která je kolektivním orgánem ve smyslu ustanovení § 194 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
