



**NENADAL s.r.o.**

**Sídlo společnosti:**

Nádražní 3740

276 01 Mělník

IČ: 016 30 458

[www.NENADAL.cz](http://www.NENADAL.cz)

Tel: [REDACTED]

Email: [info@nenadal.cz](mailto:info@nenadal.cz)

**Adresa stavby:**

**Adresa zákazníka:**

Archeologický ústav AV ČR  
Letenská 123/4  
118 00 Prague 1 - Mala Strana  
Česká republika

Telefon:

Mobil : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

**Nabídka: N23-0382**

<b>Váš obchodní zástupce</b>	<b>Mobil</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Datum tisku</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8.11.2023

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám předložit cenovou nabídku zpracovanou dle Vašich požadavků. Součástí nabídky jsou komplexní služby a to zaměření stavebních otvorů přímo na stavbě, odborné konzultace při zpracování technické dokumentace, provedení odborné montáže a zajištění dopravy. Za 100 let výroby a montáže truhlářských výrobků víme jak uspokojit zákazníka. Naše výrobky jsou certifikovány ve Výzkumném Vývojovém Ústavu Dřevešském v Praze.

**Profilový systém: Špaletová okna**

*Vnější zasklení dvojsklem, vnitřní jednoduchým sklem Float*

- **Rámy oken** jsou konstruovány z profilů š.70 x t.45mm (vnější) a z profilů š.60 x t.45mm (vnitřní)
- **Křídla oken** jsou konstruovány z profilů š.60 x t.53mm (vnější) a z profilů š.55 x t.44mm (vnitřní).
- **Špaleta** je z masivní smrkové spárovky.
- **Tyto výrobky jsme vyvinuli pro domy, které jsou pod ochranou památkové péče.** Okna i dveře jsou vyrobeny nejmodernější technologií: Lepené hranoly, výrobní technologie CNC BIESSE WORKS a WEINIG, skla od českého výrobce IZOGLASS, vysokotlaký nástrík kvalitními německými barvami ZOBEL a kování od českého výrobce BERNAT.

**Provedení:** Špaletová okna jednokřídla, dvoukřídla s vnějším izolačním dvojsklem a vnitřním jednoduchým sklem ve dřevěném rámu s případným bočním či horním dílem.

*(odlišnosti provedení jsou popsány v jednotlivých pozicích)*

**Součinitel prostupu tepla:** Tepelný průstup celého špaletového okna deklaruujeme  $U=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

**Zvuková izolace:** Celková zvuková neprůzvučnost špaletovým oknem deklaruujeme  $R_w= 46-48 \text{ dB}$ .

**Materiál:** Certifikovaný smrkový napojovaný hranol.

**Povrch. úprava:** Základní nástrík - máčení (ochrana dřeva proti dřevokazným škůdcům a plísním, dodává dřevu barevný odstín)  
Vrchní nástrík- 2 x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín).

**Zasklení:** Venkovní zasklení: Izolační dvojsklo 4-10-4 s prostupem tepla  $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  (ČSN 730532)  
Vnitřní zasklení: Jednoduché sklo FLOAT 4/6 mm - čiré

**Kování:** Okna: záskočky, dorazy, závěsy jsou započítány již v ceně špaletového okna.  
(náhled na jednotlivá kování pod položkami)

**Okenní klíčky:** Okenní klíčky dle výběru (NPU/zákazník)  
(náhled na okenní klíčky pod položkami)

**Okapnice:** Dřevěná okapnice s odtokem vody.

### **Profilový systém: Jednoduchá okna a dveře - IV 68**

Výrobky IV68 jsou vyvinuty pro domy kde památkový úřad povolí místo stávajících špaletových oken euro-okna-dveře charakterizující historická špaletové okno.

Okno je vyrobeno nejmodernější technologií: Lepené hranoly, výrobní technologie CNC BIESSE WORKS a WEILING, skla od českého výrobce IZOGLASS, vysokotlaký nástřik kvalitními německými barvami ZOBEL a kování od německého výrobce ROTO.

**Provedení:** Výrobky v profilu IV68 softline, jednokřídlové, dvoukřídlové, plné, kazetové, prosklené, ve dřevěném rámu a s případným bočním a horním dílem.

*(případné odlišnosti provedení jsou popsány v jednotlivých pozicích)*

**Součinitel prostupu tepla:** Tepelný prostup celého okna deklaruje  $U=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

**Zvuková izolace:** Celkovou zvukovou neprůzvučnost oknem deklaruje  $R_w= 34 \text{ dB}$ .

**Materiál:** Certifikovaný (smrkový) napojovaný hranol. Dále můžete vybírat ze dřevin: DUB a MERANTI

**Povrch. úprava:** Základní nástřik - máčení (ochrana dřeva proti dřevokazným škůdcům a plísním, dodává dřevu barevný odstín)  
Vrchní nástřik- 2 x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín).

**Zasklení:** Izolační dvojsklo 4-16-4 s koef. prostupu tepla  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  a zvukovým útlumem  $R_w=32 \text{ dB}$ . (ČSN 73 0532 třída TZI 2)

**Výplň:** PUR deska 24mm


**Kování:** Snadné otevírání křídel umožňuje značkové celoobvodové kování SIGENIA AUBI / ROTO  
Kování se zvýšenou bezpečností a s mikroventilací.

**Okenní klíka:** Okenní klíčky dle výběru (NPU/zákazník)  
(náhled na okenní klíčky pod položkami)

**Okapnice:** Dřevěná okapnice s odtokem vody.

**Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.  
Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření.  
Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám podá obchodní zástupce.**

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
DV1	1 ks	<b>Profilový systém: Vchodové dveře</b> <b>Popis: Dvoukřídle dveře</b> Rozměry: 1250mm x 2070mm Dřevina: Smrk cink Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b> Povrch.úpr.: RAL 9010 Křídlo: 2 x křídlo vchodových dveří Výplň: 4 x 4-16-4;U=1.1, 2x Deska PUR - tl.24mm - Smrk, Kování: Otevíravé L Designo D45, Otevíravé P Designo D45 Závěsy: TRIO 15 + krytka UR01 Zámek: HOBES - jednobodový zámek FAB Dvevní kování: viz položka + samozavírač GEZE Zárubeň: Rámová Příčky: 4 * dřevěná sklodělicí 74mm+okapn. Pozn.: <b>Ilustrační pohled.</b> <b>Dubový práh.</b>				



██████████ KČ ██████████ KČ

K1	1 ks	Samozavírač GEZE TS 2000 - bílá				
----	------	------------------------------------	--	--	--	--









██████████ KČ ██████████ KČ




K1.1	1 ks	Kování na vstupní dveře Kliku/klika <b>Typ: Elegant</b> <b>Barva: Surová mosaz</b>				
------	------	---	--	--	--	--




██████████ KČ ██████████ KČ



**Mezisoučet:** ██████████ KČ

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	██████████ Kč
K1.2	12 ks	<b>Krytka UR01 - TKZ 15</b>			██████████ Kč	██████████ Kč
OV02	1 ks	 <p><b>Profilový systém: IV 53 Jednoduché okno</b>  <b>Popis: Čtyřkřídle okno</b>  Rozměry: 1240mm x 1670mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 4 x okenní křídlo  Výplň: 4 x 4-8-4;U=1.7  Okapnice: Dřevěná  Kování: 2 x Otevíravé L, 2 x Otevíravé P  Rám: rám 53mm  Příčky: 4 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace putce, klapačky.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
OK3	1 ks	 <p><b>Profilový systém: Špaletová okna</b>  <b>Popis: Vícekřídle okno</b>  Rozměry: 2018mm x 1824mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 5 x vnější 53mm, vnitřní 44mm (fríz 60mm)  Výplň: 5 x vnější 4-8-4;U=1.7, vnitřní Float 4mm  Kování: 2 x Sklopné, Otevíravé L Dorn 8,  2 x Otevíravé P Dorn 8  Okapnice: Dřevěná  Rám: rám vněj.45mm, špaleta,  rám vnitřní 45mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace putce, sloupků.  Pákové ovladače.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
OK3.1	1 ks	 <p><b>REPASE</b>  <b>k položce OV03</b>  - zapasování vnitřních křidel</p>			██████████ Kč	██████████ Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	██████████ Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
<b>Mezisoučet :</b> ██████████ Kč						
OK4	2 ks	 <p><b>Profilový systém: Špaletová okna</b>  <b>Popis: Dvoukřídle okno s nadsvětlikem</b>  Rozměry: 1488mm x 1948mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 3 x vnější 53mm, vnitřní 44mm (fríz 60mm)  Výplň: 3 x vnější 4-8-4;U=1.7, vnitřní Float 4mm  Okapnice: Dřevěná  Kování: Sklopné, Otevíravé L Dorn 8, Otevíravé P Dorn 8  Rám: rám vněj.45mm, špaleta, rám vnitřní 45mm (atyp rámy 50mm)  Příčky: 2 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace poutce a klapačky.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
OK5	1 ks	 <p><b>Profilový systém: Špaletová okna</b>  <b>Popis: Dvoukřídle okno s nadsvětlikem</b>  Rozměry: 1488mm x 1978mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 3 x vnější 53mm, vnitřní 44mm (fríz 60mm)  Výplň: 3 x vnější 4-8-4;U=1.7, vnitřní Float 4mm  Okapnice: Dřevěná  Kování: Sklopné, Otevíravé L Dorn 8, Otevíravé P Dorn 8  Rám: rám vněj.45mm, špaleta, rám vnitřní 45mm  Příčky: 2 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace poutce a klapačky.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
OK6	2 ks	 <p><b>Profilový systém: IV 53 Jednoduché okno</b>  <b>Popis: Čtyřkřídle okno</b>  Rozměry: 1250mm x 2210mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 4 x okenní křídlo  Výplň: 4 x 4-8-4;U=1.7  Okapnice: Dřevěná  Kování: 2 x Otevíravé L, 2 x Otevíravé P  Rám: rám 53mm  Příčky: 12 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace poutce a klapaček.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
<b>Mezisoučet:</b> ██████████ Kč						


Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks		
<b>Mezisoučet :</b> ██████████ Kč								
OK7	7 ks		<b>Profilový systém: Špaletová okna</b> <b>Popis: Čtyřkřídle okno</b> Rozměry: 1308mm x 2224mm Dřevina: Smrk cink Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b> Povrch.úpr.: RAL 9010 Křídlo: 4 x vnější 53mm, vnitřní 44mm (fríz 60mm) Výplň: 4 x vnější 4-8-4;U=1.7, vnitřní Float 4mm Okapnice: Dřevěná Kování: 2 x Otevíravé L Dorn 8, 2 x Otevíravé P Dorn 8 Rám: rám vněj.45mm, špaleta, rám vnitřní 45mm Příčky: 12 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm Pozn.: <b>Zdobná profilace poutce a klapáček.</b>				██████████	██████████
OK8	6 ks		<b>Profilový systém: Špaletová okna</b> <b>Popis: Čtyřkřídle okno</b> Rozměry: 1408mm x 1588mm Dřevina: Smrk cink Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b> Povrch.úpr.: RAL 9010 Křídlo: 4 x vnější 53mm, vnitřní 44mm (fríz 60mm) Výplň: 4 x vnější 4-8-4;U=1.7, vnitřní Float 4mm Okapnice: Dřevěná Kování: 2 x Otevíravé L Dorn 8, 2 x Otevíravé P Dorn 8 Rám: rám vněj.45mm, špaleta, rám vnitřní 45mm Příčky: 4 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm Pozn.: <b>Zdobná profilace poutce a klapáček.</b>				██████████	██████████
OK9	1 ks		<b>Profilový systém: IV 53 Jednoduché okno</b> <b>Popis: Dvoukřídle okno</b> Rozměry: 1220mm x 740mm Dřevina: Smrk cink Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b> Povrch.úpr.: RAL 9010 Křídlo: 2 x okenní křídlo Výplň: 2 x 4-8-4;U=1.7 Okapnice: Dřevěná Kování: Otevíravé L, Otevíravé P Rám: rám 53mm Příčky: 4 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm Pozn.: <b>Zdobná profilace klapáčky.</b>				██████████	██████████
<b>Mezisoučet:</b> ██████████ Kč								

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	██████████ Kč
OK9.1	1 ks	Příplatek za složitost montáže OK9			██████████ Kč	██████████ Kč
OK11a	1 ks	 <p><b>Profilový systém: Špaletové okno</b>  <b>Popis:</b> Dvoukřídle okno  Rozměry: 1498mm x 1718mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 4 x okenní křídlo  Výplň: 2 x 4-8-4;U=1.7 2xFloat 4mm  Okapnice: Dřevěná  Kování: Otevíravé L, Otevíravé P  Rám: rám 45, špaleta + rám 45mm  Příčky: 8 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace klapačky.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
OK11b	1 ks	 <p><b>Profilový systém: Špaletové okno</b>  <b>Popis:</b> Dvoukřídle okno  Rozměry: 1468mm x 1708mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 4 x okenní křídlo  Výplň: 2 x 4-8-4;U=1.7 2xFloat 4mm  Okapnice: Dřevěná  Kování: Otevíravé L, Otevíravé P  Rám: rám 45, špaleta + rám 45mm  Příčky: 8 * nalepovací př.24mm+duplex 20mm  Pozn.: <b>Zdobná profilace klapačky.</b></p>			██████████ Kč	██████████ 0 Kč
OV10	1 ks	 <p><b>Profilový systém: Vchodové dveře špaletové</b>  <b>Popis:</b> Dvoukřídle dveře s nadsvětlikem  Rozměry: 1280mm x 2580mm  Dřevina: Smrk cink  Nátěr: <b>Interiér / Exteriér</b>  Povrch.úpr.: RAL 9010  Křídlo: 2 x křídlo vchodových dveří  Výplň: 3 x 4-16-4;U=1.1,  2x Deska PUR - tl.24mm - Smrk,  Kování: Otevíravé L Designo D45,  Otevíravé P Designo D45  Závěsy: 3D BAKA SIMONSWERK  Zámek: HOBES - jednobodový zámek FAB  Dveřní kování: Kliky/klika (neceněno)  Zárubeň: Rámová  Příčky: 4 * dřevěná sklodělicí 74mm+okapn.  Pozn.: <b>Ilustrační pohled.</b>  <b>Dubový práh.</b></p>			██████████ Kč	██████████ Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	██████████ Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	██████████ Kč
OV10.1	1 ks	Příplatek za montáž - zednická špaleta			██████████ Kč	██████████ Kč
OV10.2	2 ks	Kování na vstupní dveře Klika/klika <b>Typ: Elegant</b> <b>Barva: Surová mosaz</b>			██████████ Kč	██████████ Kč
OV10.3	32 ks	<b>Krytka UR01 - TKZ 15</b>			██████████ Kč	██████████ Kč
11	1 ks	 <p>Příslušenství : <b>Započteno v ceně špaletových oken!</b>  <b>Množství odpovídající počtu oken</b>  <b>Typ: Alt Wien</b>  <b>Barva: mosaz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Závěsy</b></li> <li>• <b>Zarážka</b></li> <li>• <b>Záskočka</b></li> <li>•</li> </ul>			██████████ Kč	██████████ Kč
11.1	1 ks	Závěsy TKZ UR21 - příplatek			██████████ Kč	██████████ Kč
12	88 ks	 <p>Okenní klička - oliva  <b>Typ: Alt - Wien</b>  <b>Barevné provedení:</b>  surová mosaz, leštěná mosaz, starobronz, lesklý nikel</p>			██████████ Kč	██████████ Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	██████████



Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
						<b>Mezisoučet :</b> ██████████ Kč
13	12 ks	Okenní klička - půl-oliva <b>Typ: Alt - Wien</b> <b>Barva:</b> mosaz, leštěná mosaz, starobronz, lesklý nikl				
						██████████ Kč    ██████████ Kč
15	5 ks	Pákový ovladač - 2 úchyty <b>Typ: OL 90 N</b>				
						██████████ Kč    ██████████ Kč
16	32,07 bm	<b>Parapet vnitřní masiv 20mm BÍLÁ</b> - profilovaný dle stávajícího				
						██████████ Kč    ██████████ Kč
						<b>Mezisoučet:</b> ██████████ Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	██████████ Kč
17	1 ks	<b>Námětky</b> - napojení na vnější parapet + nátěr				
						
					██████████ Kč	██████████ Kč
18	1 ks	<b>Parotěsný systém Würth / Illbruck</b> dle ČSN TNI 746077 cena vč. montáže				
					██████████ Kč	██████████ Kč
18.0	1 ks	Přetření venkovní části oken štětcem (křídla + rám) <b>- vše z pohledu z exteriéru!</b>				
					██████████ Kč	██████████ Kč
18.1	45,00 bm	<b>Zališťování dveří</b>				
					██████████ Kč	██████████ Kč
19	1 ks	Demontáž a likvidace stávajících výplní <b>vchodové/interiérové dveře</b>				
					██████████ Kč	██████████ Kč
20	1 ks	Demontáž a likvidace původních: <b>špaletových výplní</b>				
					██████████ Kč	██████████ Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	██████████ Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	
21	1 ks	Montáž vstupních dveří				
22	23,62 bm	Montáž jednoduchých oken za původní špaletová				
23	1 ks	Montáž špaletových oken za špaletová				
24	29,10 bm	Montáž vnitřních parapetů				
25	1 ks	Zednické začištění interiéru jednoduchých oken				
26	1 ks	Zednické začištění interiéru špaletová okna				
27	1 ks	Zednické začištění interiéru vchodové dveře				
28	1,000 km	Doprava objednaného zboží dodávkou				

Suma položek bez slevy	1 527 703,99 Kč
Suma položek	<b>1 527 705,00 Kč</b> <b>1 527 705,00 Kč</b>
Sleva pro AVČR:	-75 000,00 Kč
Částka bez DPH	<b>1 452 705,00 Kč</b>
DPH 21%	21,00 % 305 068,05 Kč
Částka celkem	<b>1 757 773,05 Kč</b> =====

**POZNÁMKY K DŘEVĚNÝM VÝPLNÍM:**


- **PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY:** 35 kalendářních dnů
- V případě, že výše uvedené výrobky nebudou použity pro bytové účely což znamená k trvalému bydlení v domě o celkové podlahové ploše nepřesahující 350m<sup>2</sup> a v bytě o celkové podlahové ploše nepřesahující 120m<sup>2</sup>, bude účtována sazba DPH v zákonné výši (21%).
- Cenová nabídka je zpracována dle poskytnutých podkladů. Po přesném zaměření či změně požadavku zákazníka bude cenová nabídka aktualizovaná dle skutečnosti.
- **Celková cena neobsahuje: Dveřní kování. Vnější parapety ( v cenové nabídce námětky - napojení na stávající parapet).**
- **Termín dodání:** Dle naplněnosti výroby, přibližný termín Vám sdělí obchodní zástupce po odsouhlasení výrobní specifikace výrobků!
- **Záruční doba:** Na naše výrobky poskytujeme záruku v délce 60 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem.
- **Platební podmínky:** A) Zálohová platba ve výši 60% před zahájením výroby a odsouhlasení výkresové dokumentace, poté doplatek 40% po montáži oken a dveří se splatností 14 dnů. V případě vystavení zálohové faktury 60% a uhrazení - objednatel souhlasím s těmito platebními podmínkami a objednává výše uvedené výrobky a služby!  
B) Zálohová platba ve výši 100% před zahájením výroby a odsouhlasení výkresové dokumentace. Sleva 1,5% z celkové ceny zakázky. V případě vystavení zálohové faktury 100% a uhrazení - objednatel souhlasím s těmito platebními podmínkami a objednává výše uvedené výrobky a služby!
- **Servis a reklama:** Společně s našimi výrobky dodáváme DOKUMENTACI O VÝROBKU (návody o k obsluze a údržbě). První servis provádíme zcela zdarma po montáži oken a dveří. Reklama bude řešena dle nového občanského zákoníku ČR. Pro servis a reklama nás kontaktujte na email reklama@nenadal.cz.

#### **Služby firmy NENADAL s.r.o. (Na tyto služby máte nárok, pokud jsou kalkulovány v nabídce)**

- **Montáž:** Standardní montáž naší výrobků je prováděna polyuretanovou pěnou značky WURTH (kalkulovaná položka v CN) Montáž provádí náš proškolený montážní tým. Před montáží Vám případně pomůžou zakrýt nábytek či odnést do vedlejší místnosti. Po namontování výrobků provedou jednoduchý úklid a seznámí Vás s výrobkem, poté Vám předloží Předávací protokol k podpisu.  
  
Nastandardní montáž splňuje všechny požadavky na utěsnění výplní v objektu dle ČSN 730540-2 a TNI 74 6077, montáž spočívá v parotěsných a vodonepropustných pásků a tmelů značky WURTH, v případě této nadstandardní montáže je účtováno 200 - 250 Kč/bm v závislosti na typu ostění.
- **Demontáž:** Demontáž starých oken a dveří je provedena rozřezání a vylámaním rámu.
- **Likvidace:** Odpad z oken a dveří (suť a staré rámy) jsou odvezeny na recyklovanou skládku, kde je následně vystaven doklad, který bude dle potřeby předložen příslušným orgánům.
- **Doprava:** Každá zakázka je individuální a to buď dle požadavků zákazníka nebo množství.
- **Zednické začištění:** Začištění provádí náš montážní tým po osazení dřevěných výplní do otvoru. (Cena za (Kč/bm) interiérové začištění, v případě exteriéru bude dokalkulováno)
- **Součástí zednického začištění nejsou malířské práce!**
- **Parapety:** Venkovní parapety dodáváme a montujeme společně s okny, parapet je vyroben z eloxovaného hliníku. Barevné provedení je dle výběru zákazníka. Vnitřní parapety vyrábíme z masivního dřeva nebo z MDF ve stejném odstínu jako jsou dodávaná okna.
- **Stínící technika a sítě:** K Vaším novým oknům či dveřím Vám můžeme dodat žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu.

**Pokud nám předložíte nižší cenovou nabídku na srovnatelné výrobky, garantujeme Vám upravenou cenovou nabídku!**

S pozdravem



Datum: 2023.11.09  
5:22:43 +01'00'

S cenovou nabídkou souhlasí:

.....  
podpis zákazníka (objednatel)