

# **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“ a dále též „smlouva“)

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. OBJEDNATEL: JIHOČESKÝ KRAJ  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 Č. Budějovice  
IČO: 708 90 650  
Zastoupený: Ing. Františkem Dědičem, vedoucím OHMS

a

- 1.2. Zhotovitel: TELESPOJ, s.r.o.  
se sídlem: Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice  
zastoupený: Petr Suchomel, jednatel  
IČO: 482 02 983  
DIČ: CZ48202983

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem smlouvy je výměna technologie rozhlasové ústředny v objektech KÚ1 (dále jen „dílo“). Jedná se o výměnu nefunkční technologie rozhlasové ústředny a jejích částí v areálu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice. Jednotlivé položky týkající se technologie a jejich poptávaných částí jsou uvedeny v příloze č.1 – Krycí list nabídky včetně jednotlivých kroků požadovaných při montáži.

## **3. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo bez vad a nedodělků, a v takovém stavu a kvalitě, která umožňuje jeho řádné převzetí a užívání objednatelem.
- 3.2. Záruční doba činí 24 měsíců na zboží a 24 měsíců na montáž.
- 3.3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud dílo obsahuje vady.
- 3.4. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady díla či zboží písemně u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamované dílo či jeho část. To platí i u reklamace zboží.

## **4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle přílohy č. 1 pro dílo uvedené ve čl. 2. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH	395 358,00 Kč
Samostatně DPH 21 %	83 025,18 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>478 383,18 Kč</b>

4.2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu plnění díla dle této smlouvy nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

4.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4.4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Platba bude provedena fakturou, kterou zhotovitel zašle objednateli po předání díla a zaslána na email [posta@kraj-jihocesky.cz](mailto:posta@kraj-jihocesky.cz) nebo do datové schránky: kdib3rr. Faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4.6. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. Jestliže faktura nebude obsahovat veškeré údaje, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího převzetí k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené či doplněné faktury objednateli.

## **5. TERMÍN PLNĚNÍ**

5.1. Realizace díla může být zahájena ihned po podpisu smlouvy a jejím uveřejněním v registru smluv, které provede Jihočeský kraj.

5.2. Termín dokončení realizace předmětu této smlouvy je dle potřeby, nejpozději však do 30.11.2023.

## **6. SANKCE A POKUTY**

6.1. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se objednatel zavazuje zaplatit penále ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky za každý den zprodlení.

6.2. V případě nedodržení termínu dodávky a montáže se zhotovitel zavazuje zaplatit penále ve výši 0,5% z celkové fakturované částky za každý den prodlení.

## **7. UKONČENÍ SMLOUVY**

7.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

7.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo řádně a včas. Odstoupení musí být písemné, a je účinné okamžikem doručení zhotoviteli.

7.3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.

## 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly Jihočeského kraje pro zadávání veřejných

8.2. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím dodatku. Jakékoliv změny, doplňky nebo dodatky této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou po dohodě a následném podpisu obou smluvních stran.

8.3. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

8.4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

8.5. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

8.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

### ZHOTOVITEL:

**Petr  
Suchomel** Digitally signed by  
Petr Suchomel  
Date: 2023.11.10  
09:04:03 +01'00'

Petr Suchomel  
TELESPOJ, s.r.o.

### OBJEDNATEL:

Elektronický podpis : 10.11.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : František Dědič  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 23.11.2024 08:23:28 (667101704)

Ing. František Dědič  
vedoucí OHMS

## Nabídka na výměnu technologie rozhlasové ústředny v objektu KÚ

reference	označení	popis	ks	celkem
<b>Technologie</b>				
PVA-4CR12	<b>Řídicí jednotka</b>	Řídicí jednotka je centrálním řídicím prvkem pro systém vyvolávání. Osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy. Součástí je i dvoukanálový záznamník zpráv. Řídicí jednotka provádí veškeré zpracování zvuku, dohled a řídicí funkce pro celý systém. Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492 zón pro vyvolávání osob. Samotná řídicí jednotka umožňuje správu 12 zón, 18 GPI a 19 GPO. Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2 000 W	1	35 421 Kč
	<b>Zesilovač 2x500W, EN 54-16</b>	Zesilovač 2 x 500 W, třída D, napájení z elektrické sítě 120 až 240 V (50/60 Hz) a/ nebo pohotovostní záloha 24 V ss, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění pomocí řídicí jednotky	4	185 000 Kč
	<b>Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 24V</b>	Nabíječ baterií, který je navržen pro ozvučovací a evakuační rozhlas k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19" provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olovené baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. Tento nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 a jedná se o vysoce kvalitní, inteligentní, mikroprocesorem řízené zařízení.	1	29 541 Kč
	<b>Akumulátor 12V/120Ah</b>		2	16 521 Kč
	<b>Stanice hlasatele EN 54-16</b>	Pět funkčních tlačítek / tlačítek nabídky (přednastavená) – jeden zelený či žlutý světelný indikátor pro každé tlačítko, 15 tlačítek pro výběr (přizpůsobitelná) – dva světelné indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, štítek s průhlednou krytkou – štítek lze kdykoli vyměnit, možnost postavení nebo zapuštěné montáže ve stole či polici, vnitřní monitorování se záznamem chyb – splňuje soulad se všemi příslušnými místními i mezinárodními normami, snadná konfigurace – použití průvodce konfigurací	3	35 214 Kč
	<b>Simulátor zátěže</b>	koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení	24	9 241 Kč
	<b>Hudební zdroj, USB,SD,tuner</b>		1	14 285 Kč
	<b>Směrovač pro řídicí jednotku EN 54-16</b>	Směrovač pro 24 zón umožňuje rozšířit zóny systému. Směrovač přidává do systému 24 zón, 20 GPI, 24 GPO a 2 řídicí relé a jeho řízení a dohlížení probíhá skrze sběrnici CAN pomocí řídicí jednotky. K jedné řídicí jednotce lze připojit až 20 externích směrovačů. Jeden směrovač zvládne zatížení reproduktoru až 4 000 W. Maximální zatížení jedné zóny je 500 W.	1	31 485 Kč
<b>Technologie celkem</b>				<b>356 708 Kč</b>
<b>Montáž</b>				
		Demontáž stávající technologie	1	1 550 Kč
		Montáž nové rozhlasové ústředny	1	8 000 Kč
		Oživení, programování, zaškolení	1	7 000 Kč
		Propojovací kabely, kabelové propojení	1	3 650 Kč
		Úprava stávajících reproduktorových linek a přepojení	1	18 450 Kč
<b>Montáž technologie</b>				<b>38 650 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>395 358 Kč</b>