

Poř.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
D20_8/IIIb: Odvětrání pro E8 a A1 ve strojovně E.0.04						
2690	VZT.1.100.R032	TR 600x150 - 1250+	ks			
2691	VZT.1.100.R033	Koleno 150x600/400x600 90°	ks			
2692	VZT.1.100.R034	Protidešťová žaluzie 600x400	ks			
2693	VZT.1.100.R035	Zaměření dle skutečnosti na stavbě, koordinace a vyměření na stavbě ve spolupráci se stavbou a dozory TDS	kpl			
2694	VZT.1.100.R036	Technická příprava výroby	kpl			
2695	VZT.1.100.R037	Spiro potrubí D250 - 3000mm	ks			
2696	VZT.1.100.R038	Síto D250	ks			
2697	VZT.1.100.R039	PDŽ 320x230 + RAL	ks			
2700	VZT.1.100.R040	Stavební přípomoc	kpl			
2701	VZT.1.100.R041	T-kus 1000x400	ks			
2702	VZT.1.100.R042	Přechod 1000x400/600x400	ks			
2703	VZT.1.100.R043	Trouba 1000x400 - 500	ks			
2704	VZT.1.100.R044	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2			
2705	VZT.1.100.R045	Demontáž + zpětná montáž	kpl			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN3: Zařízení staveniště						
2	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	KČ			
ZL_FGU_224: Změny vnitřních dveří 3E						
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G						
01_00: 0.etapa CHÚC						
1/0: Stavební část						
PSV: Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
43	767001005R.3	D+M A101 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks			
51	767001013R.2	D+M V1 Dveře ocelové, P/L, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 600/600x2100	ks			
52	767001014R.2	D+M A201 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 500/900x2100	ks			
63	767001025R	D+M 301 nové Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1750	ks			
64	767001026R	D+M 302 nové Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1750	ks			
DV-002: Dveře vnitřní - 1.NP - ZMĚNY						
202	A101-Z	A101 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks			
DV-003: Dveře vnitřní - 2.NP - ZMĚNY						
301	A201-Z	A201 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks			
01_01: 1.etapa FGÚ						
1/I: Stavební část						
PSV: Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
268	767001027R	D+M E09 Dveře ocelové, P, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks			
271	767001030R	D+M V1 Dveře ocelové, P/L, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 600/600x2100	ks			
01_02: 2.etapa FGÚ						
1/II: Stavební část						
PSV: Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
222.	767001016R.2	D+M E117 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /950x2100	ks			
226.	767001018R.2	D+M 305 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks			
228.	767001022R.2	D+M 308 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2000	ks			
233.	E117-Z	E117 - Ocelové interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks			
223	767001017R.2	D+M E118 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks			
224	767001018R.2	D+M E119 Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks			
225	767001019R.2	D+M E120 Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /950x2100	ks			
2293	JAP.5700100	E117 - pouzdro stavební STANDARD 5700-100 1000mm	kus			
2294	SLD.0028427.UR5	E117 - dveře vnitřní celoskleněné standardní SATINATO 90/197	kus			
2295	E117_PRI_01	E117 - Příslušenství ke skleněným dveřím	ks			
2296	642942951	E117 - Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2	kus			
2297	766660312	E117 - Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus			
DV-002: Dveře vnitřní - 1.NP - ZMĚNY						
234	E118-Z	E118 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
235	E119-Z	E119 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
236	E120-Z	E120 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks			
01_03: 3.etapa FGÚ						
1/III: Stavební část						
PSV: Práce a dodávky PSV						
766: Konstrukce truhlářské						
128.	766001012R.2	D+M C209 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
149.	766001034R.1	D+M C230 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
142	766001027R.2C102	D+M C223 - nové C102 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
143	766001028R.1C103	D+M C224 - nové C103 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
144	766001029R.1C104	D+M C225 - nové C104 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
145	766001030R.1C105	D+M C226 - nové C105 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks			
146	766001031R.1C106	D+M C227 - nové C106 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks			
147	766001032R.1C107	D+M C228 - nové C107 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks			
148	766001033R.1	D+M C229 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
200	766001037R_C209	D+M C209 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x1970	ks			
2283	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus			
2285	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
767: Konstrukce zámečnické						
268.	767001027R_E07	D+M E08 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP1, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
268.	767001027R_E08	D+M E07 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP1, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
268.	767001027R_E21	D+M 021 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP1, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks			
161	767001008R.3	D+M 304 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 400/900x2000	ks			
2282	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel k opětovnému použití	kus			
2283	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus			
2285	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
2289	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			
2292	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			
43	767001005R.POZ01	D+M E18 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP1, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x1970	ks			
50	767001012R.POZ02	D+M PO1 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP1, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
DV-003: Dveře vnitřní - 2.NP - ZMĚNY						
313.	C209-Z	C209 - Dřevěné interierové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
334.	C230-Z	C230 - Dřevěné interierové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
333	C229-Z	C229 - Dřevěné interierové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
364	E219-Z_C209	E219 - Dřevěné interierové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1600/1970mm -	ks			

ZL_FGU_234: Statické zesílení stropu nad 1.PP Křídlo E

ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G

01_02: 2.etapa FGÚ

1/II: Stavební část

HSV: Práce a dodávky HSV

3: Svislé a kompletní konstrukce

1128	317234410	Vyzdvika mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
69.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešiovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2			
998: Přesun hmot						
108.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
PSV: Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
231.	767011103R_01	D+M ocelové konstrukce podepření stropu nad 1.PP	kg			
235.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			
VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN3: Zařízení staveniště						
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč			

ZL_FGU_242: ZTI a UTCH - změna dispozice C a změny E

ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G

01_02: 2.etapa FGÚ

6/II: UTCH

PSV: Práce a dodávky PSV

732-ZZT: Napojení výměníku ZZT

23.	UTCH.1.2.023	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor			
56.	UTCH.1.2.056	D+M Montáž armatur závitových,se Zzávitý, G 2	kus			
60.	UTCH.1.2.060	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 65	soubor			
65.	UTCH.1.2.065	D+M Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus			
73.	UTCH.1.2.073	D+M třicestný směšovací ventil DN 25-10	ks			
77.	UTCH.1.3.077	D+M automatický odvzdušňovací ventil	ks			
79.	UTCH.1.2.079	D+M kul. kohout 2"	ks			
91.	UTCH.1.2.091	D+M Manometr 0 - 0,6 bar průměr 160 mm	ks			
92.	UTCH.1.2.092	D+M trojcestný tlakoměrový ventil	ks			
94.	UTCH.1.2.094	D+M Teploměr přímý s pouzdrém typ 160	kus			
2242	732421474	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 10,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor			
2243	UTCH.1.2.094D01	Připojení výměníku VZT jednotky (odhad ceny)	kpl			
9/II: ZTI						
PSV: Práce a dodávky PSV						
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
10.	ZTI.1.2.010	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m			
11.	ZTI.1.2.011	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m			
21.	ZTI.1.2.021	Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou (kuličkou), - DN40	ks			
27.	ZTI.1.2.027	Vyvedení a upevnění výpustku d25 - napojení klima a VZD jednotky na kondenzační potrubí	kus			
36.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			
7.	ZTI.1.2.007	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m			
8.	ZTI.1.2.008	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m			
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
26.	ZTI.1.3.026	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzie PN 22 D 32 x3,6 mm	m			
30.	ZTI.1.2.030	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzie PN 22 D 20 x 2,3 mm	m			
31.	ZTI.1.2.031	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzie PN 22 D 25 x 2,8 mm	m			
32.	ZTI.1.2.032	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m			
33.	ZTI.1.2.033	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m			
34.	ZTI.1.2.034	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m			
35.	ZTI.1.2.035	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m			
36.	ZTI.1.2.036	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m			
37.	ZTI.1.2.037	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m			
38.	ZTI.1.2.038	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus			
40.	ZTI.1.2.040	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus			
47.	ZTI.1.2.047	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			
2239	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor			
2240	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m			
2241	ZTI.1.2.072A	napojení na stávající rozvod hydrantu	kpl			

724: Zdravotechnika - strojní vybavení

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2237	ZTI.1.2.070A	Čerpadlo ponorné kalové drenážní Ivar DAB.VERTY NOVA 200 M	kpl			
2238	ZTI.1.2.071A	propojení potrubí na stávající rozvod	kpl			
		725: Zdravotechnika - zařízení předměty				
53.	ZTI.1.2.053	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus			
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN3: Zařízení staveniště				
2	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč			
		01_03: 3.etapa FGÚ				
		6/III: UTCH				
		PSV: Práce a dodávky PSV				
		713: Izolace tepelné				
1.	UTCH.1.3.001	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 22 / 20 mm	m			
14.	UTCH.1.1.014	D+M kaučukové izol. pouzdro 35 / 19 mm	m			
2.	UTCH.1.3.002	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 28 / 20 mm	m			
2.	UTCH.1.1.002	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 18 / 20 mm	m			
3.	UTCH.1.3.003	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 35 / 30 mm	m			
4.	UTCH.1.3.004	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 42 / 30 mm	m			
6.	UTCH.1.3.006	D+M Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá	m2			
9.	UTCH.1.3.009	D+M Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2			
2225	UTCH.1.3.006_A01	D+M izol. trubice s Al fólií ISOMAT 60 / 40 mm	m			
		732: Ústřední vytápění - strojovny				
21.	UTCH.1.3.021	D+M Připojení výměníku VZT jednotky (odhad ceny)	ks			
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
100.	UTCH.1.1.100	D+M Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m			
26.	UTCH.1.3.026	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m			
27.	UTCH.1.3.027	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m			
29.	UTCH.1.3.029	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m			
32.	UTCH.1.3.032	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 32	m			
34.	UTCH.1.3.034	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 50	m			
36.	UTCH.1.3.036	D+M Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m			
37.	UTCH.1.3.037	D+M Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 32	m			
38.	UTCH.1.3.038	D+M Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t			
39.	UTCH.1.3.039	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m			
42.	UTCH.1.3.042	D+M Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t			
42.	UTCH.1.2.042	D+M Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m			
99.	UTCH.1.1.099	D+M Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m			
		734: Ústřední vytápění - armatury				
144.	UTCH.1.1.144	D+M Regulační šroubení pro tělesa VK rohové	ks			
145.	UTCH.1.1.145	D+M Termostatická hlavice pro tělesa VK	ks			
149.	UTCH.1.1.149	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 20	ks			
43.	UTCH.1.3.043	D+M Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus			
44.	UTCH.1.3.044	D+M Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8	kus			
45.	UTCH.1.3.045	D+M Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus			
46.	UTCH.1.3.046	D+M Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus			
47.	UTCH.1.3.047	D+M Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus			
50.	UTCH.1.3.050	D+M Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1/2	kus			
55.	UTCH.1.3.055	D+M Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65	ks			
57.	UTCH.1.3.057	D+M Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus			
58.	UTCH.1.3.058	D+M vyvažovací a regul. ventil AB-QM DN 10 LF	ks			
59.	UTCH.1.3.059	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 15	ks			
62.	UTCH.1.3.062	D+M servopohon AME 110 NL	ks			
66.	UTCH.1.3.066	D+M kul. kohout 3/4"	ks			
67.	UTCH.1.3.067	D+M kul. kohout 1"	ks			
77.	UTCH.1.3.077	D+M automatický odvzdušňovací ventil	ks			
78.	UTCH.1.3.078	D+M Manometr 0 - 0,6 bar průměr 160 mm	ks			
79.	UTCH.1.3.079	D+M trojcestný tlakoměrový ventil	ks			
80.	UTCH.1.3.080	D+M Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus			
81.	UTCH.1.3.081	D+M Teploměr přímý s pouzdrzem typ 160	kus			
2226	UTCH.1.3.089A01	Term. ventil přímý HEIMEIER V-EXAKT II DN 10 roh.	ks			
2227	UTCH.1.3.089A02	adaptér IVAR.AVK 01	ks			
2228	UTCH.1.3.089A03	svěrné šroubení IVAR.TR 4430	ks			
		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
209.	UTCH.1.1.209	D+M ocelové deskové otopné těleso Ventil kompaktní 21 - 6070	ks			
214.	UTCH.1.1.214	D+M Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus			
215.	UTCH.1.1.215	D+M Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus			
2229	735151271.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus			
2230	735151274.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus			
2231	735151474.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus			
2232	735151574.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus			
2233	735152472.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus			
2234	735152473.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus			
2236	735152477.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus			
		7/III: Podlahové topení				
		06_6/III: Podlahové topení				
		001_6/III: 2.NP - Křídlo C				
1.	7/III_001	D+M Trubka PEX S 17x2,0 (240 m)	m			
10.	7/III_010	D+M Prostorový termostat 230 V	ks			
11.	7/III_011	D+M Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks			
12.	7/III_012	D+M Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks			
13.	7/III_013	D+M Upevňovací skoba	ks			
14.	7/III_014	D+M Rozvaděč 230V, s reg. čerp.	ks			
15.	7/III_015	D+M Termopohon 230 V	ks			
16.	7/III_016	D+M Fixační oblouk 90°, 17	ks			
17.	7/III_017	D+M Svěrné šroubení 17 x 2,0	ks			
18.	7/III_018	D+M Sada kohoutů přímých pro rozdělovač nerez G1 IG-NPT 1"	ks			
19.	7/III_019	D+M Montáž podlahového vytápění	m2			
2.	7/III_002	D+M Systémová deska	m^2			