

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „*vypůjčitel*“

a

KALIST AKL s.r.o.

se sídlem: Třebětice 8, 769 01 Holešov

IČ: 04432436

DIČ: CZ04432436

zastoupená: Davidem Šiškou, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchod.soudem v Brně, oddílC, vložka 89827.

bankovní spojení:4066915359/0800

na straně druhé jako „*půjčitel*“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE

podle ust. § 2193 občanského zákoníku v platném znění

I.

Čestné prohlášení

Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených movitých věcí kalibrační lázně a klimatizační komory. /*identifikace, značka přístroje, příp. výrobce/ KB22 Bath ASLC300, Labio výrobní čísla...65078003B a 1/07, v účetní hodnotě 244.420,- Kč včetně DPH (dál jako „vypůjčená věc“).*

Pozn. předmět výpůjčky lze vymezit tak, že sestava movitých věcí bude tvořit přílohu č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí a v článku 1 smlouvy se bude na tuto přílohu odkazovat.

II.

Předmět smlouvy

1. Půjčitel se na základě této smlouvy zavazuje bezplatně přenechat vypůjčitelovi movité věci uvedené v čl. I. a zavazuje se umožnit mu jejich bezplatné dočasné užívání.
2. Na základě této smlouvy vznikne vypůjčitelovi právo užívat předmětnou věc za účelem jejího využívání na Oddělení biomedicínského inženýrství (metrologie).

III.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
 - 2.1. písemnou dohodou smluvních stran (za písemnou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce se považuje i oběma stranami podepsaný předávací protokol o vrácení přístroje);
 - 2.2. písemnou výpovědí vypůjčitele s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, přičemž tato počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena půjčitelovi;
 - 2.3. písemným odstoupením, v případech stanovených zákonem a uvedených v této smlouvě. Oznámení o odstoupení musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
3. Vypůjčitel se zavazuje vypůjčenou věc vrátit půjčitelovi po uplynutí doby vypůjčení v místě sídla vypůjčitele ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení za dobu jejího využívání s ohledem na povahu a účel užívání věci. O vrácení vypůjčené věci je půjčitel povinen vypůjčitelovi vystavit potvrzení a toto vypůjčitelovi odevzdat při zpětném převzetí věci.

IV.

Ostatní ujednání

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčitelovi movité věci uvedené v čl. I. ve stavu způsobilém k řádnému užívání vč. jejich součástí a vybavení.
2. O předání vypůjčené věci půjčitelem vypůjčitelovi sepíše smluvní strany protokol. Do protokolu je půjčitel povinen zahrnout informaci o případných vadách vypůjčené věci, které nebrání jejímu řádnému užívání. Součástí protokolu o předání a převzetí vypůjčené věci je také protokol o zaškolení zdravotnického personálu vypůjčitele provedeného půjčitelem. Písemný protokol o předání a převzetí vypůjčené věci se smluvní strany zavazují vyhotovit ve dvou stejnopisech, kdy po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Půjčitel je povinen předat vypůjčitelovi spolu s vypůjčenou věcí všechny doklady nutné k řádnému a účelnému využívání vypůjčené věci v českém jazyce (certifikáty, návod k použití apod.) a současně je povinen seznámit

vypůjčitele s technickými a provozními pokyny výrobce vypůjčené věci. Vypůjčitel se naproti tomu zavazuje tyto technické a provozní pokyny dodržovat.

4. Zatají-li půjčitel vypůjčiteli vadu vypůjčené věci, nepředá-li vypůjčiteli potřebné doklady k vypůjčené věci, nebo neseznámí-li vypůjčitele dle předchozího ustanovení s provozními pokyny k užívání vypůjčené věci a v důsledku tohoto vznikne vypůjčiteli škoda, je půjčitel povinen tuto nahradit vypůjčiteli v plné výši.
5. Půjčitel se zavazuje nahradit vypůjčiteli veškeré náklady vynaložené na opravy a servis vypůjčené věci. Vypůjčitel se zavazuje na požádání půjčitele předložit mu doklady svědčící o účelném vynaložení těchto nákladů.
6. Půjčitel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob užívání vypůjčené věci vypůjčitelem. Kontrolu způsobu užívání věci je půjčitel oprávněn provést v termínu určeném předchozí domluvou s vypůjčitelem.
7. Vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu půjčitele přenechat vypůjčenou věc do užívání třetí osobě.
8. Pokud vypůjčitel poruší podmínky sjednané touto smlouvou tím, že vypůjčenou věc bez souhlasu půjčitele přenechá do užívání třetí osobě, nezajistí její dostatečnou ochranu anebo nebude-li věc užívat dle provozních pokynů, se kterými půjčitel vypůjčitele seznámil, je půjčitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Vypůjčitel po odstoupení ze strany půjčitele bez zbytečného odkladu předá půjčiteli vypůjčenou věc na jeho písemné vyžádání v sídle vypůjčitele.
9. Zjistí-li vypůjčitel po protokolárním předání a převzetí vypůjčené věci, že věc má vady, které brání jejímu řádnému užívání, je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je půjčitel povinen poskytnout vypůjčiteli veškerou potřebnou součinnost k vrácení vypůjčené věci. Neposkytne-li půjčitel vypůjčiteli k tomuto potřebnou součinnost, nebo odmítne-li vypůjčenou věc bez závažných důvodů a bez zbytečného odkladu převzít zpět, je vypůjčitel oprávněn věc uskladnit, nebo nechat uskladnit na náklad půjčitele.

V.

Mlčenlivost

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o informacích, které získají v průběhu plnění této smlouvy vyjma situací, kdy obdrží od druhé strany písemné svolení.
2. Půjčitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy včetně svých zaměstnanců a osob třetích stran, které mohou být přizvány po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Trvání mlčenlivosti není omezeno trváním této smlouvy a trvá i po jejím zániku. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že předmětem této smlouvy není přenos či zpracování osobních údajů. Bude-li mít při plnění předmětu této smlouvy některá ze smluvních stran přístup k osobním údajům, zavazuje se tato smluvní strana postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále se tato smluvní strana zavazuje přijmout veškerá technická a bezpečnostní opatření nutná k zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Při vrácení předmětu výpůjčky půjčiteli je vypůjčitel povinen vymazat z předmětu výpůjčky všechny osobní údaje; pokud zůstanou v předmětu výpůjčky při jeho vrácení půjčiteli uloženy osobní údaje, zavazuje se půjčitel tyto osobní údaje bezodkladně vymazat, příp. znehodnotit.
4. Pokud půjčitel poruší svoji povinnost mlčenlivosti, je vypůjčitel oprávněn požadovat po půjčiteli smluvní pokutu a to jednorázově ve výši 50.000,-Kč. Smluvní pokutu, sjednanou touto smlouvou, zaplatí povinná

strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se však nepřipouští.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Jakákoli písemnost podle této smlouvy bude považována za doručenou dnem:
 - jejího fyzického předání oznámení (komunikace), je-li doručováno prostřednictvím kurýra nebo osobně (za podmínky, že je doručováno na příslušnou adresu příslušné druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou po podpisu této smlouvy písemně oznámenou adresu);
 - nebo dnem doručení potvrzeným na tzv. dodejce, je-li oznámení (komunikace) zasíláno doporučenou poštou (za podmínky, že je doručováno na příslušnou adresu příslušné druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou po podpisu této smlouvy písemně oznámenou adresu).V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé smluvní straně doručena pátým dnem po jejím prokazatelném odeslání.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení půjčitel a jedno vypůjčitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a může být měněna pouze písemně formou chronologicky číslovaných dodatků, které se podpisem oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.
6. Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Seznam příloh:

.....
.....

V Olomouci dne

V dne

.....
Za vypůjčitele

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Za půjčitele

.....
.....

Technický popis přístrojů určených k zápůjčce do Fakultní nemocnice Olomouc

Zařízení	Klimatizační komora
Název / typ	LS-100C
Výrobce	Labio
Výrobní číslo	1/07
Parametry nastavení	Teplota nastavitelná v rozsahu (-15 až 150) °C Relativní vlhkost nastavitelná v rozsahu (20 až 95) % RH
Stabilita	± 0,8 °C; ± 1 % RH
Homogenita	± 0,6 °C; ± 0,8 % RH
Napájení	230 V

Zařízení	Kalibrační lázeň
Název / typ	KB 22 ASL C300
Výrobce	ASL Automatic systems laboratories
Výrobní číslo	65078003B
Parametry nastavení	Teplota nastavitelná v rozsahu (-40 až 125) °C
Stabilita	± 0,005 °C
Homogenita	± 0,01 °C
Hloubka ponoru	400 mm
Průměr kalibr. prostoru	120 mm
Napájení	230 V