



KUJCP0176YFZ

KUPNÍ SMLOUVA č. SK/KHEJ/403/16

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. JIHOČESKÝ KRAJ

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem kraje
Banka: ČSOB České Budějovice
Č. účtu: 199783072/0300
Plátce DPH

(dále jen „kupující“) na straně jedné

2. SOVT-RADIO spol. s r.o.

IČ: 47238810
DIČ: CZ47238810
Sídlo: Budějovická 1320, 38901 Vodňany
Zastoupený: Ing. Václav Kolář, jednatel
Banka: KB
Č. účtu: 6400291/0100

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka

- 40 ks vozidlových radiostanic analogových s DMR II
- 138 ks přenosných (ručních) radiostanic analogových s DMR II

za účelem materiálního vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje k zabezpečení komunikace s operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací na území Jihočeského kraje.

2. Předmět smlouvy je dále specifikován v příloze č. 1. Součástí předmětu smlouvy je rovněž naprogramování dodaných analogových radiostanic dle požadovaných parametrů, jakož i demonstrace funkčnosti.
3. Prodávající se za podmínek této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu v příloze č. 1 specifikované zboží, a převést na něj vlastnická práva, jakož i provést související úkony dle čl. II. odst. 2, resp. čl. VI. této smlouvy. Kupující se za řádně a včas dodané zboží zavazuje zaplatit smluvní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany ujednaly termíny plnění mezi sebou takto:

Termín dodání vozidlových radiostanic analogových s DMR II: do 15 týdnů po podpisu smlouvy

Termín dodání přenosných radiostanic analogových s DMR II: do 15 týdnů po podpisu smlouvy

2. Dodržení doby plnění prodávajícího je závislé na nezbytné součinnosti kupujícího, která spočívá toliko v dodání požadovaných parametrů k naprogramování radiostanice. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím nezbytné součinnosti není prodávající v prodlení s plněním závazku.
3. Místem plnění je předání dodávky zboží na KÚ JČK – hlavní budova, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odpovědná osoba Ing. Marta Spálenková.

IV.

Kupní cena

1. Kupní cena **za kus** je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, vycházející z nabídkové ceny prodávajícího, je platná po celou dobu realizace smlouvy, ve výši:

Vozidlová radiostanice analogová s DMR II

Cena celkem bez DPH	6.650,42 Kč
DPH 21%	1.396,59 Kč
Cena celkem s DPH	8.047,01 Kč

Přenosná radiostanice analogová s DMR II

Cena celkem bez DPH	6.337,87 Kč
DPH 21%	1.330,95 Kč
Cena celkem s DPH	7.668,82 Kč

2. Cenová specifikace je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást.
2. Prodávající prohlašuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací předmětu smlouvy a může být měněna jen v případech stanovených touto

smlouvou, pokud došlo k rozšíření předmětu smlouvy na základě žádosti kupujícího, nebo pokud by došlo ke změně daňových předpisů.

V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující uhradí prodávajícímu cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy na základě předem odsouhlasené faktury prodávajícího, která bude uhrazena až po celkovém řádném předání zboží a souvisejících úkonů dle č. II. odst. 2., 3. a čl. VI. smlouvy.
2. Faktura vystavená prodávajícím musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná do 21 kalendářního dne ode dne doručení kupujícímu. Pokud by faktura neobsahovala předepsané nebo správné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k opravě či doplnění. Do doby obdržení řádné faktury lhůta k jejímu proplacení neběží.

VI.

Předání a převzetí

1. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou doklady o splnění technických podmínek (technické listy, záruční listy, manuály) s uvedením údajů o provedení potřebných zkoušek a atestů dle ČSN (technických norem) a demonstrace funkčnosti a čestné prohlášení, že daný typ splňuje požadované parametry.
2. Prodávající splní své povinnosti řádným předáním zboží, toliko takto předaný předmět smlouvy se kupující zavazuje převzít, v opačném případě není kupující povinen zboží převzít, a to ani jeho část. O předání předmětu smlouvy a souvisejících úkonech bude sepsán předávací protokol. K podepsání předávacího protokolu je oprávněna Ing. Marta Spálenková za kupujícího a Ing. Václav Kolář za prodávajícího.
3. Prodávající zajistí doklady nezbytné pro provedení předání předmětu smlouvy a sepsání předávacího protokolu vč. potřebných dokladů o splnění technických podmínek v počtu dodávaného zboží.

VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje kupujícímu bezplatnou záruční dobu v délce 24 měsíců, která počne plynout okamžikem řádného předání předmětu smlouvy dle čl. VI odst. 2 této smlouvy a která spočívá v tom, že zboží bude mít obvyklých vlastností, zejména bude plně funkční a bez závad.
2. Záruka se nevztahuje na vady, pokud jejich příčina spočívá:
 - a) v neodborném zásahu nebo neodborně prováděné obsluze zboží,
 - b) v nedodržení podmínek provozu zboží.

3. Prodávající je povinen odstranit vady zboží, jestliže je buďto kupující, anebo starosta obce, jejíž jednotka požární ochrany na základě darovací smlouvy uzavřené s kupujícím nabyla vlastnictví k předmětu smlouvy či k části předmětu smlouvy od kupujícího, písemně reklamoval v záruční době. Místem hlášení vad díla je společnost:

SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 38901 Vodňany, tel: 383 382 206,
mail: info@sovt-radio.cz.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny podle čl. VI. této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši 0,01 % z ceny díla.
2. Pokud prodávající nedodrží dobu plnění dohodnutou v článku III. této smlouvy, zaplatí kupujícímu za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny.
3. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, a to ve výši, ve které eventuální škoda přesáhne uhrazenou smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy mohou obě smluvní strany odstoupit, stanoví-li tak zákon, nebo tato smlouva, nebo jde-li o podstatné porušení smluvních povinností.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje na straně prodávajícího nedodání zboží v počtu a kvalitě dané v čl. II. odst. 2, resp. dle přílohy č. 1 této smlouvy a dále také nedodání zboží v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se na straně kupujícího považuje prodlení více než 14 dní s úhradou kupní ceny dle č. V. této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.
5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku, strany jsou povinny vrátit, co bylo vzájemně plněno. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení druhé smluvní straně, nebo v případě uvedeném v § 573 občanského zákoníku.
6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

X.

Závěrečná ustanovení


1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující specifikaci zboží spolu s cenou dle jednotlivých položek.
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Č. Budějovicích dne 14 -09- 2016

V dne 4. 9. 2016

Za kupujícího:
Mgr. Jiří Zimola
hejtman kraje



Za prodávajícího:
Ing. Václav Kolář
jednatel společnosti

SOVT-RADIO s.r.o.

RADIOKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
tel. 383 382 206, www.sovt-radio.cz

1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Vozidlové radiostanice analogové s DMR II.

Vozidlové radiostanice analogové s DMR II.

1. musí splňovat vyhlášku MV č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ze dne 2. dubna 2014, označení CE odpovídajícím požadavkům EU i ČR, uvedením označení CE se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména ty o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, musí mít na území ČR autorizovaný servis.
2. další minimální požadavky
 - a) provoz analogový - modulace 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,
 - b) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,
 - c) provoz digitální standartu DMR Trier 2 (včetně digitální licence – aktivní DMR)
 - d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,
 - e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,
 - f) rozsah provozních teplot: -25 °C to +55 °C,
 - g) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,
 - h) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,
 - i) citlivost analog rovná a větší 0.3 mikroV (12 dB SINAD),
 - j) citlivost digitál rovná a větší 0,3 uV (5 % BER),
 - k) odolnost MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
 - l) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,
 - m) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení $\leq 5\%$ nejméně 3 W
 - n) min. počet kanálů 99,
 - o) možnost připojení přídavného reproduktoru
 - p) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,
 - q) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,
 - r) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu,
 - s) krytí min IP 54,
 - t) minimálně čtyři funkční programovatelná tlačítka,

podsvícený alfanumerický display a vestavěný reproduktor v těle radiostanice.

Součástí dodávky radiostanice je:

- a) napájecí kabel 12V od výrobce radiostanice včetně konektoru, držáku pojistky a pojistky,
- b) montážní držák radiostanice,
- c) kompaktní ruční mikrofon s integrovaným reproduktorem PTT tlačítkem, včetně závěsu mikrofonu,
- d) návod k obsluze,
- e) anténa pro mobilní radiostanice určené pro provoz v analogové radiové síti HZS ČR (od 136 MHz), koaxiální kabel RG58 5 m, přiložený lisovací BNC konektor pro RG58, zisk antény 0 dBD, 2 dBi, musí být pružná s možností natavení polohy pomocí kloubu, materiál prutu nerezová ocel, anténa musí být schválena atestem 8SD pro provoz na pozemních komunikacích,
- f) naprogramování dodaných radiostanic dle požadovaných parametrů.

Přenosné radiostanice analogové (ruční) s DMR II

Přenosné radiostanice analogové (ruční) s DMR II

1. musí splňovat vyhlášku MV č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ze dne 2. dubna 2014, označení CE odpovídajícím požadavkům EU i ČR, uvedením označení CE se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména ty o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, musí mít na území ČR autorizovaný servis.

2. další minimální požadavky

- a) provoz analogový - modulace 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,
- b) provoz digitální standartu DMR Trier 2 (včetně digitální licence – aktivní DMR)
- c) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,
- d) možnost simplexního a semiduplexního provozu,
- e) rozsah provozních teplot: -25 °C to +55 °C,
- f) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,
- g) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,
- h) citlivost analog rovná a větší 0.3 mikroV (12 dB SINAD),
- i) citlivost digitál rovná a větší 0,3 uV (5 % BER),
- j) odolnost MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
- k) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 5 W,
- l) NF výkon při zkreslení $\leq 5\%$ nejméně 500 mW,
- m) min. počet kanálů 16,
- n) možnost přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,
- o) možnost ovládání hlasem (VOX),
- p) minimální krytí IP 57,
- q) minimální kapacita originál baterie Li-Ion 1600 mAh,
- r) kanálový a hlasový volič na horní straně radiostanice, kde je umístěna anténa,
- s) PTT tlačítko umístěno na boku radiostanice.

Součástí dodávky je:

- a) originál baterie Li-Ion,
- b) anténa ruční radiostanice pro VHF pásmo,
- c) jednonásobný stolní nabíječ,
- d) návod k obsluze,
- e) klip na opasek.
- f) naprogramování dodaných radiostanice dle požadovaných parametrů.