

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 2023/00667

Město Poděbrady

IČ: 00239640

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Zastoupené: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

IZOTRADE s.r.o., středisko Dopravní stavby

IČ: 28368509

Sídlo: Křenova 438/7, 16200 Praha

Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Drozen, vedoucí střediska Dopravní stavby

ve věcech technických: Miroslav Drozen, vedoucí střediska Dopravní stavby

bankovní spojení: ,

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Oprava povrchu chodníku na rohu ulic Na Zádušce x Jeronýmova. Jedná se o přeložení části stávajícího zbytku chodníku zarostlého zelení. Součástí je osazení obrubníků a provedení podkladních vrstev.

Místem plnění je město Poděbrady, pozemek p. č. 3981/1 v k. ú. Poděbrady.

Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou Objednateli v rámci poptávkového řízení (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši **471747,66 CZK vč. DPH**.
2. Cena díla je cenou celkovou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Pokud objednatel bude požadovat provedení víceprací nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele, dojde k úpravě předmětu a ceny díla písemným dodatkem smlouvy.
3. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystavené faktury.
4. Faktura bude vystavena po dokončení díla, případném odstranění všech vad a nedodělků a potvrzení v předávacím protokolu. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Splatnost faktury je 15 dní ode dne doručení Objednateli na adresu sídla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou či opravenou, a to nejpozději do

5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 15 dní.

8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a odvést Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
9. Ručení Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za Zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
10. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
11. Zhotovitel souhlasí, že v případě, bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby Objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

III.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dodáno a předáno v termínu nejpozději do 15. 12. 2023.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatel k předání.

IV.

Předání a převzetí Díla a sankční ujednání

1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. V případě výskytu vad nebo nedodělků, bránících řádnému užívání díla objednatel k termínu předání díla bude dílo převzato až po jejich odstranění.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení objednatel s úhradou faktury.
6. Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli.
7. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinnosti z této smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započít své nároky z titulu smluvních sankcí na kteroukoli platbu zhotovitele, ke které je dle této smlouvy povinen.

V.

Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal Zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy Objednatel.

2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy
4. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady díla, zavazuje se Zhotovitel prověřit reklamované vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace (je možné i e- mailem) a zajistit odstranění vad do 14 dnů (nebude-li dohodnuto písemně jinak).
5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nebude plnit závazky ze smlouvy vyplývající, a to zejména včasnou úhradu faktur, a to v době delší než 14 dní po splatnosti.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel nebude plnit závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, a to zejména nedodržení termínu dokončení prací o 14 dní než byl stanoven touto smlouvou.
8. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitele nebo Objednatele dle smlouvy o dílo, musí být vyhotoven předávací protokol, kde bude zapsán rozsah a stav prací ke dni odstoupení od smlouvy o dílo a tyto práce budou vyúčtovány Objednateli.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
6. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Oceněný soupis prací

V Poděbradech dne

V Praze dne..... 10/11. 2023

Objednatel:

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Poděbrady, Na Zádušce (roh s Jeronýmova) - chodník

Objekt:

1

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Poděbrady

Datum:

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IZOTRADE s.r.o.

IČ:

28368509

adresa sídla: Křenova 438/7, 16200 Praha 6

DIČ:

CZ28368509

zasílací adresa: Sběř 81, 507 03

mob.: 775590703, e-mail: drozen@stavby-izotrade.cz

č. účtu: 5505772359/0800

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spis zn. C 136610

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		15,00%

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poděbrady, Na Zálušce (roh s Jeronýmova) - chodník

Objekt:

1

Místo: Poděbrady

Datum

Zadavatel: Město Poděbrady

Projekt

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 874,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2				
		VV	4x0,3					
2		121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm	m2				
			(0,3+35,5+0,3) x(1,70,3) =72,2 - 10,8 stáv bet.					
3		113106021	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2				
			(1,5x2,7) + 1,2x1,2)					
4		129911123	Bourání zdiva z ZB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3				
			4x2,7x0,2 , v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení VO, ...					
5		113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m				
			betonových					
6		113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m				
			dvojlínka					
7		122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	m3				
			(72,2 +4,6+2,3) x 0,3					
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3				
		VV	23,7+ 12,2 + 2,2					
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3				
		VV						
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	t				
		VV	64,8 + asf 0,4+ bet 5,5					
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes	tkm				
		VV						
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
		VV	5,5 bet +0,18 asf + 12,3 orn. + 23,7 zem.					
13	K	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
		VV	zemina, zahliněný mater.					
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2				
		VV						
15	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2				
		VV						
16	M	10364101	ornice pro terénní úpravy	kpl				
		VV	bude získána ze stavby, pouze uložení na meziskládku v místě stavby a manipulace					
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2				
		VV						
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg				
		VV						

D 5 Komunikace pozemní

	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2
VV				
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2
VV				
21		451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva 4/8 vodorovný nebo do skl 1:5 tl do 50mm	m2
22	K	57224311	Výspravy a vyrovnání asfaltovým betonem ACO (AB)	t
VV prostor mezi novou obrubou a stávajícím asf. konstrukcí komunikace				
23		596811120	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z kameniva	m2
24		59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní 66,9 x1,03	m2
D 7				
25	K	R1	Ochránění podzemního kabelového vedení chráničkou	m
VV mělce uložený kabel VO, ...				
26	K	460431122	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 3	m
VV				
27	K	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m
VV chránička				
28	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m
VV				
D 9				
29	K	997013847	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t
VV asfaltové kry				
30	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t
VV VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč
32	K	01220300	Geodetické práce při provádění stavby	kč
33	K	03000000	Zařízení staveniště, přesuny mechanizace	soubor
34	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m geotextilie pro ochranění příp. dalších podz. inž sítí	m2
35	K	99911	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	soubor
vyjádřená, vytýčení, vč. ručně kopaných sond				
36	K	99971	Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu provádění díla	soubor
37	K	99922	Náklady na dočasné zábory ploch	soubor
uvedení do původního stavu				
38	K	99921	Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby	soubor
D 9 Ostatní konstrukce a práce				
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
VV dvojlinka				
40	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2
VV				
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
VV 36 + 1,7+1,7+ 4				
42	M	59217017	obrubník betonový parkový přírodní šedý 1000x100x250 mm	kus
VV				

71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,600	
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,000	

