



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi

Kupující: **Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod**

Se sídlem: Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy

IČ: 70926662

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-8828580267 / 0100

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající **Rapid Design s.r.o.**

Se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti

IČ: 01974769

DIČ: CZ01974769

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 50870

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2702468598/2010

Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: „Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod“ (dále též jako „veřejná zakázka“), vyhlášené kupujícím jako veřejným zadavatelem v uzavřeném řízení, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých podprodávajících držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Tato Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001588 (dále jen „projekt“), jehož realizace bude podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 skrze 111. VÝZVU IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR).



4. Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu 2021 - 2027, aktuálně účinná verze dostupná na: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> (dále jen „dotační pravidla“).
5. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží,
 - jakož i další povinnosti v dotačních pravidlech uvedené.
6. Prodávající prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží tak, aby kupující dotační pravidla mohl dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace kupujícím a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení.
7. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícím vzniknou
8. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku II. této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku a dalšího vybavení pro modernizované odborné učebny kupujícího, v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to včetně montáže a zprovoznění, a dále v provedení a rozmístění, uvedeném v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Zboží bude dodáno ve dvou (2) etapách. Členění dodávek v jednotlivých etapách je blíže specifikováno v příloze č.3 této smlouvy.
3. Prodávající se v souvislosti s koupí zboží zavazuje zajistit rovněž:
 - a) zpracování výrobní dokumentace nábytku na základě zaměření jeho skutečných rozměrů přímo v prostorách předmětných odborných učeben,
 - b) dodání veškerého příslušenství potřebného k řádné montáži a instalaci dodaného vybavení ve sjednaném místě plnění (spojovací materiál, kabeláž apod.),
 - c) doprava vybavení do místa plnění, jeho vybalení a kontrola, manipulace s ním,
 - d) kompletní montáž a instalace vybavení ve sjednaném místě plnění, včetně jeho případného napojení na kupujícím připravené rozvody vody a el. energie a včetně vzájemného funkčního propojení jednotlivých prvků vybavení v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho účelu,
 - e) odzkoušení a ověření správné funkce napojení na kupujícím připravené rozvody el. energie a vody, datové rozvody a vzájemného funkčního propojení prvků vybavení,
 - f) zajištění všech revizí a zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, technickými předpisy a technickými normami,
 - g) odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při plnění této smlouvy prodávajícím jakožto jeho původcem,
 - h) dodání technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě, v českém jazyce,



- i) dodání prohlášení o shodě, atestů a certifikátů k dodaným výrobkům a použitým materiálům,
- j) proškolení obsluhy dodaného vybavení, čímž se rozumí seznámení příslušných pracovníků kupujícího s obsluhou technických součástí předmětu dodávky a s jejich technickými a provozními podmínkami a všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci s nimi,
- k) zajištění protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí při plnění této smlouvy,
- l) poskytnutí dalších shora výslovně nespecifikovaných plnění, která jsou však nezbytná pro řádnou a úplnou realizaci předmětu této smlouvy.

Článek II.

Cena





1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (zejména cla, obaly, manuály, dopravu, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky a rovněž zisk prodávajícího.
 - Cena celkem bez DPH: **5.451.990,00 Kč**
 - DPH: **1.144.917,90 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **6.596.907,90 Kč**
 - Slovy: **šestmiliónůpětsetdevadesátšesttisícdevětsetsedmkorunčeskýchdevadesátaléřů**
2. Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v odst. 10 tohoto článku smlouvy.
3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je jím vyplněná „Tabulka k ocenění“, kterou předložil prodávající jako součást své nabídky na plnění veřejné zakázky.
4. Cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy („Obchodní podmínky“).
6. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
7. Kupující neposkytuje zálohy. Cena za zboží bude prodávajícímu hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných prodávajícím vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně odsouhlaseného rozpisu v příslušném měsíci provedených dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „rozpis dodávek“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění prodávajícího v rozsahu kupujícím potvrzeného rozpisu dodávek bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je rozpis dodávek vystaven.
8. Takto budou dílčí faktury prodávajícím vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za zboží. Na zbývající část ceny za zboží prodávající vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí zboží.
9. V případě dodání předmětu smlouvy jako dílčí plnění nebude mít tato skutečnost vliv na výši celkové ceny, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a bude se řídit všemi ustanoveními č. I Obchodních podmínek této smlouvy.
10. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím změnu rozsahu, provedení a technických parametrů zboží, je-li to nutné k řádnému dosažení účelu sledovaného tou smlouvou, a prodávající je povinen na takovou změnu přistoupit. Jakékoliv takové změny zboží lze realizovat na základě písemného



dotatku k této smlouvě uzavřeného v souladu se ZZVZ, v němž bude zejména sjednán rozsah změn zboží a jejich případný dopad na cenu sjednanou v této smlouvě a na dobu plnění.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy ve dvou (2) etapách:
 - I. etapa do **21** kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy,
 - II. etapa do **300** kalendářních dnů od ode dne podpisu smlouvy,a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 7 dnů předem termín dodávky předmětu této smlouvy na místo plnění.
3. Místem dodání zboží jsou následující objekty kupujícího:
 - a) Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř, Česká republika,
 - b) Husova 287, 551 01 Jaroměř, Česká republika.
4. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení obsluhy.
5. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení obsluhy. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady, nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení obsluhy.
7. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 1 Ustanovení V Obchodních podmínek (příloha č. 1 této smlouvy), a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění, případně po odstranění vad a nedodělků, pokud s nimi bylo zboží převzato.
8. Kupující není povinen přijmout částečné plnění.
9. Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou:
 - a) na straně kupujícího:
 - Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy,
 - 
 - 
 - b) na straně prodávajícího:
 - Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti
 - 
 - 



Článek IV.

Povinnosti prodávajícího vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

1. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně však do konce roku (31.12.) 2035.
2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku (31.12.) 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem 2021 – 2027 s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001588.
4. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

Článek VI.

Součástí smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2: Tabulka k ocenění
 - Příloha č. 3: Technická specifikace
 - Příloha č. 4: 3D vizualizace odborných učeben
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Kupující předá prodávajícímu příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy kupující




bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující i prodávající obdrží právě jedno vyhotovení.


V Jaroměři, dne

V Hradci Králové, dne

Za kupujícího:



Za prodávajícího:





Příloha č. 1 smlouvy

Obchodní podmínky Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo prodávajícího na vystavení faktury, a to jak dříve tak konečné, vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována na:
 - Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod, Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř, Česká republika.
3. Na faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP 2021-2027) s názvem:
 - „Modernizace odborných učeben - Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001588 (dále jen „projekt“).
4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
7. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku vždy na ten účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet prodávajícího, než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
8. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
9. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.



**Ustanovení II.
Způsob provádění**

1. Prodávající bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, prodávající provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Prodávající je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků kupujícího a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Prodávající je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti prodávajícího, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů prodávajícím vznikne škoda, nese náklady prodávající.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Prodávající prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.
6. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do jednotlivých vybavovaných odborných učeben (dále jen „vybavované učebny“) za účelem zaměření nezbytného pro vypracování dokumentace. Termín zaměření prodávající kupujícímu oznámí nejméně 1 (jeden) pracovní den předem.
7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do budovy základní školy a její užívání za účelem plnění smlouvy, a to od pracovního dne, který prodávající nejméně 7 (sedm) dní předem písemně oznámí kupujícímu jako den zahájení prací v budově základní školy. Na celou dobu provádění prací ve sportovní hale prodávajícím kupující prodávajícímu předá vybavované učebny včetně příslušných klíčů. Vybavované učebny vyklizené od věcí prodávajícího a všech odpadů vzniklých při provádění prací v nich prodávající kupujícímu vrátí při předání a převzetí předmětu dodávky.
8. Provádění prací ve vybavovaných učebnách a přístup do nich je možný pouze v pracovních dnech.
9. Jakýkoliv materiál potřebný k plnění smlouvy nesmí být umístován a skladován mimo vybavované učebny.
10. Prodávající je povinen bezodkladně odstranit jakákoliv jím způsobená znečištění prostor budovy základní školy mimo vybavované učebny.
11. Případné škody způsobené prodávajícím či jakýmkoliv osobami, které prodávající použije k plnění této smlouvy, ve vybavovaných učebnách či jiných částech sportovní haly je prodávající povinen bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu či nahradit v penězích, a to dle volby kupujícího.
12. Při provádění jakýchkoliv činností v budově základní školy je prodávající povinen dodržovat veškeré relevantní protipožární předpisy, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na úseku ochrany životního prostředí a respektovat v tomto směru relevantní pokyny zástupce kupujícího vztahující se k místu plnění. Prodávající odpovídá za dodržování těchto povinností i všemi osobami, které použije ke splnění svého závazku dle této smlouvy, a za škodu způsobenou těmito osobami při plnění této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci vůči všem osobám, jimž umožní v době, kdy je bude mít převzaty do užívání, přístup do vybavovaných učeben.

**Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti**

1. Prodávající ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.



2. Prodávající bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti prodávajícího v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Prodávající je povinen vypracovat a předložit kupujícímu, bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, výrobní dokumentaci zboží k odsouhlasení. Kupující do 5 (pěti) kalendářních dní od předložení výrobní dokumentace zboží prodávajícím tuto dokumentaci (dále jen „dokumentace“) schválí nebo k ní sdělí prodávajícímu své připomínky. Bez odsouhlasení dokumentace ze strany kupujícího není možné zahájit výrobu zboží.
4. Prodávající je povinen kupujícímu nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se kupující mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
5. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji kupující odmítnout a prodávající musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu kupujícího provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Prodávající poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů kupujícího, případně ostatních pověřených osob. Záruční doba činí **24** měsíců, není-li výrobcem stanovena doba delší, a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Kupující vytkne (oznámí) vady předmětu dodávky prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení zaslané emailem na emailovou adresu prodávajícího: jana@rapiddesign.cz V pochybnostech se oznámení vady zaslané kupujícím emailem má za doručené prodávajícímu dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
4. Kupující sdělí při vytčení vady prodávajícímu, jaké právo ze záruky v rozsahu plynoucím z § 2106 až § 2111 občanského zákoníku uplatňuje. Prodávající je povinen oznámenou vadu požadovaným způsobem odstranit.
5. Kupující není povinen dopravovat jakoukoliv část předmětu dodávky k prodávajícímu za účelem prověření a odstranění vytčených vad předmětu dodávky. Prodávající provede či zajistí prověření a odstranění vytčené vady v místě plnění a v případě potřeby zajistí svým nákladem dopravu příslušné vadné části předmětu dodávky do servisního místa a po odstranění vady její dopravu zpět do místa plnění a její opětovnou instalaci a zprovoznění.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní prodávající vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo



výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
8. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
9. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči prodávajícímu na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
11. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V.

Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení. V případě, že uvedené prodlení bude delší než 14 dnů, zvyšuje se tato smluvní pokuta počínaje 15. dnem prodlení na výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění vad, s nimiž bylo zboží převzato, a za neodstranění reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, je stanovena smluvní pokuta pro prodávajícího ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty prodávajícím kupujícímu nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupující je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10-ti denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b) prodlení kupujícího s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím nemá prodávající nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Prodávající je pouze oprávněn žádat po kupujícím



to, o co se kupující obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

4. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, nemá prodávající nárok na úhradu ceny, vyjma toho smluvního plnění, co bylo provedeno zcela a bez vad. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody.
5. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího či vstoupil-li prodávající do likvidace nebo zanikl.

Ustanovení VII. Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Prodávající je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 6.000.000,- Kč. Prodávající je povinen předložit kupujícímu kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Příloha č. 2

Tabulka k ocenění

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

kupní smlouva s názvem:

**„Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř,
Husovo náměstí 352, okres Náchod“**


VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
I. ETAPA			
1.	Vybavení "Přírodědná učebna"	622 220,00 Kč	752 886,20 Kč
2.	Vybavení "Učebna cizích jazyků I."	396 980,00 Kč	480 345,80 Kč
3.	Vybavení "Učebna informatiky I."	398 810,00 Kč	482 560,10 Kč
II. ETAPA			
4.	Vybavení "Multimediální učebna I."	262 880,00 Kč	318 084,80 Kč
5.	Vybavení "Polytechnická učebna I."	202 070,00 Kč	244 504,70 Kč
6.	Vybavení "Polytechnická učebna II."	202 070,00 Kč	244 504,70 Kč
7.	Vybavení "Učebna cizích jazyků II."	175 830,00 Kč	212 754,30 Kč
8.	Vybavení "Cvičná kuchyňka"	673 880,00 Kč	815 394,80 Kč
9.	Vybavení "Multimediální učebna II."	264 960,00 Kč	320 601,60 Kč
10.	Vybavení "Učebna informatiky II."	478 490,00 Kč	578 972,90 Kč
11.	Vybavení "Kabinet cizích jazyků"	148 040,00 Kč	179 128,40 Kč
12.	Vybavení "Školní družina - Herna I."	502 850,00 Kč	608 448,50 Kč
13.	Vybavení "Školní družina - Herna II."	563 810,00 Kč	682 210,10 Kč
14.	Vybavení "Školní družina - Herna III."	559 100,00 Kč	676 511,00 Kč
CELKEM		5 451 990,00 Kč	6 596 907,90 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

Hradec Králové, dne



VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Přírodovědná učebna"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	30,00	4 680,00	140 400,00	169 884,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
4	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
5	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	6 740,00	6 740,00	8 155,40
6	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	3 872,00
7	DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE	ks	1,00	46 670,00	46 670,00	56 470,70
8	PRACOVNÍ MÍSTO OBOUSTRANNÉ PRO ŽÁKY	ks	1,00	119 630,00	119 630,00	144 752,30
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	SESTAVA SKŘÍŇÍ	ks	1,00	182 980,00	182 980,00	221 405,80
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	39 990,00	39 990,00	48 387,90
CELKEM					622 220,00 Kč	752 886,20 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna cizích jazyků I."						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	17 990,00	17 990,00	21 767,90
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ A	ks	11,00	11 990,00	131 890,00	159 586,90
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ B	ks	2,00	9 990,00	19 980,00	24 175,80
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	24,00	3 080,00	73 920,00	89 443,20
6	SESTAVA SKŘÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	48 190,00	48 190,00	58 309,90
7	SKŘÍNĚ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	10 480,00	10 480,00	12 680,80
8	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	48 560,00	48 560,00	58 757,60
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	39 850,00	39 850,00	48 218,50
CELKEM				396 980,00 Kč		480 345,80 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna informatiky I."						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ A	ks	2,00	5 990,00	11 980,00	14 495,80
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ B	ks	6,00	27 190,00	163 140,00	197 399,40
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	28,00	3 080,00	86 240,00	104 350,40
6	SESTAVA SKŘÍNÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	19 050,00	19 050,00	23 050,50
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	23 050,00	23 050,00	27 890,50
10	PRACOVNÍ STŮL NA ROBOTY	ks	1,00	19 990,00	19 990,00	24 187,90
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	37 870,00	37 870,00	45 822,70
CELKEM				398 810,00 Kč		482 560,10 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Multimediální učebna I."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	30,00	3 710,00	111 300,00	134 673,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	31 580,00	31 580,00	38 211,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	19 910,00	19 910,00	24 091,10
CELKEM					262 880,00 Kč	318 084,80 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Polytechnická učebna I."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	15,00	4 660,00	69 900,00	84 579,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	13 980,00	13 980,00	16 915,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	8,00	1 560,00	12 480,00	15 100,80
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 890,00	18 890,00	22 856,90
CELKEM					202 070,00 Kč	244 504,70 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Polytechnická učebna II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	15,00	4 660,00	69 900,00	84 579,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ NA BOKU UČEBNY	ks	1,00	13 980,00	13 980,00	16 915,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	8,00	1 560,00	12 480,00	15 100,80
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 890,00	18 890,00	22 856,90
CELKEM				202 070,00 Kč		244 504,70 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna cizích jazyků II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	12,00	4 660,00	55 920,00	67 663,20
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	24,00	1 320,00	31 680,00	38 332,80
5	SESTAVA SKŘÍÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	13 980,00	13 980,00	16 915,80
6	POLICE	ks	1,00	3 060,00	3 060,00	3 702,60
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	8,00	1 560,00	12 480,00	15 100,80
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 890,00	18 890,00	22 856,90
CELKEM				175 830,00 Kč		212 754,30 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Cvičná kuchyňka"						
1	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	16,00	3 080,00	49 280,00	59 628,80
2	STŮL JÍDELNÍ	ks	4,00	4 250,00	17 000,00	20 570,00
3	VESTAVNÁ TROUBA	ks	4,00	5 490,00	21 960,00	26 571,60
4	VARNÁ DESKA	ks	4,00	7 490,00	29 960,00	36 251,60
5	MIKROVLNNÁ TROUBA	ks	2,00	1 710,00	3 420,00	4 138,20
6	MYČKA	ks	1,00	9 680,00	9 680,00	11 712,80
7	PRAČKA	ks	1,00	15 380,00	15 380,00	18 609,80
8	LEDNIČKA	ks	1,00	14 100,00	14 100,00	17 061,00
9	TABULE	ks	1,00	6 690,00	6 690,00	8 094,90
10	NÁSTĚNKA	ks	1,00	3 490,00	3 490,00	4 222,90
11	KUCHYŇSKÁ SESTAVA	ks	1,00	181 540,00	181 540,00	219 663,40
12	PRACOVNÍ A ZÁDOVÁ DESKA	ks	1,00	49 540,00	49 540,00	59 943,40
13	OSVĚTLENÍ	ks	1,00	11 710,00	11 710,00	14 169,10
14	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU	ks	1,00	41 820,00	41 820,00	50 602,20
15	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	27 580,00	27 580,00	33 371,80
16	VZDUCHOTECHNIKA	ks	1,00	130 880,00	130 880,00	158 364,80
17	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	59 850,00	59 850,00	72 418,50
CELKEM					673 880,00 Kč	815 394,80 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Multimediální učebna II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	30,00	3 710,00	111 300,00	134 673,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	31 580,00	31 580,00	38 211,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	21 990,00	21 990,00	26 607,90
CELKEM					264 960,00 Kč	320 601,60 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna informatiky II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	28,00	9 990,00	279 720,00	338 461,20
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	28,00	3 080,00	86 240,00	104 350,40
5	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	11 500,00	11 500,00	13 915,00
6	SKŘÍŇ NA IT TECHNOLOGIE	ks	1,00	11 620,00	11 620,00	14 060,20
7	PARAVÁN	ks	2,00	7 540,00	15 080,00	18 246,80
8	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	28 990,00	28 990,00	35 077,90
CELKEM					478 490,00 Kč	578 972,90 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Kabinet cizích jazyků"						
1	SESTAVA SKŘÍNÍ VYSOKÁ	ks	1,00	38 850,00	38 850,00	47 008,50
2	SESTAVA SKŘÍNÍ V PROSTORU	ks	1,00	16 810,00	16 810,00	20 340,10
3	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	ks	1,00	6 370,00	6 370,00	7 707,70
4	PRACOVNÍ MÍSTO A	ks	1,00	21 260,00	21 260,00	25 724,60
5	PRACOVNÍ MÍSTO B	ks	1,00	17 430,00	17 430,00	21 090,30
6	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	1,00	13 970,00	13 970,00	16 903,70
7	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	6 120,00	12 240,00	14 810,40
8	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	21 110,00	21 110,00	25 543,10
CELKEM				148 040,00 Kč		179 128,40 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Školní družina - Herna I."						
1	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VLEVO OD DVEŘÍ	ks	1,00	30 560,00	30 560,00	36 977,60
2	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	44 100,00	44 100,00	53 361,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ S UMYVADLEM, DŘEZEM A VARNOU ČÁSTÍ	ks	1,00	86 270,00	86 270,00	104 386,70
6	BATERIE A DŘEZ	ks	1,00	17 940,00	17 940,00	21 707,40
7	VARNÁ DESKA	ks	1,00	5 690,00	5 690,00	6 884,90
8	TROUBA	ks	1,00	5 750,00	5 750,00	6 957,50
9	ODSAVAČ PAR	ks	1,00	2 670,00	2 670,00	3 230,70
10	CHLADNIČKA	ks	1,00	5 390,00	5 390,00	6 521,90
11	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VPRAVO OD DVEŘÍ	ks	1,00	73 490,00	73 490,00	88 922,90
12	STOLOVÁ SESTAVA	ks	1,00	70 500,00	70 500,00	85 305,00
13	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	1,00	5 100,00	5 100,00	6 171,00
14	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
15	PARAVÁN	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
16	MOLITANOVÁ SESTAVA	ks	1,00	15 990,00	15 990,00	19 347,90
17	MOZAIKA	ks	1,00	37 990,00	37 990,00	45 967,90
18	NÁSTĚNKA	ks	1,00	2 080,00	2 080,00	2 516,80
19	TABULE	ks	1,00	3 990,00	3 990,00	4 827,90
20	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	48 990,00	48 990,00	59 277,90
CELKEM				502 850,00 Kč	608 448,50 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Školní družina - Herna II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	2,00	42 650,00	85 300,00	103 213,00
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	6 120,00	12 240,00	14 810,40
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ	ks	1,00	80 850,00	80 850,00	97 828,50
4	MYCÍ ČÁST	ks	1,00	64 220,00	64 220,00	77 706,20
5	MÉDIOVÉ PRVKY	ks	1,00	6 990,00	6 990,00	8 457,90
6	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	1,00	6 970,00	6 970,00	8 433,70
7	SESTAVA PRO HRANÍ - UČITEL	ks	1,00	14 600,00	14 600,00	17 666,00
8	SESTAVA SKŘÍŇÍ VLEVO OD DVEŘÍ	ks	1,00	74 600,00	74 600,00	90 266,00
9	STOLOVÁ SESTAVA	ks	1,00	55 500,00	55 500,00	67 155,00
10	SKŘÍŇ U TOPENÍ	ks	1,00	9 480,00	9 480,00	11 470,80
11	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
12	PARAVÁN	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
13	MOLITANOVÁ SESTAVA	ks	1,00	29 110,00	29 110,00	35 223,10
14	MOZAIKA	ks	1,00	37 850,00	37 850,00	45 798,50
15	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
16	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	45 870,00	45 870,00	55 502,70
CELKEM				563 810,00 Kč	682 210,10 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Školní družina - Herna III."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	2,00	43 110,00	86 220,00	104 326,20
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	6 120,00	12 240,00	14 810,40
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ	ks	1,00	72 400,00	72 400,00	87 604,00
4	MYCÍ ČÁST	ks	1,00	39 120,00	39 120,00	47 335,20
5	MÉDIOVÉ PRKY	ks	1,00	6 990,00	6 990,00	8 457,90
6	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY	ks	1,00	71 690,00	71 690,00	86 744,90
7	SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI	ks	1,00	42 090,00	42 090,00	50 928,90
8	STOLOVÁ SESTAVA	ks	1,00	55 500,00	55 500,00	67 155,00
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	PARAVÁN	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
11	MOLITANOVÁ SESTAVA	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
12	MOZAIKA	ks	1,00	52 030,00	52 030,00	62 956,30
13	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
14	HRACÍ PRVKY	ks	1,00	16 990,00	16 990,00	20 557,90
15	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	46 510,00	46 510,00	56 277,10
CELKEM					559 100,00 Kč	676 511,00 Kč

Příloha č. 3

Technická specifikace

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

kupní smlouva s názvem:

**„Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř,
Husovo náměstí 352, okres Náchod“**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

I. ETAPA

1. Vybavení "Přírodovědná učebna"
2. Vybavení "Učebna cizích jazyků I."
3. Vybavení "Učebna informatiky I."

II. ETAPA

4. Vybavení "Multimediální učebna I."
5. Vybavení "Polytechnická učebna I."
6. Vybavení "Polytechnická učebna II."
7. Vybavení "Učebna cizích jazyků II."
8. Vybavení "Cvičná kuchyňka"
9. Vybavení "Multimediální učebna II."
10. Vybavení "Učebna informatiky II."
11. Vybavení "Kabinet cizích jazyků"
12. Vybavení "Školní družina - Herna I."
13. Vybavení "Školní družina - Herna II."
14. Vybavení "Školní družina - Herna III."

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje (parametry) v jednotlivých částech této technické specifikace jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

Hradec Králové, dne



VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Přírodovědná učebna"				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 3300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříňě je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>			<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 3300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříňě je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY	30,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY

2	<p>Stůl žákovský - stavitelný, naklápěcí pracovní plocha. Konstrukce z plochoooválných ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení za pomoci imbusového klíče. Pracovní plocha s možností naklápění v rozmezí 0– min. 15 stupňů, naklápí se vždy min. 2/3 plochy stolu a max. 1/3 plochy zůstává bez náklonu (vodorovná, plochá). Odkládací plocha vpravo/vlevo (bude upřesněno před dodávkou). Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Velikost pracovní desky min. 800x600mm, velikost 6, Buk 1582. Středová zarážka pro zamezení padajících předmětů ze stolu při naklopení pracovní plochy. Integrovaná miska pro psací potřeby. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození podlahy).</p>			<p>Stůl žákovský - stavitelný, naklápěcí pracovní plocha. Konstrukce z plochoooválných ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení za pomoci imbusového klíče. Pracovní plocha s možností naklápění v rozmezí 0– min. 15 stupňů, naklápí se vždy min. 2/3 plochy stolu a max. 1/3 plochy zůstává bez náklonu (vodorovná, plochá). Odkládací plocha vpravo/vlevo (bude upřesněno před dodávkou). Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Velikost pracovní desky min. 800x600mm, velikost 6, Buk 1582. Středová zarážka pro zamezení padajících předmětů ze stolu při naklopení pracovní plochy. Integrovaná miska pro psací potřeby. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození podlahy).</p>
3	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	30,00	ANO	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>
	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p>	1,00	ANO	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p>

4	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>			<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
5	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p> <p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p> <p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190</p>
6	<p style="text-align: center;">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	2,00	ANO	<p style="text-align: center;">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE	1,00	ANO	DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE

7

Demonstrační stůl učitele - rozměry š1700xh700xv900mm kostra stolu z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028 Pod demonstračním stolem vloženy dvě skříňky: 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvech s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190. 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvech s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.

PRACOVÍŠTĚ OBOUSTRANNÉ PRO ŽÁKY

1,00

ANO

Demonstrační stůl učitele - rozměry š1700xh700xv900mm kostra stolu z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028 Pod demonstračním stolem vloženy dvě skříňky: 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvech s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190. 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvech s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.

PRACOVÍŠTĚ OBOUSTRANNÉ PRO ŽÁKY

8	<p>2ks Pracoviště oboustranné - rozměry š1700xh1300xv900mm - kostra z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepeny 2mm ABS hranou, vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028</p> <p>Pod oboustranným pracovištěm vloženo 8ks skříňek: 4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190.</p> <p>4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.</p>			<p>2ks Pracoviště oboustranné - rozměry š1700xh1300xv900mm - kostra z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepeny 2mm ABS hranou, vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028</p> <p>Pod oboustranným pracovištěm vloženo 8ks skříňek: 4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190.</p> <p>4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.</p>
9	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	10,00	ANO	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	SESTAVA SKŘÍŇÍ	1,00	ANO	SESTAVA SKŘÍŇÍ

2ks Skříň vysoká dělená , plně uzamykatelné dveře - rozměry 500xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm. Oplepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a spodní dvířko: Buk 1583, horní dveře: zelená 7190.

1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená , ve spodní části plně uzamykatelné dveře - rozměry 500xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou.

2ks Skříň vysoká dělená , plně uzamykatelné dveře - rozměry 500xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm. Oplepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a spodní dvířko: Buk 1583, horní dveře: zelená 7190.

1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená , ve spodní části plně uzamykatelné dveře - rozměry 500xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus: Buk 1583.

Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus: Buk 1583, dveře: zelená 7190.

2ks skříň kosená - rozměry š300xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

1ks Skříň spodní - rozměry š300xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

2ks Skříň spodní se střední příčkou - rozměry š900xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190.

2ks Skříň spodní upravená pro uložení dřezu - rozměry š900xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus

dveře: zelená 7190.

2ks skříň kosená - rozměry š300xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

1ks Skříň spodní - rozměry š300xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

2ks Skříň spodní se střední příčkou - rozměry š900xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190.

2ks Skříň spodní upravená pro uložení dřezu - rozměry š900xh700xv900mm, plné uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190. Pracovní a obkladová deska - kompaktní materiál tl. 12mm - Kompaktní deska PD K028.

2ks Skříň horní otevřená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police 1ks Skříň horní otevřená, koncová pravá, kosená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky

	<p>a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190. Pracovní a obkladová deska - kompaktní materiál tl. 12mm - Kompaktní deska PD K028.</p> <p>2ks Skříň horní otevřená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police 1ks Skříň horní otevřená, koncová pravá, kosená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě pevné police.</p> <p>4ks Skříň horní plná uzamykatelná dvířka se střední příčkou - rozměry: v900xš900xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Provedení: Korpus a jedno dvířko: Buk 1582, druhé dvířko zelená 7190</p> <p>2ks Páková vodovodní baterie vysoké ramínko s minimálním průtokem 6l/min. 1ks nerezový dřez - dvě vaničky - minimální rozměry š1600xh500mm.</p> <p>1ks Ohříváč vody 10l spodní. Instalace, rozvod vody, odpadu a zapojení ohříváče vody na místě instalace.</p>			<p>tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě pevné police.</p> <p>4ks Skříň horní plná uzamykatelná dvířka se střední příčkou - rozměry: v900xš900xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Provedení: Korpus a jedno dvířko: Buk 1582, druhé dvířko zelená 7190</p> <p>2ks Páková vodovodní baterie vysoké ramínko s minimálním průtokem 6l/min. 1ks nerezový dřez - dvě vaničky - minimální rozměry š1600xh500mm.</p> <p>1ks Ohříváč vody 10l spodní. Instalace, rozvod vody, odpadu a zapojení ohříváče vody na místě instalace.</p>
11	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna cizích jazyků I."				
	STŮL UČITELE			STŮL UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu 2x kovová průchodka kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.</p> <p>1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600x650x620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.</p> <p>1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600x650x620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132.</p>
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
3	<p style="text-align: center;">STŮL ŽÁKOVSKÝ A</p> <p>1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dviřky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případně kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.</p>	11,00	ANO	<p style="text-align: center;">STŮL ŽÁKOVSKÝ A</p> <p>1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dviřky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případně kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.</p>
	STŮL ŽÁKOVSKÝ B			STŮL ŽÁKOVSKÝ B

4	<p>1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 900x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 1x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.</p>	2,00	ANO	<p>1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 900x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 1x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.</p>	
5	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ</p> <p>Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	24,00	ANO	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ</p> <p>Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	
SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY				SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	

6	<p>4ks Skříň vysoká dělená - v horní části dvířka skleněná v rámečku ve spodní části plná dvířka. Rozměry š800xh400xv2000mm. Skříň je uzamykatelná. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic(5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou.</p> <p>2ks Skříň vysoká rohová otevřená k uložení map - rozměr 380x380x2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus do tvaru písmene "L" z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvě zábrany zabezpečující vypadnutí map z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Nožičky stavitelné se soklem a těsnící lištou.</p>	1,00	ANO	<p>4ks Skříň vysoká dělená - v horní části dvířka skleněná v rámečku ve spodní části plná dvířka. Rozměry š800xh400xv2000mm. Skříň je uzamykatelná. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic(5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou.</p> <p>2ks Skříň vysoká rohová otevřená k uložení map - rozměr 380x380x2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus do tvaru písmene "L" z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvě zábrany zabezpečující vypadnutí map z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Nožičky stavitelné se soklem a těsnící lištou.</p>
7	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p> <p>1ks Odkládací skříň se střední příčkou - Rozměry š2000xv462xh368mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky se soklem 44mm.</p> <p>1ks Skříň vysoká otevřená - Rozměry: š800xh400xv2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p> <p>1ks Odkládací skříň se střední příčkou - Rozměry š2000xv462xh368mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky se soklem 44mm.</p> <p>1ks Skříň vysoká otevřená - Rozměry: š800xh400xv2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou.</p>
	ELEKTROINSTALACE			ELEKTROINSTALACE

8	<p><i>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 5x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45.</i></p> <p><i>Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 5x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 43ks zásuvek 230V + 24x zásuvka RJ 45.</i></p> <p><i>Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta</i></p>	1,00	ANO	<p><i>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 5x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45.</i></p> <p><i>Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 5x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 43ks zásuvek 230V + 24x zásuvka RJ 45.</i></p> <p><i>Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta</i></p>
9	<p>DOPRAVA A INSTALACE</p> <p><i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i></p>	1,00	ANO	<p>DOPRAVA A INSTALACE</p> <p><i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i></p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna informatiky I."				
	STŮL UČITELE			STŮL UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p> <p>1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600x650x620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300x700x760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: korpus - bříza 1715.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p> <p>1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600x650x620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300x700x760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: korpus - bříza 1715.</p>
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm.</p> <p>Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
3	<p style="text-align: center;">STŮL ŽÁKOVSKÝ A</p> <p>1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou.</p> <p>Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Stůl bez zad, součástí stolu budou tři kovové příčnice. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p>	2,00	ANO	<p style="text-align: center;">STŮL ŽÁKOVSKÝ A</p> <p>1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Stůl bez zad, součástí stolu budou tři kovové příčnice. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p>
	STŮL ŽÁKOVSKÝ B			STŮL ŽÁKOVSKÝ B

4	<p>1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 1605x1605x760mm. Pracovní deska ve tvaru osmiúhelníku nedělená (bez spojů), kdy čtyři strany, u sedících osob budou mít min. šíři 860mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Kovová konstrukce pracovního stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - Středový tunel z jeklové konstrukce 40x20mm, s min. rozměry 350x350 - do kovové konstrukce středové nohy vložen kryt z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. Středová noha bude obsahovat dvě uzamykatelná dvířka. Ve středové noze bude osazena elektroinstalace dle požadavků zadávací dokumentace. Ke středové noze budou připevněny čtyři podpěrné nohy z jeklové konstrukce 40x20, nohy budou mít tvar písmene "C". Na pracovní desce stolu 4x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p>	6,00	ANO	<p>1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 1605x1605x760mm. Pracovní deska ve tvaru osmiúhelníku nedělená (bez spojů), kdy čtyři strany, u sedících osob budou mít min. šíři 860mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Kovová konstrukce pracovního stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - Středový tunel z jeklové konstrukce 40x20mm, s min. rozměry 350x350 - do kovové konstrukce středové nohy vložen kryt z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. Středová noha bude obsahovat dvě uzamykatelná dvířka. Ve středové noze bude osazena elektroinstalace dle požadavků zadávací dokumentace. Ke středové noze budou připevněny čtyři podpěrné nohy z jeklové konstrukce 40x20, nohy budou mít tvar písmene "C". Na pracovní desce stolu 4x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p>
5	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ</p> <p>Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	28,00	ANO	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ</p> <p>Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
SESTAVA SKŘÍNÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY		SESTAVA SKŘÍNÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY		

6	<p>1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Plná uzamykatelná dvířka. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190.</p> <p>1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Otevřená. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Provedení: Korpus Bříza 1715. 1ks Skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - Rozměry š900xh580xv900mm včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. Pracovní deska posforming tl 38mm.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Plná uzamykatelná dvířka. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. 1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Otevřená. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Provedení: Korpus Bříza 1715. 1ks Skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - Rozměry š900xh580xv900mm včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. Pracovní deska posforming tl 38mm.</p>	
7	<p style="text-align: center;">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	2,00	ANO	<p style="text-align: center;">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	
8	<p style="text-align: center;">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	
ELEKTROINSTALACE				ELEKTROINSTALACE	

9	<p>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 1ks zásuvka 230V s přepětovou ochranou</p> <p>7ks zásuvka 230V, 4ks zásuvek RJ45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z přípojného místa v podlaze pod každým stolem, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.</p>	1,00	ANO	<p>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 1ks zásuvka 230V s přepětovou ochranou</p> <p>7ks zásuvka 230V, 4ks zásuvek RJ45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z přípojného místa v podlaze pod každým stolem, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.</p>
	PRACOVNÍ STŮL NA ROBOTY			PRACOVNÍ STŮL NA ROBOTY
10	<p>Pracovní stůl na roboty - mobilní. Spodní mobilní část je na dvou brzděných kolečkách a dvou nebrzděných kolečkách, rám jekl 40x20mm - min. velikost 700x700xv720mm + výška koleček pr. 76mm. Spodní část je oboustranná a obsahuje 6ks plastových kontejnerů a dvě plná dviřka. Deska na mobilní stůl 1050x1050 deska, magnet + překližka, rámeček Provedení: Bříza 1715</p>	1,00	ANO	<p>Pracovní stůl na roboty - mobilní. Spodní mobilní část je na dvou brzděných kolečkách a dvou nebrzděných kolečkách, rám jekl 40x20mm - min. velikost 700x700xv720mm + výška koleček pr. 76mm. Spodní část je oboustranná a obsahuje 6ks plastových kontejnerů a dvě plná dviřka. Deska na mobilní stůl 1050x1050 deska, magnet + překližka, rámeček Provedení: Bříza 1715</p>
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE
11	<p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>	1,00	ANO	<p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Multimediální učebna I."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190. 1ks</p> <p>Skříň pro uložení toweru - rozměry 5300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks</p> <p>Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190. 1ks</p> <p>Skříň pro uložení toweru - rozměry 5300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	30,00	ANO	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>
3	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i></p>	30,00	ANO	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i></p>	
NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY				NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	
<p><i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Nalaženo dno i strany z</i></p>				<p><i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované</i></p>	

5	<p>podhledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené.</p> <p>1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800x600x760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p> <p>2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	1,00	ANO	<p>dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené.</p> <p>1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800x600x760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p> <p>2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY		SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY		

6	<p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p>	1,00	ANO	<p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p>
7	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	2,00	ANO	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
8	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	1,00	ANO	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
9	<p>TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	10,00	ANO	<p>TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>

10	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>			<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Polytechnická učebna I."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY
2	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškozování a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.</p>	15,00	ANO	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškozování a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.</p>

3	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	
4	<p style="text-align: center;">ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooávných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	30,00	ANO	<p style="text-align: center;">ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooávných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	
SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY				SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	

5	<p>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>
6	<p align="center">SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p> <p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>	1,00	ANO	<p align="center">SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p> <p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>
7	<p align="center">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	2,00	ANO	<p align="center">NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	<p align="center">NÁSTĚNKA</p>			<p align="center">NÁSTĚNKA</p>

8	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	8,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
10	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Polytechnická učebna II."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.</p>	15,00	ANO	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.</p>
3	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooálných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	30,00	ANO	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooálných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>
5	<p>SESTAVA SKŘÍŇÍ NA BOKU UČEBNY</p> <p>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry 800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582, dveře 132 orange.</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582, dveře 132 orange.</p>	1,00	ANO	<p>SESTAVA SKŘÍŇÍ NA BOKU UČEBNY</p> <p>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry 800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582, dveře 132 orange.</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582, dveře 132 orange.</p>
	<p>SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p>			<p>SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY</p>

6	<p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>	1,00	ANO	<p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA
7	<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	2,00	ANO	<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA
8	<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	1,00	ANO	<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	TABURET			TABURET
9	<p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	8,00	ANO	<p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE

10	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>	1,00	ANO	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna cizích jazyků II."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříňe je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříňe je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY
2	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškozování a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.</p>	12,00	ANO	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškozování a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.</p>

3	<p align="center">PRACOVNÍ ŽÍDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-syncho. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p align="center">PRACOVNÍ ŽÍDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-syncho. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
4	<p align="center">ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooálných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškozování a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	24,00	ANO	<p align="center">ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooálných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškozování a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>
SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY				SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY

5	<p>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry 800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry 800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</p>
6	<p>POLICE</p> <p>Police otevřená - rozměr 800xh330xv788mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus a police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm.</p>	1,00	ANO	<p>POLICE</p> <p>Police otevřená - rozměr 800xh330xv788mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus a police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm.</p>
7	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	2,00	ANO	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

8	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	8,00	ANO	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
10	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Cvičná kuchyňka"				
1	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	16,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ
	<p>Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>			<p>Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
2	STŮL JÍDELNÍ	4,00	ANO	STŮL JÍDELNÍ
	<p>Stůl jídelní - rozměr stolu 1200x800x760mm. Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tl 23,6mm provedení: Krono 1715. Podnož stolu kovová - noha o pr. 38mm, kovový rám r.40x20mm</p>			<p>Stůl jídelní - rozměr stolu 1200x800x760mm. Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tl 23,6mm provedení: Krono 1715. Podnož stolu kovová - noha o pr. 38mm, kovový rám r.40x20mm</p>
3	VESTAVNÁ TROUBA	4,00	ANO	VESTAVNÁ TROUBA
	<p>Vestavná trouba - min parametry: objem trouby min. 75l, hodiny programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba s min. 10 funkcemi, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez</p>			<p>Vestavná trouba - min parametry: objem trouby min. 75l, hodiny programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba s min. 10 funkcemi, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez</p>
	VARNÁ DESKA			VARNÁ DESKA

4	<p>Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (min. 4x 200 x 190 mm)</p> <p>1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupněmi min. 0-9. Deska má rozpoznání materiálu nádobí, velikost, časový spínač varných zón s auto vypnutím, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka. Ukazatel zbytkového tepla , dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny po - době nečinnosti min. 30 vteřin. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon min. 7 kW. Provedení černé.</p>	4,00	ANO	<p>Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (min. 4x 200 x 190 mm)</p> <p>1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupněmi min. 0-9. Deska má rozpoznání materiálu nádobí, velikost, časový spínač varných zón s auto vypnutím, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka. Ukazatel zbytkového tepla , dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny po - době nečinnosti min. 30 vteřin. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon min. 7 kW. Provedení černé.</p>
5	<p>MIKROVLNNÁ TROUBA</p> <p>Mikrovlnná trouba - s výkonem min. 700 W a objemem min. 20l, otočný talíř Ø 255 mm (min.), nejméně 5 výkonových stupňů, dětský zámek, časovač, signalizace ukončení ohřevu, max. rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335, barva: stříbrná/černá. Mikrovlnná trouba bude umístěna do horní skříňky a skříňka bude upravena dle velikosti mikrovlnné trouby.</p>	2,00	ANO	<p>MIKROVLNNÁ TROUBA</p> <p>Mikrovlnná trouba - s výkonem min. 700 W a objemem min. 20l, otočný talíř Ø 255 mm (min.), nejméně 5 výkonových stupňů, dětský zámek, časovač, signalizace ukončení ohřevu, max. rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335, barva: stříbrná/černá. Mikrovlnná trouba bude umístěna do horní skříňky a skříňka bude upravena dle velikosti mikrovlnné trouby.</p>
6	<p>MYČKA</p> <p>Vestavná integrovaná myčka plně integrovaná - stavové světlo na podlahu - automatické pootevření dveří na konci programu. Maximální teplota vstupní vody 70 °C, invertorový motor, kapacita myčky min. 16 sad nádobí, min. 3 úložné koše - příborová zásuvka + systém nastavení výšky horního koše, skládací držáky talířů. Ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu, min. 8 programů mytí, teploty mytí (max - min) : 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C, možnost zkrácení programů, funkce automatického zastavení vody proti přetečení. Úroveň emisí hluku: max. 45 dB(A) re 1 pW spotřeba energie: max. 80 kWh/100 cyklů, spotřeba vody: max. 10 l/cyklus</p>	1,00	ANO	<p>MYČKA</p> <p>Vestavná integrovaná myčka plně integrovaná - stavové světlo na podlahu - automatické pootevření dveří na konci programu. Maximální teplota vstupní vody 70 °C, invertorový motor, kapacita myčky min. 16 sad nádobí, min. 3 úložné koše - příborová zásuvka + systém nastavení výšky horního koše, skládací držáky talířů. Ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu, min. 8 programů mytí, teploty mytí (max - min) : 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C, možnost zkrácení programů, funkce automatického zastavení vody proti přetečení. Úroveň emisí hluku: max. 45 dB(A) re 1 pW spotřeba energie: max. 80 kWh/100 cyklů, spotřeba vody: max. 10 l/cyklus</p>
	PRAČKA			PRAČKA

7	<p>Vestavná předem plněná pračka o šířce max. 60 cm - inteligentní senzory přizpůsobují zdroje podle velikosti a typu náplně a nabízejí optimalizaci času, energie a vody Spolehlivý a tichý invertorový motor. Systém ochrany proti úniku vody Pračka je vybavena systémem dětské pojistky Odložený start Snadné a intuitivní sledování činnosti pračky a fází programu pomocí digitálního displeje Program Rychlé praní 30' zajistí ideální výsledky praní za pouhých 30 minut Zobrazení zbývajících času, zrychlený program - praní za 30 minut. Kapacita min. 7,5 kg, odstředování min. 1400 otáček za minutu.</p>	1,00	ANO	<p>Vestavná předem plněná pračka o šířce max. 60 cm - inteligentní senzory přizpůsobují zdroje podle velikosti a typu náplně a nabízejí optimalizaci času, energie a vody Spolehlivý a tichý invertorový motor. Systém ochrany proti úniku vody Pračka je vybavena systémem dětské pojistky Odložený start Snadné a intuitivní sledování činnosti pračky a fází programu pomocí digitálního displeje Program Rychlé praní 30' zajistí ideální výsledky praní za pouhých 30 minut Zobrazení zbývajících času, zrychlený program - praní za 30 minut. Kapacita min. 7,5 kg, odstředování min. 1400 otáček za minutu.</p>
8	<p style="text-align: center;">LEDNIČKA</p> <p>Chladnička nerezová - Šířka spotřebiče max. 600 mm, Výška spotřebiče max. 1850 mm Hloubka spotřebiče max.670 mm. Vybavení: 3 police ve dveřích, 1 police na láhve bez držáku lahví, 1 police na láhve s pevným držákem zabraňujícím pohybu lahví. Vnitřní chladicí ventilátor. Počet nastavitelných polic min. 6ks. Úroveň hluku (max.) 38 dB(A). Celkový objem min. 395 l. Roční spotřeba energie max. 125 kWh</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">LEDNIČKA</p> <p>Chladnička nerezová - Šířka spotřebiče max. 600 mm, Výška spotřebiče max. 1850 mm Hloubka spotřebiče max.670 mm. Vybavení: 3 police ve dveřích, 1 police na láhve bez držáku lahví, 1 police na láhve s pevným držákem zabraňujícím pohybu lahví. Vnitřní chladicí ventilátor. Počet nastavitelných polic min. 6ks. Úroveň hluku (max.) 38 dB(A). Celkový objem min. 395 l. Roční spotřeba energie max. 125 kWh</p>
9	<p style="text-align: center;">TABULE</p> <p>Tabule na stěnu - magnetická keramická tabule na popis fixem, Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Keramický povrch. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno udržovatelná.Sendvičová konstrukce, rám z eloxovaného hliníkového profilu.. Tloušťka tabule je min. 20 - mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">TABULE</p> <p>Tabule na stěnu - magnetická keramická tabule na popis fixem, Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Keramický povrch. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno udržovatelná.Sendvičová konstrukce, rám z eloxovaného hliníkového profilu.. Tloušťka tabule je min. 20 - mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

10	<p>Nástěnka textilní - Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200. Povrch nástěnky je potažen - textilií s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce. Nástěnka je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček."</p>	1,00	ANO	<p>Nástěnka textilní - Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200. Povrch nástěnky je potažen - textilií s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce. Nástěnka je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček."</p>	
KUCHYŇSKÁ SESTAVA				KUCHYŇSKÁ SESTAVA	
<p>1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - š700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Delší levý bok protáhlout až k zadní ploše, aby nevznikly</p>					

mezery. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715.

1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - §700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

8ks Skříň spodní - zásuvka a plné dvířko - §300xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Korpus zásuvky (dna, boky, čela) z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvu s tlumením. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

2ks Dvířko (určené na plně integrovanou myčku/práčku) - velikost dvířka, upravit na rozměr dodaných spotřebičů a výrobní technologie. Provedení dvířka - bříza 1715.

4ks skříň spodní pro vest. troubu, plná sklopná dvířka - §600xh530xv820mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus: bříza 1715, dvířko: zelená U630.

1ks Skříň spodní - plné dvířko - §600xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715.

3ks Skříň spodní rohová, plné dvířko - §900xh900xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl.

1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - §700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Delší levý bok protáhlout až k zadní ploše, aby nevznikly mezery. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715.

1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - §700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

8ks Skříň spodní - zásuvka a plné dvířko - §300xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Korpus zásuvky (dna, boky, čela) z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvu s tlumením. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

2ks Dvířko (určené na plně integrovanou myčku/práčku) - velikost dvířka, upravit na rozměr dodaných spotřebičů a výrobní technologie. Provedení dvířka - bříza 1715.

4ks skříň spodní pro vest. troubu, plná sklopná dvířka - §600xh530xv820mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus: bříza 1715, dvířko: zelená U630.

1ks Skříň spodní - plné dvířko - §600xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm.

11	<p>18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715</p> <p>3ks Skříň spodní - plné dvířko - š500xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 2ks skříň spodní kosená, plné dvířko - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 1ks skříň spodní kosená, otevřená - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna představitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus: bříza 1715, police: zelené U630. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 4ks skříň závěsná, plné dvířko - š300xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s</p>	1,00	ANO	<p>Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715.</p> <p>3ks Skříň spodní rohová, plné dvířko - š900xh900xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715</p> <p>3ks Skříň spodní - plné dvířko - š500xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 2ks skříň spodní kosená, plné dvířko - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 1ks skříň spodní kosená, otevřená - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna představitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus: bříza 1715, police: zelené U630. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 4ks skříň závěsná, plné dvířko - š300xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 1ks skříň závěsná, plná dvířka s otvorem na mikrovlnnou troubu - š600xh320xv600mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná - otevřená - š300xh300xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl.</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dviřko: zelené U630. 1ks skříň závěsná, plná dviřka s otvorem na mikrovlonnou troubu - š600xh320xv600mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dviřka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná - otevřená - š300xh300xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630. 1ks skříň závěsná rohová, plné dviřko - š600xh600xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dviřka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm anou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná, plné dviřko - š500xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dviřka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná - otevřená se střední příčkou - š800xh300xv600mm. Korpus a stavitelná police v každé části z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: zelená U630. 1ks skříň závěsná - otevřená - koncová kosená š300xh300xv600mm. Korpus a jedna police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630.</p>			<p>18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630. 1ks skříň závěsná rohová, plné dviřko - š600xh600xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dviřko z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm anou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715 2ks skříň závěsná, plné dviřko - š600xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dviřka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná, plné dviřko - š500xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dviřka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná - otevřená se střední příčkou - š800xh300xv600mm. Korpus a stavitelná police v každé části z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: zelená U630. 1ks skříň závěsná - otevřená - koncová kosená š300xh300xv600mm. Korpus a jedna police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630.</p>
	PRACOVNÍ A ZÁDOVÁ DESKA			PRACOVNÍ A ZÁDOVÁ DESKA
12	Pracovní deska tl. 38mm a zádová obkladová deska v prostoru mezi skříňkami a digestořemi včetně spojovacího materiálu.	1,00	ANO	Pracovní deska tl. 38mm a zádová obkladová deska v prostoru mezi skříňkami a digestořemi včetně spojovacího materiálu.
	OSVĚTLENÍ			OSVĚTLENÍ

13	Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříněk. Z8pustná lišta s difusorem. Osvětlení bude dělené na části a spínané vypínačem na obkladové desce.	1,00	ANO	Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříněk. Z8pustná lišta s difusorem. Osvětlení bude dělené na části a spínané vypínačem na obkladové desce.
	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU			DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU
14	3ks Dřez rohový - granit, provedení šedý kámen, horní montáž, Přepad umístěn ve vaně dřezu, přepad umístěn ve vaně dřezu. Odolný vůči teplotám do 180 st. C, odolný vůči poškození agresivními materiály - např. čistícími prostředky, ovocnými šťávami, materiál obohacen o antibakteriální úpravu Sanitized. 1ks Dřez s odkapem - granit - šířka 58,5 - 80 cm, Hloubka dřezu 49,9 - 52 cm Hloubka vany 200 - 209 mm. Šířka vany 399 a méně mm 4ks Dávkovač saponátu do kuchyňského dřezu, objem 500 ml, provedení Chrom, vrchní plnění. 4ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do max. 6l/min. provedení chrom.	1,00	ANO	3ks Dřez rohový - granit, provedení šedý kámen, horní montáž, Přepad umístěn ve vaně dřezu, přepad umístěn ve vaně dřezu. Odolný vůči poškození agresivními materiály - např. čistícími prostředky, ovocnými šťávami, materiál obohacen o antibakteriální úpravu Sanitized. 1ks Dřez s odkapem - granit - šířka 58,5 - 80 cm, Hloubka dřezu 49,9 - 52 cm Hloubka vany 200 - 209 mm. Šířka vany 399 a méně mm 4ks Dávkovač saponátu do kuchyňského dřezu, objem 500 ml, provedení Chrom, vrchní plnění. 4ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do max. 6l/min. provedení chrom.
	ELEKTROINSTALACE			ELEKTROINSTALACE
15	Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.	1,00	ANO	Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.
	VZDUCHOTECHNIKA			VZDUCHOTECHNIKA
16	V učebně bude vybudováno nucené podtlakové odvětrání cvičných kuchyněk. Bude využit stávající výfuk vzduchu na střeše. Dojde k výměně odsávacího ventilátoru, úpravě VZT rozvodů a doplnění tlumiči hluku. Nad čtyřmi novými varnými místy budou osazeny nové digestoře s tukovými filtry. Ovládání ventilátoru stávající potenciometrem. Přisun větracího vzduchu mikroventilací okenními otvory.	1,00	ANO	V učebně bude vybudováno nucené podtlakové odvětrání cvičných kuchyněk. Bude využit stávající výfuk vzduchu na střeše. Dojde k výměně odsávacího ventilátoru, úpravě VZT rozvodů a doplnění tlumiči hluku. Nad čtyřmi novými varnými místy budou osazeny nové digestoře s tukovými filtry. Ovládání ventilátoru stávající potenciometrem. Přisun větracího vzduchu mikroventilací okenními otvory.
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE
17	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Multimediální učebna II."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>	30,00	ANO	<p>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</p>
3	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i></p>	30,00	ANO	<p>ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i></p>	
NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY				NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	
<p><i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z</i></p>				<p><i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z</i></p>	

5	<p>laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené.</p> <p>1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p> <p>2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p> <p>horní police hl. min. 20 cm, tl. min. 36 mm obklad stěn rohu - LTD lamino tl. min. 18 mm</p>	1,00	ANO	<p>dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvirka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené. 1ks</p> <p>Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582</p> <p>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190. 2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p> <p>horní police hl. min. 20 cm, tl. min. 36 mm obklad stěn rohu - LTD lamino tl. min. 18 mm</p>
SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY		SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY		

6	<p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p>	1,00	ANO	<p>Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.</p>
7	NÁSTĚNKA	2,00	ANO	NÁSTĚNKA
	<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 750 x 1000mm -- Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>			<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 750 x 1000mm -- Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
8	NÁSTĚNKA	1,00	ANO	NÁSTĚNKA
	<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2500 x 1000 - Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>			<p>Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2500 x 1000 - Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
9	TABURET	10,00	ANO	TABURET
	<p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>			<p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>

10	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>			<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna informatiky II."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.</p>
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	<p>Stůl pro žáky - stůl o velikosti 860x560x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>Výsuvná klávesnice - výsuvka klávesnice, s min. rozměry 700x300mm. Z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou.</p>	28,00	ANO	<p>Stůl pro žáky - stůl o velikosti 860x560x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582.</p> <p>Výsuvná klávesnice - výsuvka klávesnice, s min. rozměry 700x300mm. Z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou.</p>
3	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	<p>Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	28,00	ANO	<p>Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
5	<p style="text-align: center;">SŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň vysoká čtyři plná dvířka a nástavec dvě plná uzamykatelná dvířka - Celkové rozměry nábytkové sestavy š900xh400xv2490mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Každá skříň bude mít naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení - 7 polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná) Provedení Korpus: Buk 1582, dvířka kombinace: Buk 1582 a oranžová 132 (šachovnice). Stavitelné nožičky se soklem výška 80mm.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SŘÍŇOVÁ SESTAVA</p> <p>Skříň vysoká čtyři plná dvířka a nástavec dvě plná uzamykatelná dvířka - Celkové rozměry nábytkové sestavy š900xh400xv2490mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Každá skříň bude mít naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení - 7 polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná) Provedení Korpus: Buk 1582, dvířka kombinace: Buk 1582 a oranžová 132 (šachovnice). Stavitelné nožičky se soklem výška 80mm.</p>
6	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ NA IT TECHNOLOGIE</p> <p>Skříň k uložení IT technologií a serveru. Minimální velikost v1600xš800xh600mm. Velikost skříně, její vnitřní uspořádání bude konzultováno s budoucím uživatelem na základě dodaných technologií. Korpus skříně bude z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň bude obsahovat mřížky určené k odvětrání technologií.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ NA IT TECHNOLOGIE</p> <p>Skříň k uložení IT technologií a serveru. Minimální velikost v1600xš800xh600mm. Velikost skříně, její vnitřní uspořádání bude konzultováno s budoucím uživatelem na základě dodaných technologií. Korpus skříně bude z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň bude obsahovat mřížky určené k odvětrání technologií.</p>
	PARAVÁN			PARAVÁN

7	<p>Oboustranná textilní paravánová nástěnka - min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Oboustranná textilní nástěnka s povrchem z textilu s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce.</p> <p>Nástěnka je opatřena - rámem z eloxovaného hliníkového profilu</p> <p>Tloušťka nástěnky je min. 20 mm.</p> <p>Součástí balení jsou plastové spojky pro montáž na paravánové nohy.</p> <p>Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p> <p>2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky min. 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru min. 30 cm.</p>	2,00	ANO	<p>Oboustranná textilní paravánová nástěnka - min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Oboustranná textilní nástěnka s povrchem z textilu s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce.</p> <p>Nástěnka je opatřena - rámem z eloxovaného hliníkového profilu – Tloušťka nástěnky je min. 20 mm.</p> <p>Součástí balení jsou plastové spojky pro montáž na paravánové nohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p> <p>2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky min. 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru min. 30 cm.</p>
8	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm.</p> <p>Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	10,00	ANO	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
9	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.</p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Wybavení "Kabinet cizích jazyků"				
	SESTAVA SKŘÍŇÍ VYSOKÁ			SESTAVA SKŘÍŇÍ VYSOKÁ
	<p>1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a pravé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm,</p>			<p>1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a pravé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515.</p>

1	<p>olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a levé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515.</p> <p>1k Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.</p> <p>2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.</p> <p>2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 500xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a levé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515.</p> <p>1k Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.</p> <p>2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.</p> <p>2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 500xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.</p>
SESTAVA SKŘÍNÍ V PROSTORU		SESTAVA SKŘÍNÍ V PROSTORU		

2	<p>1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a levé dveře: Bříza 1715, pravé dveře dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň střední - otevřená . Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a levé dveře: Bříza 1715, pravé dveře dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň střední - otevřená . Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515.</p>
3	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ STŘEDNÍ</p> <p>1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ STŘEDNÍ</p> <p>1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p>
	PRACOVNÍ MÍSTO A			PRACOVNÍ MÍSTO A

4	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1800x800x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - bříza 1715.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1800x800x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň pro uložení toweru - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - bříza 1715.</p>
5	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ MÍSTO B</p> <p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1300x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ MÍSTO B</p> <p>1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1300x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715.</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p>
	SKŘÍŇ MOBILNÍ			SKŘÍŇ MOBILNÍ

6	<p>1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p> <p>1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.</p>
7	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	2,00	ANO	<p style="text-align: center;">PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p> <p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
8	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Školní družina - Herna I."				
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VLEVO OD DVEŘÍ			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VLEVO OD DVEŘÍ
1	<p>2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š850xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Nad skříní dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p>1ks Skříň vysoká dělená - v horní části plné dveře, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry š700xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 4 police (3 police stavitelné, jedna police pevná), spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715</p>	1,00	ANO	<p>2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š850xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Nad skříní dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p>1ks Skříň vysoká dělená - v horní části plné dveře, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry š700xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 4 police (3 police stavitelné, jedna police pevná), spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715</p>
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE

1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem.

1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení:

1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem.

1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl.

2	<p>Korpus - Bříza 1715, čela zásuvek žlutá 134.</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry š400xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134.</p> <p>1ks Skříň horní závěsná s nikou - plně uzamykatelné dvířka - rozměry š800xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134.</p> <p>1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykrývá celý prostor - šířka 1600 x výška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami.</p> <p>1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm.</p> <p>1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101.</p> <p>1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm.</p> <p>LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk.</p>	1,00	ANO	<p>18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - Bříza 1715, čela zásuvek žlutá 134.</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry š400xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134.</p> <p>1ks Skříň horní závěsná s nikou - plně uzamykatelné dvířka - rozměry š800xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134. 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykrývá celý prostor - šířka 1600 x výška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami.</p> <p>1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm.</p> <p>1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101.</p> <p>1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm.</p> <p>LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk.</p>
PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE		PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE		

3	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	1,00	ANO	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
4	<p>MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER</p> <p>2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm</p>	1,00	ANO	<p>MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER</p> <p>2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm</p>
	<p>SESTAVA SKŘÍŇÍ S UMYVADLEM, DŘEZEM A VARNOU ČÁSTÍ</p> <p>2ks Skříň spodní plná dvířka - min. rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Zádá ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. V jedné skříně bude umístěno zápusné umyvadlo. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.</p> <p>1ks Skříň spodní plná dvířka - rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně</p>			<p>SESTAVA SKŘÍŇÍ S UMYVADLEM, DŘEZEM A VARNOU ČÁSTÍ</p> <p>2ks Skříň spodní plná dvířka - min. rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Zádá ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-</p>

tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a dveře Buk 1715.

1ks Skříň spodní jedna zásuvka a dva kontejnery - rozměry 300xh530xv820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvech s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715. 1ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - jedna zásuvka - rozměry 600xh530xv820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvech s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena vestná trouba. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715.

1ks Skříň spodní pro vložení chladničky - jedna zásuvka - rozměry 600xh530xv820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvech s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena chladnička a její konstrukce bude upravena dle typu a požadavkům elektrospotřebiče. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715.

5

1ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry 600xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Kornus Buk 1715. dveře: žluté 134.

1,00

ANO

80mm. V jedné skříní bude umístěno zápusné umyvadlo. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

1ks Skříň spodní plná dvířka - rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a dveře Buk 1715.

1ks Skříň spodní jedna zásuvka a dva kontejnery - rozměry 300xh530xv820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvech s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715. 1ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - jedna zásuvka - rozměry 600xh530xv820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvech s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena vestná trouba. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715.

1ks Skříň spodní pro vložení chladničky - jedna zásuvka - rozměry 600xh530xv820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvech s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena chladnička a její konstrukce bude upravena dle typu a požadavkům elektrospotřebiče. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715.

1ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry 600xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Kornus Buk 1715. dveře: žluté 134.

Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

2ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Na skříni dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou Provedení: Korpus a dveře Buk 1715, stříška - žlutá 134.

1ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

1ks Skříň horní - plné dvířko - rozměry š300xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

1ks Skříň horní pro odsavač par- plné dvířko - rozměry š600xh320xv bude upravena dle dodaného odsavače par. Panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk a dveře 1715.

LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce skříněk vpravo od odsavače par.

Pracovní deska posforming tl. 38mm + zádová obkladová deska - zástěna

BATERIE A DŘEZ

Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

2ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Na skříni dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou Provedení: Korpus a dveře Buk 1715, stříška - žlutá 134.

1ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

1ks Skříň horní - plné dvířko - rozměry š300xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134.

1ks Skříň horní pro odsavač par- plné dvířko - rozměry š600xh320xv bude upravena dle dodaného odsavače par. Panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk a dveře 1715.

LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce skříněk vpravo od odsavače par.

Pracovní deska posforming tl. 38mm + zádová obkladová deska - zástěna vykrývající prostor mezi pracovní deskou a horními skříňkami.

BATERIE A DŘEZ

6	<p>1ks Zápustné umyvadlo na desku šířka 56,5cmxhloubka 47,5cm. Materiál keramika, tvar oválný. 1ks Dřez s odkapem - fragranit - Rozměry: 620 × 500 mm, Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem. Místo pro umístění dávkovače saponátu. 2ks Dávkovač saponátu. 2ks baterie páková stojánková s průtokem vody do 6l/min. Provedení Chrom. Cena včetně dopojení vody a odpadu.</p>	1,00	ANO	<p>1ks Zápustné umyvadlo na desku šířka 56,5cmxhloubka 47,5cm. Materiál keramika, tvar oválný. 1ks Dřez s odkapem - fragranit - Rozměry: 620 × 500 mm, Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem. Místo pro umístění dávkovače saponátu. 2ks Dávkovač saponátu. 2ks baterie páková stojánková s průtokem vody do 6l/min. Provedení Chrom. Cena včetně dopojení vody a odpadu.</p>
7	<p>VARNÁ DESKA</p> <p>2 indukční zóny, které zahřívají jen dno nádoby, 2 indukční varné zóny (min. parametry: 1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW), plynulá regulace výkonu 0–9 úrovní. Signalizace funkce - extra výkon, ukazatel zbytkového tepla, dětský zámek, automatické vypnutí varné desky.</p>	1,00	ANO	<p>VARNÁ DESKA</p> <p>2 indukční zóny, které zahřívají jen dno nádoby, 2 indukční varné zóny (min. parametry: 1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW), plynulá regulace výkonu 0–9 úrovní. Signalizace funkce - extra výkon, ukazatel zbytkového tepla, dětský zámek, automatické vypnutí varné desky.</p>
8	<p>TROUBA</p> <p>Vestavná trouba provedení nerez/černé sklo - objem trouby min. 75 l, knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu, programovatelné hodiny, programování doby pečení odložení startu s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, multifunkční trouba min. 10 funkcí, možnost regulace teploty 50-300 °C Šířka min. 59 cm, Vedení v troubě - teleskopické rošty (1x) Výška max. 60cm Hloubka min. 56 cm. Dětský zámek, tlumení dovírání dveří, úprava povrchů proti otiskům.</p>	1,00	ANO	<p>TROUBA</p> <p>Vestavná trouba provedení nerez/černé sklo - objem trouby min. 75 l, knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu, programovatelné hodiny, programování doby pečení odložení startu s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, multifunkční trouba min. 10 funkcí, možnost regulace teploty 50-300 °C Šířka min. 59 cm, Vedení v troubě - teleskopické rošty (1x) Výška max. 60cm Hloubka min. 56 cm. Dětský zámek, tlumení dovírání dveří, úprava povrchů proti otiskům.</p>
9	<p>ODSAVAČ PAR</p> <p>Vestavný odsavač par - vestavný výsuvný odsavač par, nerez, min. 3 rychlosti výkonu, tlačítkové ovládání, výkon odsavače min. 350 m3/h, 1x LED osvětlení, hlučnost max. 70 dB(A), hliníkové omyvatelné filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou, zpětná klapka, ovládání mechanické, teleskopický výsuv</p>	1,00	ANO	<p>ODSAVAČ PAR</p> <p>Vestavný odsavač par - vestavný výsuvný odsavač par, nerez, min. 3 rychlosti výkonu, tlačítkové ovládání, výkon odsavače min. 350 m3/h, 1x LED osvětlení, hlučnost max. 70 dB(A), hliníkové omyvatelné filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou, zpětná klapka, ovládání mechanické, teleskopický výsuv</p>
10	<p>CHLADNIČKA</p> <p>Chladnička. Nerez - Objem lednice min. 40 l, nerezová barva, ttevirání panty vpravo (panty dveří je možné osadit na libovolnou stranu) Rozměry lednice min. 50 × 40 × 45 cm (V×Š×H), váha max. 15 kg</p>	1,00	ANO	<p>CHLADNIČKA</p> <p>Chladnička. Nerez - Objem lednice min. 40 l, nerezová barva, ttevirání panty vpravo (panty dveří je možné osadit na libovolnou stranu) Rozměry lednice min. 50 × 40 × 45 cm (V×Š×H), váha max. 15 kg</p>

SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VPRAVO OD DVEŘÍ

2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry 400xh500xv2100mm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou.
Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní dvířko: bříza 1715, horní dvířko: žlutá 134.

2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh500xv2100mm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou.
Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -

SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VPRAVO OD DVEŘÍ

2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry 400xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní dvířko: bříza 1715, horní dvířko: žlutá 134.

2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z

11	<p>6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715</p> <p>2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a dveře: bříza 1715.</p> <p>1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříní uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: bříza 1715</p>	1,00	ANO	<p>laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715</p> <p>2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a dveře: bříza 1715.</p> <p>1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříní uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: bříza 1715</p>
STOLOVÁ SESTAVA		STOLOVÁ SESTAVA		

12	<p>4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm</p> <p>2ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nohy kovové o průměru 38mm.</p> <p>24ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.</p>	1,00	ANO	<p>4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm</p> <p>2ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nohy kovové o průměru 38mm.</p> <p>24ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.</p>
13	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ MOBILNÍ</p> <p>Skříň mobilní na brzděných kolečkách, otevřená - pohledová, bez zad. Rozměr 800xv600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mmABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ MOBILNÍ</p> <p>Skříň mobilní na brzděných kolečkách, otevřená - pohledová, bez zad. Rozměr 800xv600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mmABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.</p>
14	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	10,00	ANO	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	PARAVÁN			PARAVÁN

15	<p>1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem.</p> <p>Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm</p>	1,00	ANO	<p>1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem.</p> <p>Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm</p>
	MOLITANOVÁ SESTAVA			MOLITANOVÁ SESTAVA
16	<p>Molitanová sestava - Sestavu tvoří: hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 2 ks, trojúhelník střední - 2 ks, trojúhelník krátký - 4 ks, malá stříška - 1 ks, kostka malá - 4 ks, mini můstek - 2 ks, základna čtverec - 1 ks. Povrchový materiál: koženka.</p>	1,00	ANO	<p>Molitanová sestava - Sestavu tvoří: hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 2 ks, trojúhelník střední - 2 ks, trojúhelník krátký - 4 ks, malá stříška - 1 ks, kostka malá - 4 ks, mini můstek - 2 ks, základna čtverec - 1 ks. Povrchový materiál: koženka.</p>
	MOZAIKA			MOZAIKA
17	<p>Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110 - Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.</p>	1,00	ANO	<p>Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110 - Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.</p>
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA
18	<p>Nástěnka textilní s rozměry 1200 x 900mm - Tloušťka nástěnky je 22 mm, sendvičová konstrukce, povrch nástěnky: textilie s krátkým vlasem (tloušťka povrchu nástěnky - pro celou délku špendlíku).</p>	1,00	ANO	<p>Nástěnka textilní s rozměry 1200 x 900mm - Tloušťka nástěnky je 22 mm, sendvičová konstrukce, povrch nástěnky: textilie s krátkým vlasem (tloušťka povrchu nástěnky - pro celou délku špendlíku).</p>
	TABULE			TABULE
19	<p>Keramická magnetická tabule o velikosti min. 1200 x 900mm. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Keramický povrch. Plocha dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>	1,00	ANO	<p>Keramická magnetická tabule o velikosti min. 1200 x 900mm. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Keramický povrch. Plocha dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</p>
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE

20	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>	1,00	ANO	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Školní družina - Herna II."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	<p>1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené min 2mm ABS hranou. Kontejneru plechová úprava</p>			<p>1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112</p>

<p>18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela zásuvek - K513 Marshmallow.</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 400xh320xv720mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříňě 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: K513Marshmallow.</p> <p>1ks Skříň horní otevřená - rozměry 800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříňě 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná). Provedení: Korpus šedá 112 - stavitelné police - modrá K513</p> <p>1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami.</p> <p>1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm.</p> <p>1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101.</p> <p>1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm.</p> <p>LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříňek.</p>	<p>2,00</p>	<p>ANO</p>	<p>Provedení: šedá 112</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela zásuvek - K513 Marshmallow.</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 400xh320xv720mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříňě 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: K513Marshmallow.</p> <p>1ks Skříň horní otevřená - rozměry 800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříňě 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná). Provedení: Korpus šedá 112 - stavitelné police - modrá K513</p> <p>1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami.</p> <p>1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm.</p> <p>1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101.</p> <p>1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm.</p> <p>LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříňek.</p>
<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p>			<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p>

2	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	2,00	ANO	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 850xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 400xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v 80mm</p>			<p style="text-align: center;">SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 850xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p style="text-align: right;">2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 400xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6</p>

3	<p>staviteľný. Staviteľné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: K513 Marshmallow, staviteľné police v otevřené části: modrá 125.</p> <p>4ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow.</p>	1,00	ANO	<p>police (1 police pevná, 5 police staviteľných). Staviteľné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: K513 Marshmallow, staviteľné police v otevřené části: modrá 125.</p> <p>4ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň -dvě staviteľné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow.</p>
MYCÍ ČÁST		MYCÍ ČÁST		

1ks Skříň kosená 45° plná uzamykatelná dvířka - rozměry:

š300xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříňě 1ks stavitelná police. Provedení: šedá 112.

1ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry:

š800xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené

1ks Skříň kosená 45° plná uzamykatelná dvířka - rozměry: š300xh560x812mm -

korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříňě 1ks stavitelná police. Provedení: šedá 112.

1ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: š800xh560x812mm - korpus z

4	<p>2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow</p> <p>2ks Skříň spodní - zásuvka, dvířko - rozměry: š500xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Korpus zásuvky (dno, boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm). Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně - jedna stavitelná police. Provedení: korpus - šedá 112, dveře - K513 Marshmallow</p> <p>1ks Skříň horní závěsná - otevřená. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Vybavení skříně - jedna stavitelná police a stříška ve tvaru trojúhelníku z laminované dřevotřísky tl.18mm, olepené 2mm ABS hranou.. Provedení: korpus - šedá 112, stavitelná police a stříška - modrá 125.</p> <p>1ks Skříň horní závěsná koncová - otevřené kosené police. Rozměry 300x300x630mmKorpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pracovní deska úposforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skříňkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříněk. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.</p>	1,00	ANO	<p>laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow</p> <p>2ks Skříň spodní - zásuvka, dvířko - rozměry: š500xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Korpus zásuvky (dno, boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm). Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně - jedna stavitelná police. Provedení: korpus - šedá 112, dveře - K513 Marshmallow</p> <p>1ks Skříň horní závěsná - otevřená. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Vybavení skříně - jedna stavitelná police a stříška ve tvaru trojúhelníku z laminované dřevotřísky tl.18mm, olepené 2mm ABS hranou.. Provedení: korpus - šedá 112, stavitelná police a stříška - modrá 125.</p> <p>1ks Skříň horní závěsná koncová - otevřené kosené police. Rozměry 300x300x630mmKorpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pracovní deska úposforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skříňkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříněk. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.</p>
KONCOVÉ PRVKY		KONCOVÉ PRVKY		

5	Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.	1,00	ANO	Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.
	SKŘÍŇ MOBILNÍ			SKŘÍŇ MOBILNÍ
6	Skříň mobilní - na kolečkách s otevřenou nikou a plnými uzamykatelnými dvířky - pohledová. Rozměry 800x500x850mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň na čtyřech brzděných kolečkách.	1,00	ANO	Skříň mobilní - na kolečkách s otevřenou nikou a plnými uzamykatelnými dvířky - pohledová. Rozměry 800x500x850mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň na čtyřech brzděných kolečkách.
	SESTAVA PRO HRANÍ - UČITEL			SESTAVA PRO HRANÍ - UČITEL

7	<p><i>Tabule - Magnetická keramická tabule, min. velikost 1523 x 1223mm. Na keramický povrch poskytujeme 25 let záruku. Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</i></p> <p><i>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem.</i></p> <p><i>Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i></p> <p><i>1ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 ks na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, omyvatelný, Velikost 6. Možnost výběru z více barev –min. 5. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.</i></p>	1,00	ANO	<p><i>Tabule - Magnetická keramická tabule, min. velikost 1523 x 1223mm. Na keramický povrch poskytujeme 25 let záruku. Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.</i></p> <p><i>Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i></p> <p><i>1ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 ks na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, omyvatelný, Velikost 6. Možnost výběru z více barev –min. 5. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.</i></p>
SESTAVA SKŘÍŇÍ VLEVO OD DVEŘÍ		SESTAVA SKŘÍŇÍ VLEVO OD DVEŘÍ		

2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry 500xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňě - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní dvířko: Korpus a spodní dvířka: šedá 112, horní dveře - K513Marshmallow.

2ks

Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované

2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry 500xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňě - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní dvířko: Korpus a spodní dvířka: šedá 112, horní dveře - K513Marshmallow.

2ks Skříň vysoká

dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované

8	<p>dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka : K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus : šedá 112, police a stříška: modrá 125 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 5600xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus: šedá 112, dveře K513 Marshmallow. 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříní uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112.</p>	1,00	ANO	<p>dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka : K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks</p> <p>Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus : šedá 112, police a stříška: modrá 125 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 5600xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus: šedá 112, dveře K513 Marshmallow. 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříní uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112.</p>
STOLOVÁ SESTAVA		STOLOVÁ SESTAVA		

9	<p>4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm.</p> <p>20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm.</p> <p>Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	1,00	ANO	<p>4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm.</p> <p>20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
10	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ U TOPENÍ</p> <p>Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Skříň bude zakrývat topení a je třeba konstrukci skříně upravit dle aktuálního stavu. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">SKŘÍŇ U TOPENÍ</p> <p>Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Skříň bude zakrývat topení a je třeba konstrukci skříně upravit dle aktuálního stavu. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).</p>
	TABURET			TABURET

11	<p>Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	10,00	ANO	<p>Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
12	<p>PARAVÁN</p> <p>1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm</p>	1,00	ANO	<p>PARAVÁN</p> <p>1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm</p>
13	<p>MOLITANOVÁ SESTAVA</p> <p>Molitanová sestava - Sestavu tvoří: Sestavu tvoří: válec dlouhý - 2 ks, válec střední - 1 ks, válec krátký - 4 ks, hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 1 ks, kostka malá - 4 ks, trojúhelník dlouhý - 2 ks, trojúhelník střední - 1 ks, trojúhelník krátký) - 4 ks, půlválec dlouhý - 2 ks, plochý hranol malý - 2 ks, stříška - 2 ks, oblouk - 1/2 - 2 ks, mini můstek - 2 ks, malá stříška - 2 ks. Povrchový materiál: koženka. Celkem 33 ks.</p>	1,00	ANO	<p>MOLITANOVÁ SESTAVA</p> <p>Molitanová sestava - Sestavu tvoří: Sestavu tvoří: válec dlouhý - 2 ks, válec střední - 1 ks, válec krátký - 4 ks, hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 1 ks, kostka malá - 4 ks, trojúhelník dlouhý - 2 ks, trojúhelník střední - 1 ks, trojúhelník krátký) - 4 ks, půlválec dlouhý - 2 ks, plochý hranol malý - 2 ks, stříška - 2 ks, oblouk - 1/2 - 2 ks, mini můstek - 2 ks, malá stříška - 2 ks. Povrchový materiál: koženka. Celkem 33 ks.</p>
	MOZAIKA			MOZAIKA

14	<p>Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.</p>	1,00	ANO	<p>Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.</p>
15	<p>MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER</p> <p>2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám.</p> <p>1ks Hrací kostka (emoce) vyrobená z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky min. 300x300x300mm.</p> <p>2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru min.30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení.</p> <p>1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce min. 1,8 cm s kapacitou uložení min. 20ks kruhových sedáků o průměru min. 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 60 cm</p>	1,00	ANO	<p>MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER</p> <p>2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám.</p> <p>1ks Hrací kostka (emoce) vyrobená z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky min. 300x300x300mm.</p> <p>2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru min.30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení.</p> <p>1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce min. 1,8 cm s kapacitou uložení min. 20ks kruhových sedáků o průměru min. 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 60 cm</p>
16	<p>DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>	1,00	ANO	<p>DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Školní družina - Herna III."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	<p>1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm . Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou.</p>			<p>1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm . Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112</p> <p>1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou.</p>

<p>olepené 2mm ABS hranou. Provedení: korpus - šedá 112, čela zásuvek - zelená U600 .</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 5400xh320xv720mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: -zelená U600.</p> <p>1ks Skříň horní závěsná otevřená - rozměry 5800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus šedá 112</p> <p>1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou, spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předěleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm.</p> <p>1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED</p> <p>osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk - včetně trafa a elektroinstalace nutné k zapojení.</p>	<p>2,00</p>	<p>ANO</p>	<p>Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela zásuvek -zelená U600 .</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 5400xh320xv720mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: -zelená U600.</p> <p>1ks Skříň horní závěsná otevřená - rozměry 5800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus šedá 112</p> <p>1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou, spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předěleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm.</p> <p>1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm.</p> <p>LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk - včetně trafa a elektroinstalace nutné k zapojení.</p>
<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p>			<p>PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE</p>

2	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm.</p> <p>Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	2,00	ANO	<p>Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester.</p> <p>Gramáž: 685 g/m² ± 5%</p> <p>Šířka: 137 cm ± 2 %</p> <p>Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2).</p> <p>Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02).</p> <p>Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ		SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ		
<p>1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 600xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné nožičku se soklem a těsnící lištou v-80mm Panty včetně</p>		<p>1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 600xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné</p>		

3	<p>stavitele nožičky se soklem a těsnicí lištou v 80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: zelené U600</p> <p>4ks Nástavec na skříň - rozměry 400x320x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 800x320x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelená U600</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 400x600x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>1ks Nástavec na skříň - rozměry 800x600x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelené U600.</p>	1,00	ANO	<p>nožičky se soklem a těsnicí lištou v 80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: zelené U600</p> <p>4ks Nástavec na skříň - rozměry 400x320x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 800x320x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelená U600</p> <p>2ks Nástavec na skříň - rozměry 400x600x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112</p> <p>1ks Nástavec na skříň - rozměry 800x600x1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelené U600.</p>
	MYCÍ ČÁST			MYCÍ ČÁST

4	<p>2ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: š800xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříň 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 112</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 800x320x720mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříň - dvě stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 11. Pracovní deska posforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skříňkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříňek. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.</p>	1,00	ANO	<p>2ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: š800xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříň 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 112</p> <p>2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 800x320x720mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříň - dvě stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 11. Pracovní deska posforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skříňkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříňek. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.</p>
	KONCOVÉ PRVKY			KONCOVÉ PRVKY
5	<p>Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.</p>	1,00	ANO	<p>Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.</p>
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY

6	<p>2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 5700xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)</p> <p>2ks Skříň vysoká dělená - v horní části plná uzamykatelná dvířka, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka : šedá 112, Ostatní protilehlá dvířka zelená U600.</p> <p>2ks Domeček s policemi - rozměry 51350xv- výškově koky domečku navazují na boky vysoké skříně a dále pokračují pod kosením do stříšky, kde se spojují - výšky2400mm, hloubka korpusu 580mm. Korpus - boky a boky stříšky - z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. 3ks Police spojené 2xstřední příčkou z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS (Hloubka polic a příček 380mm) - police v horní části domečku v šířce 1250mm. - Pod policemi budou uloženy hrací prvky. Provedení: Korpus, police a příčky - šedé 112, Záda: zelená U600.</p>	1,00	ANO	
SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI			SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI	

1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 400xh600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky

1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 400xh600xv760mm. Korpus z

7	<p>tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a záda: šedá 112 .</p> <p>1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříni uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou.</p> <p>Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112.</p> <p>1ks Pracovní stůl s rozměry 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112</p> <p>2ks Otočná výškově nastavitelná židle, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěradlem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	1,00	ANO	<p>laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a záda: šedá 112 .</p> <p>1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříni uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112.</p> <p>1ks Pracovní stůl s rozměry 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112</p> <p>2ks Otočná výškově nastavitelná židle, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěradlem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
STOLOVÁ SESTAVA		STOLOVÁ SESTAVA		

8	<p>4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Břiza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm</p> <p>20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm.</p> <p>Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>	1,00	ANO	<p>4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Břiza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm</p> <p>20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.</p>
9	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>	10,00	ANO	<p style="text-align: center;">TABURET</p> <p>Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2</p> <p>Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)</p> <p>Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.</p>
	PARAVÁN			PARAVÁN

10	<p>1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm</p>	1,00	ANO	<p>1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm</p>
	MOLITANOVÁ SESTAVA			MOLITANOVÁ SESTAVA
11	<p>Molitanová sestava - skládá z 9 různých tvarů (2 x trojúhelník, 2 x obdélník, 2 x tunel, 2 x věž, čtverec), které po vložení do obalů tvoří 2 veliké spojitelné matrace. Rozměr po spojení je 200 x 160 x 20 cm (ŠxHxV). Sestava umožňuje vytvářet různé kombinace: letadlo, domeček, křesílka s trůnem a mnoho jiných kombinací podle fantazie dětí.</p>	1,00	ANO	<p>Molitanová sestava - skládá z 9 různých tvarů (2 x trojúhelník, 2 x obdélník, 2 x tunel, 2 x věž, čtverec), které po vložení do obalů tvoří 2 veliké spojitelné matrace. Rozměr po spojení je 200 x 160 x 20 cm (ŠxHxV). Sestava umožňuje vytvářet různé kombinace: letadlo, domeček, křesílka s trůnem a mnoho jiných kombinací podle fantazie dětí.</p>
	MOZAIKA			MOZAIKA
12	<p>Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 8 barevných odstínů.</p>	1,00	ANO	<p>Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 8 barevných odstínů.</p>
	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER			MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER

13	<p>2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám.</p> <p>1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm.</p> <p>2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení.</p> <p>1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm</p>	1,00	ANO	<p>2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám.</p> <p>1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks</p> <p>Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení.</p> <p>1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm</p>
14	<p style="text-align: center;">HRACÍ PRVKY</p> <p>1ks Hrací stůl pro chlapce - Dílna - stůl s třemi nastavitelnými výškami, výška pracovní desky 60 - 70 cm. Stůl masivní - v kombinaci modré. Příslušenství stolu: pilu, kladivo, kleště, šroubováky, pravítko, vodováhu,...</p> <p>Rozměr: 72 x 44 x 93 cm.</p> <p>1ks Hrací kuchyňka - korpus z laminované dřevotřísky v provedení JAVOR. Stříbrná laminovaná dřevotříška je použita na pracovní desce, mikrovlnce a troubě. Součástí kuchyňky je dřez a baterie - rozměry 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H)</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">HRACÍ PRVKY</p> <p>1ks Hrací stůl pro chlapce - Dílna - stůl s třemi nastavitelnými výškami, výška pracovní desky 60 - 70 cm. Stůl masivní - v kombinaci modré. Příslušenství stolu: pilu, kladivo, kleště, šroubováky, pravítko, vodováhu,...</p> <p>Rozměr: 72 x 44 x 93 cm.</p> <p>1ks Hrací kuchyňka - korpus z laminované dřevotřísky v provedení JAVOR. Stříbrná laminovaná dřevotříška je použita na pracovní desce, mikrovlnce a troubě. Součástí kuchyňky je dřez a baterie - rozměry 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H)</p>
15	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>	1,00	ANO	<p style="text-align: center;">DOPRAVA A INSTALACE</p> <p>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</p>



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

3D vizualizace odborných učeben




Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přírodovědná učebna






Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Učebna cizích jazyků I.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Multimediální učebna I.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Polytechnická učebna I.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Polytechnická učebna II.






Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Učebna cizích jazyků II.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cvičná kuchyňka





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Multimediální učebna II.






Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Učebna informatiky II.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Herna I.






Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Herna II.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Herna III.

