







Zákazník: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Nabídka č.: 230159

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fojtík, [redacted]
Fakturační údaje: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, IČ: 00020711
Místo instalace: Podbabská 2582/30, Praha 6
Vypracoval: Bc. Martin Sabo - IPsecure.cz s.r.o.
Kontakt: [redacted]

Datum: 29.08.2023
Platnost do: 30.11.2023
Platební podmínky: zálohou + doplatek
Dodací podmínky: obvykle skladem
Záruční doba: 36 měsíců

A) Kamerové vybavení

Pol.	Typ	Popis	ks	CZK/ks	cena celkem
1	 IB9389-EHT-v2	VIVOTEK IB9389-EHT-v2 VIVOTEK IB9389-EHT-v2 je venkovní bezpečnostní IP kamera s vysokým 5MPx rozlišením (2560 x 1920 bodů při 30 sn./s.), zvýšená citlivost v noci, WDR Pro 120db, 3D redukce šumu, snímací senzor 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním, komprese videa H.265, H.264, MJPEG, zabudovaný inteligentní IR přísvit až na 30m, motorzoom objektiv f = 2,8 až 10 mm s úhly záběru 41° až 95°, Smart Motion Detection, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, PoE 802.3af, slot paměťových karet micro SD/SDHC/SDXC, ONVIF, krytí IP66 a IK10, rozšířený rozsah provozních teplot -40°C až 60°C. - K1, K2, K3, K15	4	12230,-	48920,-
2	 IT9389-H-v2	VIVOTEK IT9389-H-v2 VIVOTEK IT9389-H-v2 je venkovní bezpečnostní IP kamera s vysokým 5MPx rozlišením (2560 x 1944 bodů při 30 sn./s.), zvýšená citlivost v noci, WDR Pro 120db, 3D redukce šumu, snímací senzor 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním, komprese videa H.265, H.264, MJPEG, zabudovaný inteligentní IR přísvit až na 30m, ohnisková vzdálenost objektivu f = 2,8 mm s úhlem záběru 103°, Smart Motion Detection, audio, integrovaný mikrofon, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, PoE 802.3af, slot paměťových karet micro SD/SDHC/SDXC (max. 1TB), ONVIF, krytí IP66 a IK8. - K4, K5, K6, K7, K11, K12, K13, K14	8	9450,-	75600,-
3	 IB9388-HT	VIVOTEK IB9388-HT VIVOTEK IB9388-HT je venkovní bezpečnostní IP kamera s vysokým 5MPx rozlišením (2560 x 1920 bodů při 20 sn./s.), zvýšená citlivost v noci, WDR Pro 120db, 3D redukce šumu, snímací senzor 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním, komprese videa H.265, H.264, MJPEG, zabudovaný inteligentní IR přísvit až na 30m, ohnisková vzdálenost varifokálního objektivu f = 2,8 až 12 mm s úhly záběru 30° až 88°, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, PoE 802.3af, slot paměťových karet micro SD/SDHC/SDXC, ONVIF, krytí IP66 a tělo kamery v krytí IK10. - K8, K10	2	9050,-	18100,-
4	 IB9365-HT-A_12-40	VIVOTEK IB9365-HT-A 12-40 mm VIVOTEK IB9365-HT-A je venkovní bezpečnostní IP kamera s vysokým Full HD rozlišením (1920 x 1080 bodů při 60 sn./s.), extrémní citlivost v noci, WDR Pro II (140db), SNV II, 3D redukce šumu, snímací senzor 1/2" CMOS s progresivním skenováním, komprese videa H.265, H.264, MJPEG, Smart Stream III, zabudovaný inteligentní IR přísvit až na 50m, ohniskové vzdálenosti varifokálního objektivu f = 12 - 40 mm s úhlem záběru 12° až 35°, Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, audio vstup a výstup, digitální vstupy a výstupy, PoE 802.3af/at, slot paměťových karet micro SD/SDHC/SDXC, ONVIF, IP66, IP67 a IK10. K9	1	28220,-	28220,-

DPH 21%



Cena CZK celkem 170840,-
Cena celkem s 21% DPH 206716,-





Zákazník: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce **Nabídka č.: 230159**

Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Fojtík, [redacted]	Datum:	29.08.2023
Fakturační údaje:	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná	Platnost do:	30.11.2023
Místo instalace:	instituce, IČ: 00020711	Platební podmínky:	zálohou + doplatek
	Podbabská 2582/30, Praha 6	Dodací podmínky:	obvykle skladem
Vypracoval:		Záruční doba:	36 měsíců
Kontakt:	Bc. Martin Sabo - IPsecure.cz s.r.o.		

B) Záznamové zařízení

Pol.	Typ	Popis	ks	CZK/ks	cena celkem
5	 ND9542P	VIVOTEK ND9542P VIVOTEK ND9542P je záznamové zařízení nové generace nejen pro IP kamery VIVOTEK, připojení až 32 IP kamer (bez dokupování licencí) s možností napájení PoE (16x, max 200W), zapojení až 4x HDD o kapacitě 4x 16 TB, podpora RAID polí 0,1 a 5, operační systém LINUX, HDMI a VGA výstupy pro připojení monitoru nebo TV, podpora adaptivního streamu, inteligentní vyhledávání v záznamech (pokročilé analýzy, metadata), podpora zobrazení obrazu z 360° IP kamer (rybí oko), DUAL Lan (oddělení datové sítě IP kamer nebo záloha datového připojení), automatické spuštění po obnovení napájení, kompletně v českém jazyce, podpora připojení do systému VIVOTEK VAST, podpora ONVIF pro připojení IP kamer jiných výrobců.	1	33350,-	33350,-
6	 WD80EFAX	WD RED Plus 8 TB Pevný disk Western Digital RED Plus 8 TB, SATA 6Gbps, přenosová rychlost 198 MB/s, nízký odběr max. 8,8W. V ceně pevného disku test SMART utilitou, instalace do záznamového zařízení či serveru, instalace systémové části, aktualizace firmwaru, aktualizace device packu a záruka okamžité výměny za nový kus.	1	6890,-	6890,-
DPH 21%				Cena CZK celkem	40240,-
				Cena celkem s 21% DPH	48690,-

C) Síťové prvky a příslušenství

Pol.	Typ	Popis	ks	CZK/ks	cena celkem
7	 AM-71E	VIVOTEK AM-71E VIVOTEK AM-71E je adaptér pro instalaci IP kamery VIVOTEK se skrytou kabeláží.	6	590,-	3540,-
8	 AM-21M	VIVOTEK AM-21M VIVOTEK AM-21M je originální instalační adaptér sloužící k přidělení IP kamer na stěnu.	8	860,-	6880,-
DPH 21%				Cena CZK celkem	10420,-
				Cena celkem s 21% DPH	12608,-



IPsecure.cz
inteligentní kamerové systémy



IPsecure.cz s.r.o.
5. května 780/48
140 00 Praha 4
IČ: 24797359 / DIČ: CZ24797359

Navštivte náš showroom!

Tel.: +420 775 732 331
E-mail: obchod@ipsecure.cz

Zákazník: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce **Nabídka č.: 230159**

Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Fojtík, tel.: [redacted]	Datum:	29.08.2023
Fakturační údaje:	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná	Platnost do:	30.11.2023
Místo instalace:	instituce, IČ: 00020711	Platební podmínky:	zálohou + doplatek
	Podbabská 2582/30, Praha 6	Dodací podmínky:	obvykle skladem
Vypracoval:		Záruční doba:	36 měsíců
Kontakt:	Bc. Martin Sabo - IPsecure.cz s.r.o.		

D) Instalace kamerového systému

Pol.	Typ	Popis	ks	CZK/ks	cena celkem
9	ICHDK22	Instalace chráničky datové kabeláže (20x20) Instalace lišty nebo trubky pro datovou kabeláž, cena obsahuje lištu do rozměru 20x20mm nebo trubku do průměru 20mm.	100	70,-	7000,-
10	IDK	Instalace datové kabeláže Instalace datového kabelu, nastavení konektorů a proměření.	200	65,-	13000,-
11	IKB_VK	Instalace kamerového bodu Instalace venkovní IP kamery na stěnu či strop, nastavení úhlu záběru, nastavení detekčních zón, kompletní nastavení systémové části	15	1350,-	20250,-
12	IZZ	Instalace záznamového zařízení Nastavení systému, uživatelských práv, úložného prostoru, zaškolení obsluhy	1	2500,-	2500,-
13	IZZ_PK	Instalace záznamového zařízení Přidání IP kamery do systému, nastavení práv, spuštění záznamu	15	250,-	3750,-
14	MPT	Mimořádná práce technika Práce nad rámec domluvené instalace - 1h práce, 2 technici	0	1950,-	0,-
15	DIM	Drobný instalační materiál Drobný instalační materiál pro montáž prvků systému	16	150,-	2400,-
16	RIBS	Revize instalace bezpečnostního systému Revize instalace bezpečnostního systému - prvotní kontrola systému, funkční zkouška, sepsání protokolu, telefonická a online technická podpora na 24 měsíců, záruka na provedené dílo	1	1000,-	1000,-
17	Úklid	Úklid v místě instalace Po každém ukončeném instalačním dni po sobě technici uklidí a předají místo uklizené nebo ve stavu dle předchozí domluvy se zákazníkem	1	0,-	0,-
18	Doprava	Doprava k zákazníkovi Přeprava instalačního materiálu k zákazníkovi, čas techniků strávený na cestě, náklady na pohonné hmoty a opotřebením vozu.	5	1200,-	6000,-

DPH 21%

Cena CZK celkem 55900,-
Cena celkem s 21% DPH 67639,-



IPsecure.cz
inteligentní kamerové systémy



IPsecure.cz s.r.o.
5. května 780/48
140 00 Praha 4
IČ: 24797359 / DIČ: CZ24797359

Navštivte náš showroom!

Tel.: +420 775 732 331
E-mail: obchod@ipsecure.cz

Zákazník: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce **Nabídka č.: 230159**

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fojtík, [redacted]
Fakturační údaje: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná
Místo instalace: instituce, IČ: 00020711
Podbabská 2582/30, Praha 6
Vypracoval:
Kontakt: Bc. Martin Sabo - IPsecure.cz s.r.o. [redacted]

Datum: 29.08.2023
Platnost do: 30.11.2023
Platební podmínky: zálohou + doplatek
Dodací podmínky: obvykle skladem
Záruční doba: 36 měsíců

Celková kalkulace

Pol.	Popis	Vaše cena bez DPH	Vaše cena s 21% DPH
A	Kamerové vybavení	170840,-	206716,-
B	Záznamové zařízení	40240,-	48690,-
C	Síťové prvky a příslušenství	10420,-	12608,-
D	Instalace kamerového systému	55900,-	67639,-
DPH 21%		Cena CZK celkem	277400,-
		Cena celkem s 21% DPH	335654,-

Závazná objednávka

Závazně objednávám dle výše uvedené nabídky dne:

Razítko a podpis:

Upozornění: Při zrušení závazné objednávky budeme zákazníkovi účtovat poplatek za zrušení ve výši 10% z celkové ceny objednávky.