

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

- Odbor územního rozvoje a výstavby -

Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Spis. zn.: MCP8 309916/2018/OV.Pet

Praha, dne 12.12.2018

Č.jedn.: MCP8 324917/2018

Bohnice/p 403/2

Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

### SOUHLAS

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

#### s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

#### **„PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče“ Praha 8 - Bohnice, při komunikacích Ústavní a Čimická**

na pozemcích parc. č. 403/2, 417/1, 417/2, 418 v katastrálním území Bohnice, o jejímž umístění rozhodl stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby spis.zn. MCP8 208468/2017/OV.Pet, č.j. MCP8 258835/2018 ze dne 2.11.2018, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

#### **Údaje o posuzované dokumentaci:**

Posuzovaná dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v dubnu 2018 Ing. Lenkou Novákovou, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, technická zařízení, ČKAIT 1003794.

#### **Údaje o stavbě:**

Dešťová voda bude svedena pomocí dešťové kanalizace PP DN 200 až PP DN 400, která bude umístěna převážně v nové účelové komunikaci, příp. v nezpevněných plochách zeleně, do soustavy retenčních, zasakovacích a výtokových objektů, umístěné v zelené ploše jižně od přístavby pavilonu.

Retenční a zasakovací objekty jsou řešeny jako šachty z železobetonových prefabrikovaných skruží DN 1000. Tyto šachty (celkem 4) budou osazeny na šterkové lože, budou propojeny drenážním potrubím. Drenážní potrubí a okolí šachet pod úroveň terénu bude obsypáno šterkem v tl. 0,4 m.

Každá šachta bude vybavena přelivem, pro bezpečný odvod vody na terén během přívalových dešťů. Přeliv je navržen ze železobetonové prefabrikované vpusti, opatřené systémovou litinovou mříží.

Celková délka dešťové kanalizace bude cca 590 m, retenční objem zasakovacího zařízení bude 315 m<sup>3</sup>, dotčené pozemky budou 417/2, 417/1 v k.ú. Bohnice.

#### **Investor:**

Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO 00064220, Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81

Úřad městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby tento souhlas, který je jedním z podkladů pro vydání stavebního povolení, vydává na základě zjištění, že rozsah stavby nepřesahuje rozsah stavby umístěné územním souhlasem spis.zn. MCP8 208468/2017/OV.Pet, č.j. MCP8 258835/2018 ze dne 2.11.2018, které nabylo právní moci dne 22.11.2018 a projekt ke stavebnímu řízení není v rozporu s cíli sledovanými v územním řízení; soulad s obecně platnými předpisy (zákony, vyhláškami, technickými normami apod.) v rámci ověření podmínek územního rozhodnutí nezkoumá. Celkové posouzení dokumentace, zejména z hlediska zajištění řádné funkce stavby, zajistí speciální stavební úřad v rámci svého řízení.

**Poučení:**

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8**  
Úřad městské části  
odbor územního rozvoje a výstavby  
oddělení územního rozhodování  
Zenklova 1/35 (1)  
190 48 Praha 8 - Libeň

Ing. Pavel Kryštof  
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby

**Obdrží:**

Doporučeně do vlastních rukou:

1. Ing. Zdislava Sedmíková, Mochovská č.p. 532/32, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98

Co: spis, evidence

Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Vendula Peterková.