




Objednávka č: O/OSM/0097/2023	Datum: 8.11.2023
Dodavatel: Safe-zone, s.r.o. K Vodárně 1504 26301 Dobříš IČO: 24258121 DIČ: CZ24258121	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odb Číslo účtu:	Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 8.11.2023

Termín: 30.11.2023

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Domovní videotelefony - MŠ Kytlická 757, Praha 9.

Domovní videotelefony - MŠ Kytlická 757, Praha 9.

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu

Celková částka: CZK 143 136,95

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registračním systému.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Dodavatel:

**Safe-zone, s.r.o.**

K Vodárně 1504

26301 Dobříš

Česká republika

IČO: 24258121, DIČ: CZ24258121,

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

Odběratel - sídlo: **Mateřská škola Kytlická**

IČO: 71294066

Poštovní adresa:

Místo určení:

Forma úhrady:

Způsob dopravy:

Termín:

Vystaveno:

27.10.2023

Číslo poptávky:

Cenová nabídka na výměnu stávajícího systému zvonků za "domovní" videotelefon.

U prvních vchodových dveří bude umístěna venkovní jednotka s kamerou a se třemi zvonky, u druhých dveří bude umístěna venkovní jednotka s kamerou a dvěma zvonky (je možno použít i tři zvonky - je třeba nahradit modul záslepkou za modul s jedním zvonkem v CN).

Místo vnitřních jednotek (telefonů) budou umístěny vnitřní LCD monitory, na kterých se po zazvonění na venkovní jednotce ozve zvuk a zobrazí on-line video z venkovní jednotky. Z vnitřní jednotky je možné zobrazovat video z venkovní jednotky, oboustranná hlasová komunikace a otevření elektromechanického zámku.

Předpokládá se využití stávající kabeláže.

Předpokládá se využití dveří se stávajícím stavem - po případné výměně zárubni je možné el.mag. zámek použít v nové zárubni.

Při použití ve stávající zárubni (poškozené), je možné, že se bude zámek uvolňovat. My samozřejmě uděláme maximum, aby byl zámek řádně uchycen, ale nemůžeme ručit za stav zárubně.


Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
VTO4202F-P-S2 IP dveřní modul s kamerou	2,00 KS		6 370,00	21,00	12 740,00	15 415,40
2108-033						
VTO4202F-MB5 rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky	2,00 KS		2 890,00	21,00	5 780,00	6 993,80
2003-057						
VTM52R2 stříška pro 2 moduly	2,00 KS		2 210,00	21,00	4 420,00	5 348,20
2112-033						
VTM125 dvojitý rámeček	2,00 KS		1 983,00	21,00	3 966,00	4 798,86
2003-064						
VTNS2003B-2 2 vodičový switch	1,00 KS		3 835,00	21,00	3 835,00	4 640,35
2106-037						
ADS-65LSI-52-1 48060G adaptér 48 V DC/1,25 A	1,00 KS		943,00	21,00	943,00	1 141,03
2109-036						
VTH5422HW 7" SIP monitor, slot na microSD kartu	5,00 KS		8 125,00	21,00	40 625,00	49 156,25
2109-035						
DZ-12VDC el. otvírač nízkoodběrový (50E10 + protiplech 62)	2,00 KS		1 111,00	21,00	2 222,00	2 688,62
1001-021						
Demontáž stávajícího systému	1,00 KS		3 000,00	21,00	3 000,00	3 630,00



VTNS2003B-2

2 vodičový switch

switch pro napájení venkovních jednotek a monitorů DAHUA ve 2 vodičovém systému, možnost připojení až 10 switchů kaskádově za sebou, k jednomu switchi je možné připojit 20 monitorů a 2 venkovní jednotky, dosah napájení 50 m, 2 porty bez napájení pro připojení k LAN síti, možnost instalace na DIN lištu, napájení switche zdrojem ADS-65LSI-52-1 48060G (není součástí balení)



ADS-65LSI-52-1 48060G

adaptér 48 V DC/1,25 A


napájecí zdroj určený pro napájení switche DAHUA VTNS2003B-2 určeného pro domovní IP telefony, bez napájecího kabelu



VTH5422HW

7" SIP monitor, slot na microSD kartu

barevná zobrazovací IP jednotka se slotem na microSD kartu, 7" LCD dotykový displej, povrchová montáž, handsfree, regulace hlasitosti vyzvánění i hovoru, možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří, 6 alarmových vstupů a 1 výstup, monitorování, interkom, komunikace po SIP protokolu (ve venkovní jednotce musí být SIP firmware)



DZ-12VDC

el. otvírač nízkoodběrový (50E10 + protiplech 62)

nízkoodběrový el. otvírač, 12 V DC/270 mA, po dobu připojeného napájení odemčeno, možnost trvalého otevření dveří

DOPRAVA (tam a zpět)

V ceně dopravy je započítána samotná cesta + čas technika na cestě (tam a zpět)

Dodavatel:

**Safe-zone, s.r.o.**

K Vodárně 1504

26301 Dobříš

Česká republika

IČO: 24258121, DIČ: CZ24258121,

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

Odběratel - sídlo: **Mateřská škola Kytlická**

Poštovní adresa:

Místo určení:

Číslo poptávky:

Forma úhrady:

Způsob dopravy:

Termín:

Vystaveno:

27.10.2023

Cenová nabídka na výměnu stávajícího systému zvonků za "domovní" videotelefon.

U prvních vchodových dveří bude umístěna venkovní jednotka s kamerou a se třemi zvonky, u druhých dveří bude umístěna venkovní jednotka s kamerou a dvěma zvonky (je možno použít i tři zvonky - je třeba nahradit modul záslepy za modul s jedním zvonkem v CN).

Místo vnitřních jednotek (telefonů) budou umístěny vnitřní LCD monitory, na kterých se po zazvonění na venkovní jednotce ozve zvuk a zobrazí on-line video z venkovní jednotky. Z vnitřní jednotky je možné zobrazovat video z venkovní jednotky, oboustranná hlasová komunikace a otevření elektromechanického zámku.

Předpokládá se využití stávající kabeláže.

Předpokládá se využití dveří se stávajícím stavem - po případné výměně zárubni je možné el.mag. zámek použít v nové zárubni.

Při použití ve stávající zárubni (poškozené), je možné, že se bude zámek uvolňovat. My samozřejmě uděláme maximum, aby byl zámek řádně uchycen, ale nemůžeme ručit za stav zárubně.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
VTO4202F-P-S2 IP dveřní modul s kamerou	2,00 KS		6 370,00	21,00	12 740,00	15 415,40
2108-033						
VTO4202F-MB5 rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky	2,00 KS		2 890,00	21,00	5 780,00	6 993,80
2003-057						
VTM52R2 stříška pro 2 moduly	2,00 KS		2 210,00	21,00	4 420,00	5 348,20
2112-033						
VTM125 dvojitý rámeček	2,00 KS		1 983,00	21,00	3 966,00	4 798,86
2003-064						
VTNS2003B-2 2 vodičový switch	1,00 KS		3 835,00	21,00	3 835,00	4 640,35
2106-037						
ADS-65LSI-52-1 48060G adaptér 48 V DC/1,25 A	1,00 KS		943,00	21,00	943,00	1 141,03
2109-036						
VTH5422HW 7" SIP monitor, slot na microSD kartu	5,00 KS		8 125,00	21,00	40 625,00	49 156,25
2109-035						
DZ-12VDC el. otvírač nízkoodběrový (50E10 + protiplech 62)	2,00 KS		1 111,00	21,00	2 222,00	2 688,62
1001-021						
Demontáž stávajícího systému	1,00 KS		3 000,00	21,00	3 000,00	3 630,00

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Instalace nového systému, konfigurace, testování, zaškolení	1,00 KS		25 000,00	21,00	25 000,00	30 250,00
Kabel pro videotelefon	200,00 M		10,00	21,00	2 000,00	2 420,00
Plastová lišta bílá - 2m	60,00 KS		57,00	21,00	3 420,00	4 138,20
Instalace kabelu	200,00 M		45,00	21,00	9 000,00	10 890,00
DOPRAVA (tam a zpět)	112,00		12,00	21,00	1 344,00	1 626,24
DOPRAVA						



VTO4202F-P-S2


IP dveřní modul s kamerou

hlavní IP dveřní modul s kamerou s širokým úhlem záběru, IR přísvecení, reproduktor, mikrofon a 1x relé pro ovládání dveřního zámku

VTO4202F-MB5

rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky

rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky, slouží pro rozšíření hlavní IP dveřní stanice VTO4202F-P-S2



VTM52R2

stříška pro 2 moduly

povrchová instalační krabice se stříškou pro dva moduly určená k instalaci modulárního systému VTO4202F-X, ocelové provedení

VTM125

dvojitý rámeček

instalační rámeček pro 2 moduly pro modulární systém VTO4202F-X



VTNS2003B-2

2 vodičový switch

switch pro napájení venkovních jednotek a monitorů DAHUA ve 2 vodičovém systému, možnost připojení až 10 switchů kaskádově za sebou, k jednomu switchi je možné připojit 20 monitorů a 2 venkovní jednotky, dosah napájení 50 m, 2 porty bez napájení pro připojení k LAN síti, možnost instalace na DIN lištu, napájení switche zdrojem ADS-65LSI-52-1 48060G (není součástí balení)



ADS-65LSI-52-1 48060G

adaptér 48 V DC/1,25 A


napájecí zdroj určený pro napájení switche DAHUA VTNS2003B-2 určeného pro domovní IP telefony, bez napájecího kabelu



VTH5422HW

7" SIP monitor, slot na microSD kartu

barevná zobrazovací IP jednotka se slotem na microSD kartu, 7" LCD dotykový displej, povrchová montáž, handsfree, regulace hlasitosti vyzvánění i hovoru, možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří, 6 alarmových vstupů a 1 výstup, monitorování, interkom, komunikace po SIP protokolu (ve venkovní jednotce musí být SIP firmware)



DZ-12VDC

el. otvírač nízkoodběrový (50E10 + protiplech 62)

nízkoodběrový el. otvírač, 12 V DC/270 mA, po dobu připojeného napájení odemčeno, možnost trvalého otevření dveří

DOPRAVA (tam a zpět)

V ceně dopravy je započítána samotná cesta + čas technika na cestě (tam a zpět)

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	118 295,00	DPH 21%	24 841,95
Celkem	118 295,00		24 841,95

Základ [Kč]	118 295,00
Celkem [Kč]	143 136,95

Registrace:

C 197956 vedená u Městského soudu v Praze