

Ing. Rábová Andrea - ředitelk  
Kamarád –LORM, příspěvková org.  
Zeyerova 859  
443 01 Žatec  
777 688 501

## **NABÍDKA č. N/2021/M073**

**Datum:** 22. 07. 2021

**Naše reference:** Martin Takács

### **POPIS ZBOŽÍ:**

#### **Elektrický vakový zvedák Maxi Move s váhou**

Maxi Move je mobilní pasivní zvedák, který nabízí flexibilní řešení pro pacienty a klienty ve všech typech ošetrovatelských zařízení. Soukromá obydlí, pečovatelské domy, domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení poskytující specializovanou péči, zařízení poskytující akutní péči a nemocnice - všechna tato prostředí mohou mít prospěch z mechanických řešení šitých na míru, pokud jde o zvedání a přesuny pacientů tak, aby chránila sestry a ošetrovatelky před riziky manuálního zdvihání.

ArjoHuntleigh má dlouhodobé zkušenosti s vybavováním ergonomickými, snadno ovladatelnými mobilními zvedáky takže transformovalo zvedák Maxi Move v jedinečné řešení, které může „ušítím na míru“ zlepšit kvalitu péče všude tam, kde je pasivní zvedání potřebné. Pomocí modulárního řešení můžete vytvořit konfiguraci zvedáku Maxi Move podle svého přání s takovými vlastnostmi, příslušenstvím a stupněm flexibility, jaké potřebujete pro svoje pacienty nebo klienty. Maxi Move má mnoho nových nebo zlepšených konstrukčních prvků a volitelného vybavení, z nichž některé jsou pro mobilní pasivní zvedák naprosto výjimečné, např.:

- SVS (stabilní vertikální systém), který se skládá z: vertikálního zvedáku, systému anti-houpání, přípojku závěsného rameno a vaku se závěsnými úchyty – v důsledku toho klient netrpí nepříjemnými pocity z houpání
- Elektrický DPS (dynamický polohovací systém) ovládaný dálkovým ovladačem
- Nové široké elektricky polohovatelné DPS závěsné rameno pro obézní pacienty/klienty (volitelné)
- Malé otevřené DPS závěsné rameno pro děti a mládež (volitelné)
- Nový combi systém dovolující snadnou záměnu závěsných ramen a lehátek
- Nová obsáhlá řada vaků s poutky a 4- bodovým úchytem



**Maxi Move + 4-bodové rameno s elektrickým polohováním DPS**



- Volitelné duální ovládání nabízí ovládací panel na sloupu, jakož i na ručním dálkovém ovladači, 2- bateriový systém znamená, že zvedák je vždy připraven k použití, BDI (bateriový indikátor stavu baterie) a minutoměr ukazují stav baterie

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg

Hmotnost (včetně čtyřbodového ramena s elektrickým polohováním DPS a baterie) 70 kg

Dráha zdvihu: 1 315 mm

Min. výška zdvihu (závěsné rameno střední velikosti s DPS) 225 mm

Max. výška zdvihu (chodící závěsné rameno) 1 540 mm

Výška podvozku 117 mm (bez problému lze zajet pod všechny typy běžně používaných lůžek!)

Vnější šířka sevřených nohou podvozku 717 mm (zvedák projede i dveřmi 80 cm!)

Vnitřní šířka rozevřených nohou podvozku 1 160 mm



**Maxi Move + 4-bodové rameno s elektrickým polohováním DPS + vak standardní**

#### Možnosti příslušenství – vaky + vesta (vesta není součástí cenové nabídky)

##### Čtyřbodový standardní vak s vycpávkou

Standardní vak je vhodný pro každodenní rutinní manipulaci s klienty např. přesuny mezi lůžkem a křeslem/židlí. Lze s polstrováním nebo bez polstrování v oblasti nohou. **Dodává se ve velikostech XS – XXL s nosností 272 kg.**



##### Čtyřbodový síťový vak

Speciální „síťový“ materiál, z kterého je vak vyroben, umožňuje snadnou prostupnost vody materiálem a je proto ideální volbou pro sprchování nebo koupání. Dodává se ve velikostech XS – XXL s nosností 272 kg.



Společnost Arjo vyvinula širokou škálu vaků pro různé příležitosti použití např. pediatrický vak, vak pro amputované (pravá amputace / levá amputace / amputace obou končetin), bariatrický vak včetně **vesty pro návčik chůze** apod.



**NABÍDKOVÁ CENA – SPECIFIKACE:**

	Číslo položky	Název	Ceníková cena bez DPH	Sleva	Nabídková cena bez DPH	Množství	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
			Kč	%	Kč		ks	%	Kč
2	KMCSAN-D-17	MAXI MOVE DPS & SCALE- CZ	187 812	15,0%	<b>159 640</b>	1	15%	159 640	183 586
3	MAA4000M-L-L2	Sling, 4pt std padded, L	7 888	15,0%	<b>6 705</b>	1	15%	6 705	7 711
4	MAA4060M-L-L2	Sling, 4pt mesh, L	8 477	15,0%	<b>7 205</b>	1	15%	7 205	8 286
<b>Celkem</b>						<b>3</b>		<b>173 550</b>	<b>199 583</b>

- **Ceny zařízení jsou včetně dopravy do místa určení, instalace a zaškolení obsluhy.**

- **Platební podmínky:**

Platba na základě faktury vystavené po předání zboží uživateli.

- **Dodací podmínky:**

Zařízení bude dodáno nebo nainstalováno v termínu do 10 - 12 týdnů po obdržení objednávky.

- **Záruční doba:**

Záruční lhůta na zařízení je **24 měsíců** od data předání zboží uživateli.

- **Podmínky servisu:**

Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy na pravidelnou údržbu zařízení 1 x ročně. V případě, kdy není uzavřena servisní smlouva, účtujeme na dopravu technika 14 Kč/km, na práci technika 1040 Kč/hod. Sídlo servisního technika je v Praze a Brně.

- **Platnost nabídky:**

Cenová nabídka je platná do 31. 7. 2021.

S pozdravem,

Arjo Czech Republic s.r.o.  
Martin Takács

