

Technické podmínky

GŘ OL - Dodávky služebních stejnokrojů (VZN)

1/ UNIFORMY SPOLEČENSKÉ PRACOVNÍ

A/ Sako společenské pracovní modré pro muže

Popis výrobku

Sako se zapíná na 4 knoflíky vel. 32, náprsní i boční kapsy naložené s patkou, zadní díl se středovým rozparkem. Do průramku všit nárameník + nárameník navlékací.

Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, klopa šíře 9,5 cm, rožek klopy široký 4 cm. Klopa předšitá podsádkou. Prsní část vyztužená žíněnkou. Na obou předních dílech náprsní kapsy. Přední kraje jsou prošity 0,6 cm.

Náprsní kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy našité na díly prošitím 0,6 cm. Dále jsou 1,5 cm nad kapsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnuté na díрку knoflík vel. 24. Knoflíky náprsních kapes musí být v jedné rovině s vrchním zapínacím knoflíkem předního dílu.

Boční kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy jsou našité na díly prošitím 0,6 cm. Dále jsou 2 cm nad kapsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnuté na díрку knoflík vel. 24.

Zadní díl je hladký se středovým rozparkem. Spodní okraj prošitý 0,6 cm.

Límeč - vrchní límeč se stojáčkem, spodní límeč plstěný v přehybu našitá sutaška. Šíře spodního stojáčku 2,5 cm. Rožek límce šíře 3,5 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm. Límeč prošitý 0,6 cm.

Rukávy dvoudílné, hlavicevé. Hlavice rukávu vyplněná Jogou+vycpávky. Na levém rukávu, 13 cm od všití rukávu je našitý znak ČR. Do průramku všitý nárameník, umístěný 1 cm do zadního dílu, odšitý do tvaru špičky, dokola prošitý 0,6 cm.

Nárameník zapnutý na díрку+knoflík vel.24. Šíře nárameníku je 4,7 cm v místě průramků, 4,5 cm ve špičce. Do nárameníku 1,5 cm od špičky naražený botokroužek pro připnutí navlékacího nárameníku.

Nárameník navlékací je z vlastního materiálu, v místě průramku je v přehybu,

vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. Šíře nárameníku je v průramku 5,5 cm, ve špičce 5 cm. Dále 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Podšívka do saka všitá strojem, přední díl členěn bočním dílkem, na levém předním díle vnitřní kapsa dvouvýpustková, výpustky z látky šíře 0,5 cm, otvor kapsy 15 cm, zapnutý na tkané poutko+knoflík vel 24. Kapesní váček z kapsovinu.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symby ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód




Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace:



Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu.

Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Převážují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Nárameník navlékací



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOSTI			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU		pas 1	52,1	55,1	58,1	61,1	64,1	67,1	70,1	73,1
		pas 2	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
		pas 3	52,9	55,9	58,9	61,9	64,9	67,9	70,9	73,9
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU		pas 1	43	46	49	52	55	58	61	64
		pas 2	46	49	52	55	58	61	64	67
		pas 3	49	52	55	58	61	64	67	70
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU		pas 1	50	53	56	59	62	65	68	71
		pas 2	51	54	57	60	63	66	69	72
		pas 3	52	55	58	61	64	67	70	73
1/2 ŠÍŘE ZADNÍHO DÍLU			21	22	23	24	25	26	27	28
ŠÍŘE NÁRAMENICE			14,9	15,6	16,3	17	17,7	18,4	19,1	19,8
DÉLKA SAKA	1	166	72	72	72	72	72	72	72	72
	2	172	75	75	75	75	75	75	75	75
	3	178	78	78	78	78	78	78	78	78
	4	184	81	81	81	81	81	81	81	81
	5	190	84	84	84	84	84	84	84	84
DÉLKA RUKÁVU	1	166	61	61	61	61	61	61	61	61
	2	172	63	63	63	63	63	63	63	63
	3	178	65	65	65	65	65	65	65	65
	4	184	67	67	67	67	67	67	67	67
	5	190	69	69	69	69	69	69	69	69
DÉLKA ROZPARKU	1	166	27	27	27	27	27	27	27	27
	2	172	28	28	28	28	28	28	28	28
	3	178	29	29	29	29	29	29	29	29
	4	184	30	30	30	30	30	30	30	30
	5	190	31	31	31	31	31	31	31	31
DÉLKA VŠITÉHO NÁRAMENÍKU			12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	14,5
DÉLKA NAVLÉKACÍHO NÁRAMENÍKU			13	13	14	14	15	15	15	15
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měř ±2 %

B/ Kalhoty společenské pracovní modré pro muže

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm.

Přední díly mají v pase složený záhyb, vybrání 4 cm, odšitý do hlouky 3,5 cm. Záhyb zažehlen směrem k bočnímu švu, navazuje na puk kalhot. Přední díly podšité podšívkou do hloubky kolen. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку+knoflík, očko+háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt s přinechanou břišní sponou, podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev, překrytý plastronem z kapsoviny. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou klínové s výpustkem, otvor délky 16,5 cm, výpustek z vlastního materiálu šíře 1 cm, otvor i výpustek prošitý, v ukončení otvoru uzávěrka, odklon kapsy 5,5 cm. V pravé boční kapse zhotovená skrytá zipová kapsa délky 20 cm. Kapesní váčky jsou z kapsoviny, obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6cm, přežehlené k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa, lišta šíře 1cm, délka kapsy 14 cm, zapnutá na díрку+knoflík. Kapsa je dokola prošitá v kraji, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 4 cm, 5 cm prodloužený, odšitý do špičky, podšitý pasnicí.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítko.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symby ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona


Měsíc/rok výroby

Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu**Adjustace:**

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylénové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu.

Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přeppravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres

Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	skupiny obvodu pasu	pas 1	38	41	44	47	50	53	56	59
		pas 2	41	44	47	50	53	56	59	62
		pas 3	44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU SEDU	skupiny obvodu pasu	pas 1	50	53	56	59	62	65	68	71
		pas 2	52	55	58	61	64	67	70	73
		pas 3	54	57	60	63	66	69	72	75
1/2 ŠÍŘE VE STEHNĚ	skupiny obvodu pasu	pas 1	31,4	33,2	35	36,8	38,6	40,4	42,2	44
		pas 2	32,1	33,9	35,7	37,5	39,3	41,1	42,9	44,7
		pas 3	32,9	34,7	36,5	38,3	40,1	41,9	43,7	45,5
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96
	172	2	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5
	178	3	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5
	184	4	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109
	190	5	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	166	1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
	172	2	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
	178	3	80	80	80	80	80	80	80	80
	184	4	83	83	83	83	83	83	83	83
	190	5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
1/2 DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5
	172,178	2,3	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24
	184	4	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5
	190	5	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měr $\pm 2\%$

C/ sako společenské pracovní modré pro ženy

Popis výrobku

Sako jednořadové, zapnuté na 1 knoflík, boční kapsy lištové dírkou jsou 2 cm od kraje, šíře klop 8,5 cm. Do průramku všit nárameník+nárameník navlékací.

Přední díly jsou členěné podpažním dílkem, na dílech odšity záševky, prsní část je vyztužená žíněnkou přední díly jsou tvarovány svislými záševky. Z náramenic odšitý zášev, který je krytý klopou. Přední kraje jsou prošity v kraji.

Boční kapsy jsou lištové kapsy, délky cca 15 cm. Lišta šíře 3 cm, váčky jsou z kapsovin, podkladové podsádky z vrchového materiálu, lišta prošitá v kraji.

Zadní díl je hladký se středovým švem. Spodní okraj je prošitý v kraji.

Límec - vrchní límec se stojáčkem, spodní límec plstěný v přehybu našitá sutaška. Šíře spodního stojáčku 2,5 cm. Rožek límce šíře 3,4 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm. Límec prošitý v kraji.

Rukávy jsou dvoudílné hlavicové, hlavice rukávu vyplněná Jogou+vycpávky. Na levém rukávu, 13 cm od všití rukávu je našitý znak ČR. Ve spodní části rukávu je

našitý ozdobný knoflík 15mm.

Nárameník zapnutý na díрку+knoflík vel.24. Šíře nárameníku je 4,7cm v místě průramků, 4,5 cm ve špičce. Do nárameníku 1,5 cm od špičky naražený botokroužek pro připnutí navlékacího nárameníku. Nárameník prošitý v kraji.

Nárameník navlékací je z vlastního materiálu. V místě průramku je nárameník v přehybu, vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. Šíře nárameníku je v průramku 5,5 cm, ve špičce 5 cm. 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Podšívka do saka všitá strojem, přední díl členěný bočním dílkem, zadní díl středem záhyb hluboký cca 1 cm, který je odšitý v průkrčníku, v pase a u dolního okraje.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetrování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: do levého bočního švu podšívky cca 8 cm pod průramek

Symbole ošetrování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód




Umístění: do záložky levého rukávu

Adjustace:



Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu.

Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přeppravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Náramník navlékací



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 obvodu hrudníku na zapnutém saku			47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
1/2 obvodu pasu na zapnutém saku	skupiny obvodu sedu	1	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
		2	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5
		3	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5
1/2 obvodu sedu na zapnutém saku	skupiny obvodu sedu	1	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
		2	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
		3	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
1/2 šire zad			18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23
Šire náramenice			14	14,2	14,4	14,6	14,8	15	15,2	15,4	15,6	15,8	16
Délka rukávu	Výškové skupiny	158	2	57									
		164	3	59									
		170	4	61									
		176	5	63									
Délka saka	Výškové skupiny	158	2	67									
		164	3	70									
		170	4	73									
		176	5	76									
Hotová délka nárameníku navlékacího			13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15
Hotová délka nárameníku všitého			12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14
míry v centimetrech													

Tolerance kontrolních měř ±2 %

D/ Kalhoty společenské pracovní modré pro ženy

Popis výrobku

Kalhoty modré pro ženy jsou podšité podšívkou do hloubky kolen, rozperek je zapnutý na zdrhovadlo, pasový límec je přes boční švy stažen pruženkou. V pase je všitých 6 poutek šire 1 cm, světlost 6 cm. Kalhoty jsou u spodu bez chránítka. V bočním švu je všitý výpustek šire 0,2 cm z vlastního materiálu.

Přední díly mají po jednom záševku, délka 7,5 cm, směřují z rubní strany k přednímu švu. Přední díly jsou podšité podšívkou do hloubky kolen. Na pravém předním díle ve švu všití pasového límce je kapsička zapnutá na 8 cm dlouhé kryté zdrhovadl. Kapsa má 1/2 váčku z látky a 1/2 váčku z kapsovin. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo. Podkryt je našitý na levém předním díle, nákyt je prošitý 3 cm. Ukončení rozparku je zajištěno uzávěrkou. Ve spodní části je podkryt spojený s lištou uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všití 0,2 cm.

Boční kapsy klínové, délka pruhmatu 17,5 cm, podsádky kapes jsou z vrchového materiálu, obnitkované, váčky kapes z kapsovin, ze dvou částí, obnitkované. Pruhmat kapsy je prošitý v šíři 0,3 cm.

Zadní díly mají po 2 záševcích, délka 7 cm a 9 cm, přežehlené z rubní strany k sedovému švu.

Pasový límec je tvarovaný, široký 3,5 cm. Límec je z vlastního materiálu, bez prodloužení, ukončení rovně, zapnutý na díрку+knoflík, límec je ve všití. Přes boční švy (od kapsy na předním díle po záševek na zadním díle) je límec stažený pruženkou, šíře 3 cm, pruženka je prošitá na polovinu. V pase je všitých 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek je 6 cm, ve vrchní i spodní části jsou upevněna uzávěrkou.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá na speciálním stroji.

Boční a krokové jsou šíře 1,5 cm, obnitkovány, rozžehleny, v bočním švu je všitý výpustek. Sedová záložka je šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód


Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. **Doprava** – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci.

Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1/2 sníženého obvodu pasu po stažení	skupiny obvodu sedu	1	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	
		2	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	
		3	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	
1/2 obvodu sedu	skupiny obvodu sedu	1	45	46,8	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	
		2	46,8	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	64,8	
		3	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	64,8	66,6	
1/2 šíře ve stehně	skupiny obvodu sedu	1	28,7	29,8	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	
		2	29,8	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	40,8	
		3	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	
Boční délka kalhot	Výškové skupiny	158	2	95,5										
		164	3	99,5										
		170	4	103,5										
		176	5	107,5										
Kroková délka kalhot	Výškové skupiny	158	2	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71
		164	3	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
		170	4	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
		176	5	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5
Dolní šíře kalhot	Výškové skupiny	158	2,3	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5
		170	4,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25
míry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř ±2 %

E/ Sukně společenská pracovní modrá pro ženy

Popis výrobku

Sukně je podšitá podšívkou, s protizáhybem na předním díle, zapínání v zadním díle na zdrhovadlo. Horní okraj sukně je všitý do pasového límce, přes boční švy stažená pruženkou. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm.

Přední díly mají po jednom záševku, délky 9 cm, z rubové strany je přežehlený k bočnímu švu. Středem předního dílu protizáhyb, uzašitý od pasového límce do hloubky cca 25 cm. Na pravém předním díle ve švu všití pasového límce je kapsička zapnutá na 4,5 cm dlouhé kryté zdrhovadl. Kapsa má $\frac{1}{2}$ váčku z látky a $\frac{1}{2}$ váčku z kapsovin.

Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu je 18,5 cm, podsádky jsou z vrchového materiálu, obnitkované, váčky kapes jsou z podšívky, obnitkované. Průhmat kapes je prošitý v šíři 0,3 cm, v ukončení otvoru uzávěrka.

Zadní díly mají po jednom záševku, délky 12,5 cm, z rubové strany přežehlený ke středu zadního dílu. Středový šev zadního dílu je 2 cm, v horní části s rozparkem, zapínaným na kryté zdrhovadlo.

Pasový límec je šíře 3,5 cm, celý z vlastního materiálu, ve všití prošitý. Levá strana límce je 4 cm prodloužená. Od záševku na předním díle po záševku na zadním díle je límec stažený pruženkou, šíře 3 cm, pruženka je prošitá na polovinu. Z rubové strany v místě bočních švů jsou našitá tkaná poutka na zavěšení. V pase je všito 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek 6 cm. Ve vrchní i spodní části upevněna uzávěrkou.

Podšívka - přední a zadní díly podšity podšívkou, boční švy šíře 1,5 cm, bnitkované, rozžehlené, v bočních švech jsou u spodního okraje dotykové rozparky, prošité 0,5 cm, dolní kraj je 2x podehnutý, prošitý 1,5 cm. Středem zadního dílu šev, v místě rozparku nedošíť, okraj prošitý 0,5 cm.

Spodní okraj Záložka sukně je 4 cm, obnitkovaná, skrytě uzašitá.

Boční švy jsou šíře 1,5 cm, středový šev zadního dílu šíře 2 cm. Švy obnitkované a rozžehlené.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbyly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symbols ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 obvodu pasu po stažení	skupiny obvodu sedu	1	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
		2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
		3	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1/2 obvodu sedu	skupiny obvodu sedu	1	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5
		2	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
		3	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5
Délka sukně	Výškové skupiny	158	2	61									
		164	3	64									
		170	4	67									
		176	5	70									
míry v centimetrech													

Tolerance kontrolních měř $\pm 2 \%$

F/ Kalhoty šedé s modrým pruhem pro muže

Popis výrobku

Kalhoty šedé pro muže jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. Obvod pasu je regulovaný pomocí autospon. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm. Na bočních švech lampasy šíře 3,5 cm, prošité v kraji, našité 1,5 cm do předního dílu.

Přední díly mají po 1 záševku délky 7 cm, přežehlené k bočnímu švu, v pokračování do puku. Do hloubky kolen podšité podšívkou. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку+knoflík, očko+háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt je podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrky.

Boční kapsy klínové, otvor délky 17 cm, zpevněn u bočního švu uzávěrkou, odklon kapsy 4,5 cm. Kapesní váček je z kapsovinu, obnitkovaný s vložením lemky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 7 cm, přežehlený k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa s patou, lišta šíře 1 cm, délka kapsy 15 cm, otvor zpevněn uzávěrkami. Patka podšitá vlastním materiálem, zapnutá na díрку + knoflík, dokola prošitá v kraji.

Pasový límec je široký 3,5 cm, 4 cm prodloužený, odšitý rovně, podšitý pasnicí. Límec je v místě pruhmatu bočních kapes přestřižený, přední část se zadní částí límce spojena pomocí autospony, která umožňuje regulaci obvodu pasu.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránětko.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetřovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	skupiny obvodu pasu	pas 1	37	40	43	46	49	52	55	58
		pas 2	40	43	46	49	52	55	58	61
		pas 3	43	46	49	52	55	58	61	64
1/2 OBVODU SEDU	skupiny obvodu pasu	pas 1	49,4	52,3	55,2	58,1	61	63,9	66,8	69,7
		pas 2	50,7	53,6	56,5	59,4	62,3	65,2	68,1	71
		pas 3	52,1	55	57,9	60,8	63,7	66,6	69,5	72,4
1/2 ŠÍŘE VE STEHNĚ	skupiny obvodu pasu	pas 1	31,6	33,4	35,1	36,9	38,7	40,5	42,3	44,1
		pas 2	32	33,8	35,5	37,3	39,1	40,9	42,7	44,5
		pas 3	32,4	34,2	35,9	37,7	39,5	41,3	43,1	44,9
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101
	172	2	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5
	178	3	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5
	184	4	110,5	111	111,5	112	112,5	113	113,5	114
	190	5	114,5	115	115,5	116	116,5	117	117,5	118
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	166	1	73	73	73	73	73	73	73	73
	172	2	77	77	77	77	77	77	77	77
	178	3	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	184	4	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
	190	5	88	88	88	88	88	88	88	88
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	22	22	22	22	22	23	23	23
	172,178	2,3	23	23	23	23	23	24	24	24
	184,190	4,5	24	24	24	24	24	25	25	25
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měř $\pm 2\%$

G/ Kalhoty šedé s modrým pruhem pro ženy

Popis výrobku

Kalhoty šedé pro ženy jsou podšité podšívkou do hloubky kolen, rozparek je zapnutý na zdrhovadlo. Obvod pasu je regulovaný pomocí autospon. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm. Na bočních švech lampasy šíře 3,5 cm, prošité v kraji, našité 1,5 cm do předního dílu.

Přední díly mají po jednom záševku, délka 8 cm, přežehlené k bočnímu švu, v pokračování do puku. Do hloubky kolen podšité podšívkou. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo. Podkryt je našitý na levém předním díle, nákrýtky je prošitý 2,5 cm. Ukončení rozparku je zajištěno uzávěrkou. Ve spodní části je podkryt spojený s lištou uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všití 0,2 cm.

Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu 17 cm, zpevněny u bočního švu uzávěrkou, odklon kapsy 4,5 cm, podsádky kapsy z vrchového materiálu, obnitkovány, váčky z kapsovin, ze dvou částí, olemované až po límec. Průhmat kapsy je prošitý v šíři 0,3 cm, v ukončení kapes uzávěrka. Přes boční šev je našitý lampas z odlišného materiálu, šíře 3,5 cm, podlepený, prošitý v kraji.

Zadní díly mají po jednom záševku, délka 10,5 cm, přežehlené z rubní strany k sedovému švu.

Pasový límec je šíře 3,5 cm, prodloužený 5 cm, podšitý pasnicí, zapnutý na díрку+knoflík, očko+háček. Límec je v místě průhmatu bočních kapes přestřižený, přední část se zadní částí límce spojuje pomocí autospony, která umožňuje regulaci obvodu pasu. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm, ve vrchní i spodní části jsou upevněny uzávěrkou.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívková složení v plném znění

Fazona

Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symbyly ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1/2 obvodu pasu	skupiny obvodu sedu	1	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
		2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
		3	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
1/2 obvodu sedu	skupiny obvodu sedu	1	46,3	48,1	49,9	51,7	53,5	55,3	57,1	58,9	60,7	62,5	64,3	
		2	47,8	49,6	51,4	53,2	55	56,8	58,6	60,4	62,2	64	65,8	
		3	49,3	51,1	52,9	54,7	56,5	58,3	60,1	61,9	63,7	65,5	67,3	
1/2 šíře ve stehně	skupiny obvodu sedu	1	30,3	31,4	32,5	33,6	34,7	35,8	36,9	38	39,1	40,2	41,3	
		2	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	
		3	31,5	32,6	33,7	34,8	35,9	37	38,1	39,2	40,3	41,4	42,5	
Boční délka kalhot	Výškové skupiny	158	2	100										
		164	3	104										
		170	4	108										
		176	5	112										
Kroková délka kalhot	Výškové skupiny	158	2	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73
		164	3	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5
		170	4	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80
		176	5	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5
Dolní šíře kalhot	Výškové skupiny	158	2,3	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26
		170	4,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5
míry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř $\pm 2 \%$

H/ Sukně šedá pro ženy

Popis výrobku

Sukně je podšitá podšívkou, s protizáhybem na předním díle, zapínání v zadním díle na zdrhovadlo. Horní okraj sukně je všitý do pasového límce, přes boční švy stažená pruženkou. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm.

Přední díly mají po jednom záševku, délky 9 cm, z rubové strany je přežehlený k bočnímu švu. Středem předního dílu protizáhyb, uzašitý od pasového límce do hloubky cca 25 cm. Na pravém předním díle ve švu všití pasového límce je kapsička zapnutá na 4,5 cm dlouhé kryté zdrhovadl. Kapsa má $\frac{1}{2}$ váčku z látky a $\frac{1}{2}$ váčku z kapsovinu.

Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu je 18,5 cm, podsádky jsou z vrchového materiálu, obnitkované, váčky kapes jsou z podšívky, obnitkované. Průhmat kapes je prošitý v šíři 0,3 cm, v ukončení otvoru uzávěrka.

Zadní díly mají po jednom záševku, délky 12,5 cm, z rubové strany přežehlený ke středu zadního dílu. Středový šev zadního dílu je 2 cm, v horní části s rozparkem, zapínáním na kryté zdrhovadlo.

Pasový límec je šíře 3,5 cm, celý z vlastního materiálu, ve všití prošitý. Levá strana límce je 4 cm prodloužená. Od záševku na předním díle po záševek na zadním díle

je límeček stažený pruženkou, šíře 3cm, pruženka je prošitá na polovinu. Z rubové strany v místě bočních švů jsou našitá tkaná poutka na zavěšení. V pase je všito 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek 6 cm. Ve vrchní i spodní části upevněna uzávěrkou.

Podšívka - přední a zadní díly podšity podšívkou, boční švy šíře 1,5 cm, obnitkované, rozžehlené, v bočních švech jsou u spodního okraje dotykové rozparky, prošité 0,5cm, dolní kraj je 2x podehnutý, prošitý 1,5 cm. Středem zadního dílu šev, v místě rozparky nedošitý, okraj prošitý 0,5 cm.

Spodní okraj Záložka sukně je 4 cm, obnitkovaná, skrytě uzašitá.

Boční švy jsou šíře 1,5 cm, středový šev zadního dílu šíře 2 cm. Švy obnitkované a rozžehlené.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetrování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límeček

Symbole ošetrování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. **Doprava** – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Převážejí se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost				40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 obvodu pasu po stažení	skupiny obvodu sedu		1	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
			2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
			3	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1/2 obvodu sedu	skupiny obvodu sedu		1	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5
			2	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
			3	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5
Délka sukně	Výškové skupiny	158	2	61										
		164	3	64										
		170	4	67										
		176	5	70										
míry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř $\pm 2 \%$

1/ UNIFORMA SPOLEČENSKÁ REPREZENTAČNÍ PRO MUŽE

A/ Sako společenské reprezentační modré pro muže

Popis výrobku

Sako se zapíná na 4 knoflíky vel. 32, náprsní i boční kapsy naložené s patkou, zadní díl se středovým rozparkem. Do průramku všit nárameník + nárameník navlékací.

Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, klopa šíře 9,5 cm, rožek klopy široký 4 cm. Klopa předšitá podsádkou. Prsní část vyztužená žíněnkou. Na obou předních dílech náprsní kapsy. Přední kraje jsou prošity 0,6 cm.

Náprsní kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy našité na díly prošitím 0,6 cm. 1,5 cm nad kapsou jsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnuté na díрку knoflík vel.24. Knoflíky náprsních kapes musí být v jedné rovině s vrchním zapínacím knoflíkem předního dílu.

Boční kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy jsou našité na díly prošitím 0,6 cm. 2 cm nad kapsou jsou našité tvarované patka, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnutá na díрку knoflík vel. 24.

Zadní díl je hladký se středovým rozparkem. Spodní okraj prošitý 0,6cm

Límeč - vrchní límeč se stojáčkem, spodní límeč plstěný v přehybu našitá sutaška. Šíře spodního stojáčku 2,5 cm. Rožek límce šíře 3,5 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm. Límeč prošitý 0,6 cm.

Rukávy dvoudílné, hlavicevé. Hlavice rukávu vyplněná Jogou+vycpávky. Na levém rukávu, 13 cm od všítk rukávu je našitý znak ČR. Do průramku všitý nárameník, umístěný 1 cm do zadního dílu, odšitý do tvaru špičky, dokola prošitý 0,6 cm.

Nárameník zapnutý na díрку+knoflík vel.24. Šíře nárameníku je 4,7 cm v místě průramků, 4,5 cm ve špičce. Do nárameníku 1,5 cm od špičky naražený botokroužek pro připnutí navlékacího nárameníku.

Nárameník navlékací je z vlastního materiálu, v místě průramku je v přehybu, vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. Šíře nárameníku je v průramku 5,5 cm, ve špičce 5 cm. 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Podšívka do saka všitá strojem, přední díl členěn bočním dílkem, na levém předním díle vnitřní kapsa dvouvýpustková, výpustky z látky šíře 0,5cm, otvor kapsy 15 cm, zapnutý na tkané poutko+knoflík vel 24. Kapesní váček z kapsovin

Značení výrobku

Ošetřovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby




Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu



Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Nárameník navlékací



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOSTI			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU		pas 1	52,1	55,1	58,1	61,1	64,1	67,1	70,1	73,1
		pas 2	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
		pas 3	52,9	55,9	58,9	61,9	64,9	67,9	70,9	73,9
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU		pas 1	43	46	49	52	55	58	61	64
		pas 2	46	49	52	55	58	61	64	67
		pas 3	49	52	55	58	61	64	67	70
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU		pas 1	50	53	56	59	62	65	68	71
		pas 2	51	54	57	60	63	66	69	72
		pas 3	52	55	58	61	64	67	70	73
1/2 ŠÍŘE ZADNÍHO DÍLU			21	22	23	24	25	26	27	28
ŠÍŘE NÁRAMENICE			14,9	15,6	16,3	17	17,7	18,4	19,1	19,8
DÉLKA SAKA	1	166	72	72	72	72	72	72	72	72
	2	172	75	75	75	75	75	75	75	75
	3	178	78	78	78	78	78	78	78	78
	4	184	81	81	81	81	81	81	81	81
	5	190	84	84	84	84	84	84	84	84
DÉLKA RUKÁVU	1	166	61	61	61	61	61	61	61	61
	2	172	63	63	63	63	63	63	63	63
	3	178	65	65	65	65	65	65	65	65
	4	184	67	67	67	67	67	67	67	67
	5	190	69	69	69	69	69	69	69	69
DÉLKA ROZPARKU	1	166	27	27	27	27	27	27	27	27
	2	172	28	28	28	28	28	28	28	28
	3	178	29	29	29	29	29	29	29	29
	4	184	30	30	30	30	30	30	30	30
	5	190	31	31	31	31	31	31	31	31
DÉLKA VŠITÉHO NÁRAMENÍKU			12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	14,5
DÉLKA NAVLÉKACÍHO NÁRAMENÍKU			13	13	14	14	15	15	15	15
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měř $\pm 2\%$

B/ Kalhoty společenské reprezentační modré pro muže

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm.

Přední díly mají v pase složený záhyb, vybrání 4 cm, odšitý do hlouky 3,5 cm. Záhyb zažehlen směrem k bočnímu švu, navazuje na puk kalhot. Přední díly podšité podšívkou do hloubky kolen. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку+knoflík, očko+háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt s přinechanou břišní sponou, podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev, překrytý plastronem z kapsoviny. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou klínové s výpustkem, otvor délky 16,5 cm, výpustek z vlastního materiálu šíře 1 cm, otvor i výpustek prošitý, v ukončení otvoru uzávěrka, odklon kapsy 5,5 cm. V pravé boční kapse zhotovená skrytá zipová kapsa délky 20 cm. Kapesní váčky jsou z kapsoviny, obnitkováné s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6 cm, přežehlené k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa, lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, zapnutá na díрку+knoflík. Kapsa je dokola prošitá v kraji, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 4 cm, 5 cm prodloužený, odšitý do špičky, podšitý pasnicí.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbyly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symbyly ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	skupiny obvodu pasu	pas 1	38	41	44	47	50	53	56	59
		pas 2	41	44	47	50	53	56	59	62
		pas 3	44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU SEDU	skupiny obvodu pasu	pas 1	50	53	56	59	62	65	68	71
		pas 2	52	55	58	61	64	67	70	73
		pas 3	54	57	60	63	66	69	72	75
1/2 ŠÍŘE VE STEHNĚ	skupiny obvodu pasu	pas 1	31,4	33,2	35	36,8	38,6	40,4	42,2	44
		pas 2	32,1	33,9	35,7	37,5	39,3	41,1	42,9	44,7
		pas 3	32,9	34,7	36,5	38,3	40,1	41,9	43,7	45,5
BOČNÍ DÉLKA KALHOT		166	1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5
		172	2	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100
		178	3	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105
		184	4	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5
		190	5	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT		166	1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		172	2	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
		178	3	80	80	80	80	80	80	80
		184	4	83	83	83	83	83	83	83
		190	5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
1/2 DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT		166	1	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5
		172,178	2,3	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24
		184	4	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5
		190	5	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měř ±2 %

3/ UNIFORMA SPOLEČENSKÁ REPREZENTAČNÍ PRO ŽENY

A/ Sako společenské reprezentační modré pro ženy

Popis výrobku

Sako jednořadové, zapnuté na 2x knoflík, boční kapsy jsou dvouvýpustkové s patkou, dírký jsou 2 cm od kraje, šíře klopy 7,5 cm.

Přední díly jsou členěné švy z průramku.

Boční kapsy jsou dvouvýpustkové s patkou, výpustky šíře 0,5 cm, šíře patky cca 4,5 cm, délky kapes cca 14 cm. Váčky jsou 1/2 z podšívky, 1/2 z vrchového materiálu.

Zadní díl je hladký se středovým švem.

Límec - vrchní i spodní límec. Rožek límce šíře 3,5 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm.

Rukávy jsou dvoudílné hlavicové, hlavice rukávu vyplněná Jogou+vycpávky. Ve spodní části rukávy členěny cca 6 cm vysokou manžetou, do členicího švu je všitý kontrastní výpustek, který je ze stejného materiálu jako u kalhot společenských

pracovních šedých. Na manžetách jsou vyšivky dle hodnotí. Na levém rukávu znak ČR.

Podšívka do saka všitá strojem, přední i zadní díl členěný švem z průramku, zadní díl středem šev, nad pasovou linií záhyb hluboký cca 1,5 cm, který je v průkrčníku odšitý.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetrování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: do levého bočního švu podšívky cca 8 cm pod průramek

Symbole ošetrování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby




Velikost, kód

Umístění: do záložky levého rukávu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. **Doprava** – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přeppravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 obvodu hrudníku na zapnutém saku			46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
1/2 obvodu pasu na zapnutém saku	skupiny obvodu sedu	1	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
		2	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
		3	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
1/2 obvodu sedu na zapnutém saku	skupiny obvodu sedu	1	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
		2	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
		3	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
1/2 šíře zad			18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23
Šíře náramenice			11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,3	13,5	13,8	14	14,2
Délka rukávu	Výškové skupiny	158	2	58,5									
		164	3	60,5									
		170	4	62,5									
		176	5	64,5									
Délka saka	Výškové skupiny	158	2	58,5									
		164	3	60,5									
		170	4	62,5									
		176	5	64,5									
míry v centimetrech													

Tolerance kontrolních měř ±2 %

B/ Kalhoty společenské reprezentační modré pro ženy

Popis výrobku

Kalhoty modré pro ženy jsou podšité podšívkou do hloubky kolen, rozperek je zapnutý na zdrhovadlo, pasový límec je přes boční švy stažen pruženkou. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm. Kalhoty jsou u spodu bez chránítka. V bočním švu je všitý výpustek šíře 0,2 cm z vlastního materiálu.

Přední díly mají po jednom záševku, délka 7,5 cm, směřují z rubní strany k přednímu švu. Přední díly jsou podšité podšívkou do hloubky kolen. Na pravém předním díle ve švu všití pasového límce je kapsička zapnutá na 8 cm dlouhé kryté zdrhovadlo. Kapsa má ½ váčku z látky a ½ váčku z kapsovin. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo. Podkryt je našitý na levém předním díle, nákyt je prošitý 3 cm. Ukončení rozparku je zajištěno uzávěrkou. Ve spodní části je podkryt spojený s lištou uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všití 0,2 cm.

Boční kapsy klínové, délka průhmatu 17,5 cm, podsádky kapes jsou z vrchového materiálu, obnitkované, váčky kapes z kapsovin, ze dvou částí, obnitkované. Průhmat kapsy je prošitý v šíři 0,3 cm.

Zadní díly mají po 2 záševcích, délka 7 cm a 9 cm, přežehlené z rubní strany k sedovému švu.

Pasový límec je tvarovaný, široký 3,5 cm. Límec je z vlastního materiálu, bez prodloužení, ukončení rovně, zapnutý na díрку+knoflík, límec je ve všití. Přes boční švy (od kapsy na předním díle po záševku na zadním díle) je límec stažený pruženkou, šíře 3 cm, pruženka je prošitá na polovinu. V pase je všitých 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek je 6 cm, ve vrchní i spodní části jsou upevněna uzávěrkou.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá na speciálním stroji.

Boční a krokové jsou šíře 1,5 cm, obnitkovány, rozžehleny, v bočním švu je všitý výpustek. Sedová záložka je šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symby ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylénové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1/2 sníženého obvodu pasu po stažení	skupiny obvodu sedu	1	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	
		2	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	
		3	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	
1/2 obvodu sedu	skupiny obvodu sedu	1	45	46,8	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	
		2	46,8	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	64,8	
		3	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	64,8	66,6	
1/2 šíře ve stehně	skupiny obvodu sedu	1	28,7	29,8	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	
		2	29,8	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	40,8	
		3	30,9	32	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	
Boční délka kalhot	Výškové skupiny	158	2	96										
		164	3	100										
		170	4	104										
		176	5	108										
Kroková délka kalhot	Výškové skupiny	158	2	76,6	76,1	75,6	75,1	74,6	74,1	73,6	73,1	72,6	72,1	71,6
		164	3	80,1	79,6	79,1	78,6	78,1	77,6	77,1	76,6	76,1	75,6	75,1
		170	4	83,6	83,1	82,6	82,1	81,6	81,1	80,6	80,1	79,6	79,1	78,6
		176	5	87,1	86,6	86,1	85,6	85,1	84,6	84,1	83,6	83,1	82,6	82,1
Dolní šíře kalhot	Výškové skupiny	158,2	2,3	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25
		170,2	4,5	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5
měry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř ±2 %

C/ Sukně společenská reprezentační modrá pro ženy

Popis výrobku

Sukně je podšitá podšívkou, s protizáhybem na předním díle, zapínání v zadním díle na zdrhovadlo. Horní okraj sukně je všitý do pasového límce, přes boční švy stažená pruženkou. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm.

Přední díly mají po jednom záševku, délky 9 cm, z rubové strany je přežehlený k bočnímu švu. Středem předního dílu protizáhyb, uzašitý od pasového límce do hloubky cca 25 cm. Na pravém předním díle ve švu všití pasového límce je kapsička zapnutá na 4,5 cm dlouhé kryté zdrhovadl. Kapsa má ½ váčku z látky a ½ váčku z kapsovinu.

Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu je 18,5 cm, podsádky jsou z vrchového materiálu, obnitkované, váčky kapes jsou z podšívky, obnitkované. Průhmat kapes je prošitý v šíři 0,3 cm, v ukončení otvoru uzávěrka.

Zadní díly mají po jednom záševku, délky 12,5 cm, z rubové strany přežehlený ke středu zadního dílu. Středový šev zadního dílu je 2 cm, v horní části s rozparkem, zapínaným na kryté zdrhovadlo.

Pasový límec je šíře 3,5 cm, celý z vlastního materiálu, ve všití prošitý. Levá strana límce je 4 cm prodloužená. Od záševku na předním díle po záševku na zadním díle je límec stažený pruženkou, šíře 3cm, pruženka je prošitá na polovinu. Z rubové strany v místě bočních švů jsou našitá tkaná poutka na zavěšení. V pase je všito 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek 6 cm. Ve vrchní i spodní části upevněna uzávěrkou.

Podšívka - přední a zadní díly podšity podšívkou, boční švy šíře 1,5 cm, obnitkované, rozžehlené, v bočních švech jsou u spodního okraje dotykové rozparky, prošité 0,5 cm, dolní kraj je 2x podehnutý, prošitý 1,5 cm. Středem zadního dílu šev, v místě rozparku nedošíť, okraj prošitý 0,5 cm.

Spodní okraj Záložka sukně je 4 cm, obnitkovaná, skrytě uzašitá.

Boční švy jsou šíře 1,5 cm, středový šev zadního dílu šíře 2 cm. Švy obnitkované a rozžehlené.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbyly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symbols ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický náčrt



Tabulka velikostního sortimentu

Velikost				40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 obvodu pasu po stažení	skupiny obvodu sedu		1	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
			2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
			3	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1/2 obvodu sedu	skupiny obvodu sedu		1	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5
			2	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
			3	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5
Délka sukně	Výškové skupiny	158	2	61										
		164	3	64										
		170	4	67										
		176	5	70										
míry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř ±2 %

D/ Šaty společenské pro ženy

Popis výrobku

Šaty jsou bez podšívky, zapnuté v levém bočním švu na zdrhovadlo, se všitým krátkým rukávem.

Přední díly jsou středem v přehybu, s členícími švy z náramenice. V členícím švu je všitý výpustek z odlišného materiálu šedý barva dle trichromatických souřadnic Cielab L=36,62 a=-1,93 b=-6,96, povolená odchylka stupeň 4 šedé stupnice. V členících švech zhotoven rozparek tvořící záhyb, prošitý v ukončení zešíkma. Průkrčník je zapraven podsádkou. V levém bočním švu je všité kryté zdrhovadlo.

Zadní díl je středem v přehybu, s odšitými pasovými záševky. Průkrčník je zapraven podsádkou. V levém bočním švu je všité kryté zdrhovadlo.

Rukávy jsou krátké délky, jednoduché, na pravém rukávu našitý znak VS ČR, na levém rukávu našitý znak ČR + výšivka dle hodnoti

Spodní okraj je podehnutý, obnitkovaný a přišitý speciálním skrytým stehem.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa :

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Fazona

Symbyly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: do levého bočního švu cca 8cm pod průramek



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód


Umístění: do záložky levého rukávu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu.

Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres




Tabulka velikostního sortimentu


VELIKOST			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
1/2 OBVODU HRUDNÍKU			41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
1/2 OBVODU PASU			34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5
1/2 OBVODU SEDU			45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
ŠÍŘE ZAD			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
ŠÍŘE NÁRAMENICE			9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7
DĚLKA RUKÁVU	2,3,4	158,164,170	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,8	22,1	22,4	22,7	23	23,3	23,6	23,9
	5	176	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,8	23,1	23,4	23,7	24	24,3	24,6	24,9
DĚLKA ŠATŮ	2	158	91,4	91,8	92,2	92,6	93	93,4	93,8	94,2	94,6	95	95,4	95,8	96,2
	3	164	95,4	95,8	96,2	96,6	97	97,4	97,8	98,2	98,6	99	99,4	99,8	100,2
	4	170	99,4	99,8	100,2	100,6	101	101,4	101,8	102,2	102,6	103	103,4	103,8	104,2
	5	176	103,4	103,8	104,2	104,6	105	105,4	105,8	106,2	106,6	107	107,4	107,8	108,2
míry v centimetrech															

Tolerance kontrolních měř $\pm 2 \%$


Pravý rukáv



Levý rukáv



Umístění výšivné hodnosti



4/ VEČERNÍ UNIFORMA PRO MUŽE

A/ Sako večerní pro muže

Popis výrobku

Sako smokingového typu, polopřiléhavé linie, zapnuté na 2 knoflíky potahované leskovkou, spojené dlouhým krčkem.

Přední díly mají špičatou fazonu, klopa je potažená leskovkou do barvy vrchového materiálu. Zadní díl je bez rozparku. Rukávy jsou hlavicové, dvoudílné, u spodu členěné manžetou s výšivkou dle hodnotí. Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, prsní část vyztužená žíněnkou a prsním plakem. V předním kraji v pasové linii levého a pravého předního dílu jsou vyšité dírky, sako je zapnutá na dva potahované knoflíky, které jsou spojené krčkem dlouhým tak, aby se přední kraje dotýkaly. Krajové podsádky předních dílů jsou pod dírkou členěné, vrchní část podsádky je z leskovky. Šíře klop je 9,5 cm. Na levém předním díle je náprsní lištová kapsa, délky 11 cm, lišta šíře 2,8 cm. Kapesní váček z podšívky.

Boční kapsy jsou dvouvýpustkové, délka 15 cm. Kapsy jsou umístěné 1,5 cm před záševkem. Výpustky z leskovky, šíře výpustků 0,5 cm, kapesní váčky z podšívky, podkladová podsádka z vrchového materiálu.

Zadní díl je hladký, středem sešitý a rozžehlený.

Vrchní límec se stojáčkem, spodní límec plstěný, do přehybu límce našitá sutaška, šíře stojáčku spodního límce je 2,5 cm. Na stojáčku vrchního límce je našité tkané zavěšovací poutko. Spodní část límce je s vrchní částí klop spojená ruční uzávěrkou ze spodní strany.

Rukávy jsou dvoudílné, hlavicové. Vrchní i spodní rukáv je ve spodní části členěn manžetou šíře 9 cm. Do členícího švu manžety je všitý výpustek šíře 0,3 cm z leskovky. Na manžetách jsou výšivky dle hodnotí. Do hlavice rukávu výplň /Tresco/+vycpávky. Na levém rukávu 8 cm od všití je našitý znak vlajky ČR.

Podšívka hladká, na předních dílech ve vrchní části je složený záhyb šíře 3 cm, zažehlený směrem dolů. Na obou předních dílech vnitřní kapsy dvouvýpustkové, zapnuté na složené poutko z podšívky, poutko s vyšitou dírkou+knoflík vel.24. Délka kapsy 14 cm, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z podšívky. Na levém předním díle dole je kapsa, délka kapsy 10 cm. Vypracování stejné jako náprsní vnitřní kapsy.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přeppravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1									64,5			
		pas 2						59,6	61,7	63,7	65,8	67,8	69,9	71,9
		pas 3			55,3	56,9	58,9	60,9	63	65	67,1	69,1	71,2	73,2
		pas 4		55	56,6	58,2	60,2	62,2	64,3	66,3	68,4	70,4	72,5	74,5
		pas 5	54,7	56,3	57,9	59,5	61,5	63,5	65,6	67,6	69,7	71,7	73,8	
		pas 6	56	57,6	59,2	60,8	62,8	64,8	66,9					
		pas 7	57,3											
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1									53			
		pas 2						48,5	51	53,5	56	58,5	61	63,5
		pas 3			45	47	49	51,5	54	56,5	59	61,5	64	66,5
		pas 4		46	48	50	52	54,5	57	59,5	62	64,5	67	69,5
		pas 5	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	
		pas 6	50	52	54	56	58	60,5	63					
		pas 7	53											
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1									56,5			
		pas 2						52	54,5	57	59,5	62	64,5	67
		pas 3			48,5	50,5	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
		pas 4		49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
		pas 5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5	66	68,5	71	73,5	
		pas 6	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	64	66,5					
		pas 7	56,5											
ŠÍŘE ZAD			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
ŠÍŘE NÁRAMENICE			16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,8	19,1
DÉLKA RUKÁVU	164	1	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5					
	170	2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5			
	176	3	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	
	182	4	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	188	5		67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	194	6			69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	
DÉLKA BLÚZY	164	1	74	74	74	74	74	74	74					
	170	2	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
	176	3	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
	182	4	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	188	5		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	194	6			84	84	84	84	84	84	84	84	84	
míry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř ±2 %

B/ Kalhoty večerní pro muže

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 4 cm. Na bočních švech lampasy z leskovky šíře 1,5 cm.

Přední díly mají po 1 záhybu obrácené k bočnímu švu, v pokračování do puku. Do hloubky kolen podšité podšívkou. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку+knoflík, očko+háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou lištové, lišta šíře 1 cm, délka kapes 16 cm, v ukončení zajištěny uzávěrkami. Kapesní váčky z kapsovinu obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6 cm, přežehlený k sedovému švu. Na pravém zadním díle lištová kapsa, zapnutá na díрку+knoflík. Lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 3,5 cm, 5 cm prodloužený, odšitý rovně, podšitý pasnicí. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 4 cm.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3,5 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symby ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku


Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu**Adjustace:**

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přeppravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres

Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
1/2 obvod pasu			37	39	41	44	47	50	53	56	59	62	65	67	69
1/2 obvod boků			50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
1/2 obvod stehna			32,1	33,2	34,3	35,4	36,5	37,6	38,7	39,8	40,9	42	43,1	44,2	45,2
Boční délka kalhot	1	164	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
	2	170	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	3	176	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
	4	182	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	5	188	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5
	6	194	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Kroková délka kalhot	1	164	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	2	170	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71
	3	176	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
	4	182	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
	5	188	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5
	6	194	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85
Dolní šíře kalhot	1	164	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5
	2	170	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26
	3	176	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5
	4-6	182-194	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27
míry v centimetrech															


Tolerance kontrolních měř $\pm 2\%$

C/ Frakový pás k večernímu stejnokroji

Pás je vyztužený, má složené 4 záhyby. Do bočního dílku v bočním kraji je vsítý zapínací pásek z pruženky. Zapínací pásek - je z pruženky šíře 3 cm. Jeden konec je protažený přezkou na posunování a přezkou na zapínání. Na druhé straně pásu je přezka na posunování a přezka na zapínání. Konec je 2x podehnutý a prošitý.

Adjustace: Výrobek se dodává jednotlivě v PE sáčku.

Technický náčrt




D/ Motýlek k večernímu stejnokroji

Popis výrobku

Motýlek je dvojitý, zhotovený z leskovky, vrchového materiálu a podšívky stejnokroje večerního. Spodní část motýlku je z vrchového materiálu, zažehlená na šíři 4,5 cm, délka 11,5 cm. Vrchní část motýlku je z leskovky, zažehlená na šíři 3,5 cm, délka 9,5 cm. Středový spojovací pásek je z leskovky, hotová šíře 2,2 cm, páskem jsou obě části motýlku stažené k sobě. Zapínací pásek je z podšívky, hotová šíře pásku je 1,5 cm. Pásek je protažený pod středovým páskem z rubní strany motýlku. Zapínaný na velcro+přezka na upravení délky pásku.

Adjustace: Výrobek se dodává jednotlivě v PE sáčku.

Technický náčrt



6/ PLÁŠTĚ K PRACOVNÍMU A SPOLEČENSKÉMU STEJNOKROJI

A/ Plášť modrý pro muže

Popis výrobku

Plášť jednořadový s krytým zapínáním, zadní díl se středovým rozparkem, rukávy hlavicové, u spodu členěné manžetou. Plášť celopodšíť s vepnutou vložkou bez rukávů.

Přední díl s bočním dílkem, zapínaný na 5 knoflíků vel. 40/4 dírky+knoflík v krytém zapínání, kryté zapínání je tvořené odskokem v krajové podsádce, prošito 6 cm od kraje. Přední kraje prošity 0,6 cm.

Boční kapsy lištové, šíře lišty 5 cm, prošitá 0,6 cm, v rozcích šikmo uzašitá, ve všíť prošití v kraji. Kapesní váčky z kapsoviny.

Zadní díl se středovým švem, u spodu rozparek, šev spolu s rozparkem prošitý 0,6 cm. Konec rozparku uzašít šikmo strojem z lícni strany.

Límec vrchní i spodní se stojáčkem, dokola prošitý 0,6 cm. Do švu všítí límce je všitý tkaný věšák.

Rukávy hlavicové, dvoudílné, vrchní rukáv u spodu členěn manžetou, do členícího švu je vložen výpustek šíře 0,2 cm z vlastního materiálu. Šev všítí manžety prošit v kraji po manžetě. Na pravé manžetě je výšivka dle hodnoty. Na levém rukávu 130 mm od švu všítí rukávu je našitý textilní rukávový znak ČR, na pravém rukávu 130 mm od švu všítí rukávu je našitý textilní rukávový znak VSČR.

Podšívka do celého pláště je všitá strojem, středem zadního dílu je šev+záhyb, který navazuje na rozparek. V místě pasu na podšívku předního a zadního dílu našitý prošitím v kraji pruh z vlastního materiálu. Na obou předních dílech dvouvýpustkové kapsy, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z kapsovin. Kapsy_dokola prošité v kraji. Spodní okraj pláště prošit 2,5 cm.

Odepínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou vložené rouno. V místě pasu členěná. Na horní části vložky je pruh z vlastního materiálu, dole všitý do švu, nahoře na díl našitý prošitím v kraji. Okraj vložky je dokola olemovaný. Vložka je do pláště připnutá na knoflíky vel.24, dírký vyšité do okraje krajové podsádky a pláčku všitého do průkrčníku zadního dílu. Proti dírkám na vložce jsou přišité knoflíky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: u pláště i odepínací vložky, do levého bočního švu podšívky cca 8 cm pod průramek

Symby ošetřování:

pro plášť



pro vložku



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku


Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód

Umístění: do záložky levého rukávu**Adjustace:**

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres

Tabulka velikostního sortimentu

Normální	Velikost		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	Výška postavy		168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190
	1/2 OH na zapnutém plášti		56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti		52	54	56	58	60	63	65	68	70	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti		55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	66	68	70,5	72,5	75	77	79
	Šíře náramenice		15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad		48	49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu		63	64,5	66	67,5	69	70	71	72	72,5	73	73,5	74
	Délka pláště		119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5
Podkaditá	Velikost			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Výška postavy			165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184
	1/2 OH na zapnutém plášti			58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti			56	58	60	62	64	67	69	71	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti			58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	69	71	73	75	77	79
	Šíře náramenice			16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad			49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu			62,5	64	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70	70,5	71	71,5
	Délka pláště			117,5	118,5	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5
Štíhlá	Velikost		90	94	98	102	106	110	114	118				
	Výška postavy		177	180	183	186	188	190	192	194				
	1/2 OH na zapnutém plášti		56	58	60	62	64	66	68	70				
	1/2 OP na zapnutém plášti		52	54	56	58	60	62	64	66				
	1/2 OS na zapnutém plášti		56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5				
	Šíře náramenice		15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4				
	Šíře zad		48	49	50	51	52	53	54	55				
	Délka rukávu		66	67,5	69	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5				
	Délka pláště		123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5				

Tolerance kontrolních měř $\pm 2\%$

B/ Plášť modrý pro ženy

Popis výrobku

Plášť jednořadový s krytým zapínáním, zadní díl se středovým rozparkem, rukávy hlavicevé, u spodu členěné manžetou. Plášť celopodšíť s vepnutou vložkou bez rukávů.

Přední díly s členícími švy z průramku, v členicím švu odšitý prsní zášev. Přední díly jsou zapnuté na 5 dírek, první dírka skrz, lícem v předním díle, 4 dírky v krytém zapínání. Kryté zapínání je tvořeno výpustkem šíře 0,7 cm z podšívky. Kryté zapínání je prošité 7 cm od kraje. Přední kraje jsou prošity 0,6 cm.

Boční kapsy lištové, lišty jsou všité do členících švů, šíře lišty 2,5 cm, prošité 0,6 cm, v rozcích šikmo uzašité. Váčky kapes jsou z vlastního materiálu a kapsovin.

Zadní díl s členicími švy z průramku, členicí švy jsou prošity 0,6 cm. Středem zadního dílu je šev, u spodu rozperek, šev a okraj rozparku prošity 0,6 cm. Konec rozparku uzašit šikmo strojem z líce.

Límec vrchní i spodní se stojáčkem, dokola prošitý 0,6 cm. Do švu všítí límce všitý tkaný věšák, spolu s pláčkem z vlastního materiálu s vyšitou dírkou, pro připnutí vložky.

Rukávy hlavicové, dvoudílné, vrchní rukáv u spodu členěn manžetou, do členicího švu je všitý výpustek šíře 0,2 cm z vlastního materiálu. Šev všítí manžety prošit v kraji po manžetě. Na pravé manžetě je výšivka dle hodnoty. Na levém rukávu 130 mm od švu všítí rukávu je našitý textilní rukávový znak ČR, na pravém rukávu 130 mm od švu všítí rukávu je našitý textilní rukávový znak VSČR.

Podšívka - středem zadního dílu je šev+záhyb, který navazuje na rozperek. Členicí švy na předním a zadním díle průramku jsou rozžehlené. Na předním díle je odšitý záševek ze členicího švu. Spodní okraj pláště je prošitý 2,5 cm.

Odepínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou vložené rouno. Okraj vložky je dokola olemovaný. Vložka je do pláště připnutá na knoflíky vel. 24, dírkou vyšitá do okraje krajové podsádky a pláčku všitého do průkrčníku zadního dílu. Proti dírkám jsou na vložce přišité knoflíky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: u pláště i odepínací vložky, do levého bočního švu podšívky cca 8 cm pod průramek

Symbole ošetřování:

pro plášť



pro vložku



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku


Fazona


Měsíc/rok výroby

Velikost, kód

Umístění: do záložky levého rukávu**Adjustace:**

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	40	42	44	46	48	50,5	53	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80
ŠÍŘE NÁRAMENICE	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
ŠÍŘE ZAD	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6
DÉLKA RUKÁVU	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5
DÉLKA PLÁŠTĚ	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5

VELIKOST	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	40	42	44	46	48	50,5	53	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80
ŠÍŘE NÁRAMENICE	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
ŠÍŘE ZAD	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6
DÉLKA RUKÁVU	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69
DÉLKA PLÁŠTĚ	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5

VELIKOST	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	40	42	44	46	48	50,5	53	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80
ŠÍŘE NÁRAMENICE	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
ŠÍŘE ZAD	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6
DÉLKA RUKÁVU	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5
DÉLKA PLÁŠTĚ	93,5	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5

Tolerance kontrolních měř $\pm 2\%$

7/ GENERÁLSKÉ HODNOSTI

AI Sako večerní pro generálské hodnosti

Popis výrobku

Sako smokingového typu, polopřiléhavé linie, zapnuté na 2 knoflíky potahované leskovkou, spojené dlouhým krčkem

Přední díly mají špičatou fazonu, klopa je potažená leskovkou do barvy vrchového materiálu, na límci jsou vyšité lipové ratolesti. Zadní díl je bez rozparku. Rukávy jsou hlavicevé, dvoudílné, u spodu členěné manžetou s výšivkou dle hodností. Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, prsní část je vyztužená žíněnkou a prsním plakem. V předním kraji v pasové linii levého a pravého předního dílu jsou vyšité dírký, sako je zapnutá na dva potahované knoflíky, které jsou spojené krčkem dlouhým tak, aby se přední kraje dotýkaly. Krajevé podsádky předních dílů jsou pod dírkou členěné, vrchní část podsádky je z leskovky. Šíře klopy je 9,5cm. Na levém předním díle je náprsní lištová kapsa, délky 11 cm, lišta šíře 2,8cm. Kapesní váček z podšívky.

Boční kapsy jsou dvouvýpustkové, délka 15 cm. Kapsy jsou umístěné 1,5 cm před záševkem. Výpustky z leskovky, šíře výpustků 0,5 cm, kapesní váčky z podšívky, podkladová podsádka z vrchového materiálu.

Zadní díl je hladký, středem sešitý a rozžehlený.

Vrchní límec se stojáčkem, spodní límec plstěný, do přehybu límce našitá sutaška, šíře stojáčku spodního límce je 2,5 cm. Na stojáčku vrchního límce je našité tkané zavěšovací poutko. Spodní část límce je s vrchní částí klopy spojená ruční uzávěrkou ze spodní strany. Na vrchním límci jsou vyšité lipové ratolesti.

Rukávy jsou dvoudílné, hlavicevé. Vrchní i spodní rukáv je ve spodní části členěn manžetou šíře 9 cm. Do členícího švu manžety je všitý výpustek šíře 0,3 cm z leskovky (barva bordó), nad výpustkem po celém obvodu našitá ozdobná stuha rukávová. Na manžetách jsou výšivky dle hodností. Do hlavice rukávu výplň /Tresco/+vycpávky. Na levém rukávu 8 cm od všití je našitý znak vlajky ČR.

Podšívka hladká, na předních dílech ve vrchní části je složený záhyb šíře 3 cm, zažehlený směrem dolů. Na obou předních dílech vnitřní kapsy dvouvýpustkové, zapnuté na složené poutko z podšívky, poutko s vyšitou dírkou+knoflík vel. 24. Délka kapsy 14 cm, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z podšívky. Na levém předním díle dole je kapsa, délka kapsy 10 cm. Vypracování stejné jako náprsní vnitřní kapsy.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Převážují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický náčrtes



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1									64,5			
		pas 2						59,6	61,7	63,7	65,8	67,8	69,9	71,9
		pas 3			55,3	56,9	58,9	60,9	63	65	67,1	69,1	71,2	73,2
		pas 4		55	56,6	58,2	60,2	62,2	64,3	66,3	68,4	70,4	72,5	74,5
		pas 5	54,7	56,3	57,9	59,5	61,5	63,5	65,6	67,6	69,7	71,7	73,8	
		pas 6	56	57,6	59,2	60,8	62,8	64,8	66,9					
		pas 7	57,3											
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1									53			
		pas 2						48,5	51	53,5	56	58,5	61	63,5
		pas 3			45	47	49	51,5	54	56,5	59	61,5	64	66,5
		pas 4		46	48	50	52	54,5	57	59,5	62	64,5	67	69,5
		pas 5	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	
		pas 6	50	52	54	56	58	60,5	63					
		pas 7	53											
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1									56,5			
		pas 2						52	54,5	57	59,5	62	64,5	67
		pas 3			48,5	50,5	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
		pas 4		49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
		pas 5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5	66	68,5	71	73,5	
		pas 6	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	64	66,5					
		pas 7	56,5											
ŠÍŘE ZAD			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
ŠÍŘE NÁRAMENICE			16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,8	19,1
DĚLKA RUKÁVU	164	1	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5					
	170	2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5		
	176	3	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	182	4	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	188	5		67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	194	6			69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
DĚLKA BLŮZY	164	1	74	74	74	74	74	74	74					
	170	2	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
	176	3	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	182	4	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	188	5		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	194	6			84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
míry v centimetrech														

Tolerance kontrolních měř ±2 %

B/ Kalhoty večerní pro generálské hodnosti

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 4 cm. Na bočních švech lampasy z leskovky šíře 1,5 cm.

Přední díly mají po 1 záhybu obrácené k bočnímu švu, v pokračování do puku. Do hloubky kolen podšité podšívkou. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку+knoflík, očko+háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou lištové, lišta šíře 1 cm, délka kapes 16 cm, v ukončení zajištěny uzávěrkami. Kapesní váčky z kapsovinou obnitkováné s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6 cm, přežehlený k sedovému švu. Na pravém zadním díle lištová kapsa, zapnutá na díрку+knoflík. Lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 3,5 cm, 5 cm prodloužený, odšitý rovně, podšitý pasnicí. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 4 cm.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3,5 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetrování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symbole ošetrování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku


Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu**Adjustace:**

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přeppravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres

Tabulka velikostního sortimentu

Velikost			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
1/2 obvod pasu			37	39	41	44	47	50	53	56	59	62	65	67	69
1/2 obvod boků			50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
1/2 obvod stehna			32,1	33,2	34,3	35,4	36,5	37,6	38,7	39,8	40,9	42	43,1	44,2	45,2
Boční délka kalhot	1	164	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
	2	170	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	3	176	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
	4	182	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	5	188	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5
	6	194	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Kroková délka kalhot	1	164	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	2	170	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71
	3	176	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
	4	182	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
	5	188	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5
	6	194	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85
Dolní šíře kalhot	1	164	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5
	2	170	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26
	3	176	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5
	4-6	182-194	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27
míry v centimetrech															

Tolerance kontrolních měř $\pm 2 \%$

C/ Sako společenské pracovní/reprezentační modré pro generálské hodnosti

Popis výrobku

Pánské jednořadové sako, zapínané na 4 knoflíky vel. 32, náprsní i boční kapsy naložené s patkou, zadní díl se středovým rozparkem. Do průramku všit nárameník + nárameník navlékací. V rožcích límce a na navlékacím nárameníku výšivky.

Přední díly s bočním dílkem, na dílech jsou odšité záševky, klopa šíře 9,5 cm, rožek klopky šíře 4 cm. Klopa předšitá podsádkou. Prsní část vyztužená žíněnkou. Na obou předních dílech náprsní kapsy. Přední kraje jsou prošity 0,6 cm.

Náprsní kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy našité na díly prošitím 0,6 cm. 1,5 cm nad kapsou jsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6cm. Patky zapnuté na díрку+knoflík vel.24. Knoflíky náprsních kapes musí být v jedné rovině s vrchním zapínacím knoflíkem předního dílu.

Boční kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy

jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy jsou našité na díly prošitím 0,6 cm. 2 cm nad kapsou jsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnutá na díрку+knoflík vel. 24.

Zadní díl je hladký se středovým rozparkem. Spodní okraj prošitý 0,6 cm.

Límeč - vrchní límeč se stojáčkem, spodní límeč plstěný v přehybu našitá sutaška. Šíře spodního stojáčku 2,5 cm. Rožek límce šíře 3,5 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm. Límeč prošitý 0,6 cm. V rožcích vrchního límce výšivka lipová ratolest.

Rukávy dvoudílné, hlavicové. Hlavice rukávu vyplněná Jogou + vycpávky. Na levém rukávě, 13 cm od všití rukávu je našitý státní znak. Vrchní rukáv je ve spodní části rozčleněn, do členícího švu všitý výpustek šíře 0,4 cm z odlišného materiálu. Spodní část vrchního rukávu s našitými 2 ozdobnými knoflíky. Do průramku všitý nárameník, umístěný 1 cm do zadního dílu, odšitý do tvaru špičky, dokola prošitý 0,6 cm. Na obou rukávech našitá nad členicí šev rukávu, stuha rukávová pro generálské hodnosti (dokola přes vrchní i spodní rukáv).

Nárameník zapnutý na díрку+knoflík vel. 24. Šíře nárameníku je 4,7 cm v místě průramků, 4,5 cm ve špičce. Do nárameníku 1,5 cm od špičky naražený botokroužek pro připnutí navlékacího nárameníku.

Nárameník navlékací je z vlastního materiálu, s vyšitou lipovou ratolestí +1 až 3 hvězdy (dle hodnosti). V místě průramku je nárameník v přehybu, vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. Šíře nárameníku je v průramku 5,5 cm, ve špičce 5 cm. 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Podšívka všitá strojem, přední díl členěn bočním dílkem, mezní šev prošit Columbií, na obou předních dílech vnitřní kapsy dvouvýpustkové, výpustky z podšívky šíře 0,5 cm. Na začátku a konci kapsy půlkulaté uzávěrky. Kapesní váčky z kapsovin. Na levém předním díle pod vnitřní kapsu, kapsa na pero délky 8 cm a ve spodní části levého předního dílu kapsa na zápalky délky 10 cm, výpustky kapes a kapesní váčky z podšívky, na začátku a koncích kapes půlkulaté uzávěrky do barvy.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOSTI			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1	52,1	55,1	58,1	61,1	64,1	67,1	70,1	73,1
		pas 2	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
		pas 3	52,9	55,9	58,9	61,9	64,9	67,9	70,9	73,9
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1	43	46	49	52	55	58	61	64
		pas 2	46	49	52	55	58	61	64	67
		pas 3	49	52	55	58	61	64	67	70
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU	skupiny obvodu pasu	pas 1	50	53	56	59	62	65	68	71
		pas 2	51	54	57	60	63	66	69	72
		pas 3	52	55	58	61	64	67	70	73
1/2 ŠÍŘE ZADNÍHO DÍLU			21	22	23	24	25	26	27	28
ŠÍŘE NÁRAMENICE			14,9	15,6	16,3	17	17,7	18,4	19,1	19,8
DÉLKA SAKA	166	1	72	72	72	72	72	72	72	72
	172	2	75	75	75	75	75	75	75	75
	178	3	78	78	78	78	78	78	78	78
	184	4	81	81	81	81	81	81	81	81
	190	5	84	84	84	84	84	84	84	84
DÉLKA RUKÁVU	166	1	61	61	61	61	61	61	61	61
	172	2	63	63	63	63	63	63	63	63
	178	3	65	65	65	65	65	65	65	65
	184	4	67	67	67	67	67	67	67	67
	190	5	69	69	69	69	69	69	69	69
DÉLKA ROZPARKU	166	1	27	27	27	27	27	27	27	27
	172	2	28	28	28	28	28	28	28	28
	178	3	29	29	29	29	29	29	29	29
	184	4	30	30	30	30	30	30	30	30
	190	5	31	31	31	31	31	31	31	31
DÉLKA VŠITÉHO NÁRAMENÍKU			12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	14,5
DÉLKA NAVLÉKACÍHO NÁRAMENÍKU			13	13	14	14	15	15	15	15
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měř ±2 %

D/ kalhoty společenské pracovní/reprezentační modré pro generálské hodnosti

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm. Do bočního švu všit výpustek šíře 0,2 cm z odlišného materiálu.

Přední díly mají v pase složený záhyb, vybrání 4 cm, odšitý do hlouky 3,5 cm. Záhyb zažehlen směrem k bočnímu švu, navazuje na puk kalhot. Přední díly podšité podšívkou do hloubky kolen. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку+knoflík, očko+háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt s přinechanou břišní sponou, podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev, překrytý plastronem z kapsovinu. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou klínové s výpustkem, otvor délky 16,5 cm, výpustek z vlastního materiálu šíře 1 cm, otvor i výpustek prošitý, v ukončení otvoru uzávěrka, odklon kapsy 5,5 cm. V pravé boční kapse zhotovená skrytá zipová kapsa délky 20 cm. Kapesní váčky jsou z kapsovinu, obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6cm, přežehlen k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa, lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, zapnutá na díрку+knoflík. Kapsa je dokola prošitá v kraji, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 4 cm, 5 cm prodloužený, odšitý do špičky, podšitý pasnicí.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka.

Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívká složení v plném znění

Fazona

Symbyly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku

Fazona

Měsíc/rok výroby


Velikost, kód

Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace:

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	skupiny obvodu pasu	pas 1	38	41	44	47	50	53	56	59
		pas 2	41	44	47	50	53	56	59	62
		pas 3	44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU SEDU	skupiny obvodu pasu	pas 1	50	53	56	59	62	65	68	71
		pas 2	52	55	58	61	64	67	70	73
		pas 3	54	57	60	63	66	69	72	75
1/2 ŠÍŘE VE STEHNĚ	skupiny obvodu pasu	pas 1	31,4	33,2	35	36,8	38,6	40,4	42,2	44
		pas 2	32,1	33,9	35,7	37,5	39,3	41,1	42,9	44,7
		pas 3	32,9	34,7	36,5	38,3	40,1	41,9	43,7	45,5
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96
	172	2	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5
	178	3	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5
	184	4	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109
	190	5	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	166	1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
	172	2	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
	178	3	80	80	80	80	80	80	80	80
	184	4	83	83	83	83	83	83	83	83
	190	5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
1/2 DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5
	172,178	2,3	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24
	184	4	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5
	190	5	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25
míry v centimetrech										

Tolerance kontrolních měř ±2 %

E/ Plášť modrý pro generálské hodnosti

Popis výrobku

Plášť jednořadový s krytým zapínáním, zadní díl se středovým rozparkem, rukávy hlavicové, u spodu členěné manžetou. Plášť celopodšíť s vepnutou vložkou bez rukávů. Ve špičkách vrchního límce vyšité lipové ratolesti.

Přední díl s bočním dílkem, zapínaný na 5 knoflíků vel. 40/4 dírky+knoflík v krytém zapínání, kryté zapínání je tvořené odskokem v krajové podsádce, prošito 6 cm od kraje. Přední kraje prošity 0,6 cm.

Boční kapsy lištové, šíře lišty 5 cm, prošitá 0,6 cm, v rozcích šikmo uzašitá, ve všíť prošití v kraji. Kapesní váčky z kapsovin.

Zadní díl se středovým švem, u spodu rozparek, šev spolu s rozparkem prošitý 0,6 cm. Konec rozparku uzašit šikmo strojem z lícni strany.

Límec vrchní i spodní se stojáčkem, dokola prošitý 0,6 cm. Do švu všíť límce je všíť tkaný věšák. Ve špičkách vrchního límce vyšité lipové ratolesti.

Rukávy hlavicové, dvoudílné, vrchní rukáv u spodu členěn manžetou, do členícího švu je vložen výpustek šíře 0,2 cm z odlišného materiálu. Šev všití manžety prošit v kraji po manžetě. Na pravé manžetě je výšivka lipová ratolest+1,2 nebo 3 hvězdy (dle hodnoty).

Podšívka do celého pláště je všitá strojem, středem zadního dílu je šev+záhyb, který navazuje na rozperek. V místě pasu na podšívku předního a zadního dílu našitý prošitím v kraji pruh z vlastního materiálu. Na obou předních dílech dvouvýpustkové kapsy, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z kapsovin. Kapsy_dokola prošité v kraji.

Spodní okraj pláště prošit 2,5 cm.

Odepínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou vložené rouno. V místě pasu členěná. Na horní části vložky je pruh z vlastního materiálu, dole všitý do švu, nahoře na díl našitý prošitím v kraji. Okraj vložky je dokola olemovaný. Vložka je do pláště připnutá na knoflíky vel. 24, dírký vyšité do okraje krajové podsádky a pláčku všitého do průkrčníku zadního dílu. Proti dírkám jsou na vložce přišité knoflíky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód

Složení materiálu v plném znění

Podšívka složení v plném znění

Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 nebo rovnocenné

Měsíc/rok výroby

Výrobce

Umístění: u pláště i odepínací vložky, do levého bočního švu podšívky cca 8cm pod průramek

Symbole ošetřování:

pro plášť



pro vložku



Papírová visačka:

Výrobce

Název výrobku


Fazona

Měsíc/rok výroby

Velikost, kód

Umístění: do záložky levého rukávu**Adjustace:**

Každý výrobek se dodává zavěšený na vhodném ramínku, zabalený do polyetylenové folie nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru, k ochraně před znečištěním. Délka obalu musí přesahovat celkovou délku zavěšeného oděvu. Doprava – hotové výrobky na ramínku se zavěsí na kovovou konstrukci. Přepravují se podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický nákres

Tabulka velikostního sortimentu

Normální	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190
	1/2 OH na zapnutém plášti	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti	52	54	56	58	60	63	65	68	70	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	66	68	70,5	72,5	75	77	79
	Šíře náramenice	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad	48	49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu	63	64,5	66	67,5	69	70	71	72	72,5	73	73,5	74
Délka pláště	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5	
Podsaditá	Velikost	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	Výška postavy	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184	
	1/2 OH na zapnutém plášti	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	
	1/2 OP na zapnutém plášti	56	58	60	62	64	67	69	71	73	75	77	
	1/2 OS na zapnutém plášti	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	69	71	73	75	77	79	
	Šíře náramenice	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20	
	Šíře zad	49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8	
	Délka rukávu	62,5	64	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70	70,5	71	71,5	
Délka pláště	117,5	118,5	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5		
Štíhlá	Velikost	90	94	98	102	106	110	114	118				
	Výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194				
	1/2 OH na zapnutém plášti	56	58	60	62	64	66	68	70				
	1/2 OP na zapnutém plášti	52	54	56	58	60	62	64	66				
	1/2 OS na zapnutém plášti	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5				
	Šíře náramenice	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4				
	Šíře zad	48	49	50	51	52	53	54	55				
	Délka rukávu	66	67,5	69	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5				
Délka pláště	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5					

Tolerance kontrolních měř $\pm 2\%$

8/ OSTATNÍ DOPLŇKY


A/ Nárameníky k saku a košilím

Popis výrobku

Nárameník modrý navlékací z vrchového materiálu 45% vlna $\pm$ 2% / 54% polyester $\pm$ 2% / 1% útkový elastan nebo z vrchového materiálu 44% vlna $\pm$ 2% / 53% polyester $\pm$ 2% / 3% elastan - bistrěč. Nárameník je vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji. Na spodní straně nárameníku jsou všitá dvě poutka pro navlečení na nárameník všitý na náramenici stejnokrojové součástky. 2 cm od špičky je proseknutý otvor pro zapichovací knoflík. Nárameník se dodává v délce 12 až 15 cm.

Adjustace: po 10-ti párech spojeny gumičkou a po 100 párech se vkládají do PE sáčku. Doprava – hotové výrobky se přepravují podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický náčrt




B/ Nárameníky pro generálské hodnosti

Popis výrobku

Nárameník navlékácí je z vlastního materiálu, s vyšitou lipovou ratolestí +1,2 nebo 3 hvězdy, dle generálské hodnosti. Nárameník je vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji. Na spodní straně nárameníku jsou všítá dvě poutka pro navlečení na nárameník všitý na náramenici stejnokrojové součástky. 2 cm od špičky je proseknutý otvor pro zapichovací knoflík. Nárameník se dodává v délce 14 nebo 15 cm.

Adjustace: po 10-ti párech vloženy do PE sáčku. **Doprava** – hotové výrobky se přepravují podle platných dopravních předpisů, musí být zabezpečena čistota a bezpečnost dopravních prostředků, aby při přepravě nedošlo ke ztrátě a poškození.

Technický náčrt



Specifikace požadovaných druhů textilních znaků:

Rukávový státní znak ČR - vyšíváný

1. Popis nášivky

Nášivka je vyhotovena na tmavě modré tkanině s vyztužením. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden 2mm mezerou v barvě podkladu a tmavě modrým 1mm širokým rámečkem vyšitým tmavě modrou nití. Tento okraj je určen jako prostor pro následné našívání na oděvy. Doporučeno našívat stejnou barvou nitě jako je okraj nášivky.

2. Grafický náhled

Barvy: tm. modrá PANTONE 286 C
žlutý rámeček PANTONE 1215 C
červená, žlutá, modrá, černá, bílá



3. Rozměr nášivky

velká – pláště a saka pro muže

malá – plášť, saka a šaty pro ženy

	rozměr [mm]	
provedení	A	B
velká	66 ± 1	80 ± 1
malá	54 ± 1	65 ± 1

4. Foto nášivky (ilustrační)



5. Ošetřování

Nášivku je možno prát, žehlit a chemicky čistit.



Rukávový znak VĚZEŇSKÁ SLUŽBA - vyšívaný

1. Popis nášivky

Nášivka je vyhotovena na tm.fialové tkanině s vyztužením. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden vyšitím tm.modrou nití. Tento okraj je určen jako prostor pro následné našívání na oděvy. Doporučeno našívat stejnou barvou nitě jako je okraj nášivky.

2. Grafický náhled


Barvy: tm. fialová	PANTONE	262 C
tm. modrá	PANTONE	286 C
žlutá	PANTONE	1215 C



3. Rozměr nášivky
velká – pláště pro muže
malá – plášť pro ženy

provedení	rozměr [mm]	
	A	B
velká	91 ± 1	100 ± 1
malá	73 ± 1	80 ± 1

4. Foto nášivky (ilustrační)



5. Ošetřování

Nášivku je možno prát, žehlit a chemicky čistit.



Rukávový znak vlajka ČR

- na levém rukávu saka večerního
Rozměr: 40 x 25 mm



Výšivky hodností na rukávy pro uniformy společenské reprezentační a pro generálské hodnosti

Důstojnické hodnosti



poručík




nadporučík




kapitán



major




podplukovník




plukovník


Generálské hodnosti



brigádní generál



generál major



generál poručík



rotný




strážmistr



nadstrážmistr



podpraporčík



praporčík



nadpraporčík

Rozměry - rozeta zlatá malá o průměru 20 mm
- rozeta zlatá velká o průměru 25 mm
- rozeta stříbrná o průměru 15 mm

Šipky u důstojnických a praporčických hodností vždy směřují za tělo. V praporčických hodnostech jsou tak znázorněny směry pro levý rukáv a v důstojnických hodnostech pro pravý rukáv.

Výšivka na špicích saka a pláště pro generálské hodnosti



Specifikace knoflíků

Popis: platí pro výrobu a přejímku stejnokrojových knoflíků (dále jen knoflíků), které se používají ke spínání a označování částí stejnokrojů.

Názvosloví:

Knoflík - výrobek používaný ke spínání a označování stejnokrojů.

Povlak - ozdobná a vzhledová část knoflíku opatřená schválenou rytinou.

Miska - část na níž je uchycen povlak a ouško (pro přišití) nebo závlačka.

Závlačka (splint) - část, kterou se knoflík upevní na příslušnou část stejnokroje.

Technické požadavky:

- knoflíky je vyroben ve stanoveném barevném odstínu podle vzájemně odsouhlasených vzorků.
- rozměry 15 mm a 22 mm s tolerancí $\pm 0,5$ mm
- knoflíky se vyrábí s ouškem resp. se závlačkou ve velikostech podle tabulky 1.

- rytina (ražba) na knoflíku musí být provedena zřetelně podle schváleného vzoru.

Knoflík zlatý je vyroben mechanickým tvářením ze dvou dílů. Čelní díl z plechu CuZn37 tl. 0,25 mm dle ČSN 42 3213.12 nebo rovnocenné s povrchovou úpravou moření s pasivací a lakováním, miska z oceli 11320.21 tl.0,3-0,4 mm pomosazená.

Knoflík stříbrný je vyroben mechanickým tvářením ze dvou dílů. Čelní díl z plechu CuZn37 tl.0,25 mm dle ČSN 42 3213.12 nebo rovnocenné s povrchovou úpravou platina-cínování, miska z oceli 11320.21 tl.0,3-0,4 mm pomosazená.

Ouško s vnitřním průměrem 3 mm $\pm 0,3$ mm.

U zapichovacích knoflíků má závlačka z pomosazené oceli tloušťku 0,4 mm $\pm 0,05$ mm.

Provedení:

- povrch knoflíků musí být čistý, bez ostrých hran, výstupků a prasklin,
- nejsou dovoleny póry a rysy na vzhledové části knoflíků,
- rytina na povlaku knoflíků musí být zřetelná (odpovídat referenčnímu vzorku),
- okraj musí být hladce zalemovaný na miskou,
- u knoflíků se závlačkou musí být konce závlačky zaoblené.

Mechanické vlastnosti:

- povlak musí být na misce upevněn tak, aby nedocházelo k samovolnému protáčení těchto dílů proti sobě
- povlak na misce nesmí vlivem své vůle zvonit ani se viklat

Povrchová úprava:

- povrch se upravuje chemicky na požadovanou barvu
- galvanické úpravy provádí dodavatel podle vlastních technologických postupů
- na vzhledovou část povlaku se nanáší mikrovrstva transparentního laku
- povrch vzhledových částí musí být beze skvrn a vynechaných míst konečné úpravy

Kontrola, zkoušení:

Provedení: kontroluje se prohlídkou u všech vybraných vzorků, a to v bílém rozptýleném světle. Ostrost hran a jakost zalemování povlaku na miskou se zkouší prohlídkou a dotykem ruky. Posuzovaný vzorek musí vyhovět podmínkám uvedených v odstavci Provedení. Jsou-li odsouhlasené referenční vzorky, musí posuzovaný vzorek vyhovovat schválenému provedení.

Povrchová úprava:

- posouzení se provádí prohlídkou v rozptýleném bílém světle ve vzdálenosti 25 cm od oka. Nepřípustné je ztmavění knoflíků.

Provedení – orientační obrázek (ozdobná a vzhledová část knoflíku opatřená schválenou rytinou)



Orientační rozměry a nákres

