

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

KSO:  
Místo: Ve Sboru

CC-CZ:  
Datum: 17.10.2023

Zadavatel:  
Město Ivančice, Piackého nám. 196/6, Ivančice

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IC: 093 53 542  
DIČ: CZ09353542

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 231 894,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	231 894,18	48 897,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 280 591,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.10.2023

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Místo: Ve Sboru

Datum: 17.10.2023

Zadavatel: Město Ivančice, Piackého nám. 196/6, Ivančice

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		231 894,18	280 591,96
SO-01	01) zdivo	156 369,18	189 206,71
SO-02	02) oplocení	75 525,00	91 385,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Objekt:

SO-01 -01)zdivo

KSO:

Místo: Ve Sboru

CC-CZ:

Datum: 17.10.2023

Zadavatel:

Město Ivančice, Plackého nám. 196/6, Ivančice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IC:

093 53 542

DIČ:

CZ09353542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**156 369,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 369,18	21,00%	32 837,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v **CZK**

**189 206,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Uchazeč**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



17.10.2023



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Objekt:

SO-01 -01)zdivo

Místo:

Ve Sboru

Datum:

17.10.2023

Zadavatel:

Město Ivančice, Plackého nám. 196/6, Ivančice

Projektant:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>156 369,18</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>142 744,18</b>
1 - Zemní práce	36 826,50
2 - Zakládání	1 269,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 105,50
5 - Komunikace pozemní	10 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 147,00
997 - Přesun sutě	8 489,25
998 - Přesun hmot	16 606,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>12 200,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 200,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>1 425,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 425,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Objekt:

SO-01 - 01) zdivo

Místo: Ve Sboru

Datum: 17.10.2023

Zadavatel: Město Ivančice, Plackého nám. 196/6, Ivančice

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** 156 369,18

D HSV Práce a dodávky HSV 142 744,18

D 1 Zemní práce 36 826,50

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

pp Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113106071](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106071)

W 10\*1,5 15,000

2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	6,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

pp Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti Hskupiny 4

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/122311101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122311101)

W 10\*0,6\*1 6,000

3	K	129911123	Bourání zdívá z ŽB ručně (odstranění hlavy zdívá - ŽB římsa	m3	2,205		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/129911123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911123)

W 21\*0,7\*0,15 2,205

4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/174111101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101)

W 10\*0,6\*1 6,000

D 2 Zakládání 1 269,93

5	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	10,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

pp Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/213141131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131)

6	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	11,845		
---	---	----------	--	----	--------	--	--

pp geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2

w 10\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 11,845

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 105,50

7	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,205		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

pp Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/317321191](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321191)

8	M	13021052	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková Jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6-8mm	t	0,100		
---	---	----------	--	---	-------	--	--

pp tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6-8mm

p Poznámka k položce: Hmotnost: 0,222 kg/m

9	K	317322511	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,205		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

pp Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/317322511](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317322511)

W 21\*0,7\*0,15 2,205

10	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	12,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/317353111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353111)

W 21\*2\*0,3 12,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	12,600		
pp			Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353112</a>	Online PSC			
12	K	R01	Řezivo pro bednění, latě, desky, trámky, spojovací materiál, vázací drát, bednicí olej, plastové profily pro zřízení okapové hrany	kpl	1,000		
pp			Řezivo pro bednění, latě, desky, trámky, spojovací materiál, vázací drát, bednicí olej, plastové profily pro zřízení okapové hrany	Online PSC			
13	K	R02	Vyvázání výstuže vč. kotvení do zdivá	t	0,100		
PP			Vyvázání výstuže vč. kotvení do zdivá	Online PSC			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>10 500,00</b>
14	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm (fr. 4/8 kladecí vrstva)	m2	15,000		
pp			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 40 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801012</a>	Online PSC			
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000		
pp			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011</a>	Online PSC			
W			1,5*10		15,000		
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000		
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110</a>	Online PSC			
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>7 800,00</b>
17	K	628635512	Oprava zdivá pod úrovní terénu s vyspárováním vč. odstranění nesoudržných částí (srovnání pro uložení svislé hydroizolace)	m2	10,000		
PP			Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdivá cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdivá z lomového kamene s vyspárováním <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628635512</a>	Online PSC			
W			10*1		10,000		
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>15 147,00</b>
18	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	42,000		
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311111</a>	Online PSC			
W			21*2		42,000		
19	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	882,000		
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311211</a>	Online PSC			
W			21*2*21		882,000		
20	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	42,000		
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311811</a>	Online PSC			
21	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	15,000		
pp			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721</a>	Online PSC			
22	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	21,000		
pp			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811</a>	Online PSC			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>8 489,25</b>
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,851		
pp			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>	Online PSC			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,510		
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>							
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,851		
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631</a>							
26	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,851		
PP Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612</a>							
D		998	Přesun hmot				16 606,00
27	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a vály zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	8,303		
PP Přesun hmot ruční pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153211</a>							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 200,00
p		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 200,00
28	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	10,000		
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202</a>							
29	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. HYDROBIT FAST spotřeba 2kg/m2)	kg	40,000		
PP nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby P Poznámka k položce: Spotřeba: min. 1,0-1,5l/m <sup>2</sup> W 10*2*2 40,000							
D		M	Práce a dodávky M				1 425,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 425,00
30	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb při elektromontážích	m2	15,000		
PP Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460911122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460911122</a>							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Objekt:

SO-02 - 02) oplocení

KSO:

Místo: Ve Sboru

CC-CZ:

Datum: 17.10.2023

Zadavatel:

Město Ivančice, Plackého nám. 196/6, Ivančice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IC:

093 53 542

DIČ:

CZ09353542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>75 525,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	75 525,00	21,00%	15 860,25	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>91 385,25</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.10.2023

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Objekt:

**SO-02 - 02) oplocení**

Místo:

Ve Sboru

Datum:

17.10.2023

Zadavatel:

Město Ivančice, Plackého nám. 196/6, Ivančice

Projektant:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**75 525,00**

N00 - Nepojmenované práce

75 525,00

N01 - Nepojmenovaný díl

75 525,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi ul. Ve Sboru, Ivančice

Objekt:

**SO-02 - 02) oplocení**

Místo: Ve Sboru

Datum: 17.10.2023

Zadavatel: Město Ivančice, Plackého nám. 196/6, Ivančice

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

75 gg

D N00 Nepojmenované práce 75 525,00

D N01 Nepojmenovaný díl 75 525,00

1	K	R01	Výroba kovaného oplocení výšky 1 m (sloupek silnostěnný jakl, příčky - probíjená kovaná tyč 12 mm, výplně ocelové hranoly 12 mm)	m	21,000		
---	---	-----	--	---	--------	--	--

pp Výroba kovaného oplocení výšky 1 m (sloupek silnostěnný jakl, příčky - probíjená kovaná tyč 12 mm, výplně ocelové hranoly 12 mm)

2	K	R02	Montáž zábradlí vč. kotvení	m	21,000		
---	---	-----	-----------------------------	---	--------	--	--

PP Montáž zábradlí vč. kotvení

3	K	R03	Nátěr zábradlí - dvojnásobný odstín RAL 7016 (odmaštění, obroušení, nátěrové hmoty)	m	21,000		
---	---	-----	---	---	--------	--	--

pp Nátěr zábradlí - dvojnásobný odstín RAL 7016 (odmaštění, obroušení, nátěrové hmoty)

4	K	R04	Spotřební materiál (řezné kotouče, kotvící materiál vruty, chem. kotva, vrtáky, štětky, odmašťovač, zakrývací fólie)	kpl	1,000		
---	---	-----	--	-----	-------	--	--

pp Spotřební materiál (řezné kotouče, kotvící materiál vruty, chem. kotva, vrtáky, štětky, odmašťovač, zakrývací fólie)