



**Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

Smluvní strany

Prodávající :

Název

: SICAR, spol. s r. o.
Sídlo (místo podnikání) : Masojedy č.p. 59, 282 01
Zastoupený : Lenkou Olmrovou, jednatelkou
IČ (RČ) : 47541547
DIČ : CZ47541547
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu 28.12.1993.
Zástupce pro věcná jednání : xxxxxx
telefon, fax : xxxxxxxxxxxxxx
e-mail : xxxxxxxxxxxx

a

Kupující:

Název

: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
se sídlem : Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený : MUDr. Vítem Němečkem, MBA, ředitelem
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 107
IČ : 00829838
DIČ : CZ00829838
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 2xxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

K U P N Í S M L O U V U Č. 20231020

I. Předmět smlouvy a koupě

1. Předmětem koupě této smlouvy je 1 ks sanitního vozidla typ DNR Volkswagen Transporter T6.1 Kombi 2,0 TDI 4MOT DR ve specifikaci dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy. Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady potřebné pro užívání předmětu koupě.
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedené zboží a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí za něj kupní cenu.
3. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě (zboží) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a závazek kupujícího uhradit za to prodávajícímu kupní cenu.

II. Doba a místo plnění

1. Termín dodání předmětu koupě je do 28.12.2023.
2. Místem dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. , Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena ve výši **1 460 100,- Kč bez DPH tj. 1 766 721,- Kč s DPH.**
2. Kupní cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Kupní cena je stanovena v české měně a zahrnuje cenu zboží.
3. Kupní cena bude zaplacená na základě vystaveného daňového dokladu - faktury se splatností 14 dní od data vystavení. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí předmětu koupě stvrzený oběma smluvními stranami. Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy a je oprávněn fakturovat tuto kupní cenu až po převzetí řádného předmětu koupě bez vad kupujícím.
4. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti také náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Faktura bude prodávajícím zaslána na emailovou adresu kupujícího: xxxxxxxxxx
5. Úhrada kupní ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.
6. Pro úhradu sankcí dle článku VII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV. Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde protokolárním předáním předmětu koupě kupujícímu, který je k převzetí předmětu koupě oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí předmětu koupě kupujícím.
2. Zboží bude kupujícímu dodáno dle specifikace uvedené v odstavci I. této smlouvy a bude dodáno funkční a kompletní.
3. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího.
4. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.
6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího úplným zaplacením předaného předmětu koupě.

V. Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost

1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. především není dodáno v množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
3. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Záruční doba na předmět koupě činí: na sanitní zástavbu 24 měsíců dle všeobecných a záručních podmínek k zástavbě, které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, na vozidlo 48 měsíců nebo 200 000 km, dle toho co nastane dříve, na veškeré záruční opravy prováděné v síti značkových servisů Volkswagen ČR. Prodávající předá kupujícímu návod k obsluze v českém jazyce. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího. Uvedení do provozu proběhne na základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude stanoven nejpozději při předání zboží. Záruční doba běží od data řádného předání zboží kupujícímu bez vad.
5. Jak vady předmětu koupě zjištěné po předání a převzetí, tak vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou (dále jen reklamace). V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Prodávající je povinen vady bezúplatně odstranit bez zbytečného odkladu. V případě, že prodávající neodstraní vady řádně nebo včas, je kupující oprávněn nechat vady odstranit u třetí osoby na náklady prodávajícího.

VI. Porušení smluvních povinností

1. Účinnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí ze strany kupujícího s jednoměsíční výpovědní lhůtou, zejména pro opakované porušení ustanovení o realizaci dodávek zboží či jeho kvalitu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude prodávajícímu doručena písemná výpověď. Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se mimo jiné považuje neplnění předmětu této smlouvy, dále pak vadné plnění této smlouvy.
3. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že bude vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, nebo bude nařízena exekuce či výkon rozhodnutí druhé smluvní strany nebo nastane jiná obdobná událost. Dojde-li po dobu platnosti této smlouvy k zániku či organizačním změnám, převezme veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající právní nástupce.
4. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že prodávající neodstraní vadu, která byla kupujícím uplatněna (reklamována) v záruční době, v kupujícím stanovené přiměřené lhůtě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. VI. odst. 4. písm. a) a b) této smlouvy, jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla prodávajícímu doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany kupujícího, a to na účet kupujícího uvedený v písemné výzvě. Úpravou smluvní pokuty v tomto čl. VI. odst. 4. písm. a) a b) smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu stejně, jako nejsou dotčeny případné nároky na přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a jiné nároky vyplývající z právních předpisů.
5. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

VII. Zveřejňování v registru smluv

1. Prodávající tímto uděluje souhlas s uveřejněním této smlouvy všech jejích příloh i dodatků a údajů o uzavřených objednávkách dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uveřejní smlouvu v Registru smluv ve lhůtě dané zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků v listinné formě vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jinou formu změny této smlouvy smluvní strany výslovně vyloučily. Písemná forma v listinné podobě s vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, doručená prostřednictvím certifikovaného poskytovatele poštovních služeb je nezbytná i pro právní jednání, kterými se tato smlouva ukončuje, případně uplatňuje smluvní pokuta, náhrada škody či nemajetkové újmy. Pro ostatní právní jednání se za písemnou formu podle této smlouvy má rovněž forma elektronické komunikace, zejména email, přičemž musí být vždy možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.
3. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.
6. Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou smluvní strany řešit dohodou. V případě, že nebude možné spor urovnat dohodou, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze smluvních stran věcně příslušný soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem kupujícího.

10. Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího postoupit, převést, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli jinak disponovat s touto smlouvou, její částí nebo jednotlivými právy či pohledávkami z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí povinností či dluhů vyplývajících z této smlouvy.

IX. Podpisy smluvních stran

1. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy: Příloha č. 1 KS - Položková specifikace

Příloha č. 2 KS - Všeobecné záruční a servisní podmínky k zástavbě

Příloha č. 3 KS - Cenová nabídka prodávajícího

V Masojedech dne

V Jablonci nad Nisou dne

Prodávající

Kupující

Lenka Olmrová, jednatel

MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel

SPECIFIKACE - POVINNÉ PARAMETRY

		ano	ne
Motor	Vznětový přeplňovaný minimální výkon 110 kW emisní norma euro 6	●	
Převodovka	Mechanická s ručním řazením plně synchronizovaná 6 rychlostí	●	
Brzdy	Kotoučové na všech kolech + ABS, ESP, BAS, HSA, EBV, bez mechanického zátěžového regulátoru. Ruční brzda mechanická na zadní kola.	●	
Topení + klimatizace	Topení teplovodní ovládané zvlášť pro prostor řidiče a ambulantního prostoru, klimatizace se stejným ovládním, v ambulantním prostoru výdechy ze stropu s uzavíráním minimálně ve dvou řadách	●	
	Nezávislý palivový teplovodní příhřev motoru	●	
	Výměník topení + výparník klimatizace zvlášť pro prostor řidiče a ambulantní prostor.	●	
Karoserie	Barva bílá	●	
	Rozměry délka max. 5300 mm, maximální výška s výstražným zařízením 2100 mm	●	
	Nárazníky nelakované	●	
	Prosklená zadní část vozu	●	
	Zadní výklopné dveře, prosklené, vyhříváné se stěračem	●	
	Posuvné dveře vpravo s otevíracím oknem	●	
	Lapače nečistot vpředu i vzadu	●	
	Třetí brzdové světlo	●	
	Elektricky nastavitelná a vyhříváná zpětná zrcátka	●	
	Denní svícení	●	
Podvozek	Pohon 4x4 automatický elektronicky ovládaný	●	
	Posilovač řízení	●	
	Plnohodnotné rezervní kolo + hever + klíč na kolové šrouby - matice	●	
	Palivová nádrž min. 70 l	●	
	Nezávislé zavěšení kol obou náprav, odpružení - vinuté pružiny nebo torzní tyče + teleskopické tlumiče	●	
	Hlídání tlaku v pneumatikách bez snímačů tlaku v kolech	●	
Vnitřní vybava	Elektrické ovládní oken v kabině řidiče	●	
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním	●	
	Autoradio originál vestavěno z výroby s hands free	●	
	Výškově a podélně nastavitelný volant	●	
	Nekuřácké provedení	●	
	Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná před spolujezdcem	●	
	12V zásuvka v kabině řidiče	●	
	Vnitřní zpětné zrcátko	●	
	Dělicí přepážka rozdělující prostor řidiče a ambulantní prostor	●	

	s posuvným oknem		
	Dvousedadlo spolujezdce s úložným prostorem	●	
	Palubní počítač s měřením venkovní teploty	●	
	Airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu spolujezdce	●	
	Přední mlhová světla	●	
	Originální gumové koberce v prostoru řidiče	●	
	Potahy sedadel v prostoru řidiče	●	
Sanitní zástavba	Příprava pro radiostanici MOTOROLA (80 – 160 MHz) napájení + anténa zakončená v DIN šachtě na palubní desce	●	
	Rampa diodová nízkoprofilová nepřesahující výšku vozidla o více jak 13 cm (modré barvy)	●	
	Siréna s akustickým minimálním výkonem 100W a čtyřmi volitelnými tóny s možností ovládní přes klakson vozidla. Ploché reproduktor umístěný před chladičem vozidla za maskou	●	
	V zadní části vozu maják diodový dvouřadý nepřesahující výšku vozidla o více jak 13 cm (modré barvy)	●	
	Světelná signalizace upozorňující na otevření dveří ambulantiho prostoru u řidiče	●	
	LED osvětlení bočních dveří	●	
	Stropní osvětlení LED ambulantiho prostoru s ovládním u řidiče prosvětleným vypínačem	●	
	Zvuková signalizace k řidiči s tlačítkem na stropě ambulantiho prostoru u řidiče	●	
	Osvětlení prostoru za vozidlem otočným halogenovým reflektorem se spínačem, reflektor umístěn v levém horním rohu u zadních výklopných dveří	●	
	Střešní reversní ventilátor v ambulantiho prostoru	●	
	Zásuvka 12 V na levém sloupku u výklopných dveří+ vedle nosítek	●	
	Obložení stěn a stropu hliníkovým plechem bílé barvy	●	
	Přepážka za sedadlem řidiče pevná – homologovaná	●	
	Výztuhy na karoserii pro uchycení sanitní zástavby	●	
	Vyrovnnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem	●	
	Tepelná a hluková izolace ambulantiho prostoru	●	
	Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří z nerez	●	
	Držák na infuzní lahve a vaky – nerez	●	
	Výklopný nerezový schod u posuvných bočních dveří	●	
	Držák 10 litrové kyslíkové lahve, v levém zadním rohu u sloupku výklopných dveří, nebo vedle nosítek	●	
	Odpadní nádoba - zafixovaná	●	
	Skříňka s přesuvnými plexiskly, na levé zadní straně pod stropem	●	
	Vlevo nad zadním podběhem skříň na zdravotnický materiál s výklopnými dvířky	●	
	Rozvod kyslíku zakončený rychlospojkou na levé straně u hlavy pacienta	●	
	Polepení reflexními pruhy a hvězd dle domluvy	●	
	Matování skel ambulantiho prostoru černou folií	●	
	Počet pevných míst k sezení 2 + 1 (dvousedačka + jednosedačka)	●	

Transportní technika	Nosítka s odnímatelným podvozkem, s polohovacím podhlavníkem, sklopnými bočními madly s desinfikovatelnou matrací a upínacími pásy, sedm výškových pozic, hliníková konstrukce, ergonomické ovládání, přední otočná kolečka, nosítka musí splňovat normy E1789 a EN1865	•	
	Pevný nerezový stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, včetně úchytného systému, umístěný v levé zadní části ambulantního prostoru, pod stolem úložný prostor na zdravotnický materiál.	•	
	Pojízdné infarktové křeslo s gumovými kolečky umístěné v pravém zadním rohu ambulantního prostoru včetně zádržného systému, křeslo musí splňovat normy EN1789 a EN1865, všechny čtyři kolečka – otočné – brzděné - brzděné proti otáčení kolem svislé osy	•	
	Nakládací Al rampa sklopná vpravo u zadních výklopných dveří	•	
Záruční doba	Minimálně 2 roky	•	

Všeobecné záruční a servisní podmínky

Servisní kniha



SICAR, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Český Brod

Kontakt:

recepce
servis

Zákazník:

Výrobce: SICAR, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Český Brod

Typ vozidla:

Číslo podvozku:

Název vozidla:

Výrobní číslo SICAR:

Datum předání:

Záruka na zástavbu platí do:

Podmínkou pro uplatnění záruk na zástavbu včetně komponentů, provedenou firmou SICAR, spol. s r.o., je dodržování garančních prohlídek, stanovených v servisní knížce. Garanční prohlídky se provádějí v provozovně firmy SICAR, spol. s r.o. na adrese Masojedy 59. Na tuto adresu musí být vůz přistaven na náklady majitele (provozovatele) vozu. Další možností je provedení garanční prohlídky v provozovně majitele (za určitých smluvních podmínek).

Nedodržením garančních prohlídek pozbývá zástavba záruky.

Celkový počet ročních garančních podmínek závisí na délce záruky, sjednané v kupní smlouvě.

Tyto všeobecné podmínky platí pouze pro zástavbu prováděnou firmou SICAR, spol. s r.o. Nevztahují se na vozidlo samotné. U vozidla postupujte dle manuálu dodaného výrobcem vozidla. Podmínkou pro uznání záruk na vozidlo je řídit se pokyny výrobce vozu, týkajícími se pravidelných garančních prohlídek, uvedených v servisní knížce vozu.

Veškeré zásahy a opravy vozu musí být prováděny v autorizovaném servisu, určeném poskytovatelem záruky a zaznamenány do servisní knížky vozu, která musí být ponechána ve voze.

Servisní knížka vozu musí být také volně přístupná technikovi společnosti SICAR, spol. s r.o.

Sledovaná výrobní čísla:

Druh	Název	Výrobní číslo	Záruka platí do
Nosítka			
změna			
Podvozek nosítek			
změna			
Zádrž. Systém nosítek			
změna			
Inf. křeslo I			
změna			
Inf. křeslo II			
změna			
Rampa nájezdová			
změna			
Maják I			
změna			
Maják II			
změna			
Maják III			
změna			

Sledovaná výrobní čísla:

Druh	Název	Výrobní číslo	Záruka platí do
Zdroj			
změna			
Přední modré LED			
změna			
změna			
Siréna			
změna			
Reproduktor I			
změna			
Reproduktor II			
změna			
Nabíječka			
změna			
Měnič napětí			
změna			
Lednice			
změna			

Sledovaná výrobní čísla:

Druh	Název	Výrobní číslo	Záruka platí do
Topení 230V			
změna			
Topení teplovodní			
změna			
Topení nez.naftové			
změna			
Hasící přístroj			
změna			

Přístroje v charakteru medicínského používání k přímému použití na pacientovi spadají do servisu dodavatelů těchto přístrojů. U těchto přístrojů musí jejich uživatel dodržovat pokyny o údržbě a řídit se návody, servisními a garančními podmínkami dodavatelů těchto přístrojů. SICAR, spol. s r.o. nenesе jakoukoliv zodpovědnost za tyto přístroje či újmu jimi způsobenou vyjma zodpovědnosti za jejich správnou montáž do vozidla. Firma SICAR, spol. s r.o., jako výrobce speciálních automobilů, disponuje řadou povinných certifikátů na materiály a komponenty, odebírané od svých dodavatelů. Dále pravidelně aktualizuje a doplňuje prostřednictvím autorizovaných zkušeben a pověřených institucí doklady a certifikáty nutné pro svou výrobu. Za dodávaný materiál a doklady k těmto materiálům zodpovídají jejich dodavatelé. Za provedenou sanitní zástavbu jako celek zodpovídá SICAR, spol. s r.o. Převzetím dokladu "Všeobecné záruční a servisní podmínky/Servisní kniha" bere toto zákazník na vědomí.

Garanční prohlídka č.1

11. - 12. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách

Předmět kontroly

označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měníč napětí 12V/230V

přehřev motoru

Signalizace světelná

rampa *

přední modré LED *

maják I *

maják II *

maják III *

ostatní výstražné osvětlení *

Signalizace zvuková

siréna

reproduktor I

reproduktor II

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných

zádržných systémů a stolu nosítek

rozvodu přídavných teplovodních

hadic

chodu a dotažení výklopného schodu
sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy

plynové vzpěry _____

aretace nájezdové plošiny _____

vizuální kontrola celku _____

Kontrola rozvodu O2

těsnost _____

koncovky _____

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček _____

zámky bezpečnostních pásů _____

Kontrola transportní techniky

nosítka _____

podvozek nosítek _____

inf.křeslo I _____

inf.křeslo II _____

schodolez _____

scoop rám _____

Garanční prohlídka č.2

23. - 24. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách

Předmět kontroly

označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měníč napětí 12V/230V

přehřev motoru

Signalizace světelná

rampa * _____
přední modré LED * _____
maják I * _____
maják II * _____
maják III * _____
ostatní výstražné osvětlení * _____

Signalizace zvuková

siréna _____
reproduktor I _____
reproduktor II _____

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných _____
zádržných systémů a stolu nosítek _____
rozvodu přídavných teplovodních _____
hadic _____

chodu a dotažení výklopného schodu
sklopné nájezdové plošiny



Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy

plynové vzpěry _____

aretace nájezdové plošiny _____

vizuální kontrola celku _____

Kontrola rozvodu O2

těsnost _____

koncovky _____

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček _____

zámky bezpečnostních pásů _____

Kontrola transportní techniky

nosítka _____

podvozek nosítek _____

inf.křeslo I _____

inf.křeslo II _____

schodolez _____

scoop rám _____

Garanční prohlídka č.3

29. - 30. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách

Předmět kontroly

označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měníč napětí 12V/230V

přehřev motoru

Signalizace světelná

rampa * _____
přední modré LED * _____
maják I * _____
maják II * _____
maják III * _____
ostatní výstražné osvětlení * _____

Signalizace zvuková

siréna _____
reproduktor I _____
reproduktor II _____

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných _____
zádržných systémů a stolu nosítek _____
rozvodu přídatných teplovodních _____
hadic _____

chodu a dotažení výklopného schodu
sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy

plynové vzpěry _____

aretace nájezdové plošiny _____

vizuální kontrola celku _____

Kontrola rozvodu O2

těsnost _____

koncovky _____

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček _____

zámky bezpečnostních pásů _____

Kontrola transportní techniky

nosítka _____

podvozek nosítek _____

inf.křeslo I _____

inf.křeslo II _____

schodolez _____

scoop rám _____

Garanční prohlídka č.4

35. - 36. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách

Předmět kontroly

označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měníč napětí 12V/230V

přehřev motoru

Signalizace světelná

rampa *

přední modré LED *

maják I *

maják II *

maják III *

ostatní výstražné osvětlení *

Signalizace zvuková

siréna

reproduktor I

reproduktor II

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných

zádržných systémů a stolu nosítek

rozvodu přídavných teplovodních

hadic

chodu a dotažení výklopného schodu
sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy

plynové vzpěry _____

aretace nájezdové plošiny _____

vizuální kontrola celku _____

Kontrola rozvodu O2

těsnost _____

koncovky _____

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček _____

zámky bezpečnostních pásů _____

Kontrola transportní techniky

nosítka _____

podvozek nosítek _____

inf.křeslo I _____

inf.křeslo II _____

schodolez _____

scoop rám _____

Výrobce stanovuje pravidelnou záruční prohlídku zástavby vozidla DNR, RV, RZP - RLP

Podmínky záruky SICAR, spol. s r.o. :

- 1 - elektroinstalace 12V
- 2 - elektroinstalace 230V
- 3 - světelná signalizace
- 4 - zvuková signalizace
- 5 - ovládání systémem CAN-BUS
- 6 - spotřebiče 12V
- 7 - spotřebiče 230V
- 8 - přídatná klimatizace
- 9 - nezávislé naftové topení
- 10 - přídatné teplovodní topení
- 11 - pružení VB-Airsuspension
- 12 - obložení interiéru zástavby
- 13 - nábytek zástavby
- 14 - transportní technika
- 15 - polep

1 - Elektroinstalace "Sicar" 12V

Rozvod elektroinstalace 12V je bezúdržbový vyjma pojistek. Pravidla pro uznání záruky: zákaz jakéhokoli zásahu do rozvodu 12V týkající se zástavby Sicar, spol. s r.o. vyjma pojistek, žárovek a vypínačů. Pojistky, žárovky a vypínače měnit lze - na pojistky se záruka nevztahuje. Při porušení těchto pravidel majitel ztrácí záruku na kompletní rozvod elektroinstalace provedený firmou Sicar, spol. s r.o. Dále je povinností majitele vozu zajistit dodržení pravidelných garančních prohlídek. V případě nedodržení garančních prohlídek ztrácí majitel záruku na kompletní rozvod elektroinstalace provedený firmou Sicar, spol. s r.o.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě, je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

2 - Elektroinstalace "Sicar" 230V (pokud je vůz vybaven)

Rozvod elektroinstalace 230V je bezúdržbový vyjma venkovní zásuvky. Pravidla pro uznání záruky: zákaz jakéhokoli zásahu do rozvodu 230V týkající se zástavby Sicar, spol. s r.o. a používání spotřebičů 230V nedodaných společností Sicar spol. s r.o. K používání spotřebičů 230V nedodaných společností Sicar, spol. s r.o., je zapotřebí písemný souhlas vydaný společností Sicar, spol. s r.o. Další podmínkou pro uznání záruky rozvodu elektroinstalace 230V je připojování napájení vozu do sítě, schválené dle normy

ČSN 33 1500 s platnou revizí a homologací.

Venkovní zásuvku udržujte v čistotě včetně kolíků „kontaktů“, kolíky ničím nemažte.

Při připojování či odpojování vozu dbejte na to, aby byl propojovací kabel 230V bez napětí (toto neplatí u vozů s namontovanou automaticky odpojovanou zástrčkou).

Při porušení těchto pravidel majitel ztrácí záruku na kompletní rozvod elektroinstalace provedený firmou Sicar, spol. s r.o. Dále je povinností majitele vozu zajistit dodržení pravidelných garančních prohlídek. V případě nedodržení garančních prohlídek ztrácí majitel záruku na kompletní rozvod elektroinstalace provedený firmou Sicar, spol. s r.o.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady kterou nelze odstranit na místě, je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

3 - Světelná signalizace

Údržba a pravidla pro uznání záruky světelné signalizace a přídatných pracovních světel. K zachování světelného výkonu je nutno udržovat kryty světelného zařízení v čistém stavu. Konstrukce světelného zařízení umožňuje mytí v mycích linkách nebo ruční mytí rozprašovaným nízkotlakým proudem vody „sprchováním“ s případným použitím autokosmetiky (nepoužívat těkavé látky, brusné pasty a jiné agresivní prostředky). Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a pojistky. Na výbojky lze

uplatnit záruku po dobu jednoho roku od data uvedení vozu do provozu či od poslední výměny autorizovaným servisem. Na žárovky lze uplatnit záruku v délce šesti měsíců od data uvedení vozu do provozu či od poslední výměny autorizovaným servisem. Světelná signalizace a přídatná pracovní světla jsou konstruována tak, aby byl uživatel schopen provést výměnu výbojek či žárovky ve své režii. Na tyto úkony (výměna výbojky, žárovky, pojistky) se záruka nevztahuje.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě, je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o. kde dojde k provedení opravy.

4 - Zvuková signalizace

Zvuková signalizace je konstruována tak, aby nevyžadovala žádnou speciální údržbu vyjma tlakových reproduktorů, které je zapotřebí udržovat v čistotě. V případě namontování záložního "druhého" tlakového reproduktoru je zapotřebí v rozmezí jednoho kalendářního měsíce prostrídání chodu tlakových reproduktorů přepnutím kolébkového přepínače na ovladači zvukové signalizace.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě, je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

5 - Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS (pokud je vůz vybaven)

Systém CAN – BUS je systém pro spouštění různých odběrových míst, která jsou již naprogramována. Po dohodě lze provést přeprogramování, které není součástí údržby zařízení a je plně hrazeno zákazníkem. Podmínkou platnosti záruky systému CAN – BUS je udržování panelů s tlačítky v suchém a čistém stavu. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, neodborné zásahy do systému, poškození systému v případě vniknutí tekutin. V případě potřeby přeprogramování systému CAN – BUS a posouzení zástupcem firmy Sicar, spol. s r.o. o nutnosti přístavení vozu na adresu dodavatele je zákazník povinen na své náklady vůz přistavit. Jednotlivé kontroly systému CAN - BUS jsou vyznačeny v garančních prohlídkách.

6 - Spotřebiče 12V (pokud je vůz vybaven)

Na spotřebiče 12V, umístěné ve voze, u nichž je přiložen originální záruční list, se záruka řídí dle tohoto originálního záručního listu.*

*Multifunkční lednice Waeco – na doporučení zástupce pro Českou republiku se doporučují roční servisní prohlídky, při kterých dojde k překontrolování kalibrace nastavených teplotních hodnot dle daného typu autochladničky a vyčištění ventilátoru autochladničky z důvodu nadměrné prašnosti. Toto doporučení není podmínkou, avšak při reklamaci nefunkčnosti zařízení a zjištění nadměrného

množství nečistot ve ventilátoru zařízení, nebude záruka uznána.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, které nelze odstranit na místě, je majitel povinen dopravit nebo zajistit převoz zařízení a to na své náklady na adresu provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

7 - Spotřebiče 230V (pokud je vůz vybaven)

Na spotřebiče 230V, umístěné ve voze, u nichž je přiložen originální záruční list, se záruka řídí dle tohoto originálního záručního listu.*

*Teplovzdušné topení Defa využívá topné těleso PTC (PTC = pozitivní topný koeficient).

Pokud teplota v kabině či zástavbě stoupne, výkon i spotřeba elektrické energie se sníží.

Vytápění kabiny či zástavby je vybaveno od výrobce termopojistkou proti přehřátí.

Tato pojistka je nastavena na 55°C. Pokud tato pojistka vypne, teplovzdušné topení musí být vypnuto odpojením ze zásuvky nebo odpojením vozidla od externího napájení a nechat topení nebo celé vozidlo odpojené po nezbytně dlouhou dobu, dokud topení nevychladne (cca. 30 minut).

Dalším prvkem ochrany je hlavní jistič. Pokud po zapnutí hlavního jističe vypne, těleso musí být posláno na opravu do servisního střediska. Pro uznání záruky musí být dodržena tato pravidla. Těleso musí být udržováno v čistotě, pravidelně odsávány nečistoty (prach) v oblasti přísávání vzduchu. Dále se nesmí těleso jakýmkoli způsobem upravovat, zakrývat a jiným způsobem zabraňovat volnému průtoku vzduchu.

Na mechanická poškození, poškození z důvodu nedostatečného průtoku vzduchu díky nečistotám a průniku tekutin se záruka nevztahuje.

8 - Přídavná klimatizace (pokud je vůz vybaven)

Přídavná klimatizace je napojena na originál klimatizaci namontovanou výrobcem vozu. Záruční podmínky přídavné klimatizace. Vzhledem k častějšímu používání systému klimatizace je nutností jedenkrát měsíčně spustit klimatizaci na cca 15min. (a to i v zimním období, přičemž lze ponechat puštěné topení). Dále jedenkrát ročně nebo po ujetí 60.000km provést výměnu chladiva včetně oleje klimatizace. Na mechanická poškození se záruka nevztahuje. Na těsnění a chladivo se záruka vztahuje jeden rok od data montáže přídavné klimatizace.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě, je majitel vozu povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

9 - Nezávislé topení (pokud je vůz vybaven)

Nezávislé topení je samostatně namontované zařízení do vozidla nezávislé na chodu motoru. Záruční podmínky jsou popsány v návodu tohoto zařízení.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě, je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

10 - Přídavné teplovodní topení (pokud je vůz vybaven)

Přídavné teplovodní topení je topení závislé na chodu motoru a jeho provozní teplotě. Rozvod přídavného teplovodního topení je napojen na originální rozvod ke kabinovému topení vozu. Systém přídavného teplovodního topení je vybaven kulovým ventilem, který naleznete v motorovém prostoru nebo v podsedáku spolujezdce nebo přímo u tělesa přídavného teplovodního topení. Ventilem lze zamezit průtoku ohřáté kapaliny v letních měsících. Záruční podmínky závislého přídavného teplovodního topení spočívají v udržování čistoty vstupního otvoru přisávání vzduchu (nezakrývat) k tělesu závislého teplovodního topení a výdechu s ohřátým vzduchem od závislého teplovodního topení (nezakrývat). V případě nedodržení garančních prohlídek, mechanického poškození systému závislého teplovodního topení a zjištění cizího zásahu, ztrácí majitel záruku. V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

11 - Pružení VB-Airsuspension (pokud je vůz vybaven)

Před použitím vzduchového pružení si prosím pozorně přečtěte uživatelský manuál a řiďte se jím. Zde naleznete i záruční podmínky týkající se vzduchového pružení

VB–Airsuspension. V případě nedodržení garančních prohlídek, mechanického poškození a zjištění cizího zásahu, ztrácí majitel záruku*.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

*Záruku na měchy vzduchového pružení VB–Airsuspension lze uplatnit do dvou let od data uvedení vozu do provozu nebo dosažení najetých 60000 km.

12 - Obložení interiéru zástavby

Obložení interiéru zástavby je provedeno lakovaným hliníkovým plechem.

Údržba obložení interiéru spočívá v udržování čistoty běžnými dostupnými čistícími prostředky. Na čištění obložení interiéru nepoužívejte čistící prostředky obsahující těkavé látky, kyseliny, písky a jakékoli materiály, které by mohly poškodit celistvost povrchu.

V případě mechanického poškození a zjištění cizího zásahu ztrácí majitel záruku.

13 - Nábytek

Veškeré plochy nábytku v interiéru zástavby lze čistit běžně dostupnými čistícími a dezinfekčními prostředky, bez obsahu brusiva a těkavých látek.

V případě mechanického poškození a zjištění cizího zásahu ztrácí majitel záruku.

14 - Transportní technika

Záruční podmínky včetně podrobného popisu a návodu k použití transportní techniky a zádržného systému naleznete v brožurách dodaných k transportní technice.

V případě nedodržení garančních podmínek, mechanického poškození, poškození chemickou látkou, nesprávnou manipulací a zjištěním cizího zásahu, ztrácí majitel záruku. V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na místě, je majitel povinen dopravit nebo zajistit převoz techniky „vozu“ na své náklady na adresu provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

15 - Polep

Použití a údržba vozu s grafikou či textem, vyrobeným ze samolepících folií, instalovaným vně či uvnitř vozu: Při mytí je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození grafiky či textu, zejména na malých a drobných detailech. Pro údržbu a mytí se používají prostředky určené pro běžnou údržbu a mytí vozidel, tj. autošampon, autošampon s voskem apod. Při mytí vozu lze použít pomůcky charakteru měkký hadr, měkká houba nebo utěrka, případně koště a smetáček s vnitřním proudem vody.

POZOR: Nepoužívejte chemické kapaliny na bázi rozpouštědel, které nenávratně poškodí fólii. Dále nepoužívejte tlakové mycí zařízení typu „Wap“ a jemu podobná tlaková zařízení. Pro ochranu polepu je možné použití autoleštěnek (bez přísady brusiva) nebo autovosků. Při poškození polepu se vyměňuje konkrétní díl, který je možné objednat na daný vůz.

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Servisní záznam

datum	číslo servisu	provedeno	podpis

Dodavatel:

SICAR, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Masojedy
CZ

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad Nisou
CZ

Platnost od: 25.09.2023 Platnost do: 31.12.2023 **Nabídka: VR_S/2023/38**
Datum vystavení: 26.10.2023
Způsob platby: -

Vypracoval: **Rieger Karel**
Telefon:
Kontaktní osoba: **Müller Miloš**
Email:
Telefon:
Telefon:

Specifikace zástavby

Kód	Název komponentu	Počet
Elektro 12V		
02X0005	Stropní ventilátor dvoucestný	1,00
02X0007	Anténa s elektrickou instalací pro radiostanici 80 - 160 MHz	1,00
02X0009	Rozvod 12V pro sanitní vozidlo typ A2	1,00
02X0012	Zvukové znamení k řidiči - velkoplošné tlačítko <i>Umístění na stropě ambulatního prostoru</i>	1,00
02X0015	LED diodový pásek studený bílý 2 x 0,5 m v AL liště <i>Ovládání jen u řidiče</i>	1,00
02X0025	Odpojovač nastavby automatický 12V/24V o maximálním zatížením 100A	1,00
02X0027	Osvětlení bočních nástupních dveří (světlo schodu) LED světlem	1,00
02X0030	LED diodový pásek modrý 1 pár na místo nouzových světel s funkcí nočního světla <i>2x 50 cm</i>	1,00
02X0031	Nakládací světlo (hledáček/pracovní světlo) LED zadní	1,00
02X0033	Odemčení / uzamčení dveří v patientském prostoru - elektrické	1,00
02X0034	Senzor přítomnosti sedící osoby na sedadle se senzorem zapnutí bezpečnostního pasu	3,00
02X0035	Couvací zvukové znamení	1,00
02X0062	Panel pro vypínače v kabině řidiče s prosvětlením vypínačů	1,00
02X0081	Zásuvka 12 V - přístrojová a zapalovačová na společném panelu	3,00

Signalizace

03X0005	Světlo Nanoled LED diodové 1 pár	1,00
03X0007	Siréna ASX 700/AH se dvěma reproduktory AL-ASX 70W	1,00
03X0009	Světelný LED maják Federal Signal Vama LP400 solaris, modrý svit	1,00
03X0038	Světelná LED rampa Federal Signal Vama Aurum solaris, číré přední kryti s horními modrými, modrý svit - 1 130 mm	1,00

Rozvod kyslíku

04X0011	Rozvod kyslíku - 1 rychlospojky na panelu, držák kyslíkové láhve 10 kg u držáku vývod s chromovou koncovkou	1,00
---------	---	------

Zateplení

05X0001	Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru Volkswagen Transporter nízká střecha	1,00
---------	--	------

Výztuhy

06X0001	Výztuhy karosérie Al plechem pro sanitní vozidla A2 typu L2H1	1,00
---------	---	------

Zaplechování

07X0001	Obložení stěn a stropů sanitního prostoru omyvatelným materiálem Volkswagen Transporter - nízká stře	1,00
---------	--	------

Nábytek

08X0001	Podlaha Volkswagen Transporter potažena podlahovinu ALTRO, protiskluzová, vodovzdorná s olištováním	1,00
08X0025	Skříňka nad levým podběhem s úložným prostorem a výklopnými horními dvířky (Peříňák)	1,00
08X0044	Podstropní skříňka jednoduchá s posuvnými polykarbonátovými skly	1,00

Výbava

09X0001	Sedadlo Taxi M1 pevné s pevnou zádivovou opěrou	2,00
09X0004	Sedadlo Taxi M1 otočné s polohovatelnou zádivovou opěrou	1,00
09X0013	Hasicí přístroj práškový - 2 Kg	1,00
09X0014	Odpadkový koš	1,00
09X0014	Domontáž zadního stěrače	1,00
09X0018	Madlo stropní s držákem 1x PE vaku a 1x infuzní láhve	1,00
09X0020	Stůl nosítek SN3 s úložným prostorem v podstavci	1,00
09X0021	Zasouvací šuplík zadní do stolu nosítek s teleskopickými výsuvy 1100 mm a zatížením 70 kg	1,00
09X0025	Schod výklopný a výsuvný - Volkswagen Transporter	1,00
09X0027	Nájezdová plošina pro infarktové křeslo	1,00
09X0040	Madlo nástupní levé na pasový šroub - Volkswagen Transporter	1,00
09X0041	Madlo nástupní pravé s vodorovným prodloužením na přepážce - Volkswagen Transporter	1,00

Transportní technika

10X0001	ROLFIX F102 zádržný systém pro podvozky nosítek EXTERO / SANERO	1,00
10X0002	CLUBFIX F202 zádržný systém pro infarktové křeslo Clubman	1,00
10X0004	Infarktové křeslo Clubman K 118	1,00
10X0005	Medriol nosítko Clinic s oddělitelným podvozkem Extero	1,00

Polepení vozidel

1100020	Matování skel VW T6.1 DNR černou folií	1,00
---------	--	------

11X0002 Polepení sanitního vozidla A2 typu L2H1 – základní z reflexní fólie 1,00

Ostatní

14X0002 Lakování přepážky sanitního vozidla A2 1,00

14X0006 Koberce gumové (originální) 1,00

14X0019 Lapače nečistot přední a zadní 1,00

Název	Množství	Cena bez DPH	DPH [%]	DPH	Cena s DPH
SC Sanitní - typ A2	1,00ks	552 100,00	21,00	115 941,00	668 041,00 Kč
Podvozek VW T6.1 - dlouhý rozvor	1,00ks	908 000,00	21,00	190 680,00	1 098 680,00 Kč
Celkem		1 460 100,00		306 621,00	1 766 721,00 Kč