

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

odpovědný odbor: odbor správy majetku města

zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Němečková DiS., odbor správy majetku města

dále jen **objednatel**

a

4soft, s.r.o.

se sídlem: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald

zastoupená: Mgr. Dušanem Šmídem a Mgr. Michalem Kubínem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatele

zástupce ve věcech technických: Ing. Radko Prouza, koordinátor staveb

IČO: 28703324

DIČ: CZ28703324

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2760

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací a dodávek v rámci veřejné zakázky:

„Oprava dětského hřiště u Kauflandu“

(dále také jen „dílo“ nebo „předmět plnění“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz čl. II.).

3. **Předmět plnění**

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce a dodávky, spočívající v revitalizaci dětského hřiště v Uherském Hradišti (pozemek p. č. 3164/89 v k. ú. Mařatice). Předmětem plnění je zejména: odstranění stávající plochy hřiště a její nahrazení novou bezpečnostní monolitickou plochou s polyuretanovým povrchem a doplnění o sportovní prvky a související vybavení v místě původního hřiště.

4. **Prováděcí dokumentace**

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány technickou zprávou se specifikací předmětu plnění (příloha č. 1 této smlouvy) a oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 této smlouvy), které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu

dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla v jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
6. Technická zpráva věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
7. **Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení díla je mimo jiné:**
 - vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu;
 - vytyčení všech stavebních objektů, konstrukcí, zařízení a podzemních sítí dotčených plněním a jejich ochrana při provádění prací, odpovědnost za jejich neporušení a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - projednání a zajištění záboru veřejných prostranství a prostranství okolo místa plnění a jejich uvedení do předchozího stavu, včetně uhrazení vyměřených poplatků;
 - projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a uzavření dohody o omezeném užívání;
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po dokončení a předání díla;
 - projednání a zajištění případného vyjádření Policie ČR a oddělení dopravního úřadu stavebního úřadu a orgánu ochrany životního prostředí Městského úřadu města Uherské Hradiště k plánovaným dopravním omezením;
 - jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele;
 - dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek uvedených v platných povoleních stavby;
 - zřízení a odstranění staveniště (jeho zařízení a případného napojení na inženýrské sítě včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody) a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - náklady na dopravu do místa plnění;
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek;
 - uvedení všech povrchů dotčených plněním do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky);
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce;
 - úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.);
 - odstranění případných vad díla zjištěných při jeho závěrečné kontrolní prohlídce.
8. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti a dodávky zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle čl. II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat mj. závazné ČSN, příp. EN.
11. V případě, že se zhotovitel při provádění díla přiblíží ke kořenové zóně stávajících vzrostlých stromů, tzn. pod průmět koruny stromu, budou veškeré výkopové práce prováděny ručně s podmínkou, že kořeny o průměru nad 3 cm nebudou narušeny. V případě, že při realizaci díla dojde k odhalení kořenového systému, je zhotovitel povinen konzultovat další postup se správcem zeleně (MÚ Uherské Hradiště) a postupovat dále v součinnosti s ním a dle jeho pokynů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Oprava dětského hřiště u Kauflandu“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce, včetně příloh;
 - technickou zprávu se specifikací předmětu plnění (příloha č. 1 této smlouvy);
 - nabídku zhotovitele, včetně oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána technická zpráva se specifikací předmětu plnění a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními podmínkami a podklady výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této technické specifikace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a podklady pro provedení díla a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: od 01. 11. 2023.

K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde nejpozději ke dni zahájení provádění díla, a to bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl. IX. odst. 7 této smlouvy.

Ukončení provádění díla: do 15. 12. 2023.

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu.

2. Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.



4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy, které budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI. odst. 2.
6. **Místo plnění**
Místem plnění je původní dětské hřiště umístěné na pozemku **p. č. 3164/89 v k. ú. Mařatice**.
7. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby bylo po celou dobu provádění díla zajištěno minimalizování prašnosti a hlučnosti v místě plnění i jeho blízkém okolí.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, ve výši:

981 384,00 Kč bez DPH
206 090,64 DPH 21%
1 187 474,64 Kč včetně DPH.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného položkového rozpočtu, do úplného dokončení díla.
3. Cena za zhotovení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
4. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat kompletně provedené dílo (po jeho dokončení a protokolárním předání), na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného objednatelem (osobou zástupce objednatele ve věcech technických), do výše sjednané ceny díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nebude-li daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura).
3. Úhrada ceny díla bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a. dokončení a předání kompletního díla,



- b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
- c. odstranění případných škod vzniklých třetími osobami v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (pisemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VI. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit písemným zápisem odsouhlaseným oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Radko Prouza, koordinátor staveb, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele.
3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena písemnou dohodou smluvních stran, maximálně však do výše jednotkových cen dle ceníku ÚRS, příp. do výše cen obvyklých v místě a čase.

Článek VII. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
2. Zhotovitel je povinen, v případě, že se na provádění díla vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcích předpisů, zajistit jejich splnění.

Článek VIII. **Kontroly díla**

1. Objednatel (nebo osoba, zajišťující technický dozor) je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou prováděním díla zavazuje zúčastnit. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve stanovené přiměřené

době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to minimálně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny; v opačném případě jsou náklady k tíži zhotovitele.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla a to nejméně tři (3) pracovní dny předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami, či oprávněnými zástupci smluvních stran, dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě specifikovány v předávacím protokolu včetně uvedení smlouveného termínu jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Smluvní strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a. předávací protokol,
 - b. certifikáty výrobků, záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN vztahující se k dílu a jiné doklady požadované objednatelem,
 - c. popř. další doklady související s provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo plnění (staveniště) do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat zde pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy a do stejného okamžiku odpovídá zhotovitel také za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla.
3. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 500 000 Kč.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit na požádání objednatele kopii (příp. certifikát, z něhož bude zřejmé, o jaké pojištění se jedná, na jakou hodnotu je uzavřeno, jaká je platnost pojistné smlouvy, výše spoluúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro případné ověření údajů ze strany objednatele) pojistné smlouvy dle čl. X. odst. 3, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).



Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí, resp. odpovídá za řádné splnění závazku (čl. I. této smlouvy). Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (čl. IX. odst. 4) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším možném termínu, který bude v předávacím protokolu stanoven a smluvními stranami odsouhlasen. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele a tyto náklady započítá oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. XII.).

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a odpovídá za to, že dílo v době jeho převzetí objednatelem nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti obvyklé, a dále, že dílo bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami odpovídající účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla (či jeho dílčí části), které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**.
3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (čl. IX. odst. 3).
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do **24 hodin** od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárii na díle objednatel nahlásí zde: +420 737 154 150, info@4soft.cz, Radko Prouza, koordinátor staveb.
5. Objednatel je povinen oznámit (vytknout) zhotoviteli jakoukoliv vadu na díle, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Oznámení vady musí být zasláno zhotovitelem písemně, prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem, na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že vytčená vada není kryta zárukou, je objednatel povinen náklady, vynaložené na její odstranění, zhotoviteli uhradit.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů ode dne vytknutí vady započít s odstraňováním vady na díle či jeho části, která byla zhotoviteli vytknutím vady oznámena a proces odstraňování vady ukončit do patnácti (15) pracovních dnů ode dne započetí s odstraňováním, nebude-li dohodnuto jinak.
7. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytčené vady v průběhu záruční doby bezplatně.
8. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:

Odstoupení od smlouvy

Článek XV.

9. Smluvním smluvních pokut není dotčeno právo objednatel požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. X. odst. 3 a 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení s vyklizením staveniště dle čl. IX. odst. 7, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím předpisům, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
4. Poruší-li zhotovitel závazek dle čl. 1. odst. 11 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, za každý jednotlivý případ takového porušení.
3. Bude-li v připadném reklamčním řízení objednatel požadovat odstranění vad ve sjednaném nebo dohodnutém termínu a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejích odstraněním.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinelými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve sjednaném nebo dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejích odstraněním.
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a předáním objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty

Článek XIV.

V případě prodlení kterékoli ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z částky, ohledně které je v prodlení.

Úrok z prodlení

Článek XIII.

9. Pro postup při uplatnění nároku z vad v záruční době (reklamčním řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících.

- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než patnáct (15) dnů,
 - b) že zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. X. odst. 3 a 4 této smlouvy a v prodlení se splněním této povinnosti bude déle než patnáct (15) dnů,
 - c) že zhotovitel nebude provádět dílo řádně a v požadované kvalitě dle této smlouvy a na výzvu objednatele nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem druhé smluvní strany.
 3. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky budou objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují tímto souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statusu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Technická zpráva
 - Příloha č. 2 - Výkaz výměr (oceněný soupis prací a dodávek).

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021/veřejný, ze dne 13. 12. 2021, ve znění jeho změny účinné ke dni 23. 8. 2022.

V Uherském Hradišti dne - 6 - 11 - 2023

V Tanvaldu dne 13. 11. 2023

objednatel
město Uherské Hradiště

img. Stanislav Bláha
starosta města

zhotovitel
4soft, s.r.o.

Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín
jednatelé společnosti

Technická zpráva

Identifikační údaje objektu:

Označení stavby: **Oprava dětského hřiště u Kauflandu**

Vlastnické právo: **Město Uherské Hradiště**

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce sportovního hřiště na moderní a materiálově odolné sportoviště. Primárním cílem je zvýšení atraktivity celé lokality a funkčnosti herního vyžití.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí

V první fázi dojde k odstranění původního povrchu hřiště (tartan). Podkladní plocha bude opravena upravena (oprava defektů, vyrovnání, případně perforace pro zajištění vsakování dešťové vody dle pokynů dodavatele nového finálního povrchu hřiště). Celková plocha hřiště je 265m².

Následně bude odstraněna stávající fotbalová branka streetbalový koš. Tyto prvky budou nahrazeny novými malými brankami (2 ks) s mantinelem, nástavbou a ochranou sítě a novým streetbalovým košem. Stávající oplocení bude opraveno, včetně nátěru dřevěných desek oplocení, renovace stávajících sloupků a výměny sítě.

Finální povrch hřiště bude nově řešen umělým bezpečnostním povrchem EDPM. Povrch bude položen dle manuálu výrobce a za dodržení všech bezpečnostních a technických předpisů vztahujícím se ke sportovním hřištím. Okraj finální povrchové vrstvy hřiště bude zakončen překrytím stávajících betonových obrub. Plocha hřiště bude řešena jako vodopropustná. Finální povrch budou řešen v různých barevných odstínech s vloženým logem města a proaktivními prvky, které jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.

Hřiště bude vybaveno sportovními prvky a souvisejícím vybavením

- 2 x mini branka s mantinelem a s vyvýšenou sítí
- 1 x streetbalový koš
- 1 x polypropylenová síť vysokopevnostní bezuzlová, síla 4,0 mm, velikost oka: 45 mm - barva : černá - v. 2 a 4 m

Hřiště a vybavení jako celek je navrženo a musí být provedeno v souladu především s: ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.

Specifikace povrchu

Vrchní vrstva plochy hřiště je navržena z jednovrstvého litého pryžového povrchu z plno barevného syntetického EPDM granulátu a PU pojiva. Polyuretanový EPDM povrch bude vodopropustný, monolitický

s rovnou porézni vrstvou a bude certifikován dle ČSN EN 14662-2. Povrch bude v barvě v různých, navržených v schématickém zákresu. Bezpečnostní sportovní povrch plochy je navržený lité na místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti povrchu, v části plochy je nutná certifikace povrchu dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 (2018) a ČSN EN 1177 (2018), musí mít atest o zdravotní nezávadnosti povrchu, atest o vodopropustnosti povrchu a protokol o klasifikaci reakce na oheň. Pryžové vrchní vrstvy jsou tvořeny monoliticky jednotnou plochou bez viditelných spojů, povrch je stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev v požadovaném barevném provedení. Granuláty jsou kvalitně promíchané s dostatečným množstvím polyuretanového pojiva a po vysychání se nesmí drobit.

Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM vč. barevné stálosti povrchu. Alternativy bez certifikací nejsou přípustné.

Skladba

Pryžový povrch

- základní SBR dle pádová výšky 25 – 80 mm, dle požadavku normy
- lité polyuretan EPDM tl. 11 mm
- polyuretanové pojivo nejlepší kvality

a) Odvodnění

Plocha hřiště bude řešena jako vodopropustná a voda bude vsakována do podkladu pod povrch hřiště.

b) Bezpečnost stavby

Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz sportovních zařízení a dětských hřišť.

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zákon 309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb. Aktivita na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě.

c) Vliv stavby a jeho užívání na životní prostředí

Navržená stavba nemá a během svého provozu nebude mít vliv na životní prostředí.

d) Popis prvků a jejich rozměry

Popis většiny jednotlivých sportovních prvků je uveden dále v dokumentu.

Streetbalový koš

- ocelová streetbalová konstrukce žárově zinkovaná, jekl 80/80/3 mm
- vysazení konstrukce 1200 mm
- zinkované zemní pouzdro

- táhla pro ztužení desky
- rozměr desky 120 x 90 cm, koš a kovová síťka
- testováno TUV SUD Czech, s.r.o.


*ilustrační obrázek



Minibranka s mantinelem a vyvýšeným oplocením


NÁRYSNÝ ŘEZ (1:48)

* ilustrační obrázek.



PŮDORYS / BOKORYSNÝ ŘEZ (1:48)

* ilustrační obrázek.




PŮDORYS / BOKORYS / ISO (1:30)

Konstrukce: kovový rám (ocelový profil 70 x 70 mm, pásovina 5mm), plastové mantinely (HDPL 19mm nebo překližka s tabulovým nátěrem, deska 1220 x 813mm), spojovací materiály. Lem vnější konstrukce brankoviště (HDPL 13mm). Ochranná síť PP 1,5 mm, oko 10 mm, černá/zelená (dle skladových možností), obšíť. Kotvena na vodící tyče.

Povrchová úprava kovových částí: žárový zinek

e) půdorys navrhovaného řešení vč. barevné specifikace povrchů:

Výměra EPDM plochy: **265,0 m²**



Cenový výkaz

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště 68601

Dětské hřiště u Kauflandu, Uherské Hradiště s EPDM povrchem

Datum:

12.10.2023

FIRMA:

4soft, s.r.o.

Krkonošská 625, Tanvald 46841

IČ: 28703324

pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	Lokální oprava plochy - směs SBR+PU+keramzit B7:B14B7:B16B55B7:B12		kpl.	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
2	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 11mm v dané barevnosti		m2	265	1 494,00 Kč	395 910,00 Kč
3	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	4 610,00 Kč	4 610,00 Kč
4	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	5 860,00 Kč	5 860,00 Kč
5	LOGO - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)		ks	1	9 100,00 Kč	9 100,00 Kč
6	Kolečko 18 cm - beige	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	13	235,00 Kč	3 055,00 Kč
7	Písmeno L (black) v kolečku 30 cm - UV may green	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	590,00 Kč	2 360,00 Kč
8	Písmeno P (black) v kolečku 30 cm - UV orange	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	5	590,00 Kč	2 950,00 Kč
9	Sada písmen A-Z v kolečku 30 cm (26 ks) - UV yellow+orange	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	15 331,00 Kč	15 331,00 Kč
10	Kolečko 100 cm - s grafikou, číslem, písmenem - UV barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	4 460,00 Kč	4 460,00 Kč
11	Skok daleký (50-200_beige) - Capri blue	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	3 371,00 Kč	3 371,00 Kč
12	Skákací zrcadlo - kolečka 18 cm_2 - CZ - různé barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	5 249,00 Kč	5 249,00 Kč
13	Skákací panák OBDELNÍKY 1-10 - různé barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	6 242,00 Kč	6 242,00 Kč
14	Skákací PANÁK - Small-boy 4	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	5 703,00 Kč	5 703,00 Kč

15	Středová čára - beige	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	345,00 Kč	1 035,00 Kč
16	Středová čára - UV barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
17	Středová čára - UV may green	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
18	Středová čára - UV orange	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
19	Čára 40 cm - UV may green	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	2	274,00 Kč	548,00 Kč
20	Čára 40 cm - UV rainbow blue	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	2	274,00 Kč	548,00 Kč
21	Čára 40 cm - UV orange	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	274,00 Kč	822,00 Kč
22	Šipka oblouk - PRAVÁ	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	2	708,00 Kč	1 416,00 Kč
23	Vodorovné značení - šipka rovně - ZKRÁCENÁ - beige	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	479,00 Kč	1 916,00 Kč
24	Nápis HOP - beige	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	446,00 Kč	446,00 Kč
25	Nápis DŘEP - beige	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	604,00 Kč	604,00 Kč
26	lajnování - barevný nástřik sportovních lajn	vč.dopravy lajnaře	mb	85	260,00 Kč	22 100,00 Kč
27	Demontáž stávající branky vč.likvidace		kpl.	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
28	Demontáž stávajícího basket desky + koše vč.likvidace		kpl.	1	1 310,00 Kč	1 310,00 Kč
29	Demontáž stávajícího oplocení	dřevěné oplocení + sítě	kpl.	1	9 710,00 Kč	9 710,00 Kč
30	Nakládka a odvoz oplocení vč. poplatku za likvidaci	sítě + cca 20 zničených fošen	kpl.	1	2 470,00 Kč	2 470,00 Kč
31	základní obroušení stávajícího dřevěného oplocení	příprava stávajících dřevěných fošen k nátěru	ks	45	180,00 Kč	8 100,00 Kč
32	Nákup a dodání nových KVH hranolu hoblovaného 40x200 smrk vč. prořezu	4ks /jedno pole	ks	40	486,00 Kč	19 440,00 Kč
33	Nátěr KVH hranolu - dvě vrstvy lazurou 3v1 vč. nátěrových hmot	(2,5x0,2x2)*2*80	m2	160	240,00 Kč	38 400,00 Kč
34	Nákup a dodání kotvícího materiálu pro montáž KVH hranolu na sloup oplocení: vratové šrouby M6, podložky a samojistící matice s nylonem		kpl.	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
35	Montáž KVH hranolu na sloup oplocení pomocí 4ks vratových šroubů M6, podložek a samojistících matic s nylonem vč. vrtání		ks	80	225,00 Kč	18 000,00 Kč
36	očištění a nátěr stávajícího oplocení 2x vč. nátěrových hmot a lešení vč. syntetických nátěrových hmot 2x (3v1)	kovové části olocení (sloupky)	kpl.	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
37	Betonáž základové patky sloupu oplocení 0,4x0,4x0,5m vč. hloubení jámy, vylití betonem C12/15 S1, osazení sloupu, nakládka, odvozu a likvidace výkopku	nové sloupky - rozšíření stávajícího oplocení	ks	5	1 280,00 Kč	6 400,00 Kč
38	výroba sloupků , pro ochrané sítě v.1,5m vč. nátěru		ks	1	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
39	výroba sloupků , pro ochrané sítě v.2,5m vč. nátěru		ks	4	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
40	Použití lešení vč. sestavení a rozebrání		kpl.	1	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč



41	Výroba a dodání vodící tyče pro uchycení ochranné sítě, zahrnuje prořez		ks	38	550,00 Kč	20 900,00 Kč
42	Montáž vodící tyče na sloupy oplocení vč. krácení na navrženou délku a spojovacího materiálu	jedno pole 2ks tyči	ks	38	330,00 Kč	12 540,00 Kč
43	Výroba a dodání ochranné sítě oplocení PP 4mm, oko 45x45mm, černá barva vč. vázací šňůry 5mm		m2	73	235,00 Kč	17 155,00 Kč
44	Montáž ochranné sítě oplocení PP 4mm, oko 45x45mm, černá barva vč. vázací šňůry 5mm		m2	73	75,00 Kč	5 475,00 Kč
45	Dodání univerzální basket / streetball soupravy s deskou 120x90cm, FeZn obručkou s řetízkovou sítí, konstrukce FeZn ocel 80x80x3mm s vysazením 1250mm, k osazení do pouzdra		ks	1	19 110,00 Kč	19 110,00 Kč
46	Betonáž základové patky pro univerzální basket / streetball soupravu 1x1x0,8 vč. hloubení jámy, vylití betonem C 12/15, osazení pouzdra, nakládka, odvozu a likvidace výkopku		ks	1	6 938,00 Kč	6 938,00 Kč
47	Montáž univerzální basket / streetball soupravy vč. osazení do pouzdra		ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
48	betonová základová patka pro osazení branka mini branka s mantinelem + nástavba s ochranou sítí (hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace výkopku, vylití betonem C16/20) 4,5x0,80x0,50 m		ks	2	12 410,00 Kč	24 820,00 Kč
49	branka minibranka s mantinelem + nástavba s ochranou sítí , Zn, s bočními deskami z HDPE vč.kotvení do připraveného základu Délka mantinelu včetně branky 400cm výška mantinelu včetně branky 100cm, šíře ochranné sítě 400cm, výška ochranné sítě vč. mantinelu 300cm		ks	2	76 400,00 Kč	152 800,00 Kč
50	branka mini branka s mantinelem + nástavba s ochranou sítí - MONTÁŽ		ks	2	4 850,00 Kč	9 700,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						26 000,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						26 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH						981 384,00 Kč
DPH 21%						206 090,64 Kč
Cena celkem vč. DPH						1 187 474,64 Kč
Navržená Barevnost:						
Světle modrá/běžová 70/30 a světle modrá/temně modrá 50/50						



Grafický a půdorysný návrh: ZPRACOVANÝ GRAFICKÝ A PUDORYSNÝ NÁVRH JE POVINNOU SOUČÁSTÍ PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY.

Nabídku vypracoval:

Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín
jednatelé

Razítko a podpis:

