

# Smlouva o dílo - pravidelný servis výtahu č. 34 S 2023

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Zhotovitel:	Boďa - VÝTAHY ZLÍN s. r. o.
	Havlíčkovo nábřeží 600		Klečůvka 43 Zlín
	Zlín 760 01		763 11 Želechovice nad Dřevnicí Zlín 763 11
IČO	27661989	IČO	25587889
DIČ	CZ27661989	DIČ	CZ 25587889
Zastoupen	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva člen představenstva	Zastoupen	Pavel Boďa, jednatel
Rejstřík	KS v Brně, oddíl B., vložka 4437	Rejstřík	Krajský soud v Brně oddíl C vložka 35978
Ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Telefon	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a <a href="mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz</a>	Email	<a href="mailto:vytahyzlin@volny.cz">vytahyzlin@volny.cz</a>

## II. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je: Pravidelný servis výtahů v objektu KNTB Zlín, odborné zkoušky, odborné prohlídky, mazání, opravy atd. dle Přílohy č. 2.

## III. Termín zahájení prací

Zhotovitel zahájí výše uvedené práce:

od 1. 11. 2023

Vyproštění osob zajistí objednatel zaškolenou osobou zhotovitelem.

## IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle Přílohy č.1 na částku:

dle přílohy č. 1 + příslušné DPH

Cena obsahuje: Pravidelný servis výtahů - Odborné prohlídky, mazání, mazadla, dopravu, drobné seřízení při těchto úkonech a pohotovostní dispečink

Cena neobsahuje:

Odborné zkoušky 1 x za 3 roky	2 950,- Kč/ 1 výtah
Odborné zkoušky 1 x za 6 let	2 250,- Kč/1 výtah
Opravy - hodinová sazba na 1 pracovníka (HZS) v pracovní dobu (7-14:30)	400,- Kč
Opravy - hodinová sazba na 1 pracovníka (HZS) v mimo pracovní dobu	700,- Kč
Doprava - částka tam a zpět do KNTB Zlín	150,- Kč / 1 výjezd

Veškeré provedené práce dle bodu 2. budou fakturovány na základě odsouhlaseného montážního listu zástupcem provozovatele.

Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH.

## V. Platební podmínky

- Faktura bude obsahovat náležitosti účetního dokladu, které jsou stanoveny § 11 zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví a náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Faktura bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zasílána na elektronickou adresu [faktury@bnzlin.cz](mailto:faktury@bnzlin.cz).
- Faktura bude vystavena vždy na konci prováděného čtvrtletí na částku dle přílohy č. 1 této smlouvy.

3. Součástí faktury na opravy dle bodu 2. čl. IV bude montážní list potvrzený objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla ve smyslu občanského zákoníku § 2604 až § 2608.
4. Splatnost faktury do 30 dnů ode dne doručení.

#### VI. Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Svoji činnost provede s náležitou odbornou péčí a přizpůsobí požadavkům objednatele a pokynům odpovědného zástupce objednatele při respektování hlavní činnosti objednatele, tedy poskytování zdravotních služeb.
2. Při provádění veškerých prací zabezpečí zhotovitel dodržování všech bezpečnostních, protipožárních a ekologických předpisů.
3. Objednatel umožní zhotoviteli přístup pro provádění díla do objektu, ve kterém má být dílo prováděno.
4. Zhotovitel má uzavřené přiměřené pojistné krytí a zpracovaná pravidla a postupy při provádění servisu výtahů.
5. Telefonní kontakt pro hlášení oprav: 603 117 747.
6. Nástup na opravu v pracovní dobu do 6 hodin, v mimopracovní dobu do 24 hodin od nahlášení.

#### VII. Odpovědnost za vady

1. Záruka se vztahuje na práci a díly vyměněné při opravě, a to 24 měsíců ode dne výměny.
2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vandalismem a běžným opotřebením.

#### VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrada škody

1. Objednatel zaplatí úrok z prodlení za prodlení s placením faktur či zálohy v dohodnutém termínu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění termínu podle čl. III ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady veškeré případné škody vzniklé jeho činností při provádění díla, toto se týká i vzniklých ekologických škod.
4. Ustanovení o smluvních pokutách nevylučuje vymáhání náhrady škody vzniklé porušením povinností zajištěné smluvní pokutou, a to do její plné výše.

#### IX. Technické podmínky, doba trvání smlouvy, výpověď

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku od účinnosti smlouvy. Obě strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po odeslání výpovědi.
2. Tato smlouva ruší všechny předešlé servisní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, pokud existují, pro příslušný objekt.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel. Obě strany s uveřejněním souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že jsou touto smlouvou zavázány již od 1. 11. 2023.

#### X. Závěrečné ujednání

1. Smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran po 1 vyhotovení.
2. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Seznam příloh:

Příloha č. 1-cenová nabídka a popis prací

Příloha č. 2-seznam výtahů, rozsah činnosti

Ve Zlíně dne:21. 11. 2023

Za objednatele:

Ing. Jan Hrdý  
Předseda představenstva

Za zhotovitele:

Pavel Boďa  
jednatel

Ing. Martin Déva člen představenstva

## Příloha č. 2 - Seznam výtahů

„KNTB - Výtahy KNTB Zlín

5,6"

	Jednotka číslo	Výrobní číslo	Typ zařízení	Rok uvedení výtahu do provozu nebo zkoušky PO podstatných změnách	Počet Odborných prohlídek za 1 rok	Počet měsíců servisu	Název, adresa budovy
1	74746	418863	LT 1000kg 9/9	1989	6	12	Budova LDN, výtah 1
2	74747	C5SK0405	LT 1000kg 9/9	2010	4	12	Budova LDN, výtah 2
3	74748	89706	LT 1000kg 10/18	2007	4	12	Budova LDN, výtah 3
4	74749	41886315	LT500kg 8/8	1988	4	12	Budova LDN, výtah 4
5	74750	41876031	TOV 250kg 10/10	1987	4	12	Budova LDN
6	74751	458227	TONV 500kg 7/7	1979	6	12	Interna - sever malý
7	74752	858022	LT 500kg 7/7	1979	6	12	Interna - sever velký
8	74753	458226	TONV 500kg 7/7	1979	6	12	Interna - jih malý
9	74754	858023	LT 500kg 7/7	1979	6	12	Interna - jih velký
10	74755	C5NA0644	TOV 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice-východ malý
11	74756	C5NA0647	TOV 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - východ velký
12	74757	C5NA0645	TOV 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - západ malý
13	74758	C5NA0648	LT 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - západ velký
14	74760	255-97	SG 500kg 2/2	1997	4	12	Kuchyň - rampa
15	74761	472043	NG 1000kg 3/3	1984	4	12	Kuchyň - vnitřní
16	74762	LC158-95	OHF 1700kg 2/3	1997	4	12	Urgentní příjem
17	74764	697188	MBIOOkg 2/2	1983	2	12	Transfúzní
18	74768	68961	GNV 500kg 2/4	1980	4	12	lékárna
19	74765	LC0273	MB 100kg 3/3	1998	2	12	Chirurgie - čistý
20	74766	LC0273-97	MB 100kg 3/3	1998	2	12	Chirurgie - špinavý
21	74769	852058	LT 500kg 4/4	1983	4	12	Oční
22	74770	43680104	TONV500kg 3/3	1968	4	12	Biochemie
23	74771	25353357	SGNV500kg 2/2	1985	4	12	Kotelna
24	74772	0154-85	OHF 1300kg 2/2	1995	4	12	Komplement - velký
25	74773	160153	OHF 1000kg 4/4	1995	4	12	Komplement - malý
26	74775	152-17/019	ZP 2000kg	1997	1	12	Kuchyň - zvedací rampa 1
27	74776		ZP 2000kg	1997	1	12	Kuchyň - zvedací rampa 2
28	75093	C5NE7431	GS26823D 2080kg 2/3	2008	4	12	Onkologie 1
29	74931	C5NE7443	EH21924D 2000kg 2/3	2008	4	12	Onkologie 2
30	74932	C5NE7444	GS26823D 2000kg 2/2	2008	4	12	Onkologie 3

**Příloha č.1 - Cenová nabídka - Výkaz výměr - slepý  
rozpočet - Pravidelný servis výtahy KNTB ve Zlíně na jeden rok**

**315 480**

Objekt: KNTB Zlín

Část: x  
„KNTB-Výtahy KNTB Zlín“

Datum:

Jednotka číslo	Výrobní číslo	Typ zařízení	Rok uvedení výtahu do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách	Počet Odborných prohlídek za 1 rok	Počet měsíců servisu	Název, adresa budovy	Paušální cena za 1 měsíc za odborné prohlídky včetně mazání, použitých mazadel, dopravy, drobné seřízení při těchto úkonech a pohotovostní dispečink	Paušální cena za Irok za odborné prohlídky včetně mazání, použitých mazadel, dopravy, drobné seřízení při těchto úkonech a pohotovostní dispečink
74746	418863	LTIOOOkg 9/9	1989	6	12	Budova LDN, výtah 1	1150	13 800
74747	C5SK0405	LTIOOOkg 9/9	2010	4	12	Budova LDN, výtah 2	1150	13 800
74748	89706	LT 1000kg 10/18	2007	4	12	Budova LDN, výtah 3	1150	13 800
74749	41886315	LT500kg 8/8	1988	4	12	Budova LDN, výtah 4	990	11 880
74750	41876031	TOV 250kg 10/10	1987	4	12	Budova LDN	850	10 200
74751	458227	TONV500kg 7/7	1979	6	12	Interna - sever malý	850	10 200
74752	858022	LT 500kg 7/7	1979	6	12	Interna - sever velký	850	10 200
74753	458226	TONV 500kg 7/7	1979	6	12	Interna -jih malý	850	10 200
74754	858023	LT 500kg 7/7	1979	6	12	Interna-jih velký	850	10 200
74755	C5NA0644	TOV 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - východ malý	990	11 880

11	74756	C5NA0647	TOV 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - východ velký	990	11 880
12	74757	C5NA0645	TOV 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - západ malý	990	11 880
13	74758	C5NA0648	LT 500kg 7/7	1994	6	12	Porodnice - západ velký	990	11 880
14	74760	255-97	SG500kg 2/2	1997	4	12	Kuchyň - rampa	750	9 000
15	74761	472043	NG 1000kg 3/3	1984	4	12	Kuchyň - vnitřní	750	9 000
16	74762	LC158-95	OHF 1700kg 2/3	1997	4	12	Urgentní příjem	990	11 880
17	74764	697188	MB 100kg 2/2	1983	2	12	Transfúzní	540	6 480
18	74768	68961	GNV 500kg 2/4	1980	4	12	lékárna	750	9 000
19	74765	LC0273	MB100kg3/3	1998	2	12	Chirurgie - čistý	540	6 480
20	74766	LC0273-97	MB 100kg 3/3	1998	2	12	Chirurgie - špinavý	540	6 480
21	74769	852058	LT500kg 4/4	1983	4	12	Oční	850	10 200
22	74770	43680104	TONV 500kg 3/3	1968	4	12	Biochemie	850	10 200
23	74771	25353357	SGNV 500kg 2/2	1985	4	12	Kotelna	750	9 000
24	74772	0154-85	OHF 1300kg 2/2	1995	4	12	Komplement - velký	990	11 880
25	74773	160153	OHF 1000kg 4/4	1995	4	12	Komplement - malý	990	11 880
26	74775	152-17/019	ZP 2000kg	1997	1	12	Kuchyň - zvedací rampa 1	450	5 400
27	74776		ZP 2000kg	1997	1	12	Kuchyň - zvedací rampa 2	450	5 400
28	75093	C5NE7431	GS26823D 2080kg 2/3	2008	4	12	Onkologie 1	1150	13 800
29	74931	C5NE7443	EH21924D 2000kg 2/3	2008	4	12	Onkologie 2	1150	13 800
30	74932	C5NE7444	GS26823D 2000kg 2/2	2008	4	12	Onkologie 3	1150	13 800
Cena celkem bez DPH									315 480 Kč

<b>Servisní hodinová sazba za opravy výtahů v KNTB ve Zlíně (při předpokladu 200 hodin ročně)</b>		<b>Servisní hodinová sazba v pracovní dobu (*) v Kč bez DPH</b>	<b>Servisní hodinová sazba mimo pracovní dobu (*) v Kč bez DPH</b>
Cena celkem bez DPH		400	700 Kč

\* Pracovní doba je v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hodin

\* mimo pracovní dobu je v pracovní dny od 14:31 do 6:59 hodin, v sobotu, neděli a státní svátky

## ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY VÝTAHŮ PRO DOPRAVU OSOB NEBO OSOB A NÁKLADŮ

Lis 23, 2019 | Povinnosti v BOZP a PO | 1 |

Jste majitel nebo provozovatel výtahu nebo se hlouběji zajímáte o problematiku pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů? Připravili jsme pro vás výčet norem a souhrn informací o termínech, požadavcích a rozsahu prohlídek a zkoušek výtahů, které byste určitě měli znát.

Obsah článku:

1. Důležité normy-ČSN
2. Odborné prohlídky výtahů
  - i. Termíny odborných prohlídek výtahů
  - ii. Požadavky na odborné prohlídky výtahů
  - iii. Kontrola provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů
3. Zkoušky výtahů
  1. Zkouška výtahu po podstatných změnách
    - i. Rozsah zkoušky po podstatných změnách
    - ii. Zkouška výtahu po opravě
    - iii. Odborná zkouška výtahu
      - i. Termíny odborných zkoušek
      - ii. Rozsah odborné zkoušky

### 1. DŮLEŽITÉ NORMY - ČSN

Všechny výtahy a jiná zdvihací zařízení pro dopravu osob nebo osob a nákladů je nutné udržovat v perfektním a bezpečném stavu. Proto je nutné je pravidelně kontrolovat a zkoušet. Termíny, požadavky a rozsahem kontrol a zkoušek těchto výtahů se zabývají následující normy:

- ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů,
- ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu,
- ČSN 27 4007-Změna ZI,
- ČSN 27 4011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

### 2. ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHŮ

Odborná prohlídka výtahu zahrnuje vyzkoušení všech jeho bezpečnostních prvků, komponent a dalších zařízení, které může výtah mít. Cílem je posoudit, v jakém stavu výtah aktuálně je. U výtahů, které jsou určeny pro dopravu osob nebo nákladů, se odborné prohlídky provádějí v následujících intervalech a lhůtách.

## 2.1. TERMÍNY ODBORNÝCH PROHLÍDEK VÝTAHŮ

Výtah, který je určený pro přepravu osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti.

**Kategorie I.** - Výtahy uvedené do provozu po 1. 4.1999 **Kategorie II.** - Výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999

Odborná prohlídka **každé 3 měsíce**

Odborná prohlídka **každé 2 měsíce**

Výtah, který je určený pro přepravu osob a nákladů v budovách, které používají převážně uživatelé budovy a veřejnosti je přístup omezen.

Kategorie I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999 Kategorie II. - Výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999

Odborná prohlídka **každé 4 měsíce**

Odborná prohlídka **každé 3 měsíce**

## 2.2. POŽADAVKY NA ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHŮ

- Odborné prohlídky výtahů provádí vždy odborný servisní technik, který k tomu má oprávnění.
- V případě, že u výtahu, který je zařazen do kategorie II., byla odhalena provozní rizika, která spadají do úrovně vysokých rizik podle přílohy B ČSN 27 4007 (např. přítomnost škodlivých materiálů, omezený přístup pro hendikepované apod.), jsou pro tyto výtahy platné termíny, jež jsou uvedené v kategorii I.
- U malých nákladních výtahů a výtahů, které jsou určené pouze pro přepravu nákladů, se odborné prohlídky dělají jednou za 6 měsíců.
- V případě, že není k dispozici servisní plán, který by měl dodat výrobce výtahu, a který určuje plán údržby, rozsah prohlídek a požadavků na monitorovací systém, je nutné odborné prohlídky dělat podle přílohy C - ČSN 27 4002:2018.
- U výtahů, které mají nainstalované monitorovací zařízení, je možné dělat vybrané prohlídky pomocí tohoto zařízení. Je však nutné dodržovat následující podmínky:
  - musí být k dispozici servisní plán výtahu,
  - musí být pravidelně ověřována funkčnost monitorovacího zařízení,
  - prohlídka nesmí zahrnovat fyzické úkony na výtahu,
  - prohlídku pomocí monitoringu je nutné vložit mezi dvě fyzicky provedené prohlídky výtahu,
  - vyhodnocení prohlídky musí vždy provádět odborný servisní technik,



- výsledná data musí být vyhodnocena ve stanovených lhůtách dle tabulky termínů odborných prohlídek,
- výsledek prohlídky musí být ihned po vyhodnocení k dispozici vlastníkovvi výtahu, případně pověřené osobě.

### 2.3. KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI EVAKUAČNÍCH A POŽÁRNÍCH VÝTAHŮ

Zapomenout bychom neměli ani na kontrolu provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů, které spadají do požárně bezpečnostních zařízení (PBZ).

- U těchto druhů výtahů se kontroly provozuschopnosti provádějí minimálně 1 x ročně.

Kontroly mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby (OZO) nebo technici požární ochrany, kteří jsou držiteli osvědčení od Ministerstva vnitra ČR. Důležité je také dodat, že i když kontroly evakuačních a požárních výtahů provádí OZO nebo požární technik, vždy za ně zodpovídá majitel nebo provozovatel budovy.

## 3. ZKOUŠKY VÝTAHŮ

Zkoušky výtahů zahrnují zkoušky po podstatných změnách, zkoušky po opravě výtahu a odborné zkoušky. Zkoušky obecně zahrnují kontrolu technické dokumentace, zkoušení funkčnosti a provozních vlastností, zkoušení elektrického zařízení, analýzu výskytu provozních chyb, vyhodnocení stavu s návrhem na odstranění nedostatků a závad a v neposlední řadě také informování vlastníka nebo provozovatele výtahu o jeho skutečném a aktuálním stavu.

### 3.1. ZKOUŠKA VÝTAHU PO PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH

Jak už ze samotného názvu vyplývá, tato zkouška se provádí po podstatné změně výtahu. To znamená, že zkouška se musí provést např. po:

- změně technických parametrů,
- změně bezpečnostních komponent,
- změně nebo výměně částí výtahu,
- úpravě stavební částí výtahu nebo výtahových prostor.

Celý seznam podstatných změn výtahů je uveden v ČSN 27 4011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

#### 3.1.1. ROZSAH ZKOUŠKY PO PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH

Rozsah zkoušky výtahu po podstatných změnách pro výtahy k dopravě osob nebo osob a nákladů určuje:

- ČSN EN 81-20,

- ČSN EN 81-50.

Rozsah zkoušky výtahu po podstatných změnách pro malé nákladní výtahy určuje:

o příloha E z ČSN EN 81-3+A1.

Rozsah zkoušky výtahu po podstatných změnách pro ostatní výtahy:

o Ostatní výtahy se po podstatných změnách zkouší podle rozsahu, který určuje zkušební technik autorizované servisní firmy. Ten využije náplň zkoušky po ukončení montáže dle přílohy A - Díl 2/3 ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.

- U výtahů, u kterých došlo ke změně technických parametrů nebo změně bezpečnostních komponent, zkoušku zajišťuje servisní firma, která tyto změny provedla, a to u inspekčního orgánu (čl. 4.1 ČSN 27 4011).
- Zkouška po ostatních podstatných změnách se provádí v rozsahu podle čl. 5.1.1 ČSN 27 4011, a to se zaměřením na provedenou změnu nebo změnou dotčenou část. Opět tuto zkoušku může provádět jen zkušební servisní technik servisní firmy, která změny provedla.

### 3.2. ZKOUŠKA VÝTAHU PO OPRAVĚ

Zkouška výtahu po opravě zahrnuje ověření funkčnosti opravené nebo vyměněné části. Provádí ji technik servisní firmy, která opravu zajistila. Žádné konkrétní termíny nejsou stanoveny, protože zkouška se provádí po jakékoliv i sebemenší opravě.

### 3.3. ODBORNÁ ZKOUŠKA VÝTAHU

Odborná zkouška ověřuje funkčnost a způsobilost výtahů, které jsou v provozu. Obsahuje celou řadu dílčích úkonů, jejichž cílem je posoudit, zda konkrétní naměřené hodnoty jsou pro provoz výtahu vyhovující či nikoliv. Při odborné zkoušce elektrického výtahu se zkouší například:

- zařízení proti přetížení,

« pohyblivá podlaha,

- koncový vypínač,
- omezovač rychlosti,
- zachycovač klece,



- trakční schopnost,
- brzdové zařízení,
- nouzová signalizace,
- a další části viz. Příloha A v ČSN 27 4007.

### 3.3.1. TERMÍNY ODBORNÝCH ZKOUŠEK

První odborná zkouška se dělá v závislosti na datum uvedení výtahu do provozu, případně na datum, kdy byla provedena poslední odborná zkouška. Termíny lze překročit maximálně o šest měsíců a jsou stanoveny následovně:

- výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů - lx za 3 roky,
- výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy - lx za 6 let.

### 3.3.2. ROZSAH ODBORNÉ ZKOUŠKY

Rozsah odborné zkoušky stanovuje protokol o odborné zkoušce, jehož vzor naleznete v příloze A ČSN 27:4007.

Zkoušku provádí vždy zkušební technik servisní firmy. Jeho úkolem je na základě vyhodnocení výsledků odborné zkoušky stanovit resumé o provozní způsobilosti výtahu, a to bez ohledu na bezpečnostní úroveň výtahu. Ta je totiž na inspekčním orgánu.