

Objednávka č. SZMCB257229

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

DYNEX LabSolutions, s.r.o.
Senovážné náměstí 978/23
11000 Praha

IČO: 06616631
DIČ: CZ06616631
tel.: 220303613,602335153
fax:
e-mail: objednavky@dynex.cz

Fakturu zasílejte pouze na fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf.

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb). Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího. Závoz na oddělení požadujeme ve všední dny od 7:00 do 14:00 hodin.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	EV 3011-9601 A	Gliadin (GAF-3X)		2,00	bal	
	EV 3011-9601 G	Gliadin (GAF-3X)		2,00	bal	
	FA 1201-1010- 13	Granulocyte Mosaic 13		6,00	bal	
	FA 1250-1005	Kidney glomeruli (GMB) + kidney tubuli		2,00	bal	
	FA 1522-2010	Cell nuclei ANA, Hep-20-10 cells		6,00	bal	
	FA 1572-2010- 1	dsDNA (sensitive) 1 bal = 20 ks		3,00	bal	
	FV 2841-1010 A	Sacharomyces cerevisiae, IgA		5,00	bal	
	ZG 0009-0505	Setup Clean, 500ml		2,00	bal	

Celkem vč. DPH: 226 015,90 Kč

Pozn: Uživatel: Kateřina Rozboudová, Email: , Pozn.: .
Zboží prosím dodat na centrální sklad laboratoří



