

KUPNÍ SMLOUVA

Č. smlouvy kupujícího: CES 2023 / 0949

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČO: 00063410
DIČ: CZ00063410
zastoupená: Mgr. Terezie Radoměřská, starostka městské části Praha 1
(dále jen „kupující“ na straně jedné)

a

2. **YOUR SYSTEM, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 4 – Chodov, Tůrkova 2319/5b, PSČ 14900
IČO: 00174939
DIČ: CZ00174939
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ
číslo účtu: 381610004/2700
zastoupen: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 18. července 1990, oddíl C, vložka č. 72

(dále jen „prodávající“ na straně druhé)

(prodávající a kupující dále též označování jako „smluvní strany“)

tuto kupní smlouvu na zálohovací diskové pole

(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat řádně a včas kupujícímu plně funkční zboží, dle Přílohy č. 1 této smlouvy - Technická specifikace.
2. Kupující se zavazuje převzít řádně dodaný předmět koupě za podmínek dále stanovených v této smlouvě a uhradit za něj řádně a včas sjednanou kupní cenu dle čl. II. této smlouvy.

II. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět koupě je stanovena následovně:

| | |
|--|-----------------|
| Celková kupní cena DPH v Kč | 1 848 800,00 Kč |
| Sazba DPH 21% a její celková výše v Kč | 388 248,00 Kč |
| Celková kupní cena s DPH v Kč | 2 237 048,00 Kč |

2. Cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a maximální a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu kupní smlouvy. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.
3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v českých korunách na základě řádně a oprávněně vystaveného účetního a daňového dokladu (faktury), a to v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z příslušné dlužné částky za každý den prodlení.
4. Faktura prodávajícího musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. Lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.
5. Kupní cena bude hrazena bez poskytování záloh.

III. Předání a převzetí předmětu koupě a jeho instalace

1. Předmět koupě bude prodávajícím řádně dodán v termínu nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy.
2. Místem předání a převzetí předmětu koupě je adresa kupujícího.
3. Při řádném a včasném dodání předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Teprve podpisem písemného předávacího protokolu oběma smluvními stranami se považuje předmět koupě za řádně dodaný a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny dle čl. II. této smlouvy.
4. Osobou oprávněnou jednat v záležitostech předání a převzetí předmětu koupě je [REDACTED] pověřen vedením Odboru informatiky.

IV. Záruka

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku 5 let; 24x7 48H FIX.

V. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s termínem řádného dodání předmětu koupě kupujícímu dle čl. III odst. 1 této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny za předmět koupě bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na jiný

kupujícím písemně oznámený bankovní účet. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti splatným fakturacím prodávajícího.

3. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat bez omezení.

V. Účinnost smlouvy. Zánik smlouvy. Odstoupení

1. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu této smlouvy poslední stranou smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv MV ČR náleží městské části Praha 1.
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem.
3. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy:
 - i) jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
 - ii) v případě, že by předmět koupě neměl požadované vlastnosti stanovené dle čl. I. odst. 1 této smlouvy;
 - iii) v případě, že předmět koupě nebyl dodán v požadovaném termínu ani na základě řádně zasláné výzvy kupujícího prodávajícímu;
 - iv) neodstraní-li prodávající vadu předmětu koupě ve lhůtě do 30 dnů ode dne reklamace – oznámení vzniku vady kupujícím prodávajícímu nebo oznámí-li prodávající před jejím uplynutím, že vadu neodstraní.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty, a ty závazky smluvních stran, které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu.

VI. Ustanovení o doručování, kontaktní osoby

1. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou zastupovat prodávajícího ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy, je:

jméno:
doručovací adresa:
tel:
e-mail:

Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou zastupovat kupujícího ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy, je:

jméno:
doručovací adresa:
tel:
e-mail:

2. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, odstoupení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce, nebo se doručují buď osobně, nebo doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

3. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této kupní smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím pošty, příp. osobně.
5. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, resp. jejich zástupců dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

VII. Ustanovení o nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené zadavatelem, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu i v případné evidenci smluv zadavatele.
3. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
4. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení sporné skutečnosti druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem k příslušnému soudu. Smluvní strany si sjednaly, že místně příslušným soudem pro všechny spory vzniklé z této smlouvy je obecný soud kupujícího. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Kupující prohlašuje, že nemůže nastat změna skutečností, která by plnění předmětu plnění dle této smlouvy podstatně ztěžovala.
6. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom stejnopise.
9. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření této smlouvy vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních

předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.

10 Podpisem kupujícího na této smlouvě se osvědčuje v souladu s § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 13. 11. 2023 usnesením UR23_1317.

11 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, a že žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace


Příloha č. 2 – Potvrzení výrobce

V dne 20-11-2023


V Praze dne dle el. podpisu



Kupující



Prodávající



Příloha č. 1 – Specifikace

Předmět plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího zálohovacího pole s možností samostatné funkce. Městská část aktuálně využívá diskové pole IBM V5100 pro uchování záloh systémů serverů, databází, uložišť a jiné, které je nyní zaplněno na 90%, což neodpovídá současným potřebám MČP1.

| Stávající zálohovací pole - IBM FlushStorwize V5100 + 1 expanze | | |
|---|-----------------|----------------|
| RAID | Kapacita | Popis |
| dRAID 6 (12x HDD) + 2 spare | 129 TB (celkem) | určeno pro TSM |
| RAID 1 (3x SSD) jako cache | 1,72 TB | určeno pro TSM |
| Kapacita RAW: 3x SSD 1,7 TB, 12x nSAS 16TB | | |
| Zálohovací software IBM Spectrum Protect | | |

Zadavatel požaduje minimální rozšíření kapacity o 495 TB, podrobnější specifikace je uvedena níže v tabulce.

Popis předmětu plnění:

Název pole: IBM Flash system FS5200 (4662-6H2)
Počet HDD: Tier 0: 10 x 4,8 TB Flash DWPD 2
Tier 1: 23 x 20 TB NL SAS 7,2K
Počet expanzy: 2 x IBM EXP12G (4662-12G) expanze pro NL SAS disky. Obě expanze mají dohromady 24 x 3,5" pozice. Celkem je 23ks NL SAS disků

Tabulka minimálních požadavků na předmět plnění:

| Parametr | Minimálně požadovaná hodnota | Skutečná hodnota |
|--------------|---|---|
| Architektura | ✓ modulární, minimálně dvou řadičové all flash / hybridní diskové pole active-active designu založené na NVMe architektuře, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce | ANO, hybridní modulární diskové pole s MVNe architekturou - HW / SW / FW od výrobce IBM |
| Výkonnost | ✓ Škálování kapacit pomocí expanzních jednotek stejného výrobce. Škálování řadičů ani expanzních jednotek není povoleno řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů ✓ celková velikost cache v jednom řadiči je minimálně 128GB ✓ případné využití SSD kapacity jako cache není započteno do požadované velikosti cache | ANO, výkon je škálovatelný přidáváním řadičů až do 8mi řadičové konfigurace. Škálování kapacit lze pomocí 3,5" nebo 2,5" expanzních jednotek stejného výrobce. Celková cache paměť v jednom řadiči je 128GB/256GB na diskové pole. Tato cache paměť nevyužívá SSD disky. |


| | | |
|--|--|---|
| <p>Rozšiřitelnost, podporované disky a moduly</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ podpora 2,5" nebo 3,5" disků technologie SSD/flash včetně rotačních disků a to současně: <ul style="list-style-type: none"> - enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 2 a vyšší - všechny požadované typy SSD musí být NVMe architektury - rotační disky minimálně na SAS 3.0 architektuře - řešení musí umožňovat nasazení redukce dat tak v reálném čase tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění výkonu jednotlivých řadičů, tzn. je požadována separátní HW technologie, která je nezávislá na výpočetním výkonu jednotlivých řadičů a zajišťuje maximálně efektivní redukci dat nezávisle na typu ukládaných dat ✓ podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 6, nebo minimálně DRAID 1 a 6 | <p>ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu.</p> |
| <p>Minimální požadovaná hrubá kapacita a ochrana dat</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tier 0: minimálně 45 TB na SSD / Flash ve variantě enterprise (DWPD 2 a vyšší), maximální velikost jednoho disku je 5 TB ✓ Tier 1: minimálně 450 TB na SAS/NLSAS 7,2k/10k/15k ve variantě enterprise, maximální velikost jednoho disku / modulu je 20 TB | <p>ANO, navržené diskové pole splňuje požadavek na minimální hrubou kapacitu.</p> <p>Tier 0: 10 x 4,8 TB Flash DWPD 2</p> <p>Tier 1: 23 x 20 TB NL SAS 7,2K</p> |
| <p>Požadavky na velikost řešení</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nabízené řešení musí umožňovat rozšíření kapacity minimálně o 30% ✓ Provedení pro instalaci do standardního racku | <p>ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu.</p> |
| <p>Konektivita k hostitelským serverům (front-end)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ diskové pole obsahuje připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 32Gbit FC a 10Gbit iSCSI ✓ jsou požadovány min. 2 porty minimálně 32Gb FC a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. minimálně 4x 32Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole | <p>Navržené diskové pole disponuje</p> <p>2 porty 32Gb FC a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. 4x 32Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ vytváření virtuálních logických disků ✓ thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) ✓ komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelérátoru nebo na jednotlivých modulech ✓ deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu včetně SW licence ✓ podpora tieringu ✓ šifrování dat minimálně pro flash kapacitu ve standardu minimálně FIPS 140-3 bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků včetně příslušné licence. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úroveň disků, jsou požadovány SED disky pro celou nabízenou flash kapacitu, opět minimálně ve standardu FIPS 140-3 ✓ inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery a to včetně SCM) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD/SCM) ✓ podpora externí storage virtualizace pro stávající disková pole a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systémů je veřejně dostupný. ✓ Podpora nástrojů pro sledování historických dat o využití datového úložiště (minimálně počet IOps, latence, propustnost, alokovaná kapacita, využití keší) s granularitou na hosta či LUN s historií minimálně 1 rok (možnost řešit externích SW nástrojem v rámci dodávky) ✓ Microsoft VSS podpora ✓ VMware VAAI, VVOL podpora, dále je požadován VASA provider přímo ve FW nabízeného diskového pole | <p>ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu.</p> |
| <p>Podpora operačních systémů a hypervizorů</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ RHEL 6.x a vyšší ✓ VMware 7 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací ✓ Windows server 2019 a vyšší ✓ Hyper-V | <p>ANO, navržené diskové podporuje všechny požadované operační systémy.</p> |
| <p>Typ přístupu k datům</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ blokový, standard FCP a iSCSI | <p>ANO, navržené pole plní požadavek na přístup k datům.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Bezpečnost | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsán a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku ✓ řešení musí umožňovat detekci ransomware v reálném čase na blokové úrovni | ANO, navržené diskové pole disponuje nativní funkcionalitou pro ransomware útokům dle požadavku. |
| Kopírovací funkce - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) ✓ interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle ✓ možnost vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech: <ul style="list-style-type: none"> - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) | ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu. |
| Zajištění kontinuální dostupnosti dat - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ upgrade software a hardware u radičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům ✓ podpora replikace do třetí lokality ✓ SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení | ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu. |
| Migrace dat | <ul style="list-style-type: none"> ✓ transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště | ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu. |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | <ul style="list-style-type: none"> ✓ řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů | ANO, navržené pole obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Správa diskového pole a další dostupné funkcionality</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ SW pro plnohodnotnou offline správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) ✓ Remote Service v ceně řešení ✓ Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce. | <p>ANO, navržené diskové pole plní požadavky v plném rozsahu.</p> <p>Potvrzení od lokálního zastoupení výrobce je přiloženo.</p> |
| <p>Příslušenství</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž pro plné zapojení všech portů do instalovaného prostředí a potřebná napájecí kabeláž kompatibilní s napájecími lištami v RACK skříních. | <p>ANO, veškerá kabeláž potřebná k zapojení je součástí dodávky. Napájecí kabeláž je kompatibilní s napájecími lištami v Rack skříní.</p> |
| <p>Zálohovací software</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dodané řešení musí být kompatibilní se stávajícím zálohovacím softwarem | <p>ANO, navržené diskové pole je kompatibilní se stávajícím softwarem.</p> |
| <p>Servisní podpora hardwaru a softwaru</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimálně 5 let; 24x7 48H FIX (oprava je vyřešena do 48hod), online přístup k novým verzím FW, opravným patchům apod. | <p>ANO, 5 let; 24x7 48H FIX (oprava je vyřešena do 48hod), online přístup k novým verzím FW, opravným patchům apod.</p> |

Příloha č. 2 – potvrzení výrobce



Your System, s.r.o.
Turkova 2319/5b
Praha 4 149 001
Chodov
ICO 00174939

V Praze dne 2.11. 2023

Věc: potvrzení pro výběrové řízení pro zadavatele:

Městská část Praha 1

„Rozšíření stávajícího zálohovacího pole IBM V5100“

IBM Česká republika s.r.o., tímto potvrzuje, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno a garantováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce.

