

Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	ks
Kuchyně 1.PP									
01P.07	PLNĚNÍ A MYTÍ TABLETŮ								
01P.07.1	Nerezový stůl s vestavným dřezem 400x400mm, zadní zvýšený lem, spodní roštová police , na stavitelných nožkách v provedení k zapojení k myčce			1200	800	900			1
01P.07.2	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
01P.07.3	Pokloповá košová myčka na koše rozměru 500x600 vč. základního vybavení mycími koši			813	742	2195		17	1
01P.07.4	Podpultová profesionální myčka nádobí se sušením a termodezinfekcí na koše 540x500mm			600	603	825		6,8	1
01P.07.5	Nerezový stůl, zadní zvýšený lem, spodní roštová police, místo pro podpulůtovou myčku nádobí, na stavitelných nožkách v provedení k zapojení k myčce			1600	800	900			1
01P.07.6	Výdejní vozík s ohřevnou vodní lázní na 3GN 1/1 vč. základního vybavení gastronádobami			1276	714	933	2,1		1
01P.07.7	Vozík uzavřený na 20 ks tabletů			1122	783	1636			2
01P.07.8	Vozík na talíře 2 tubusy			1076	520	1030	1,2		1
01P.07.9	Vozík na koše 500x500 celouzavřený			898	714	931	1,8		1
01P.07.10	Nerezový stůl na kolečkách, 4x brzda, spodní police			1200	600	900			2
01P.07.11	Vozík na spodní a horní díly tabletů			1360	640	1860			1
01P.07.12	Nerezový podlahový žlab s pochůzným roštem			1400	200	210			1
01P.08	VARNA								
01P.08.1	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky vč. vodní rozprašovací pistole			250	500	480			1
01P.08.2	Nerezový stůl s vestavným dřezem 600x500mm, zadní zvýšený lem, spodní roštová police , na stavitelných nožkách v provedení k zapojení k myčce			1400	800	900			1
01P.08.3	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
01P.08.4	Granulová myčka černého nádobí vč. základního příslušenství			850	1002	2340		16,9	1
01P.08.5	Nerezový podlahový žlab s pochůzným roštem			1000	200	210			1
01P.08.6	Nerezový stůl, zadní zvýšený lem, spodní roštová police , na stavitelných nožkách v provedení k zapojení k myčce			1400	800	900			1
01P.08.7	Regálový vozík 17 GN1/1			452	617	1590			1
01P.08.8	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			2
01P.08.9	Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií, zásobníky mýdla a ručníků, nerezovým zabudovaným košem			500	500	500	0,007		1
01P.08.10	Servírovací vozík 3 police			900	600	900			1
01P.08.11	Robot na míchaní těsta s nádstavci - 60 litrů kotlík + 30 litrů náhradní			638	778	1316		2,25	1
01P.08.12	Regálový vozík 17 GN1/1			452	617	1590			1
01P.08.13	Nerezový stůl do tvaru L, zabudovaný dřez 600x500, 3x šuplík, 2x spodní police, 3x lem, na stavební sokl.			5500	700	750			1
01P.08.14	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
01P.08.15	Nerezový stůl, 2x šuplík, spodní police, zadní lem, na stavební sokl.			1550	500	700			1

Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	ks
01P.08.16	Indukční sporák 3 plotny odkapní žlábek			1300	700	700		11	1
01P.08.17	Nerezový stůl, místo pro pozici 01P.08.18, spodní police, zadní lem, na stavební sokl.			2750	900	700			1
01P.08.18	Multifunkční pánev 2x25litrů vč. základního příslušenství (ramena, koše, síta, rošty)			1100	938	482		21	1
01P.08.19	Multifunkční zařízení s výpustným ventilem - čistý objem 100 litrů vč. základního příslušenství (gastronádoby, rošty, vozík, kartáče, stěrka, kopist, lopatky)			1120	880	900		28	1
01P.08.20	Neutrální díl na spojení multifunkčních zařízení v bezesparém provedení spojů			450	800	900			1
01P.08.21	Multifunkční zařízení s výpustným ventilem - čistý objem 150 litrů vč. základního příslušenství (gastronádoby, rošty, vozík, kartáče, stěrka, kopist, lopatky)			1120	880	900		28	1
01P.08.22	Nerezový podlahový žlab s pochůzným roštem			1000	400	210			2
01P.08.23	Konvektomat 10GN sestavený do věže s pozicí 01P.08.24 vč. základního vybavení gastronádobami			847	771	1042		18	1
01P.08.24	Konvektomat 6GN sestavený do věže s pozicí 01P.08.23 vč. základního vybavení gastronádobami			847	771	782		11	1
01P.08.25	Zavážecí vozík do konvektomatu 20GN1/1								1
01P.08.26	Konvektomat 20GN1/1 vč. základního vybavení gastronádobami			877	913	1807		37,2	1
01P.08.27	Nerezový podlahový žlab s pochůzným roštem			1000	200	210			1
01P.08.28	Vyhřívavý nerezový vozík do výtahu na udržování jídla kapacita 5GN1/1-200			540	815	1495	0,76		2
01P.08.29	Nerezový stůl do tvaru L, 3x šuplík, 2x spodní police, zadní lem, na stavební sokl.			3350	700	750			1
01P.08.30	Vakuový stroj - stolní provedení			335	450	360	0,4		1
01P.08.31	Šokový zchlazovač 10 GN1/1 se vzdálenou jednotkou			810	845	1360	0,5		1
01P.08.32	Vzdálená jednotka pro šokér			1000	500	500		3	1
01P.09	DENNÍ MÍSTNOST								
01P.09.1	Kuchyňská linka s dřevotřísky s vestavěnou lednicí, dřezem a baterií			1800	600	1800	3		1
01P.10	CHODBA								
01P.11	CHLADICÍ BOX								
01P.11.1	Chladicí box se vzdálenou jednotkou			2150	3200	2200	0,5		1
01P.11.2	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			1
01P.11.3	Vzdálená jednotka pro chladicí box			1000	500	500		2	1
01P.12	KANCELÁŘ PROVOZU								
01P.13	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN								
01P.13.1	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			4
01P.13.2	Nerezový regál, 4 police			1200	500	1800			2
01P.14	SKLAD KOŘENÍ + STERILU								
01P.14.1	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			4
01P.14.2	Nerezový regál, 4 police			1200	500	1800			2

Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	ks
01P.15	SKLAD DKP + CHEMIE								
01P.15.1	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			4
01P.15.2	Nerezový regál, 4 police			1200	500	1800			1
01P.15.3	Centrální změkčovač studené vody						0,2		1
01P.16	SPRCHA								
01P.17	WC								
01P.18	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ								
01P.18.1	Šatní skříňka 2 oddělené prostory			600	500	1800			9
01P.19	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA + VÝTLUK VAJEC								
01P.19.1	Chladicí skříň			720	850	2070	0,3		1
01P.19.2	Regálový vozík 17 GN1/1			452	617	1590			1
01P.19.3	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			1
01P.19.4	Nierelonový špalek na maso na nerezovém podstavci			700	500	900			1
01P.19.5	Vakuový stroj - stolní provedení			335	450	360	0,4		1
01P.19.6	Motorová jednotka pro mletí masa			295	515	540		1,1	1
01P.19.7	Stolní váha do 5 kilo						0,1		1
01P.19.8	Nerezová nástěnná skříňka s posuvnými dvířky			1200	350	600			4
01P.19.9	Nerezový stůl do tvaru L, zabudovaný dřez 600x500, umyvadlo, 3x šuplík, místo pro chladicí stůl, 2x spodní police, pod umyvadlo zabudovaný koš, zásobník na mýdlo a papírové ručníky, na stavební sokl.			7600	700	750			1
01P.19.10	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
01P.19.11	Chladicí stůl bez horní desky			1250	700	650	0,117		1
01P.19.12	Stojánková bezdotyková baterie v provedení do stolu.						0,007		1
01P.20	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY + STUDENÁ KUCHYŇĚ								
01P.20.1	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			1
01P.20.2	Krouhač zeleniny			720	369	1230		1,1	1
01P.20.3	Regálový vozík 17 GN1/1			452	617	1590			1
01P.20.4	Chladicí skříň			720	850	2070	0,3		1
01P.20.5	Nerezový stůl do tvaru L, zabudovaný dřez 600x500, umyvadlo, 3x šuplík, místo pro chladicí stůl, 2x spodní police, pod umyvadlo zabudovaný koš, zásobník na mýdlo a papírové ručníky, na stavební sokl.			7600	700	750			1
01P.20.6	Nerezová nástěnná skříňka s posuvnými dvířky			1200	350	600			4
01P.20.7	Stolní váha do 5 kilo						0,1		1
01P.20.8	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
01P.20.9	Chladicí stůl bez horní desky			1250	700	650	0,117		1
01P.20.10	Nářezový stroj průměr kotouče 330 mm			620	660	510		0,5	1
01P.20.11	Stojánková bezdotyková baterie v provedení do stolu.						0,007		1
01P.21	SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN								
01P.21.1	Chladicí skříň se vzdálenou jednotkou			720	850	2070	0,3		5
01P.21.2	Mrazicí skříň se vzdálenou jednotkou			720	850	2070	0,563		3
01P.21.3	Centrální jednotka umístěná vně objektu							5	1

Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	ks
01P.22	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY								
01P.22.1	Nerezový stůl, zabudovaný dřez, umyvadlo, šuplík, spodní police, pod umyvadlo zabudovaný koš, zásobník na mýdlo a papírové ručníky, na stavební sokl.			2000	700	750			1
01P.22.2	Stojánková bezdotyková baterie v provedení do stolu.						0,007		1
01P.22.3	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
01P.22.4	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			1
01P.22.5	Regálový vozík 17 GN1/1			452	617	1590			1
01P.22.6	Škrabka brambor a kořenové zeleniny			800	750	950			1
01P.22.7	Nerezový podlahový žlab s pochůzným roštem			500	500	210			1
01P.23	SKLAD BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY								
01P.23.1	Nerezový regál, 4 police			1200	500	1800			2
01P.24	SKLAD ODPADU + ÚKLID								
01P.24.1	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			2
01P.24.2	Vozík na vytírání a úklid provozu								1
01P.24.3	Chladicí skříň			650	590	1900	0,26		1
01P.25	SKLAD OBALŮ + PEČIVA								
01P.25.1	Nerezový regál, 4 police			1000	500	1800			4
1.NP									
1P.13	JÍDELNA LRP								
1P.14	VÝDEJ JÍDLA								
1P.14.1	Chladicí skříň			720	850	2070	0,3		1
1P.14.2	Nerezový stůl, zabudovaný dřez 400x400mm, šuplík, spodní police, na stavební sokl.			2000	700	750			1
1P.14.3	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
1P.14.4	Nerezový stůl na kolečkách, 4x brzda, spodní police			1800	600	900			3
1P.14.5	Výdejní vozík s ohřevnou vodní lázní na 3GN 1/1 vč. základního vybavení gastronádobami			1276	714	933	2,1		2
1P.14.6	Vozík na talíře 2 tubusy			1076	520	1030	1,2		2
1P.14.7	Vyhřívavý nerezový vozík do výtahu na udržování jídla kapacita 5GN1/1-200			540	815	1495	0,76		3
1P.14.8	Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií, zásobníky mýdla a ručníků, nerezovým zabudovaným košem			500	500	500	0,007		1
1P.14.9	Dřevotřískový komplet s úložným prostorem pro office číšníků, horní skříňky, pracovní plocha, šuplíky a dvířka.			2800	550	2000			1
1P.15	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ								
1P.15.1	Nerezový stůl s prodloužením přes výdejní okénko na příjem špinavého nádobí, ze strany číšníků uzavřený dvířky s 2 policemi, na stavebním soklu			2000	700	700			1
1P.15.2	Nerezová police na koše do myčky			1100	500	50			1
1P.15.3	Nerezový stůl s vestavným dřezem 400x400mm, zadní zvýšený lem, spodní roštová police, na stavitelných nožkách v provedení k zapojení k myčce			1200	800	900			1
1P.15.4	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1

Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	ks
1P.15.5	Automatický podavač košů do myčky			800	700	900			1
1P.15.6	Dvoupokloповá košová myčka na koše rozměru 500x500 vč. Základního vybavení mycími koši			1345	742	2195		22,5	1
1P.15.7	Nerezový stůl, zadní zvýšený lem, spodní roštová police, místo pro podpulůtovou myčku nádobí, na stavitelných nožkách v provedení k zapojení k myčce			1600	800	900			1
1P.15.8	Nerezový podlahový žlab s pochůzným roštem			1400	200	210			1
1P.15.9	Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií, zásobníky mýdla a ručníků, nerezovým zabudovaným košem			500	500	500	0,007		1
1P.15.10	Nerezový regál, 4 police			1300	500	1800			1
1P.15.11	Vozík na talíře 2 tubusy			1076	520	1030	1,2		2
1P.15.12	Vozík na mycí koše, 10 košů nad sebou			570	570	1800			2
1P.16	JÍDELNA ZAMĚŠTNCŮ								
1P.17	JÍDELNA VIP								
1P.17.1	Neutrální celoopláštěný nerezový stůl pro výdej bufetového jídla, všechny kolečka bržděné, možnost namontovat pojezdovou dráhu plnou			1200	700	900			2
1P.17.2	Pojezdová dráha sklopná, celoplošná			1200	300	50			4
1P.17.3	Studený celoopláštěný nerezový stůl pro výdej bufetového jídla 3GN1/1, všechny kolečka bržděné, možnost namontovat pojezdovou dráhu plnou vč. základního vybavení gastronádobami			1200	700	900	1		1
1P.17.4	Teplý celoopláštěný nerezový stůl pro výdej bufetového jídla 3GN1/1, všechny kolečka bržděné, možnost namontovat pojezdovou dráhu plnou vč. základního vybavení gastronádobami			1200	700	900	2,1		1
1P.17.5	Vozík na talíře 1 tubus			680	520	1030	0,9		2
1P.38	KAVÁRNA								
1P.38.1	Chladicí skříň			650	590	1900	0,26		2
1P.38.2	Podpultová profesionální myčka nádobí se sušením a termodezinfekcí na koše 500x500mm se zabudovaným změkčovačem			600	603	825		6,8	1
1P.38.3	Nerezové umyvadlo pro zabudování do baru			230	340	200			1
1P.38.4	Nerezový dřez pro zabudování do baru			400	400	200			1
1P.38.5	Pákový kávovar - profi provedení			665	563	530		3,7	1
1P.38.6	Výčepní zařízení včetně chlazení pod barem						1		1
1P.38.7	Výrobník ledu			345	400	595	0,32		1
1P.38.8	Registrační pokladna - dodávka provozovatele						0,5		1
1P.38.9	Barový pult dřevotřísková - atyp			8000	800	1400			1
1P.39	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ KAVÁRNY								
1P.39.1	Chladicí skříň			650	590	1900	0,26		3
1P.39.2	Nerezový regál, 4 police			1500	500	1800			1
1P.39.3	Stůl pro umístění PC a papírů pro objednávky (příkon pro PC)			1400	700	900	2		1
1P.39.4	Nerezový stůl, zabudovaný dřez 400x400, 3x šuplík, 2x spodní police, na stavební sokl.			3800	700	750			1

Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	ks
1P.39.5	Stojánková páková baterie s tlakovou sprchou v provedení do stolu.								1
1P.39.6	Nerezové umyvadlo s bezdotykovou baterií, zásobníky mýdla a ručníků, nerezovým zabudovaným košem			500	500	500	0,007		1
1P.39.7	Panini gril			260	435	235	1,55		1
1P.39.8	Nerezová nástěnná skříňka s posuvnými dvířky			2000	350	600			1
	Ostatní								
	Monitoring fyzikálních veličin								1
	Řízení stravovacího provozu, HACCP								1
	Rezerva - drobné vybavení 1.NP								1
	Rezerva - drobné vybavení 1.PP								1
	Větrací strop								
	Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS								185
	Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS								5
	Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 1xR								6
	Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 2xR								2
	Aktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS								17
	Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS								19
	Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (285 x 250 mm) CNS								18
	Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m								17
	A-profil, hliník, L = 6,10 m								10
	B-profil, hliník, L = 6,00 m								6
	C-profil, hliník, L = 6,05 m								19
	D-profil, 50 mm								50
	D-profil, 200 mm								8
	Úhel ke spojení D a B-profilů								50
	Úhel ke spojení A a B-profilů								44
	Speciální odlučovač konkávní b: 1495 mm, L = 2,00 m								1
	Speciální odlučovač konkávní b: 1495 mm, L = 2,50 m								1
	Závěsné pero								250
	Závěsný drát, L = 1000 mm								250
	LED světelná kazeta bez ventilu pro přívod vzduchu L = 2000 mm								5
	LED světelná kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm								3
	LED světelná kazeta s přesazeným ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm								1
	Makrolon 2,00 m								9
	Talířový ventil								4
	Malá kulisa na vzduchotěsnou přepážku								17
	Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku								26
	Malá kulisa s drážkou								40
	Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm)								15
	Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm)								8
	m ² instalační materiál (silikony, nýty, šrouby, kotvy...)								75,34