

služba ČR

Heřmanice

č. 670/35

Ostrava 13

Tabulka - spotřební koš zboží  
(Předpokádaný roční odběr)

"Věznice Heřmanice - Nákup stavebního materiálu 2024"

Obchodní společnost:	STAVEBNINY GALIČÁK s.r.o.
Sídlo:	Michalské nám. 659/4, 715 00 Ostrava Michálkovice
Zastoupená:	Ing. Jitkou Rybářovou – jednatelem
IČO:	
Kontaktní osoba / tel.:	

číslo položky	Název položky	ks/bal.	Počet /řádek	Jednotková cena bez DPH doplň účastník	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Obchodní název výrobku  doplň účastník
1.	Lepidlo na obklady, k lepení nenasákové a keramické dlažby, cementových desek a obkladů z umělého i přírodního kamene, který není náchylný k probarvení. Lepidlo pro oblast zatížené vlhostí, pro podlahy se zvýšeným funkčním zatížením, vhodné pro balkony a terasy. Dále na sádrovláknité desky a sádrokarton, anhydritové potěry, sádrové a betonové podklady a hydroizolační těsnicí hmoty. Pro lepení v interiéru i exteriéru. Hmotnost balení 25 kg, barva základní šedá	ks	100				Cemix8200 (025) Lepislo Standart 25kg
2.	Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu, směs cementů s minerálními plnivými a modifikátory, voděodolné a mrazuvzdorné, k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene na stabilních i kritických podkladech, jako např. beto, cementové potěry, cementové a vápenocementové omítky, sádrokartonové desky, dřevotřískové OSB desky, schodiště, balkony a terasy. Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Sypká hmotnost 1,2 kg/cm <sup>3</sup> , hmotnost balení 25 kg	ks	20				Unilep S59 C2TE S1 25kg
3.	Samonivelační hmota tl. 2-10 mm, pro všechny typy krytín, odolná bodovému zatížení, k provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. K vyrovnání podlah z betonu, cementových potěrů a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny jako např. koberce, korek, PVC apod. Pevnost v tlaku C20, pevnost v tahu za ohybu F5, smršťování -0,1%, hmotnost balení 25 kg	ks	50				Nivelační potěr Master
4.	Lepidlo na polystyrén, jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo pro lepení polystyrénu a polystyrénových desek. Balení: kovová nádoba 850 ml	ks	20				PCI Multicret DUO 25kg
5.	Penetrační nátěr na zdivo, hloubkový penetrační nátěr pro ošetření nasávkových podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot v interiéru i exteriéru. Použití na všechny savé podklady, zpevňuje povrch, snižuje savost podkladu, zvyšuje přilnavost a je paropropustný. Balení: plastová nádoba 5 l	ks	30				Penetrace hloubková S2802 HK/5kg
6.	Izolační stěrka do sprchových boxů, jednosložková těsnicí hmota pod keramické obklady a dlažbu v interiéru. Hydroizolace je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladů před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových i z kameniny na místech zatížených vlhlostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy a prádelny. Barva šedá, konzistence pasta, balení 5 kg	ks	10				Hasoft koup.izolace vnitř. 4Kg
7.	Izolační stěrka mrazuvzdorná, dvousložková elastická hydroizolace pro utěsnění podkladu proti vodě a vlhkosti před lepením obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru. Balení 12,5 kg	ks	5				Hasoft – lepen.v kýblu 15kg+5,4l
8.	Betonový potěr, jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. Je určena pro provádění vnitřních připojených pochůzných potěrů. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí. Balení 25 kg	ks	200				Salith ZE 30kg
9.	Jádrová omítka, omítka pro ruční omítání všech klasických stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodným podkladem pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramický obklad. Balení 25 kg	ks	200				Cemix2010 (082) jádr.omítka ruční 25kg
10.	Vnitřní štuk jemný, tradiční jemně povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Zrnitost 0,4 mm, balení 30 kg	ks	100				Cemix4411 (033j) vnitřní štuk jemný 25kg

	<p><b>černý tmel na sádkarton,</b>  přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár  v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámu  okna a dveří, schodů apod. Snadná použitelnost, dobrá přilnavost k  různým materiálům a hliníku. <b>Balení: kartuše 300 ml</b></p>	ks	50		Renokitt tmel 310 ml
	<p><b>Konstrukční lepidlo,</b>  pro  konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků  a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů jako cihly, beton,  kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Nestékavé konstrukční  polyuretanové lepidlo s vysokou lepicí silou. Rychloschnoucí,  vysoká lepicí síla, vodovzdornost. <b>Balení: kartuše 300 ml</b></p>	ks	20		MS TECH 290 ml
3.	<p><b>Sanitární silikon,</b>  pro  spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů,  pisoárů, WC mís) sprch, kuchyňských linek, smaltovaných  koupelnových van apod. Vysoká přilnavost na nesavé materiály,  trvale pružný, odolný plísním, vodě, čistícím prostředkům. <b>Balení:  kartuše 280 ml</b></p>	ks	20		PCI Silcofug No 01 sněhově bílý 310 ml
1.	<p><b>Akrylátový tmel,</b>  přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin  v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámu oken a  dveří, schodů, podlahových a jiných dekorativních lišt apod. Snadná  použitelnost, barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný, přilnavý k  porézním materiálům a hliníku, po vytvrzení přetíratelný. <b>Balení:  kartuše 280 ml</b></p>	ks	20		Akryl bílý Mastersil 315ml
4.	<p><b>Chemická kotva,</b>  bezstyrenová polyesterová plyskyřice, vhodná pro použití v betonu  bez trhlin a širokou škálu pevných nebo dutých zděných konstrukcí.  <b>Balení: kartuše 300 ml</b></p>	ks	60		BL6 chemická kotva vinylester 300ml
4.	<p><b>Montážní pěna pistolová nízkoexpanzní,</b>  jednosložková profesionální polyuretanová montážní a konstrukční  pěna, určená především pro montáž a těsnění rámu oken, dveří a  obložkových zárubní. <b>Balení: 750 ml</b></p>	ks	60		Mega 900 nízkoexpanzivní pistolová
	<p><b>Pěna montážní studnářská,</b>  jednokomponentní, rozpínavá, po vytvrzení vodotěsná, odolná  minerálním olejům, půdním bakteriím a kyselinám. <b>Balení: 750 ml</b></p>	ks	10		Panzer 750ml studnářská pistolová
	<p><b>Čistič PU pěny,</b>  jednosložkový rozpouštědlový přípravek pro veškeré práce s  polyuretanovou pěnou. <b>Balení: 500 ml</b></p>	ks	20		Čistič PU pěny 500ml
	<p><b>Tvárnice š. 50 mm,</b>  pro obezdívky z autoklávového pórobetonu, použití na nenosné  vnitřní stěny, požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních  budov, přízdívky a obezdívky v interiérech</p>	ks	200		Příčkovka Porfix bílá 500x250x50mm
	<p><b>Tvárnice š. 75 mm,</b>  pro obezdívky z autoklávového pórobetonu, použití na nenosné  vnitřní stěny, požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních  budov, přízdívky a obezdívky v interiérech</p>	ks	200		Příčkovka Porfix bílá 500x250x75mm
	<p><b>Tvárnice š. 100 mm,</b>  pro obezdívky z autoklávového pórobetonu, použití na nenosné  vnitřní stěny, požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních  budov, přízdívky a obezdívky v interiérech</p>	ks	200		Příčkovka Porfix bílá 500x250x100mm
	<p><b>Lepicí pěna na zdivo,</b>  jednosložkové, víceúčelové PUR lepidlo určené  pro lepení a fixaci stavebních desek, <b>Balení: pistolová dóza 750  ml</b></p>	ks	20		Panzer 750ml zdicí pistolová
	<p><b>Perlinka armovací tkanina,</b>  plošná hmotnost 145 g/m<sup>2</sup>, Role 55 m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	500		Perlinka Vertex R117 1,1m/50bm
	<p><b>Rohy AL s perlínkou 2,5 m,</b>  Profil AL se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a  ochranu rohů.</p>	ks	100		Lišta rohová AL+perl. 2,5m
	<p><b>Dveře vnitřní 80 cm,</b>  interiérové bílé hladké dveře plné, jednokřídlové, šířka 800 mm,  výška 1 970 mm</p>	ks	20	1	Dveře lak.bílé 80P
	<p><b>Dveře vnitřní 90 cm,</b>  interiérové bílé hladké dveře plné, jednokřídlové, šířka 900 mm,  výška 1 970 mm</p>	ks	5	1	Dveře lak.bílé 90P
	<p><b>Spárovací plocha vodovzdorná,</b>  flexibilní spárovací hmota s hydrofobním efektem pro šířku  spáry do 8 mmvhodná pro koupelny, kuchyně, balkony i terasy,  <b>balení 5 kg</b></p>	ks	10		Haasoft spárovačka šedá 5kg
	<p><b>Sádkartonová deska,</b>  tl. 12,5 mm, š. 1 250 mm, d. 2 000 mm, použití při zhotovení příček,  stropních podhledů a obkladů stěn v interiéru bez nároků na vyšší  odolnost proti vlhkosti a požáru.</p>	ks	20		Knauf \GKB 12,5x1250x2000mm
	<p>Vnitřní malířský nátěr, tekutý, otěruvzdorný, <b>balení 7,5 kg</b> (např.  Primalex plus)</p>	ks	50		Primalex Plus 7,5
	<p>Vnitřní malířský nátěr, tekutý, otěruvzdorný, <b>balení 15 kg</b> (např.  Primalex plus)</p>	ks	20		Primalex plus 15kg
	<p>Klasický bílý tekutý nátěr, <b>balení 15 kg</b></p>	ks	50		Hetmal standard 15kg

malířská, balení 1 kg	ks	200		Sádra bílá 1kg
barva běloba malířská, balení 0,8 kg	ks	80		Prášková běloba mal 0,8kg
barva syntetická S6003, balení 5 l	ks	35		Soldecoll S6003 5l
barva syntetická S6050, balení 5 l	ks	20		Soldecoll S6050 5l
barva syntetická S1000, balení 5 l	ks	20		Soldecoll S1000 5l
barva syntetická palisandr S2880, balení 5 l	ks	20		Soldecoll S2880 5l
barva na radiátory synt bílá, balení 0,75 l	ks	50		RADBAL EM.SYN.S2119 1000 bílý
ředitlo 6006, balení 4 l	ks	50		Ředitlo S 6006 4l
Akrylátová barva palisandr, balení 0,7 kg	ks	30		Akryl barva palisandr 0,7kg
Akrylátová barva bílá matná, balení 0,7 kg	ks	30		Akryl barva bílá 0,7kg
Syntetická nátěrová hmota pro nátěry betonových ploch, šedá, balení 5 kg (např. Isoban)	ks	20		Izobant šedá 5kg
Tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření, palisandr, balení 2,5 l (např. Luxol)	ks	20		Soldecoll lazur 2,5l
Izolační nátěr proti skvrnám, vodouředitelný základní nátěr pro interiéry i exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch, balení 1 kg (např. Remal FLEK stop)	ks	50		Remal Flekstop 1kg
Zakrývací fólie malířská 4,5 x 5m, 7mikronů	ks	250		Folie krycí Standard 4x5m
Páska maskovací papírová 38 mm	ks	100		Páska kreповá maskovací 38mm/50m
Mřížka na váleček na malování 260 x 310 mm	ks	20		Mřížka stírací do 250mm
Váleček na malování 8/250	ks	80		Váleček malířský plyš 250/8mm
Rukojeť na váleček 8/250	ks	20		Držák válečku 25cm/8mm
Smirkový papír na kov	ks	100		Brusné plátno 230x280 637/zmo60
Štětka malířská kulatá č. 10	ks	20		Štětka kulatá malířská č. 10
Štětce ploché č. 2	ks	60		Štětce ploché PH č.2
Štětce ploché č. 3	ks	60		Štětce ploché PH č.3
Štětce zárohák 38 mm	ks	30		Štětce zárohák PH 100% č. 1,5
Štětce zárohák 63 mm	ks	30		Štětce zárohák PH 100% č.2,5
Tónovací barva malířská 1 l	ks	50		Tónovací barva 1l
Speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností, balení 1 kg, (např. Chemoprén)	ks	70		Chemoprén Extra 0,8l
Fungicid s rozprašovačem 1 l	ks	50		Fungispray bezchlórový 0,5l + 50%
Fungicid 5 l	ks	40	Likusan 5l	
Značkovací barva ve spreji 500 ml	ks	15	Barva značkovací oranžová 500ml	
Sanitární silikon	ks	40	SODAL Easy tmel sanitární bílý 280ml	
Akrylátový tmel	ks	40	Akryl bílý Mastersil 315ml	
Lepidlo - vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s možností tmelení, velikost balení 290 ml. (např. MAMUT)	ks	30	Mamut glue High Tack bílá 290ml	

CELKEM Kč bez DPH	614 112,45
DPH	128 963,61
Celkem Kč s DPH	743 076,06

**NUTNÉ VYPLNIT TABULKU KOMPLETNĚ VČETNĚ OBCHODNÍHO NÁZVU VÝROBKU!**

**Toto výběrové řízení slouží za účelem uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v dohodě.**

**Dodavatel se zavazuje dodávat uvedené výrobky po celou dobu uzavření Rámcové dohody v uvedených cenách.**

V Ostravě dne: 10.11.2023