

**Dodatek č. 19**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/170502**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Prodávající:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

(dále též jako „prodávající“)

**a**

**Kupující:** WOOD & PAPER, a.s.  
se sídlem: Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439  
zastoupený: **Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti**  
IČ: 26229854  
DIČ: CZ26229854  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,  
číslo účtu: 1011010196/5500  
IBAN:  
BIC:  
kontaktní osoba: provozovna Retz: I [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

(dále též jako „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 19 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2023/P/99/170502 (dále jen „dodatek“):

Smluvní strany plně v souladu s rámcovou kupní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků, dne 29.09.2023, uzavřely dodatek č. 10, kterým ujednaly podmínky plnění pro období 4Q 2023, tj. do 31.12.2023. Jelikož smluvní strany mají zájem na změně části dodatku č. 10 rámcové kupní smlouvy, resp. mají zájem o doplnění dodávek MD kulatiny III.tř tj. specifikace o sortiment jehličnaté pilařské kulatiny – modřín (kvalita B,C,D-CX, BR) a dále o přidání ceny pro MD III.tř tl 2a – 4b, ujednávají tento dodatek

**I.**

**Předmět dodatku**

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy se doplňuje:

**1. Specifikace dříví – provoz RETZ:**

**Jehličnatá pilařská kulatina – modřín (kvalita B, C, D-CX, BR)**

- **MD (modřín opadavý) III. jakostní třída**

parametry:

**požadovaná délka 5m, 4m délky pouze po předchozí dohodě**  
minimální čep 20 cm bez kůry

max. středová tloušťka STP je 49 cm b.k.,  
nelze dodávat v celých délkách!

**Nadměrek** u všech sortimentů ve výřezích je 2%. 5m výřezy mohou být dodávány v délkách 510 – 525 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. 4m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy v jiných délkách budou fakturovány jako vlákna.

Popis kvalit:

#### AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovuluje se: zabarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

#### C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřeňové max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	

Nedovoluje se: zbarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

#### **D(KH)**

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zbarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zbarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

#### **D(Cx)**

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatost, křemenitost, křivost, trhliny.

#### **D(Br)**

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zbarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

#### **SP**

Dříví s obsahem kovu

#### **FH**

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, a musí splňovat parametry požezuschopnosti (pilařsky využitelné).


Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zbarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

## II. Cena

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Se s platností od 01.11.2023 doplňuje do ceníku **provozu RETZ** – cena za MD III.tř v kvalitě B/C/D/KH/CX/BR tl. st. 2a – 4b v délce 5m a 4m.


MD 4 a 5m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	2a	2b	3a – 3b	4a – 4b
průměr bez kůry		čep 20-24 STP	čep 25-29 STP	čep 30-39 STP	čep 40-49 STP
B	CZK/m3				
C					
D (KH, CX, BR)					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

## III.


### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení rámcové kupní smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená rámcovou kupní smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí rámcovou kupní smlouvou.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží prodávající a 1 vyhotovení kupující.



V Hradci Králové, dne 15 -11- 2023

V  , dne .....

Za prodávajícího:



**Ing. Radovan Srba**  
obchodní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

**Ing. Tomáš Pařík**  
předseda představenstva, ředitel společnosti  
WOOD & PAPER, a.s.