



POPISNÁ SPECIFIKACE

1.230 Nákup sportovního vybavení do posilovny

Poř.č. dle PL	Název materiálu	Množ.	MJ	Bližší specifikace	Nabízený typ (dodavatelem)	Poznámka
1.	Opasek vzpěračský	3	ks	Opasek k podpoře zad a břicha Materiál opasku: přírodní kůže Dvojitě prošití Velikost: 1x M, 1x L, 1x XL Zapínání: přezka s dvěma trny	Power System Opasek Powerlifting PS-3800	https://www.kulturistika.com/obleceni-a-vybaveni/pomucky/power-system-opasek-powerlifting-ps-3800?pv=%C4%8Cern%C3%A1&ident=707&gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCerrCNkufjWWmaqCSjSLuQu_130Tjr_2S9VsNY1cwn9CMg4-K59pxxoCncYQAvD_BwE
2.	Tatami puzzle	25	ks	Materiál: EVA Rozměry: délka 100 cm, šířka 100 cm, tloušťka 3 cm Protisklizový povrch Skládatelné dohromady Ke každému kusu zarovnávací okraje Bez požadavku na barvu, dodat ve stejné barvě	Champion tatami	https://www.e-sportshop.cz/champion-tatami_z29045/#33700
3.	Fitness gumová podlaha	70	ks	Gumová podla typu puzzle Materiál: EVA (etylen vinyl acetate), gumové granule spojené elastomermem Rozměry: 1000 x 1000 x 25 mm Barva: Černá Vysoká odolnost proti nárazu a odření, odolnost vůči vlhkosti Tepelná vodivost 0.14 W.m2K	Sportovní podlaha do fitness, tl. 25 mm, puzzle 100 x 100 cm, černá	https://www.360globalfitness.cz/ewmat-puzzle-mat-25-mm-black
4.	Plyobox sada	1	sada	Sada 4 plyometrických pěnových bloků 90 x 75 x 15,30,45,60 cm Materiál: vložka vyrobená z pěnového polyetylenu v PVC obalu Možnost skládat na sebe a upevnit suchými zipy PVC obal odolný vůči potu Madla na straně usnadňující přenos	PYBS01 SADA PLYO BOXŮ HMS PREMIUM	https://www.fitham.cz/sada-plyoboxu-hms-premium-pybs01
5.	Závěsný posilovací systém	2	ks	Závěsný posilovací systém pro cvičení s vlastní vahou Maximální nosnost: min. 150 kg Nastavitelná délka popruhů Šířka popruhů max. 3 cm Gumová madla Nastavitelné třmeny pro chodidla Balení obsahuje minimálně: Závěsný systém, závěsnou kotvu (karabinu), cestovní obal (vak) ze síťoviny	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM TRX® PRO KIT (ORIGINÁLNÍ PRODUKT TRX®)	https://eshop.3dfitness.cz/zavesny-system-trx-pro-kit--originalni-produkt-trx/
6.	Air Bike	2	ks	Bez omezení výšky cvičence Maximální nosnost: minimálně 150 kg Lze měřit minimálně: rychlost, kalorie, watt, vzdálenost, čas Hmotnost výrobku do 55 kg Posun sedla v horizontálním i vertikálním směru Držák na lahev Transportní kolečka	StrongBike Air Bike	https://www.fubo.cz/trenazery/strongbike-air-bike/
7.	Posilovací stroj Leg Press + Hacken Dřep	1	ks	Stroj na cvičení nohou Snadné ovládání a přepínání z leg pressu do hack dřepu Polohovací opěra zad Maximální nosnost závaží: minimálně 250 kg Trny na závažové olympijské koutouče o průměru 50 mm Úhlově polohovací opěrka nohou	Posilovací stroj na nohy IMPULSE Hack Squat / Leg Press	https://www.360globalfitness.cz/impulse-hack-squat-leg-press

8.	Posilovací stroj Multipress	1	ks	Integrovaná osa v pojezdovém mechanismu Disponuje držáky na volnou osu Maximální nosnost: minimálně 300 kg Disponuje držáky na olympijské kotouče (průměr držák 50 mm)	Posilovací stroj multipressIMPULSE FITNESS IF-HC a HCS	https://www.360globalfitness.cz/posilovaci-stroj-multipress-impulse-fitness-if-hc-a-hcs?gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCWSUtOUMlasAkkmP35Vv7k06kT8Sgwt-JcaSXpTJQzVZTy2gO6rSsRoCNxoQAvD_BwE
9.	Posilovací stroj Protisměrné kladky	1	ks	Vertikální nastavení kladek do minimálně 10 pozic Kladky lze otáčet v rozsahu až 180 stupňů Stroj obsahuje 2 sady cihlíček jako závaží ke každé kladce, hmotnost každé minimálně 60 kg Obsah balení: minimálně 2x třmenový úchop a 1 kotníkový pásek	PROTISMĚRNÉ KLADKY BODY SOLID GCCO150	https://www.efitness.cz/protismerne-kladky-body-solid-gcco150/
10.	Vzpěračská platforma	1	ks	Vzpěračská platforma o rozměrech 3x2 m Výška minimálně 50 mm Střed platformy: Dřevěné prkno, 2x1 m Kraje platformy: Gumová podlaha, odolná, tlumící dopad, 2x1 m na každé straně (výška minimálně 40 mm)	VZPĚRAČSKÁ PLATFORMA 3X2 M, BEAR FOOT	https://www.fit-pro.cz/vzperacka-platforma-3x2-m-bear-foot
11.	Běžecský trenážer	1	ks	Umožňuje běh od max 1 do minimálně 20 km/h s plynulou regulací rychlosti po 0,1 km/h Elektronicky nastavitelný sklon v rozsahu 0 až 15% Šířka běžecské plochy: minimálně 51 cm Délka běžecské plochy: minimálně 150 cm Maximální nosnost: minimálně 170 kg Maximální výkon motoru: min. 4 HP Trvalý výkon motoru: min. 3,5 HP LCD displej Možnost propojení s Bluetooth a přehrávání hudby ze zabudovaných reproduktorů Napájení 230 V	Běžecský pás TRINFIT Gara T800i Sport	https://www.fitham.cz/trinfit-gara-t800i-sport
12.	Veslovací trenážer	1	ks	Vzduchově-magnetický veslovací trenážer Délka pojezdu minimálně 110 cm Maximální nosnost: minimálně 135 kg Hmotnost: minimálně 30 kg Regulace zátěže Vhodný pro komerční použití Transportní kolečka, sklápěcí konstrukce Kolejnice trenážeru minimálně 40 cm od země Pojezd s ložisky LCD displej s možností zobrazení: čas, kalorická spotřeba, vzdálenost, počet záběrů, záběry/min., čas na ujetí 500m, watt	StrongRow S veslovací trenážer	https://www.stronggear.eu/p/strongrow-s-veslovaci-trenazer
13.	Olympijská osa	1	ks	Osa oboustranná 2200/50 mm S přesným rýhováním pro úchop Odolná proti ohybu, tvrzená ocel Trn na závaží: průměr 50 mm, délka 405 mm Rukojeť o průměru 28 mm Maximální nosnost: minimálně 400 kg Hmotnost 20 kg	Olympijská osa Stronger 2.0	https://www.stronggear.eu/p/olympijska-osa-stronger-2-0#601
14.	Kotouče olympijské	2	sada	Set odhazovacích olympijských kotoučů 2 x 5, 10, 15, 20, 25 kg, Barevně odlišení hmotností jednotlivých kotoučů Odolné vůči nárazu Průměr otvoru pro olympijskou tyč o průměru 50 mm Vnější průměr kotouče 450 mm	Barevné bumper kotouče	https://www.stronggear.eu/p/barevne-bumper-kotouce#24
15.	Vodorovný stojan na 1 sadu olympijských kotoučů	1	ks	Vodorovný stojan na 1 set dodávaných olympijských kotoučů (2x 5, 10, 15, 20, 25 kg) o průměru 450 mm Stojan je vyroben tak, aby kotouče nepadaly a držely v napřímené poloze Kovová konstrukce Maximální nosnost: min. 200 kg	Stojan na kotouče TRINFIT Bumper Plate Rack	https://www.fitham.cz/stojan-na-kotouce-trinfit-bumper-plate-rack?gclid=CjwKCAjw7OIBhB8EiwA5RjtCWSUtOUMlasAkkmP35Vv7k06kT8Sgwt-TGLsRnKcQBDLcX2VDM1MwHoCkxIQAvD_BwE
16.	Multiměřový držák (kotva) na olympijskou osu	1	ks	Adaptér pro multiměřovou tyč Materiál: ocel Osa se otáčí o 360 stupňů Upevnění osy v kotouči o průměru 50 mm Pro olympijské osy s trnem na závaží o průměru 50 mm	Kotva na činkovou osu STRENGTHSYSTEM Core Trainer Sleeve	https://www.fitham.cz/kotva-na-cinkovou-osu-strengthsystem-core-trainer-sleeve?gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtC3d3Q8TAI7uxNJ6lHF8l7qaMfBkMwH0CQ17Z8NshbYHh0e0M0t0C0w4

17.	Gymnastické kruhy včetně popruhů	1	sada	Kruhy vyrobeny z přírodního dřeva s jemnými drážkami Šíře úchopu kruhu 32 mm Šířka popruhů min. 30, max. 45 mm Vnější průměr kruhu 24 cm Nastavitelné popruhy na délku min. 200 cm Maximální nosnost: minimálně 300 kg Vhodné pro komerční použití	Závodní gymnastické kruhy	https://www.stronggear.eu/p/zavodni-gymnasticke-kruhy
18.	Hex trap bar	1	ks	Leštěný chromovaný povrch, madla s drážkami Průměr úchopu 28 mm Maximální nosnost: minimálně 400 kg Nakládací trny: délka min. 300 mm, pro olympijské kotouče se středem o průměru 50 mm	Hex trap bar	https://www.strongmann.cz/hex-trap-bar?gad=1&gl=1*1aexf1o*up*MQ.&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARisAMCZ_NJtkRVGUo1oCCxML-77vjlaj6f6joll98uSj5BC_bK2mmu6Fo-zp4kaAjeLEALw_wcB#detail-anchor-
19.	Polohovací lavice na posilování	2	ks	Nastavitelná zádová opěrka minimálně do 9 poloh sedák nastavitelný do min. 3 poloh Polohování pomocí přesunutí čepu po hřebenu Rozměry zádové opěrky: délka min. 80 cm, max. 110 cm, šířka min. 27 cm, max. 32 cm Rozměry sedáku min. 29 x 29 cm Polstrování opěrky a sedáku Maximální nosnost: minimálně 300 kg Vhodné pro komerční použití Disponuje transportními kolečky Barva černá / stříbrná	Polohovací fitness lavice na cvičení	https://www.stronggear.eu/p/polohovaci-fitness-lavice
20.	Kettlebell sada	1	sada	Kettlebell set o hmotnostech 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 36 kg Materiál: litina Jednotný design Jednotná ergonomická rukojeť Ergonomické prohlubně na těle kettlebellu Barevné odlišení hmotností	Závodní StrongGear Kettlebell 8 kg - 36 kg	https://www.stronggear.eu/p/zavodni-stronggear-kettlebell-8-kg-36-kg#185
21.	Stojan na kettlebely	1	ks	Dvouřadý Šířka každého patra 115 - 150 cm Hloubka každého patra 24 - 32 cm Pogumovaná odkládací plocha Maximální nosnost: min. 300 kg Černá barva	Dvouřadý stojan na kettlebely - 150 cm	https://www.stronggear.eu/p/dvouřadý-stojan-na-kettlebely-150-cm?gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCVIox4jcler4jCrPbCyFfdzKlJ0baMwITBdHUmKlTmdHjlsHek-fihocabQQAvD_BwE
22.	Podložka na cvičení	4	ks	Protiskuzová, omyvatelná, Maximální nosnost min. 150 kg Délka 180 - 190 cm Šířka 60 - 70 cm Tloušťka (hloubka) 1 cm Základní barva černá nebo šedá (možné barevné doplňky) Materiál NBR	Podložka na cvičení PROIRON NBR, 1830 x 660 x 10 mm - černá	https://www.posilovaci-stroje.com/p/podlozka-na-cviceni-proiron-nbr-1830-x-660-x-10-mm-cerna
23.	Sada odporových gum (expandérů)	2	sada	Set 5 ks expandérů rozdílných odporů Délka expandéru 104 cm, obvod 208 cm Odpor expandéru: 1) min. 4 kg, max. 25 kg 2) min. 7 kg, max. 35 kg 3) min. 15 kg, max. 40 kg 4) min. 22 kg, max. 50 kg 5) min. 25 kg, max. 65 kg Barevné rozlišení jednotlivých expandérů	Posilovací guma POWER SYSTEM Cross band	https://www.fitham.cz/power-system-cross-band
24.	Kmitací tyč	2	ks	Délka 155 - 160 cm Materiál tyče: sklolaminát Rukojeť/úchop pro držení tyče Barva červená / černá	GORILLA SPORTS KMITACÍ TYČ, ČERVENÁ/ČERNÁ, 160 CM	https://www.gorillasports.cz/gorilla-sports-kmitaci-tyc-cervenacerna-160-cm-p77942/?gad=1&gclid=CjwKCAiw2K6lBhBXEiwA5RjtCVIox4jcler4jCrPbCyFfdzKlJ0baMwITBdHUmKlTmdHjlsHek-fihocabQQAvD_BwE
25.	Jóga blok	4	ks	Materiál: korek Rozměry: 22 - 23 x 12 - 15x 7,5 cm (d x š x h)	Jóga blok inSPORTline Corky	https://www.insportline.cz/28816/joga-blok-insportline-corky?gclid=CjwKCAiw2K6lBhBXEiwA5RjtCVIox4jcler4jCrPbCyFfdzKlJ0baMwITBdHUmKlTmdHjlsHek-fihocabQQAvD_BwE
26.	Pojistka na osu	8	ks	Rychlouzávěra na olympijskou činku o průměru 50 mm Materiál: plast Snadné ovládané jednou rukou Vnitřní protiskuzový povrch	Uzávěr na olympijskou osu ATX LINE 50 mm - pár	https://www.360globalfitness.cz/atx-line-uzaver-na-olympijskou-osu-50-mm-par-8320

27.	Sada adaptérů pro trénink zad	1	sada	Sada 5 ks ergonomicky tvarovaných adaptérů na kladku s různou šířkou úchopu pro trénink zad: Široký úchop – lokty k sobě 1 ks Střední úchop – lokty k sobě 1 ks Střední úchop – lokty od sebe 1 ks Úzký úchop – nadhmat 1 ks Úzký úchop – podhmat 1 ks Ergonomicky tvarované rukojeti Materiál: ocel, Povrch: protiskluzový Možnost cvičit podhmatem i nadhmatem Kompatibilní s posilovacími stroji, věžemi, protisměrnými kladkami Záchytné oko adaptérů o průměru min. 18 mm	Sada adaptérů 5 dílná ATX LINE Foam Grip Set	https://www.posilovaci-stroje.com/p/sada-adapteru-5dilna-atx-line-foam-grip-set?gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCF3CluArYsslcaOeLiBV4U9kY-uO0dXgxyRG3vejrNXePhr5VjB1pRoCB_DQQA vD BwE
28.	Adaptér - Madlo protisměrné kladky	4	ks	Adaptér pro trénink s posilovacími stroji typu kladka Protáček rukojet, protiskluzový povrch Průměr rukojeti: 25 - 32 mm Délka rukojeti: min. 120 mm Průměr otvoru pro uchycení: 15 - 18 mm Kovové tělo adaptéru	Madlo protisměrné kladky HMS UW03	https://www.patro.cz/madlo-protismerne-kladky-hms-uw03/?gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCarJmQ2OLNRvhgUvwPpW9pgcPn2ks8LBD7E5JhBaurFBilMZaFAhhRoCZ_AAQA vD BwE
29.	Bosu balance trainer	4	ks	Pro profesionální použití Protiskluzový povrch Dělený na zóny minimální průměr: 60 cm minimální výška: 22 cm Maximální nosnost: min. 130 kg min. hmotnost podložky: 8 kg	BOSU® Balance Trainer PROFI	https://www.fitham.cz/bosu-balance-trainer-profi
30.	Míč rehabilitační gymnastický	2	ks	Univerzální gymnastický míč Materiál: vysoce odolné PVC Protiskluzový povrch Maximální nosnost: min. 300 kg průměr míče : 1x 65 cm, 1x 75 cm Součástí balení ruční pumpa	Gymnastický míč s pumpičkou TUNTURI modrý	https://www.fitham.cz/gymnasticky-mic-s-pumpickou-tunturi-modry
31.	Fitness (aerobic) schod	4	ks	Materiál polypropylen, ABS Nosnost: minimálně 200 kg Rozměry nášlapu: délka 90 cm, šířka 32 - 35 cm, nastavitelná výška 15-16 /20/25 cm Protiskluzová úprava nášlapné části Hmotnost: 7-10 kg	Aerobic step inSPORTline Absater	https://www.insportline.cz/27474/aerobic-step-insportline-absater?gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCVkEledM6fWi1UQXgzv9rpJBw8_bbr_CT8sr
Termín dodání						

- modře označené buňky vyplní dodavatel!

POZNÁMKA:

- doprava bude zajištěna prostředky prodávajícího,
- termín dodání uveďte v počtu kalendářních dnů od podepsání závazné objednávky (kupní smlouvy)

POŽADAVKY NA PRODÁVAJÍCÍHO:

Požadujeme, aby uchazeč splňoval podmínku platného oprávnění podnikání k předmětu zakázky uvedenou v Živnostenském nebo Obchodním rejstříku.

Zadavatel si vyhrazuje právo: výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu, nevracet podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení, upřesnit konečné znění objednávky (kupní smlouvy) po formální stránce před podpisem s vybraným uchazečem.

Součástí zadání je návrh objednávky (kupní smlouvy) pro seznámení s ostatními smluvními podmínkami - vyplněná a podepsaná objednávka (kupní smlouva) musí být součástí vaší nabídky.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

KUPUJÍCÍ:	VÚ 2120 01 Pardubice
IČO:	530 02 Pardubice
DIČ:	60162694
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	CZ 60162694
ČÍSLO ÚČTU:	ČNB Praha

DODAVATEL:	SPORT-V.LAURÝN S.R.O.
NA DUBČÍCH 1318	MLADÁ BOLESLAV
IČO:04599217	DIČ.CZ04599217

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]