

**\*\*cena kontroly zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě), servisních hodin a kontrol**

### Gynekologické zákrokové křeslo

Výrobcem předepsané kontroly bez DPH		
Typ předepsané kontroly (validace, BTK, kalibrace, ověření,...)	Perioda kontroly (počet měsíců)	Cena kontroly**
BTK + Preventivní servis	24	3 000

**\*\*cena kontroly zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě), servisních hodin a kontroly**

Výrobcem předepsané kontroly bez DPH		
Cena dílů – výrobcem určena periodická výměna		
Název	Perioda výměny (počet měsíců)	Cena / ks v Kč bez DPH
Žádné díly se periodicky nemění	-	-

Cena nejčastěji měněných náhradních dílů bez DPH		
Název	Objednací číslo	Cena / ks v Kč bez DPH
Lampička standardní	D0605	3 000

Instruktaž obsluhy zařízení v rámci pozáručního servisu (bez omezení počtu osob)	Cena v Kč bez DPH
Instruktaž	1

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

Dodavatel:	GRANE s.r.o.
Sídlo:	Václavská 145, 760 01 Zlín
IČ:	47907193
Název veřejné zakázky:	Fúzní systém pro biopsie prostaty

- 1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám následující seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

## Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy):	RQL s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	U Jelena 7/109, 736 01 Havířov
IČO / DIČ:	25860020 / CZ 25860020
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Realizace části 'Gynekologické zákrokové křeslo' (1 ks) včetně provádění instruktáže a servisu.

RNDr. Pavel Kavan, CSc.  
GRANE s.r.o.

RNDr. Pavel  
KAVAN,  
CSc.

Digitally signed  
by RNDr. Pavel  
KAVAN, CSc.  
Date: 2023.11.13  
09:44:07 +01'00'

## KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY NEBO POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU



### Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **GRANE s.r.o.**
- ▶ IČO: **47907193**
- ▶ adresa sídla: **Václavská 145, 76001 Zlín**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603597266**

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od **12.07.2023 do 11.07.2026.**

### **Základní pojištění**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **20 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

### **Rozšíření pojištění a připojištění**

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **500 000 Kč**.

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- ▶ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ▶ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **1 000 000 Kč**.

## Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **Evropy**.

\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

**Ve Zlíně dne 26.9.2023**



podpis zástupce pojistitele



podpis zástupce pojistitele

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 5 Kupní smlouvy

**Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti ÚVN**

Z důvodu určení ÚVN jako poskytovatele základní služby (součást kritické infrastruktury státu) musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) jako je Vyhláška 82/2018 Sb a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).

**Jde zejména o :****ANO/NE, příp. popis, jak bude zajištěno****A. Obecné otázky zajištění kybernetické bezpečnosti**

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
<b>Možnost umístění do samostatné VLAN</b>	ANO	
<b>Zabezpečení zařízení a sítě před kybernetickými útoky za účelem snížení rizika šíření škodlivého kódu a kybernetických útoků</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o ochrana před škodlivým kódem (antivirus)</li> <li>o instalace bezpečnostních záplat</li> <li>o možnost inspekce SSL provozu</li> </ul>	ANO	
<b>Administrátorský účet systému (admin, root, superuser) nesmí být využit jako provozní účet</b>	ANO	
<b>Každý uživatel musí mít samostatný účet</b>		
<b>Používána je pouze zabezpečená komunikace</b>		

**B. Provozní kybernetická bezpečnost**

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
<b>Systém musí umožňovat ověření uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory</b>	ANO	
<b>Všechny provozované OS a SW musí umožňovat instalaci bezpečnostních patchů</b>	ANO	<i>doporučené náhradní řešení je předřazený HW prostředek zajišťující kybernetickou bezpečnost, např. NGFW ve správě dodavatele</i>
<b>Systém musí zaznamenávat (logovat) přístupy do systému a záznam zpřístupnit/odesílat logy do monitorovacího nástroje (SIEM)</b>	ANO	

Systém umožní provozování antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	
<b>C. Technická specifikace - Serverová část</b>		
Serverová část je součástí dodávky		NE
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno pokud je SW část součástí dodávky	
Serverová část systému ve správě dodavatele musí být provozovatelná na podporované verzi OS pod správou dodavatele, v případě požadavku na server ve správě ÚVN poskytne ÚVN podporovanou verzi MS Windows Server 2019 a novější nebo RedHat compatible minimálně verze 7.		
Systém musí být provozovatelný v databázovém prostředí MS SQL 2016 a novější nebo databáze musí být v rámci nabízeného servisu plně ve správě dodavatele		
Serverová i databázová část musí být provozovatelná ve virtuálním prostředí nebo dodavatel dodá vlastní HW včetně licencí se servisní podporou na 3 roky		
Součástí dodávky musí být veškeré potřebné licence a technologie pro provoz (pokud není dohodnuto jinak)		
<b>D. Pracovní stanice připojená do sítě ÚVN (Pokud je součástí dodávky pracovní stanice pak bude uvedeno o jako pracovní stanici se jedná)</b>		
	Je součástí dodávky ANO - NE	Popis, název zařízení, které je předmětem dodávky
Součástí dodávky je Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (stanice na které mohou být provozovány i jiné sw než pouze pro potřeby dodávané ZT)	NE	
Součástí dodávky je Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (pozn. Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT a je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena)	ANO	PC, se zobrazovacím SW KOELIS
<b>Technická specifikace - Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)</b>		
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno	

Pracovní stanice <b>musí</b> splňovat minimální HW požadavky pro provoz aplikace a současně minimální HW požadavky dle specifikace (viz list 2 a 3 tohoto souboru) včetně licence.		
OS: minimálně Windows 10 Professional a vyšší s připojením do domény ÚVN; webový prohlížeč: ÚVN preferuje využití Microsoft Edge Chromium v poslední podporované verzi		
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)		
Pracovní činnost bude zajištěna pod uživatelským účtem řízeným MS Active Directory (nikoli local admin, power user)		
Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
Pracovní stanice výlučně složící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat	ANO	
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory	ANO	
zajištění antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	
E. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).	NE	

## Požadavky na PC:

<b>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</b>		<i>min. / max.</i>	<b>Sestava PC</b>	<b>Nabízené PC</b>
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Navrhované parametry</i>
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation	ANO, Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation, případně vyšší řada
		min.	4 fyzická jádra	ANO, 4 fyzická jádra, případně více
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	ANO
	Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit		ano ano	ANO ANO
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	ANO, DD4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	ANO, 16 GB, případně více
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	ANO, 32 GB, případně více
Hlučnost zařízení	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	ANO
	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	ANO, max. 38 dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ANO
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ANO
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)		ano	ANO
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ANO
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ANO



	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ANO
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS		ano	ANO
Pevný disk	kapacita	min.	512GB	ANO, min. 512GB
	SSD M2 slot rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200	ANO, min. 1200/1200
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ANO
	Integrovaná grafická karta rozlišení	min.	2560 x 1440	ANO, min. 2560 x 1440
	podpora práce více monitorů	min.	2	ANO, min. 2
	rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0	ANO, min. 2 x
	Integrovaná zvuková karta		ano	ANO
	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ANO
	Integrovaná konektivita USB (2.0 a vyšší)	min.	min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	ANO, min. 7x
PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	ANO	
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	ANO, min. 1	
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ANO
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	ANO, min. 1,5 kabel

Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	ANO
Skříň	Provedení		SFF	ANO, SFF
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	ANO
	Uzamykatelná		ano	ANO
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ANO, min. 3 tlačítka, min. 1,5m kabel, velikost od 10 do 12 cm
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	ANO, min. 1,5m kabel
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové zařízení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	ANO
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	ANO
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	ANO, 5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	ANO
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	ANO



## Požadavky na monitory:

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. / max.</i>	<i>Monitor k PC (minimální požadavky)</i>	<i>Nabízený Monitor</i>
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Nabízené parametry</i>
Velikost úhlopříčky		min.	23,8"	ANO, 23,8", případně větší
Technologie			LCD barevný, IPS	ANO
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080	ANO, min. 1920 x 1080
Povrh displeje			matný	ANO
Podsvícení LED			ano	ANO
Jas [cd/m <sup>2</sup> ]		min.	250	ANO, min. 250
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	ANO, min. 1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ANO
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	ANO, min. 178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	ANO, max. 8 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	ANO, min. 2 (1x HDMI a 1x DP)
Výškově nastavitelný stojan			ano	ANO
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	ANO
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ANO
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	ANO
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	ANO
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 roky	ANO, min. 3 roky

Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ANO
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	ANO
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ANO