

KUPNÍ SMLOUVA č. 23111000704

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: ředitel odboru nabývání movitého majetku Sekce vyzbrojování
a akvizic Ministerstva obrany, Ing. Michal Pelc
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0040 4881
SWIFT: CNBACZPP
Kontaktní osoba: Ing. Ratka Kučerová
Telefonické a e-mailové spojení:
telefon: +420 973 229 863
e-mail: onmm@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Ministerstvo obrany – Sekce vyzbrojování a akvizic
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“)

a

2. Scania Czech Republic s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka: 29097

Se sídlem: Sobínská 186, 252 19 Chrást'any

Jejímž jménem jedná: Zdeněk Petrás – jednatel společnosti
Petr Smola – na základě plné moci

IČO: 61251186
DIČ: CZ61251186
Bankovní spojení: Citibank Europe plc. Praha 5
Číslo účtu: 2011640205/2600
IBAN: CZ7026000000002011640205
SWIFT: CITICZPX
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické a e-mailové spojení:

telefon: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Sobínská 186, 252 19 Chrást'any

(dále jen „prodávající“)

uzavřely za použití § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) za účelem nahrazení zastaralé techniky a zajištění spolehlivé, rychlé, lehce

manévrovatelné, moderně ovladatelné a bezpečné přepravy materiálu a techniky v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **5 (pět) návěsových souprav složených z tahače značky SCANIA a typu R660 A6x4** (dále jen „tahač“) **a nízkoložného, hydraulicky nuceně řízeného speciálního návěsu značky GOLDHOFER a typu MPA 5 (245) A** (dále jen „návěs“, oboje dohromady jako „souprava“ nebo „návěsová souprava“), **o nosnosti návěsu min. 66 tun**, společně se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a splnit veškeré povinnosti s jejich dodávkou spojené, které tvoří součást plnění (dále jen „povinnosti související s plněním“ – viz odst. 3. tohoto článku), to vše dále též „zboží“. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. **Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy**, která je její nedílnou součástí.
2. Zboží musí být zcela nové, nepoužité, plně funkční, nerenovované, nerepasované, homologované a kompletní, splňující veškeré technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v ČR a EU a odpovídající všem platným zákonným a technickým normám ČR a EU i předpisům výrobce zboží v oblasti speciální přepravy a zvláštního užívání silnic.
3. Prodávající je povinen jako součást svého plnění přímo při předání zboží podle článku IV. smlouvy splnit na své náklady tyto **povinnosti související s plněním**:
 - a) na vlastní náklady dodat zboží do místa plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy;
 - b) uvést zboží do provozuschopného stavu;
 - c) v rámci ověření hlavních parametrů soupravy u každé dodané soupravy provést praktickou zkoušku naložení a složení vybrané techniky AČR spolu se zkušební jízdou minimálně v délce 10 km;
 - d) dodat veškeré certifikáty, protokoly nebo jiné dokumenty, vydané ke zboží příslušnými akreditovanými, autorizovanými nebo jinak odbornými osobami;
 - e) předat kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání zboží, a to zejm. technický průkaz, provozní dokumentaci, certifikát TUV pro zvláštní užívání techniky na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb. a při vyžadování povolení přeprav nadrozměrných a zvláště těžkých nákladů na pozemních komunikacích v EU, dokumentaci k údržbě a provozu soupravy, seznam výbavy a příslušenství, seznam autorizovaných servisů včetně uvedení jejich adres a telefonního spojení, seznam předmětů v dodané soupravě, průvodní doklady o kvalitě výrobku, příručku pro používání a návod k obsluze a údržbě, záruční list a postup pro vyžadování záručního i pozáručního servisu (pozáruční servis není předmětem této smlouvy a vzejde z budoucího výběrového řízení), prohlášení o shodě dle NV č. 119/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/29/EU), v platném znění. Veškeré předávané dokumenty musí být v českém jazyce, v podobě listinné i elektronické. Originální obaly použité výrobcem v případě, že některé příslušenství či součásti dodaných souprav budou baleny, jsou z environmentálního hlediska pouze v gesci výrobce; použije-li však prodávající další, dodatečné (např. přepravní) obaly, tyto musí být alespoň částečně z recyklovatelných materiálů;
 - f) pořídit překlady cizojazyčných dokumentů do českého jazyka (netýká se dokumentů v jazyce slovenském);
 - g) dodat kupujícímu pro kalkulaci nákladů na údržbu orientační cenový přehled veškerých úkonů (zejm. prohlídek, revizních činností a výměn provozních hmot), které je nutno zabezpečit v jednotlivých stanovených cyklech;

- h) k tahači i návěsu dodat online katalog náhradních dílů a software pro nakládání (výpočet těžišť, zatížení náprav atd.);
 - i) v rámci dodané dokumentace stanovit minimální dobu životnosti, a to časově v letech a provozních jednotkách (km), přičemž požadovaná doba životnosti pro tahač je minimálně 25 let nebo 300 000 km a pro návěs minimálně 20 let nebo 250 000 km;
 - j) před odevzdáním zboží poskytnout soubor informací k němu v rozsahu a dle podmínek stanovených v čl. IX. odst. 7. této smlouvy.
4. Prodávající je povinen **plnit pouze po jednotlivých kompletních soupravách jako celcích** (tj. tahač a návěs). Dílčí plnění, které by tomuto ustanovení odporovalo, nebude považováno za řádně nabídnuté a nebude převzato. Bude-li dodavatel plnit dílčími plněními, musí být v jednom dílčím plnění alespoň **2 kompletní soupravy** (dále jen „**dílčí plnění**“).
5. Kupující se zavazuje zboží (resp. jednotlivá dílčí plnění nabídnutá v souladu s touto smlouvou) převzít a za převzaté zboží (resp. za jednotlivá dílčí plnění nabídnutá v souladu s touto smlouvou) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na této kupní ceně zboží:

Kupní cena za 1 kus tahače zn. SCANIA a typu R660 A6x4 v Kč:

Kupní cena bez DPH:	5 255 360,00 Kč
DPH 21 % :	1 103 625,60 Kč
Kupní cena vč. DPH:	6 358 985,60 Kč

Kupní cena za 5 kusů tahačů zn. SCANIA a typu R660 A6x4 v Kč:

Kupní cena bez DPH:	26 276 800,00 Kč
DPH 21 % :	5 518 128,00 Kč
Kupní cena vč. DPH:	31 794 928,00 Kč

Kupní cena za 1 kus návěsu zn. GOLDHOFER a typu MPA 5 (245) A v Kč:

Kupní cena bez DPH:	11 887 800,00 Kč
DPH 21 % :	2 496 438,00 Kč
Kupní cena vč. DPH:	14 384 238,00 Kč

Kupní cena za 5 kusů návěsů zn. GOLDHOFER a typu MPA 5 (245) A v Kč:

Kupní cena bez DPH:	59 439 000,00 Kč
DPH 21 % :	12 482 190,00 Kč
Kupní cena vč. DPH:	71 921 190,00 Kč

Kupní cena za 1 kus kompletní návěsové soupravy (tj. 1 tahač + 1 návěs výše uvedených značek a typů) v Kč:

Kupní cena bez DPH:	17 143 160,00 Kč
DPH 21 % :	3 600 063,60 Kč
Kupní cena vč. DPH:	20 743 223,60 Kč

Kupní cena za 5 kusů kompletních návěsových souprav (tj. 5 tahačů + 5 návěsů výše uvedených značek a typů) v Kč:

Kupní cena bez DPH:	85 715 800,00 Kč
DPH 21 % :	18 000 318,00 Kč
Kupní cena vč. DPH:	103 716 118,00 Kč

2. Ceny uvedené v předchozím odstavci jsou cenami nejvýše přípustnými za předmětné zboží a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží, převodem vlastnického práva k němu a s plněním všech povinností prodávajícího dle této smlouvy (jako jsou zejména náklady na dopravu do místa plnění, na praktickou zkoušku naložení a vyložení techniky AČR včetně zkušební jízdy, na zaškolení v obsluze, předváděcí jízdy, zprovoznění soupravy, pohonné hmoty a provozní kapaliny apod.).

III.

Místo a čas plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží dle čl. I. odst. 1. smlouvy nejpozději **do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy**. Plnění lze v souladu s čl. I. odst. 4. smlouvy rozdělit do dvou dílčích plnění a tato dílčí plnění fakturovat samostatně (viz též čl. V. odst. 1. smlouvy).
2. **Místem plnění** je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov u Olomouce. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí zboží je zástupce Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov, tel. [REDACTED] (dále jen „příjemce“), přičemž odevzdání zboží proběhne též za přítomnosti konečného uživatele, tj. příslušného vojenského útvaru/zařízení AČR. Adresa pro doručování písemností ve vztahu k příjemci je Vojenské zařízení 551210 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
3. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy, a to v pracovních dnech v době od 8 do 15 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen vyrozumět kupujícího o připravenosti odevzdat zboží (resp. jednotlivá dílčí plnění), a to nejméně 10 pracovních dnů předem.

IV.

Předání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží (resp. jednotlivá dílčí plnění dle čl. I. smlouvy), je považována za splněnou provedením přejímky zboží (resp. jednotlivých dílčích plnění) příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy.
2. **Přejímkou** se rozumí odevzdání zboží (resp. jednotlivých dílčích plnění) včetně splnění všech podmínek s jeho odevzdáním spojených, stanovených v článku I. a dalších ustanoveních této smlouvy, prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží (resp. jednotlivé dílčí plnění) trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí jsou smluvní strany povinny sepsat zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná pouze část odevzdávaného zboží (tj. některá souprava, ať už její tahač nebo návěs), je příjemce oprávněn ostatní zboží (tj. ostatní celé soupravy) netrpící vadami přijmout, tzn. je oprávněn přijmout i jen část zboží, aniž by tím byla jakkoli dotčena povinnost prodávajícího dodat veškeré zboží v souladu s touto smlouvou.
3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán **přejímací protokol** s uvedením data přejímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve čtyřech vyhotoveních s hodnotou originálu) uvede prodávající kromě značky a typu tahače i návěsu i jednoznačné individuální označení zboží (tj. minimálně VIN kód), množství, čitelné jméno a podpis; rovněž

příjemce uvede své čitelné jméno a podpis. Součástí přejímacího protokolu musí být potvrzení odboru správy majetku sekce majetkové Ministerstva obrany o poskytnutí SZIM (k SZIM viz čl. IX. odst. 7. této smlouvy), tj. kopie e-mailu, který prodávající obdržel po převzetí úplných dat kupujícím. Proávající obdrží dva oboustranně podepsané výtisky tohoto přejímacího protokolu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky oboustranně podepsaného přejímacího protokolu obdrží příjemce. **Součástí přejímacího protokolu** musí být i záznam o předvedení a odzkoušení funkčnosti odevzdávaného zboží (tj. provedení praktické zkoušky naložení a vyložení vybrané techniky AČR a zkušební jízdy v délce 10 km – u každé soupravy), záznam o splnění všech povinností souvisejících s plněním dle čl. I. odst. 3., a záznam o seznámení osob uživatele s obsluhou a údržbou vozidla.

V.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného odevzdání a převzetí zboží, a to buď celku dodávky nebo každého jednotlivého dílčího plnění, odpovídajícího této smlouvě.
2. Proávající je povinen do 5 pracovních dnů po vzniku práva fakturovat vystavit a kupujícímu doručit originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za odevzdané zboží (popř. za odevzdané dílčí plnění) na dohodnutou smluvní cenu, s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako „faktura“, případně „daňový doklad“;
 - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího;
 - c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí zboží);
 - d) označení příjemce a místo odevzdání zboží;
 - e) IČO a DIČ smluvních stran;
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího;
 - h) označení odběratele: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6;
 - i) označení konečného příjemce: Ministerstvo obrany – Sekce vyzbrojování a akvizic, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, včetně uvedení NS 135000 a AP 56.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na e-mail: onmm@army.cz.
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu, popř. informovat prodávajícího o její neakceptaci. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 4. této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
6. Dnem zaplacení se ve smyslu ust. § 1957 OZ rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
7. Kupující neposkytuje žádné zálohy.

8. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude kupujícím odvedena na účet správce daně místně příslušného dodavatelé. Prodávající tedy obdrží úhradu za předmět smlouvy pouze v částce odpovídající základu daně a nemůže nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty, odvedené již na účet jemu místně příslušného správce daně.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. **Vlastnické právo** ke zboží (resp. k jednotlivým dílčím plněním realizovaným v souladu s touto smlouvou) přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. **Nebezpečí škody na zboží** (resp. na jednotlivých dílčích plněních realizovaných v souladu s touto smlouvou) přechází z prodávajícího na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Prodávající je při plnění smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

VII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu **záruku za jakost a vlastnosti zboží**, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu **24 měsíců nebo do najetí 100 001 kilometrů**, podle toho, co nastane dříve, vždy ode dne provedení přejímky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „**reklamace**“, resp. oznámení o reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud nebude v tomto termínu kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající reklamaci uznává v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen **bezplatně odstranit reklamované vady** nejpozději **do 30 kalendářních dnů** ode dne doručení oznámení o reklamaci. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. Předání vadného zboží bude provedeno na náklady prodávajícího. Pokud tyto náklady vynaložil kupující, je prodávající povinen mu je uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury, za předpokladu, že se jednalo o záruční vadu. Bude-li to možné, proběhne odstranění reklamovaných vad zboží v místě jeho dislokace, uvedeném v reklamaci.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě **prodlení prodávajícího** s odevzdáním zboží oproti termínu sjednanému v čl. III. odst. 1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z kupní ceny každé neodevzdané (resp. opožděně odevzdané) návěsové soupravy včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru), a to za každý i započatý den prodlení. V případě neodevzdání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu ještě před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit

kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4% z kupní ceny každé neodevzdané návěsové soupravy včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).

2. V případě **prodlení prodávajícího** s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době oproti lhůtě sjednané v čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě **prodlení prodávajícího** se zaplacením faktury vystavené kupujícím podle čl. VII. odst. 3. smlouvy oproti lhůtě tam uvedené je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě **porušení povinností prodávajícího** uvedených v čl. IX. odst. 2., 3. nebo 4. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
5. V případě **porušení informační povinnosti prodávajícího** uvedené v čl. IX. odst. 10. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
6. V případě **porušení povinnosti kupujícího** zaplatit kupní cenu dle čl. II. odst. 1. a čl. V. odst. 4. a 6. této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení dle aktuálně platného obecně závazného právního předpisu.
7. **Právo fakturovat a vymáhat** smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo prvním dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícím, a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou **splatné do 30 dnů** ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno samostatné právo uplatnit též **náhradu škody** plynoucí z porušení pokutované povinnosti, a to bez ohledu na výši vyúčtované, popř. již uhrazené smluvní pokuty. Rovněž jím není dotčena povinnost splnit řádně veškeré závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo **právy třetích osob**.
2. Prodávající se zavazuje **zachovávat mlčenlivost** ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí **postoupit pohledávku** vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Pro případ **využití jednoho či více poddodavatelů** při plnění povinností dle této smlouvy nesmí prodávající v rámci jeho smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim sankce přísnější, než jaké hrozí jemu samému za neplnění povinností dle této smlouvy.
5. Smluvní strany jsou povinny si navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré **změny** týkající se zejm. identifikačních nebo kontaktních nebo jiných podstatných údajů,

včetně vstupu do likvidace, insolvence, exekuce, právního nástupnictví apod.

6. Kupující **zveřejní** uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
7. Prodávající bere na vědomí, že položky majetku uvedené v čl. I. odst. 1. smlouvy budou předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku poskytne kupujícímu nejpozději 20 dnů před prvním dílčím převzetím zboží „Soubor základních informací o majetku“ (jinde jen „SZIM“), a to elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese www.army.cz => Ministerstvo obrany => Finance a zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle čl. II.
8. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání; byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet dnem následujícím po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poštu. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
9. Prodávající je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) a veškeré další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.
10. Pokud kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy nastane jakákoliv skutečnost mající vliv na relevantnost údajů uvedených prodávajícím v „Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím“ proti Rusku v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které je přílohou č. 2 této smlouvy (tj. skutečnost týkající se jak samotného prodávajícího, tak i kteréhokoliv z jeho poddodavatelů), je prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kterého mu taková skutečnost mohla a měla být známa, **informovat o této skutečnosti písemně kupujícího**. Pokud se mezinárodní sankce uvedené v příloze č. 2 této smlouvy vztahují na poddodavatele prodávajícího, má kupující právo požadovat jeho nahrazení a stanovit prodávajícímu k tomu účelu přiměřenou lhůtu.

X.

Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že **podstatným porušením smlouvy** ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1) OZ se rozumí i:
 - a) prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1. smlouvy, delší než 10 kalendářních dnů;

- b) opakované (2x nebo vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady oproti lhůtě sjednané v čl. VII. odst. 3. smlouvy;
- c) výskyt tří nebo více vad u téhož kusu zboží (tj. u téže návěsové soupravy jako celku), bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1. smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se počítají vady tahače s vadami návěsu;
- d) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (tj. zejména nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňoval, a rovněž údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně odevzdávané zboží nesplňuje), dále zahájení insolvenčního řízení na prodávajícího na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

Kupující má právo ve všech výše uvedených případech **odstoupit od smlouvy**, a to vyjma písm. d) též částečně.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy vzniklé na základě této kupní smlouvy, a to i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy a jeho plnění, v platném znění.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

počet stran: 10

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

počet stran: 1

Příloha č. 3 – Plná moc

počet stran: 3
Digitálně podepsal
Petr Smola
Datum: 2023.11.24
06:53:59 +01'00'

Ing. Michal Pelc
ředitel
podepsáno elektronicky

**Petr
Smola**
Petr Smola
Sales Manager CZ&SK
podepsáno elektronicky

Specifikace zboží

VZ č. 1/2023 z DNS: "Tahač s návěsem o nosnosti min. 50 tun - 2024"

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
Značka a typ nabízeného zboží:		tahač: zn. SCANIA, typ: R660 A6x4 návěs: zn. GOLDHOFER, typ MPA 5 (245) A	
1	nákladní souprava (složená z tažného vozidla a návěsového přepravníku) s celkovou max. hmotností 110 tun	ANO	celková hmotnost (t): 95 (při snížené rychlosti na 60 km/h lze docílit max. hmotnosti soupravy až 109 t
2	max. výška soupravy 3,50 m	ANO	výška soupravy (m): 3,499
3	max. délka soupravy 18 m	ANO	délka soupravy (m): 17,950
4	souprava musí splňovat požadavky zákona č. 56/2001 Sb. a návazné legislativy ČR a EU v oblasti speciální přepravy a zvláštního užívání silnic, v platném znění	ANO	
5	barva soupravy jednotná zelená RAL 6003 (nebo nejbližší možné dle výrobce)	ANO	RAL 6003 matná
Tahač			
6	pohon 6x4 (v provedení tzv. dvojnápravy vzadu s ohledem na max. zatížení točnice)	ANO	
7	diesellový motor o výkonu min. 470 kW	ANO	výkon (kW): 485
8	splňuje emisní normu dle platné legislativy	ANO	
9	automatická převodovka dimenzovaná na hmotnost soupravy	ANO	
10	rozvor 1. až 2. nápravy 3100 - 3400 mm, rozvor 2. až 3. nápravy 1300 - 1500 mm	ANO	rozvor 1. až 2. nápravy (mm): 3350 rozvor 2. až 3. nápravy (mm): 1350
11	ustavená zesílená točnice na čep 3,5 palce a s min. užitečným zatížením 26 t, točnice vhodná pro nucené hydraulické řízení	ANO	užitečné zatížení (t): 26
12	nádrž (nádrže) na pohonné hmoty o celkovém objemu min. 650 litrů při dodržení předepsaných rozvorů náprav	ANO	objem nádrže/í (l): 650

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
13	kompletní hydraulické zařízení, tzn. dvouvodičová hydraulika (tlačná a zpětná větev)	ANO	
14	hydraulická nádrž z nerez, o objemu 80 až 100 litrů	ANO	materiál nádrže: nerez objem (l): 95
15	čerpadlo s výkonem při volnoběhu 250 barů, průtok min. 20 litrů/min.	ANO	výkon při volnoběhu: 251 bar průtok (l/min): 21
16	hydraulická soustava doplněna pojišťovacím přetlakovým ventilem s přepadovou větví do nádrže	ANO	
17	silová zásuvka pro napájení elektrohydraulického agregátu (dvoupólová zásuvka s gumovou vložkou a šroubovacím víčkem)	ANO	
18	dvě výstražná světla (nebo světelná rampa) oranžové barvy na nejvyšším místě kabiny řidiče, chráněná odnímatelnou kovovou klecí	ANO	
19	zákaz umístění dalších výstražných prvků na vozidle (např. LED blikačů v masce tahače)	ANO	
20	min. 3 volné elektrické spínače pro případné další zvláštní funkce návěsu (např. ovládání osvětlení)	ANO	počet volných spínačů: 3
	Kabina tahače (výbava kabiny):		
21	umožňující přepravu min. 2 osob vč. řidiče	ANO	počet osob: 2
22	min. 2 lůžka	ANO	počet lůžek: 2
23	klimatizace	ANO	
24	nezávislé topení	ANO	
25	autorádio s přehrávačem CD a MP3	ANO	
26	handsfree souprava	ANO	

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
27	radiostanice (s mikrofonom, držákem mikrofonu, podsvíceným displejem, rozsahem frekvenčního pásma min. 26.965 - 27.405 MHz, citlivost min. 1 uV, výstupní výkon min. 4 W, vypínatelná funkce ASC/ASQ (automatické odpojení audio výstupu při nízké kvalitě signálu), schválená pro provoz v EU	ANO	rozsah frekvenčního pásma (MHz): 26.865-27.405 citlivost (uV): 1 výstupní výkon (W): 4
28	vestavěná navigace (pro kamiony) s aktuálními mapovými podklady států Evropy	ANO	
29	základní výbava vozidla (např. trojúhelník, lékárnička, žárovky...) a nářadí (včetně tažné tyče a min. 2 ks kovových zakládacích klínů)	ANO	počet kovových zakládacích klínů: 2
30	jedno kompletní rezervní kolo, umístění kola dle výrobce	ANO	
31	označení vozidla v souladu s legislativou ČR a EU	ANO	
32	veškeré popisy na tahači v českém jazyce nebo v mezinárodně používaných symbolech označujících ovladače, sdělovače a indikátory (např. piktogramy, zkratky), příp. mezinárodně používané názvosloví identifikující funkci ovladače, resp. stav příslušného systému či zařízení (např. „MENU“, „ON/OFF“ apod.)	ANO	
33	uved'te minimální dobu životnosti tahače v letech a km - požadovaná doba životnosti je min. 25 let nebo min. 300 000 km. <i>(Poznámka k době životnosti: dobou životnosti se rozumí dodavatelem předpokládaná doba, po kterou bude nabízený tahač schopen běžného provozu (nejedná se o záruku za jakost, která je upravena v příloze č. 1 Výzvy - kupní smlouvě). Tento údaj má pouze informativní charakter. Po dodavateli nad rámec uvedení tohoto technického parametru v nabídce nebude vyžadováno žádné další prokazování tohoto údaje).</i>		min. doba životnosti (v letech): 25 min. doba životnosti (v km): 500 000

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
Návěs			
34	určený pro přepravu materiálu a techniky, s minimální nosností 50 tun	ANO	nosnost (t): technická nosnost 66,7 při 80 km/h
35	5nápravový, se všemi nápravami nuceně hydraulicky řízenými	ANO	
36	hlavní ložná plocha teleskopicky roztahovací	ANO	
37	barva jednotná zelená RAL 6003 (nebo nejbližší možné dle výrobce), pouze disky kol stříbrné, bočnice labutího krku stříbrné - eloxovaný hliník)	ANO	RAL 6003 matná
	Rozměry:		
38	rozměry návěsu musí odpovídat zvolenému tahači tak, aby nebyl překročen žádný limitní rozměr soupravy jako celku	ANO	
39	šířka ložné plochy 2,75 m, rozšiřitelná na 3,20 m (rozšíření vytahovací masivní pro těžkou vojenskou techniku)	ANO	
40	výška soupravy jako celku splňuje dopravní omezení 3,60 m pro bezpečný průjezd pod mostem v Hranicích na Moravě bez jakýchkoli úprav soupravy při nastavení jízdní výšky ložné plochy a délce soupravy 18 m	ANO	
41	délka hlavní ložné plochy 10 m s možností prodloužení až o 6,5 m, tak aby celková délka ložné plochy včetně prodloužení činila max. 16,5 m	ANO	prodloužení (m): 6,5
42	rozvor náprav návěsu - v rozmezí 4 x 1500 - 1560 mm	ANO	rozvor (mm): 1510
43	spojovací výška - v rozmezí 1250 - 1320 mm při zachování konstrukční výšky točnice 190 mm +/- 10 mm	ANO	spojovací výška (mm): 1255
44	výška ložné plochy v zatíženém stavu 840 až 900 mm	ANO	výška ložné plochy (mm): 885

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
45	svislé zatížení labutího krku min. 26 tun	ANO	zatížení (v t): 26
	Nápravy:		
46	konstrukce a systém řízení polonáprav musí být co nejjednodušší, tzn. pouze rameno polonápravy, zdvihací válec s integrovanou funkcí zatáčení, zodolněný (chráněný) brzdový válec a náboj kola s brzdovým systémem	ANO	
47	maximálně 4 čepová otočná nebo výkyvná spojení na každé polonápravě	ANO	počet spojení: 3 čepová spojení
48	nezávislé zavěšení polonáprav s hydraulickým vyrovnáváním a s měkčeným odpružením pomocí tlumících plynových jímek	ANO	
49	zdvih jednotlivých polonáprav minimálně 340 - 400 mm	ANO	zdvih (mm): 350
50	minimálně 1. náprava návěsu musí umožňovat vyzvednutí (vyvěšení) minimálně poloautomatickým systémem s dálkovým ovládáním	ANO	
51	úhel natočení poslední nápravy min. 60°	ANO	úhel natočení (ve °): 60
52	možnost nezávislého dálkového dořizování náprav a nouzově pomocí pák	ANO	
53	řízení návěsu s možností zafixování stopy podvozku se současným volným otočením řídicího klínu valnice labutího krku pro zapojení tahače v libovolném směrovém nastavení	ANO	
54	záložní hydraulická ruční pumpa pro nouzové ovládání	ANO	

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
55	elektrohydraulický agregát - plnohodnotné elektrohydraulické zařízení o výkonu min. 5,5 l/min. při 250 barech pro plnohodnotné ovládání.	ANO	výkon (l/min): 5,5
	Bočnice (boční stěny) labutího krku a návěsu, umístění příslušenství:		
56	bočnice labutího krku o výšce 300 - 500 mm	ANO	výška bočnic (mm): 400
57	bočnice návěsu sklopné a odnímatelné s jednoduchým pákovým zajištěním	ANO	
58	zadní stěna odnímatelná, vytahovací	ANO	
59	veškeré příslušenství umístěno na labutím krku v souladu s parametrem č. 60	ANO	
60	<u>na čelo labutího krku</u> umístit ocelovou skříň přes celou šířku návěsu na úvazky a upevňovací prvky nákladu (hloubka a výška skříně dle výrobce). <u>Na levou stranu (ve směru jízdy) labutího krku</u> umístit skříň (z hliníku nebo nerez) se základním nářadím k obsluze a údržbě návěsu, rozměry: D 1200 mm, Š 500 mm, výška do úrovně bočnic, odklopné víko uzamykatelné, <u>na pravou stranu (ve směru jízdy) labutího krku</u> umístit držáky na upevnění rozšiřovacích prvků ložné plochy	ANO	

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
61	návěs osazen zapuštěnými, výklopnými vázacími oky (min. 8 párů v celé délce ložné plochy) v okrajích ložné plochy, v bocích ložné plochy oka certifikovaná 1 oko/10 tun všemi směry bez omezení, vpředu a vzadu ložné plochy po 1 páru vázacích ok certifikovaných 1 oko/20 tun, 1 ks posuvného ložného mezistolu s délkou minimálně 500 mm (pevně namontovaného) a 1 ks posuvného ložného mezistolu s délkou minimálně 500 mm (v nástrčném odnímatelném provedení), možnost vázání a kotvení řetězů i na teleskop, kotevní prvky (kontejnerové zajištění) pro možnost přepravy 1 ks a 2 ks kontejnerů ISO 1C	ANO	počet párů vázacích ok: 8 délka pevného mezistolu (mm): 500 délka odnímatelného mezistolu (mm): 500
62	výřezy - v místě dělicí plochy návěsu (teleskopického výsuvu) provést výřezy pro vložení přejezdů dle výrobce	ANO	
63	aretace vytahovací části návěsu každých 1000 mm +/-10 mm	ANO	
64	přejezdy na každou možnou délku vytažení teleskopické části návěsu - dodat 2 kusy přejezdů (vyplňovacích profilů) z hliníku (snadnost manipulace)	ANO	
65	návěs vybavit dvoudílnými hydraulickými nájezdovými rampami s odnímatelným závěsným portálem, s plechovým povrchem a šplhacími lištami po celé šíři ramp - v provedení Hardox do celkové výšky soupravy	ANO	

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
66	rampy - zatížení ramp 80 tun na pár na nájezdové délce 400 mm, šířka 1 rampy v rozmezí 800 - 850 mm, šířka mezi rampami v rozmezí 600 - 1600 mm +/- 100 mm dle konstrukce výrobce, rampy hydraulicky ovládané, skládací i nakládací, včetně hydraulického posuvu do stran, separátně samostatně ovládaný boční posuv každé rampy, systém zajištění ramp v transportní poloze s automatickým hydraulickým a mechanickým zámkem, zadní opěry návěsu hydraulicky ovládané	ANO	šířka rampy (mm): 835 šířka mezi rampami (mm): 600 - 1570
67	mazací zařízení - návěs vybavit centrálním mazacím zařízením se dvěma mazacími pumpami	ANO	
68	naviják - instalovat dálkově, rádiově ovládaný naviják k natažení nepojízdné techniky s tažnou silou 24 - 26 t napřímo bez použití kladky	ANO	tažná síla (t): 26
69	povrch ložné plochy - vyložení (povrch) hlavní ložné plochy z houževnatého materiálu v protismykové úpravě výplně minimálně v dráze nájezdu a ustavení přepravované techniky, zešíkmení ložné plochy na zádi vozidla plechové se šplhacími lištami z Hardoxu	ANO	
70	hydraulické funkce návěsu (ovládání náprav, ramp, navijáku, zvedání nápravy atd.) zajistit i přídatným dálkovým, rádiovým ovládáním	ANO	

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka
			<i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
71	světla (osvětlení) - osvětlení návěsu v LED provedení, standardní brzdová soustava světel dle platné legislativy ČR a EU, standardní výstražné barevné značení dle legislativy ČR a EU, vzadu na návěsu zvláštní výstražné světlo (ZVS), ovládání ZVS samostatným spínačem z kabiny tahače, vzadu na návěsu 2 přídavné pracovní, couvací, zpětné světlomety samostatně ovládané z kabiny tahače, vzadu na návěsu 2 volné elektrické zásuvky pro případné další přídavné pracovní osvětlení	ANO	
72	kola - disky rozměru 17,5 x 6,75 a pneumatiky 245/70 R 17,5 a další 2 kompletní rezervní kola umístěná v držáku na čelní stěně labutího krku	ANO	
73	klíny - 4 základací klíny včetně namontovaných držáků	ANO	
74	vázací materiál - řetězy k vázání techniky v těchto počtech: 4 ks certifikované na 1 ks/16 tun, 4 ks certifikované na 1 ks/10 tun a 4 ks certifikované na 1 ks/6 tun, všechny řetězy dodat třídy G 12 a délky 3,5 m, vázací popruhy 10 x 2,5 t s ráčnou, délky 3,5 m, ke každému řetězu dodat odpovídající zkracovač a ráčnu	ANO	
75	couvací kamera - zadní část návěsu vybavit couvací kamerou se zobrazením v tahači	ANO	

Požadavky zadavatele - minimální technické parametry		zboží splňuje technický parametr či nikoliv	Poznámka <i>Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel uvést konkrétní informace v polích, kde zadavatel požaduje údaje upřesnit (tj. tam, kde je předvyplněný text). Dodavatel však případně může uvést další doplňující údaje i v prázdných polích.</i>
76	hasicí přístroje - soupravu vybavit přenosnými hasicími přístroji (PHP) práškovými s množstvím hasiva min. 5 kg a hasicí schopností nejméně A, B, C, v počtu 2 ks, z toho 1 ks v prostoru řidiče a 1 ks v prostoru návěsu - ve schránce. PHP a jejich umístění musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a požadavkům technických norem řady ČSN EN 3. Parametry PHP, totožné s touto specifikací, musí být zaznamenány v seznamu materiálu v průvodní (provozní) dokumentaci předmětného vozidla. Servis PHP musí být zabezpečen v ČR	ANO	množství hasiva (v kg): 6
77	vytahovací tabule - vpředu a vzadu umístit vytahovací (výměnné) tabule do šířky 3800 mm pro označení nadrozměrného nákladu (soupravy) v provedení: 3 poziční světla na každé straně, minimální rozměr tabulí 423 x 423 mm, v provedení dle legislativy EU	ANO	rozměr tabulí (mm): 423 x 423
78	uved'te minimální dobu životnosti návěsu v letech a km, požadovaná doba životnosti je min. 20 let nebo min. 250 000 km. <i>Poznámka k době životnosti: dobou životnosti se rozumí dodavatelem předpokládaná doba, po kterou bude nabízený návěs schopen běžného provozu (nejedná se o záruku za jakost, která je upravena v příloze č. 1 Výzvy - kupní smlouvě). Tento údaj má pouze informativní charakter. Po dodavateli nad rámec uvedení tohoto technického parametru v nabídce nebude vyžadováno žádné další prokazování tohoto údaje. Uvedení předpokládané doby životnosti po kratší dobu, než je současná doba životnosti zadavatelem pořizovaných vozidel, není důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.</i>		min. doba životnosti (v letech): 30 min. doba životnosti (v km): 500.000

Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

Čestné prohlášení

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):

obchodní firma/název Scania Czech Republic s.r.o.,
se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrástany,
IČO (bylo-li přiděleno) 61251186,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C29097
(v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

tímto čestně prohlašuje,

že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném Radou Nařízení (EU) č. 2022/578 ze dne 8. dubna 2022.

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),
- d) dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

2. Zakázka nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

3. Individuální finanční sankce

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

V Chrástanech dne 1. 9. 2024

Petr

Smola

Digitálně podepsal
Petr Smola
Datum: 2023.09.01
11:54:43 +02'00'


Petr Smola


Sales Manager CZ&SK – na základě plné moci

Plná moc



PLNÁ MOC





SCANIA

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

