

D.2.1.3 Výkaz výměr technologie výdejny obědů Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
Ve výkazu výměr bude vyplněna cena bez DPH a typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky. Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí být vyšší. Nižší úroveň se nepřipouští. Nerezové vybavení je třeba doměřit na místě podle stavby.						
1.01 jídelna						
1	Vypuštěno					
2	Nerez vozík pod nádobu 10l a podnos se skleničkami, spodní police	1	900x600x900	10 620,00	10 620,00	nerez výroba
2a	Odkapní miska	1	500x160x40	2 100,00	2 100,00	nerez výroba
3	Zásobník 10l, vodoznak, topné těleso, termostat pro regulaci teploty	1	286/464	2 300,00	2 300,00	WBD-10, č. a.3190725
3a	Zásobník izolovaný 10l včetně podstavce	1	350/335	4 590,00	4 590,00	DTKA 10, č.a.3190653 a 3190668
4	Keramické umývadlo	1	470x370			
4a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 490,00	1 490,00	Sanela
4b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	1 577,00	1 577,00	Tomgast
4c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 430,00	1 430,00	Sanela
5	Manipulační vozík na příbory a podnosy, včetně 3x GN 1/4, 150	1	576x615x1226	12 900,00	12 900,00	nerez výroba
1.02 výdej jídelna						
1	Výdejní vozík 3xGN 1/1	2	1210x650x900			stávající
2	Vyhřívaný zásobník na talíře	1	520x520x900			stávající
3	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 900	1	1000x200x40	5 700,00	5 700,00	nerez výroba
3a	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 900	1	2000x500x40	11 660,00	11 660,00	nerez výroba
4	Vypuštěno					
5	Vypuštěno					
5a	Nerez pojezdová dráha	1	2000x330	8 200,00	8 200,00	nerez výroba
	Podnosy - misky salát	5	530x325	200,00	1 000,00	Tomgast
7	Nerez stůl s prostorem pro chladicí skříň vlevo a zásuvkou atyp vpravo, ZL, LL	1	1000x700x900	13 850,00	13 850,00	nerez výroba
8	Chladicí skříň podstolová Chladnička monoklimatická, objem 130 l/78 l. Teplotní rozsah -2-+8° C. Napětí 230 V. Příkon 0,15kW. Vlastnosti: •bílá barva •větilované chlazení •automatické odtávání •digitální termostat •výškově nastavitelné rošty, 2x, rozměr 480x370 mm •snadno vyměnitelné těsnění •zabudovaný zámek •lze měnit otevírání dveří •napětí 230 V / 50 Hz	1	600x600x850	11 398,00	11 398,00	Tefcold UR 200 vč. recyklačního poplatku
9	Mikrovlnná celonerezová trouba profi, celonerezová , rozměr komory 336x349x225, vhodné pro GN 1/2výkon 1100W, příkon 1,45 kW	1	517x412x297	9 900,00	9 900,00	Samsung CM-1099/A, č.a. 7221045
10	Nerez police se zvýšenou nosností pro mikrovlnnou troubu	1	1000x450	5 670,00	5 670,00	nerez výroba
11	Nerez servírovací vozík, spodní police	1	800x500x900	9 800,00	9 800,00	nerez výroba

D.2.1.3 Výkaz výměr technologie výdejny obědů Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
12	Manipulační vozík na termoporty s plochou a madlem, kapacita 3 termoporty	1	470x700x900	8 990,00	8 990,00	nerez výroba
13	Umývadlo	1				stavba
13a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 490,00	1 490,00	Sanela
13b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	1 577,00	1 577,00	Tomgast
13c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 430,00	1 430,00	Sanela
1.03 umývárna stolního nádobí						
1	Mycí stroj s předním plněním k mytí skla a nádobí. Konstrukce myček je celonerezová a jednoplášťová . Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 60°C, která je přes filtry čerpána do vany. Oplachová voda z bojleru o teplotě 65 (80) °C je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné předem odstranit hrubé nečistoty pomoci tlakové sprchy. Spodní i horní plastová mycí ramena • dávkovače mycího a oplachového prostředku • digitální ovládání • oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C • možnost nastavení kratšího/delšího cyklu mytí • přívodní tlak: 2 - 4 bary • v základní výbavě 1 koš na sklo+1 koš na talíře +1 koš na příbory Nastavitelný cyklus: 2,1l/60-120-150s, 60-30-24košů/h, rozměr koše 500x500 Rozměr myčky: 575x605x820, výška dveří 365 mm Příkon: 5,4 kW, Napětí: 400V	1	575x605x820	39 900,00	39 900,00	Redfox QQI 52 T
1a	Podstavec pod myčku	1	v. 450	5 700,00	5 700,00	nerez výroba
2	Nerez stůl s dvoudřezem		800x700x900			stávající
2a	Nerez stůl mobilní, spodní police	1	600x700x900	10 400,00	10 400,00	nerez výroba
3	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	7 550,00	7 550,00	MP, č. a. 5120030
4	Nerez stůl výstupní, prolis pracovní desky, ZL, PL	1	600x700x900	11 430,00	11 430,00	nerez výroba
5	Automatický změkčovač s předřazeným filtrem , kapacita náplně 5l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 1500l	1	220x430x530	11 838,00	11 838,00	B65 s filtrem
6	Nerez parapet do příjmového okna	1	800x200x40	5 990,00	5 990,00	nerez výroba
7	Nerez pojezdová dráha	1	800x330	4 590,00	4 590,00	nerez výroba
8	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	250x250x200			stavba
9	VZT zakrytý závěsný nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	700x700x450	22 330,00	22 330,00	nerez výroba
1.04 úklidová komora						
1	Výlevka	1	350x475x390			ZTI
2	Závěsná skříňka lamino	1	700x350x700	4 500,00	4 500,00	

D.2.1.3 Výkaz výměr technologie výdejny obědů Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941


poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
1.05 sklad org. odpadků						
1	Chladicí skříň podstolová, monoklimatická, bílá, 0°C- 10°C, 122l, recyklační poplatek	1	560x600x850	6 200,00	6 200,00	C14SM
2	Závěsná nerez police dvoupatrová	1	700x400x700	4 900,00	4 900,00	nerez výroba
1.06 umývárna + šatna + denní místnost						
1	Šatní skříň, vrchní a spodní rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyč na ramínka	2	300x600x2000	5 280,00	10 560,00	Alfa, možnost výběru barvy dvířek, šedá, tmavě šedá, modrá, oranžová, červená
2	Parapet plast, lamino	1	600x250			stavba
3	Židle	2		1 000,00	2 000,00	
4	Keramické umývadlo	1	470x370			
4a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 490,00	1 490,00	Sanela
4b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	1 577,00	1 577,00	Tomgast
4c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 430,00	1 430,00	Sanela
Inventář:						
	Talíř hluboký pr. 23,5 cm	72		26,50	1 908,00	Tomgast
	Talíř mělký pr. 25,5 cm	72		26,50	1 908,00	Tomgast
	Lžice jídelní 18,5 cm	72		17,00	1 224,00	Tomgast
	Vidlička jídelní 18,5 cm	72		17,00	1 224,00	Tomgast
	Nůž jídelní 21,5 cm	72		22,00	1 584,00	Tomgast
	Lžička 13 cm	72		12,50	900,00	Tomgast
	Miska kompotová pr. 12,5 cm	72		32,00	2 304,00	Tomgast
	Sklenička duritka 20cl	72		20,00	1 440,00	Tomgast
	Koš na talíře	1	500 X 500 X 100	350,00	350,00	Tomgast
	Koš univerzální	1	500 X 500 X 100	350,00	350,00	Tomgast
	Mycí prostředek, 19kg, nutné pro zprovoznění myčky	1		1 780,00	1 780,00	Argon univerzál
	Oplachový prostředek, 15 kg, nutné pro zprovoznění myčky	1		1 530,00	1 530,00	Argon oplach
	Tabletová sůl 25 kg, nutné pro zprovoznění myčky a změkčovače	1		370,00	370,00	
	Podnosy	30	530x325	200,00	6 000,00	Tomgast
	Termoport pro GN 1/1 200	2	620x360x290	6 070,00	12 140,00	Tomgast
	Gastronádoba s úchyty GN 1/1 100, 14l	1	530x325x100	470,00	470,00	Tomgast
	Gastronádoba s úchyty GN 1/2 200, 12,5l	2	325x265x200	530,00	1 060,00	Tomgast
	Gastronádoba s úchyty GN 2/3 200 mm, 18l	1	352x325x200	985,00	985,00	Tomgast
	Gastronádoba s úchyty GN 1/3 150 mm, 5,7l	1	325x176x150	380,00	380,00	Tomgast
	Víko na GN 1/1 s výřezem na úchyty	1	530x325	450,00	450,00	Tomgast
	Víko na GN 1/2 s výřezem na úchyty	2	325x265	312,00	624,00	Tomgast

D.2.1.3 Výkaz výměr technologie výdejny obědů Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
	Víko se silikonovým těsněním na GN 2/3 s výřezem na úchyty	1	352x325	1 160,00	1 160,00	Tomgast
	Víko na GN 1/3 s výřezem na úchyty	1	325x176	287,00	287,00	Tomgast
	Celkem zařízení				320 485,00	
	Zpracování vývodových plánů, montáž, výchozí revize, doprava, zaučení obsluhy	1			20 000,00	
	Celkem technologie s instalací a dopravou, bez DPH				340 485,00	
	Celkem technologie s instalací a dopravou, včetně DPH				411 986,85	

V Hostivicích, dne 3. 11. 2023

Ing. ŠTEFAN MIKO
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
 DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
 Za Mlýnem 1721, 253 01 Hostivice
 IČO: 70785091, DIČ: CZ7306282687



Ing. ŠTEFAN MIKO

tel. +420 724 239 411

obchodně-technické oddělení

projekce gastroprovozů

dodávky gastrozařízení

DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ

DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO

Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice

IČO: 70785091, Česká Republika

Tel.: +420 324 145 900

Fax: +420 324 145 900

e-mail: miko@dodavatelsteslužby.cz

e-mail: gastro@dodavatelsteslužby.cz

www.dodavatelsteslužby.cz