

# KUPNÍ SMLOUVA

dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## „Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

**Název firmy:** DIVINA DESIGN s.r.o.

**Sídlo:** Bílého 95/21a , 602 00 Brno

**IČO:** 64509036

**DIČ:** CZ64509036

společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného na Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 22826

**Kontaktní osoby prodávající:**

Ing. Ladislav Divina, jednatel

(dále jen „**prodávající**“)

a

**Botanická zahrada hl. m. Prahy**

sídlo: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 - Troja

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem

**IČO:** 00064572

**DIČ:** CZ00064572

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

**Kontaktní osoby kupující:**

Ing. Václav Jůzko, DiS., mobil: [REDACTED]

e-mail adresa pro zasílání faktur: faktura@botanicka.cz

(dále jen „**kupující**“)

(společně rovněž „**smluvní strany**“)

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované v Příloze č. 1 Výkazu výměr (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jedná se o dodání sektorového nábytku, výrobu nábytku na míru, dodávku interiérových prvků, jejich montáže a připojení na vnitřní rozvody TZB v nově vybudovaných prostorech v objektu Technického zázemí na vinici sv. Kláry dle projektové dokumentace zpracované v roce 6/2023 architektonickým ateliérem Lábus AA s.r.o.
2. Při zahájení akce budou prodávajícímu předány termíny akcí v objektech, po které budou prostory krátkodobě omezeny.

3. Plnění zahrnuje, mimo jiné, i tyto body:
- součástí díla se rozumí všechny nezbytné práce a činnosti potřebné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, které jsou vymezeny soupisem prací, dodávek a služeb, určenými standardy a obecně technickými požadavky na zpracování a kvalitu,
  - vypracování dílenské dokumentace včetně konzultací s autory projektu,
  - náklady na skládky přebytečného materiálu a obalových hmot,
  - veškerou dopravu materiálu, zboží a techniků do místa plnění
  - odborné zapojení na vnitřní rozvody TZB (elektrika, vodovod, kanalizace případně slaboproud) včetně el. revize
  - veškeré potřebné průzkumné práce a zaměření ve fázi realizace zakázky,
  - součástí realizace zakázky bude i zajištění eliminace prašnosti, hluku a minimální omezení provozu a návštěvníků zahrady
  - zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.

## II.

### Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany si sjednaly, že celková kupní cena za dodávku a montáž zařízení činí:

Základní cena celkem	1 898 378 Kč
DPH 21 %	398 659 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 297 037 Kč</b>
2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby na základě faktury, která bude za tímto účelem vystavena prodávajícím. Kupní cena je splatná do data splatnosti uvedeného na příslušné faktuře, min. však 30 dnů. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu, uvedené prodávajícím na faktuře v záhlaví této smlouvy. Úhrada kupní ceny zboží se považuje za provedenou připsáním výše uvedené částky na účet prodávajícího. Kupující je oprávněn do 10 dnů od doručení faktury, bez uhrazení vrátit fakturu, která nemá náležitosti daňového dokladu nebo která obsahuje nesprávné údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Prodávající je povinen tuto fakturu opravit, resp. vystavit novou. Oprávněným a včasným vrácením faktury prodávajícímu se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
3. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou plateb za dodání zboží je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Pro případ prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží specifikovaného v čl. I. a v příloze č. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odevzdáním zboží. Právo strany kupující na náhradu případné škody z titulu nesplnění termínu dle ujednání čl. III. tím není dotčeno.
4. Strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat zálohu.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny předmětu smlouvy bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění prodávajícího pro kupujícího maximálně do výše 90 % ceny za předmět smlouvy bez DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných prodávajícím a zjištěných k vzájemně dohodnutých termínem např. k poslednímu pracovnímu dni daného měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran

vzniká prodávajícímu právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého předmětu smlouvy, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků této smlouvy. Prodávající je povinen práce fakturovat dle specifikace předmětu smlouvy a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

6. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy“ a s rekapitulací všech plateb. Konečná faktura bude uhrazena kupujícím v plné výši v případě, že předmět smlouvy bude dokončeno bez vad a nedodělků.
8. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny předmětu smlouvy (bez DPH) a pozastávka bude uvolněna po předložení podepsaného „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ všemi zúčastněnými stranami a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. V tom případě musí prodávající v konečné faktuře vystavené na 100 % částky + DPH s pozastávkou 10 % ze základní ceny předmětu smlouvy bez DPH uvést částku k úhradě po odečtení případné pozastávky. Pozastávka bude po podepsání „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ na písemnou žádost prodávajícího kupujícím uvolněna.

### **III.**

#### **Předání a převzetí zboží**

1. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy bude řádně dokončeno a předáno kupujícímu do 15.12.2023 (sektorový nábytek), potažmo do 15.3.2024 (nábytek na míru a ostatní). K předávaným souborům vybavení interiéru bude vždy vyhotoven předávací protokol.
2. V případě, že bude dodáno zboží v množství, stavu nebo druhu jiné, než je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, je kupující povinen o této skutečnosti ihned informovat prodávajícího; prodávající pak takovou vadu odstraní bezodkladně.
3. Předmět smlouvy se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků kupujícímu, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém kupující výslovně prohlásí, že předmět smlouvy přijímá, je součástí předání a převzetí Předmět smlouvy. Ke zboží budou předány následující doklady: technická dokumentace zboží, manuál obsluhy, certifikace, prohlášení o shodě, podmínky servisního zajištění po dobu záruky s kontaktními údaji, zaškolení obsluhy.
4. Instalační práce budou prováděny v dohodnutých termínech po dohodě s kupujícím – v závislosti na plánovaných akcích v řešených prostorech. Kupující se zavazuje zajistit bezproblémový přístup do míst instalace a poskytnout nutnou předem dohodnutou součinnost.
5. Prodávající, včetně případných svých subdodavatelů, se zavazuje, že bude při instalaci dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů při pracích včetně veškerých činností souvisejících s pracemi nese odpovědnost prodávající. Kupující předá příslušné předpisy BOZP a požární ochrany Botanické zahrady Praha. Prodávající odpovídá za to, že s nimi budou seznámeny osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním předmětu smlouvy, budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených a jím používané nástroje a zařízení mají příslušné revize.
6. Uvedené místo plnění je i místem předání převzetí provedeného předmětu smlouvy, tj. Technické zázemí na vinici sv. Kláry, ulice Pod Havránkou 34/7, Praha Troja.
7. Zboží se považuje za řádně předané po odstranění všech vad a nedodělků (ve lhůtě 10 pracovních dnů) dle zápisu o předání a převzetí zboží. Podepsáním protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků počíná běžet záruční doba.

#### IV.

##### **Odpovědnost za vady, záruční doba, smluvní pokuty**

1. Prodávající odpovídá za vady, poškození a zničení zboží, které má zboží při jeho předání a převzetí kupujícím, dále zjištěné v průběhu záruční lhůty. Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícím, zejména byly-li tyto vady způsobeny:
  - nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávnou údržbou;
  - opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním;
  - mechanickým poškozením zboží, ke kterému došlo v rámci neočekávané situace (např. požár, povodeň, atd.);
  - používáním zboží v nesprávných, nestandardních či extrémních podmínkách.
2. Pokud má dodané zboží zjevné vady, za které odpovídá prodávající, předloží kupující prodávajícímu písemnou reklamaci bezprostředně po zjištění vady. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit závady zboží do 7 kalendářních dní od nahlášení závady. V případě, že prodávající nebude schopen zajistit odstranění závady zboží, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží písemným protokolem a činí 24 měsíců.
4. Za prodlení s předáním dokončeného předmětu smlouvy či jeho částí zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.

#### V.

##### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení předmětu této smlouvy, vyklidit prostory poskytnuté k provedení předmětu této smlouvy a místo provedení předmětu této smlouvy a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně a tato smlouva neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Botanická zahrada hl. m. Prahy.
9. Kupující konstatuje, že v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá majetek pro

svého zřizovatele (hlavní město Praha) s tím, že zřizovatel stanoví, v jakých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.

10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**Příloha č. 1** Specifikace předmětu smlouvy a kalkulace ceny (oceněné výkazy výměr)

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Bc. Bohumil Černý**  
Digitálně podepsal  
Bc. Bohumil Černý  
Datum: 2023.11.22  
15:18:42 +01'00'


**Ladislav Divina**  
Digitálně podepsal Ladislav Divina  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-64509036,  
o=DIVINA DESIGN s.r.o., ou=1,  
cn=Ladislav Divina, sn=Divina,  
givenName=Ladislav,  
serialNumber=P738799  
Datum: 2023.11.23 17:09:34 +01'00'



*Kupující*




**Mgr. Bohumil Černý**  
ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

*Prodávající*

**Ing. Ladislav Divina**  
jednatel


DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET				CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD		PRIST.			
					INT.	EXT.	INT.	EXT.		
101		ZAPUL.TI.M.Č. 10.02 SKŘÍŇKA KORPUS 600x600 V.=870MM +3xŠUPLIK (V.180x2x345MM), PLNOVÝSUV SKŘÍŇKA KORPUS 600x600 V.=870MM +1xŠUPLIK.KOŠ (V.690MM), PLNOVÝSUV SOKLOVÁ DESKA (V.40MM, 630x2400MM) PRACOVNÍ DESKA (V.40MM, 630x2400MM) VČETNĚ DŘEŽU ZADNÍ STĚNA (V.600x2400MM, TL.-30MM) VČETNĚ INTEGROVANÝCH EL.ZÁSUVK 3x2KS 2xBOČNICE (V.570MMx6570-290MM, TL.-30MM, (ŠIKMÁ STRANA, R.=820MM) POLICE (HL.-310x2400MM, TL.-30MM) SE ZADNÍ A 2xBOČNÍ ZARÁŽKOU  VČETNĚ TECHNOLOGIE: Z1 NOVÝ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR + NOVÝ MLÝNEK NA KÁVU (INTEGROVANÝ S KÁVOVAREM) 2xVĚŠTAV.DŘEZ S ODKAPOVOU PLOCHOU (SOUČÁST PRACOVNÍ DESKY) -320x400MM+160x400MM, HL.220MM STOJÁNKOVÁ BATERIE ODPADKOVÝ KÓŠ TYPOVÝ VĚŠTAVNÝ VÝSUVNÝ (4 ČÁSTI: 2x12L+2x12L) 2x250x460MM, VÝSUVNÝ, SOKLOVÉ VEDENÍ  (OSTATNÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI DODÁVKY STAVBY, ČÁST D.2.1.2 GASTRO)  CELKOVÝ ROZMĚR 3600x600x1500MM	ATYP	KORPUS+ČILKA ŠUPLIKU+VYKRYT DESKOVINA MASIV SMRK LAKOVANÁ, (NAPŘ.VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S VRCHNÍ DYHOU KVALITY A), LAZUROVACÍ NÁTER BAREVNOST VANILLA* HORNÍ ŠUPLIK VYBAVIT ORGANIZEREM DO ZÁSUVKY (STANDARD JOSEPH&JOSEPH DUO BLOX) ŠUPLIK BEZ ÚCHYTKY-TIP ON SOKLOVÁ DESKA DTTO LAZUROVACÍ NÁTER BAREVNOST HNĚDOŠEDÁ PRACOVNÍ DESKA CORIAN NA NOSNÉ DESCE VČETNĚ DŘEŽU S INTEGROVANOU ODKAP. PLOCHOU BARVA ABSOLUTE BEIGE* ZADNÍ STĚNA, BOČNICE, POLICE CORIAN VE ZVRSTVÁCH (ALT.NA NOSNÉ DESCE) BARVA NOBLE ECRU* POLICE OPATŘENA ZADNÍ A 2XBOČNÍ ZARÁŽKOU NEREZ PLECH TL.3MM  KÁVOVAR S INTEGROVANÝM MLÝNKEM DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE BATERIE STOJÁNKOVÁ NEREZ BROUŠENA  ODPADKOVÝ KÓŠ PLASTOVÝ S VÍKEM, DRZADLO+PODTAVEC CHROMOVANÝ DRATĚNNÝ PROGRAM, PLNOVÝSUV (STANDARD ELLETTIPI ECOFILL)	1	1	1	1	200 520	200 520
									200 520	



DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET			POZNÁMKA	CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD		Σ			
					INT.	EXT.				
102		<p>INTERIÉROVÝ PULT M.Č. 10.02          PRODEJNÍ PULT S POKLADNÍM ŠUPLIKEM A          POKLADNÍM TERMINÁLEM          4xŠUPLIK 575x180x440 (ŠxVxH)          (V RAMCI LUBU) PLNOVYSUV          PROSKLENNOU VYPLŇI          2x1165x580MM</p> <p>VČETNĚ TECHNOLOGIE:          Z6 POKLADNÍ ŠUPLIK (CCA 410x415x100)          Z7 POKLADNÍ TERMINÁL          (LCD 15"+TISKÁRNA 80MM)</p> <p>DESKA 2500x570MM, TL.40MM          CELKOVÝ ROZMĚR 2500x570x950MM</p>	ATYP	<p>RÁM          DUBOVÝ HRANOL 70x70MM          POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR          LAZUROVACÍ NÁTĚR BAREVNOST VANILLA*          LUB+ČÍTKA ŠUPLIKŮ          DESKOVINA MASIV SMRK LAKOVANÁ,          (NAPR. VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S VRCHNÍ          DÝHOU KVALITY A),          LAZUROVACÍ NÁTĚR BAREVNOST VANILLA*          ŠUPLIKY VYBAVIT 3x ORGANIZÉREM          DO ZASUVKY (STANDARD JOSEPH&amp;JOSEPH          DUO BLOX), 1xPOKLADNÍ ŠUPLIK (S ČÍLKEM)          ŠUPLIK BEZ UCHYTKY-TIP ON</p> <p>SOKLOVÁ DESKA          DITTO          LAZUROVACÍ NÁTĚR BAREVNOST HNĚDOŠEDÁ</p> <p>PRACOVNÍ DESKA          CORIAN NA NOSNÉ DESCE          BARVA ABSOLUTE BEIGE*</p> <p>VYPLŇ          PROSKLENNÁ          LAHYOVĚ ZELENÁ, SKLO PROBARVENÉ          VE HMŮTĚ+FOLIE MEZI SKLY</p> <p>POSUVNÁ DVÍŘKA (NA STRANĚ OBSLUHY          PROSKLENNÁ          LAHYOVĚ ZELENÁ, SKLO PROBARVENÉ          VE HMŮTĚ+FOLIE MEZI SKLY,          ZABROUŠENÁ HRANA          UCHYTKA INTEGR. DO SKLA, KULATÁ, NEREZ          KOVÁNÍ          HORNÍ VEDENÍ, VÁLEČKOVÝ POJEZD, Š. 30MM          SKLO V LIŠTĚ TL. 6MM,          FLEXIKRYT VEDENÍ KABELŮ Z PODLAHY TMAVÉ          ŠEDÁČERNÁ (POLOHU KOORDINOVAT SE          STAVBOU)</p>	1	1	1	<p>VIZ DET.1.16          M.Č.10.02          NUTNO KOORDINOVAT S          PROJEKTEM DPS          A SUBDDAVKOU STAVBY</p> <p>PŘÍPRAVA ELEKTRO A DATA          POD PULTEM Z PODLAHY (VIZ          DPS)</p> <p>* BAREVNOST VZTAŽENA K          VZORNÍKU CORIAN-DU          POINT+K26</p>	108 750	108 750
103		<p>NÁSTĚNNÝ BAROVÝ PULT POD OKNEM          S HÁČKY NA TAŠKY/ODĚVY (CCA 8 KS)          VČETNĚ KOTVENÍHO MATERIÁLU          3850x250MM</p>	ATYP	<p>PRACOVNÍ DESKA+CELO          DUBOVÁ SPAROVKA S DLOUHOU LAMELOU          TL. 50MM          POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR, LOMENÁ BÍLÁ          (ODSTÍN KALKWEISS)          HÁČKY NA ŠATY-DŘEVĚNÁ, KULATINA DN25MM,          DÉLKA CCA 70MM(35+35MM)          PORCH DITTO</p>	1		<p>VIZ DET.117          DITTO</p> <p>- KOTVENÍ ZAVÍČKOVAT          DŘEVĚNOU ZATKOU,          ZATMĚLIT, PŘEBROUSIT</p>	31 650	31 650	


DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET			POZNÁMKA	CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD	PŘÍST.				
						INT.	EXT.			
104		ŽIDLE DŘEVĚNÁ VINIČNÍ DOMEK ZAKOUPENÍ POUŽITÉ / REPASE STÁVAJÍCÍ NOVÝ NÁTĚR	TYPOVÁ	SMRKOVÝ MASIV POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR (KRÉMOVÁ)	10		10	- M.Č. 10.01-10.04 -PŘI ZRUŠENÍ LAVICE CELKEM 20ks -PŘI VYUŽITÍ 10.04 PRO VEREJNOST CELKEM 40ks	975	9 750
105		STŮL DŘEVĚNÝ VINIČNÍ DOMEK STÁVAJÍCÍ REPASE ÚPRAVA PODSTAVCE-ZKRÁCENÍ, OPATŘENÍ PLECHOVOU PODLOŽKOU DN440 ALT. KOSDELNÍKOVÁ 400x280MM NOVÝ NÁTĚR  530x850MM	STÁVAJÍCÍ I+ ATYP ÚPRAVA NOHY	DUBOVÝ MASIV POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR (KRÉMOVÁ) PODLOŽKA OCEL PLECH TL.3MM POVRCH PZ3 GRAFITOVÝ NÁTĚR (ODSTIN DB703) NEREZOVÉ VRUTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU	10		10	VIZ DET 112 DTTO 104	3 250	32 500
106		LAVICE DŘEVĚNÁ INTERIÉR  DĚLKA 1800MM ŠÍŘKA 465MM VÝŠKA 840MM	ATYP	RAM DUBOVÝ HRANOL 40x40MM, 30x30MM SPÁROVKA SMRK (ALT. BIODESKA SMRK) TL.25MM, 20MM POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR (KRÉMOVÁ)	3		3	VIZ DET 113 M.Č. 10.01	19 500	58 500
107	DTTO	LAVICE DŘEVĚNÁ INTERIÉR  DĚLKA 1140MM ŠÍŘKA 465MM VÝŠKA 840MM	ATYP	DTTO	1		1	DTTO DĚLKA DÁNA VYSTUPKEM VE ZDI	15 600	15 600












DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET					CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH		
					VD		PŘÍST.		Σ				
					INT.	EXT.	INT.	EXT.					
141	DITTO	STŮL VENKOVNÍ KOVOVÝ 4 OSOBY STÁVAJÍCÍ REPASE PRŮM. 900MM	ATYP	DITTO	13	13	13	26		2 600	67 600		
151		INTERIÉROVÝ BARPULT M.Č. 1.01 DŘEVĚNÝ S PROSKLENÍM S POKLADNÍM ŠUPLIKEM A POKL. TERMINÁLEM, NÁPOJOVÝM STOLEM, VYROBNIKEM LEDU A OTEVŘENÝM CHLADICÍM BOXEM KORPUS RÁMOVÝ Z FOŠEN (50x180MM) PRACOVNÍ DESKA VČETNĚ DŘEZU (V=40MM, 3190x810MM) (ŠxHxV) SOKLOVÁ DESKA (DITTO) 2xŠUPLIK (180x480x535MM VxŠxH), PLNOVÝSUV 2xPOLICE (1050x700x25MM ŠxHxV)+CZT (500x600 ŠxH) VČETNĚ TECHNOLOGIE: - 2xVESTAV.DREZ S ODKAPOVOU PLOCHOU (340x400x250MM+180x400x250MM) - STOJÁNKOVÁ BATERIE - ODPADKOVÝ KOŠ - Z6 POKLADNÍ TERMINÁL (LCD 15"+TISKÁRNA 80MM) - Z7 POKLADNÍ ŠUPLIK (CCA 410x415x100) - Z8 CHLAZENÝ BOX NA PREZENTACI OTEVŘENÝCH VIN DVOURÁDY (OSTATNÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ ČÁST D.2.1.2 GASTRO) CELKOVÝ ROZMĚR 3190x810x950MM	ATYP	KORPUS DŘEVĚNÉ FOŠNÝ MASIV DUB 50x180MM ALT. DUBOVÁ SPÁROVKA S PRUBEŽNOU LAMELOU, LAZUROVACÍ NÁTER PRACOVNÍ DESKA VČETNĚ 2xDŘEZU CORIAN NA NOSNÉ DESCE VČETNĚ DŘEZU S INTEGROVANOU ODKAP. PLOCHOU 2xOTVOR PRO E+DATA (OLE POTREBY BARVA IMPERIALL YELLOW* SOKLOVÁ DESKA DESKOVINA MASIV DUB, (NAPR.DUBOVÁ SPÁROVKA, ALT. VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S VROCHNÍ DÝHOU KVALITY A), LAZUROVACÍ NÁTER ODSŤÍN HNĚDOŠEDÁ* POLICE DITTO LAZUROVACÍ NÁTER POLICE OPATŘENA ZADNÍ ZARÁŽKOU NEREZ PLECH TL.3MM DĚLÍCI PŘÍČKY DITTO POLICE ČÍLKA ŠUPLIKŮ DITTO POLICE ŠUPLIKY VYBAVIT ORGANIZÉREM DO ZÁSUVKY (STANDARD JOSEPH&JOSEPH DUO BLOX) ŠUPLIKY BEZ ÚCHYTKY-TIP ON VÝPLŇ ČELO A BOKY TABULOVÉ SKLO LEPENÉ TVRZENÉ BAREVNOST PŘÍROD. LAHVOVA NEPRUHLEDNĚ BATERIE STOJÁNKOVÁ NEREZ BROUŠENÁ POKLADNÍ ŠUPLIK KOTVEN KE SPODNÍ HRANĚ PRACOVNÍ DESKY ODPADKOVÝ KOŠ PLASTOVÝ S VÍKEM, DRŽADLO-PODSTAVEC CHROMOVANÝ DRATENÝ PROGRAM, PLNOVÝSUV (STANDARD ELLETIPI ECOFILL)	1			1			VIZ DET.1,22 M.Č.1.01 NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM DPS A SUBDODÁVKOU STAVBY SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY: - Z9 NÁPOJOVÝ STŮL - Z10 VYROBNIK LEDU PŘÍPRAVA ELEKTRO A DATA POD PULTEM Z PODLAHY (VIZ DPS) * BAREVNOST VZTAŽENA K VZORNÍKU CORIAN-DU POINT	2 600	258 450





OZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET				POZNÁMKA	CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD		PRÍST.				
					INT.	EXT.	INT.	EXT.			
152		OFISOVÝ STŮL M.Č.1.01 DŘEVĚNÝ S PROSKLENÍM, PROSKLENÍMI POSUVNÝMI DVÍŘKY, ŠUPLIKY, STROJEM NA VODU, KÁVOVAREM A MLÝNKEM KORPUS RAMOVÝ Z PRKEN (30x180MM) PRACOVNÍ DESKA 1860-1885x660MM,V=40MM VČETNĚ ZVÝŠENÉHO OKRAJE (V=200MM) BOKŮ A ZAD (V=40MM, 1860-1885x660MM (ŠxH)) SOKLOVÉ DESKY LOKÁLNĚ POD NK (V=40MM) 2xŠUPLIK (180x810x580MM VxŠxH) PLNOVÝSUV 2xPROSKLENÁ POSUVNÁ DVÍŘKA (830x715MM) DVOUKOLEJNICOVÁ, ZAVĚŠENÁ, SE SKRYTOU HORNÍ LIŠTOU  VČETNĚ TECHNOLOGIE: -STAVAJÍCÍ AUTOMAT: KÁVOVAR (PŘESUN) -STAVAJÍCÍ MLÝNEK NA KÁVU (PŘESUN) -STROJ NA VODU VČETNĚ UV A OSMOTICKÉHO FILTRU (POD PRACOVNÍ DESKOU)  (OSTATNÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ ČÁST D.2.1.2 GASTRO)  CELKOVÝ ROZMĚR 1850x860x950MM	ATYP	KORPUS DŘEVĚNÉ FOŠNÝ MASIV 50x180MM ALT, DUBOVÁ SPÁROVKA S PRŮBĚŽNOU LAMELOU, LAZUROVACÍ NÁTĚR  PRACOVNÍ DESKA S LIŠTOU, ČELO A BOK CORIAN NA NOSNÉ DESCE 2xOTVOR PRO E-ZTI (DLE POTREBY TECHNOLOGIE) BARVA IMPERIAL "YELLOW"  SOKLOVÁ DESKA DESKOVINA MASIV DUB, (NAPŘ.DUBOVÁ SPÁROVKA, ALT, VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S VYRCHNÍ DYHOU KVALITY A), LAZUROVACÍ NÁTĚR ODSTIN HNEDOSEDA  ČILKA ŠUPLIKŮ DTTO LAZUROVACÍ NÁTĚR ŠUPLIKY VYBAVIT ORGANIZÉREM DO ZÁSUVKY (STANDARD JOSEPH&JOSEPH DUO BLOX) ŠUPLIKY BEZ ÚCHYTKY-TIP ON  VÝPLŇ BOKY TABULOVÉ SKLO LEPENÉ TVRZENÉ BAREVNOST PŘÍROD. LAHVOVÁ NEPŘUHLEDNĚ (MATNÁ FOLIE MEZI SKLY)  POSUVNÁ DVÍŘKA (NA STRANĚ OBSLUHY PROSKLENÁ LAHVOVĚ ZELENÁ, SKLO PROBARVENÉ VE HMOTĚ+FOLIE MEZI SKLY, ZABROUŠENÁ HRANA ÚCHYTKA INTEGR. DO SKLA,KULATÁ, NEREZ KOVÁNÍ HORNÍ VEDENÍ, VÁLEČKOVÝ POJEZD, Š.30MM SKLO V LIŠTĚ TL.6MM, SPODNÍ FIXACE BODOVÁ, MINIMALIZOVANÁ ÚCHYTKY NEREZ	1	1	1	1	VIZ DET.1.23 M.Č.1.01 NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM DPS A SUBDODÁVKOU STAVBY SOUČÁSTI DODÁVKY INVESTORA: - Z11A STROJ NA VODU STÁVAJÍCÍ - Z11B UV FILTR NA VODU - Z11C OSMOTICKÝ FILTR NA VODU (FILTRY NUTNO KOORDINOVAT SE STROJEM NA VODU) - Z12 KÁVOVAR STÁVAJÍCÍ - Z13 MLÝNEK NA KÁVU STÁVAJÍCÍ - Z15 VOZÍK S EUROOPRAVKOU  SOUČÁSTI DODÁVKY STAVBY: - Z14 VOZÍK NA NADOBÍ PŘÍPRAVA ELEKTRO A DATA ZE STĚNY (VIZ DPS)  * BAREVNOST VZTAŽENA K VZORNÍKU CORIAN-DU PONT	156 060	156 060
53		BOČNÍ ZAKRYTÍ VINOŤEKY 150x2445MM	ATYP	VNĚJŠÍ KRYTOVÁNÍ OSTĚNÍ DVĚŘÍ DO ZÁZEMÍ A NEKRYTÉHO PROSTORU Z BOKU VINOŤEKY. NEREZ PLECH PŘÍRODNÍ BROUSENÝ TL.3mm OBDELNEHO TVARU VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1	1	1	PŘESNĚ ROZMĚRY OMĚRIT NA MÍSTĚ	4 500	4 500	

DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POUŽITÍ	POČET			POZNÁMKA	CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD	PŘÍST.				
						INT.	EXT.			
154		<p>OPLÁŠTĚNÍ NASÁVACÍ VZT S VESTAVĚNÝM PODÁVACÍM OKÉNEM S.H. OKÉNKA NA ÚROVNI PRACOVNÍ PLOCHY OFISOVÉHO STOLKU (V. 950MM)</p> <p>1x DŘEVĚNÁ PEVNÁ POLICE 430x630MM (POUZE NAD OKÉNEM), S DŘEVĚNÝM HRANOLKEM (20x40MM NA VNEJŠÍM LÍCI - V ČELE)</p> <p>1x POLICE CORIAN 740x700MM (S VYJIMUTÍM 310x660 PRO VZT)</p> <p>HORNÍ ČELNÍ ZASKLENÍ 745x450MM</p> <p>SPODNÍ ČELNÍ ZASKLENÍ 320x460MM A BOČNÍ ZASKLENÍ 635x460MM</p> <p>ZÁDA NIKY OPATŘENA TYPOVOU ROLETOU S HORNÍM VYSUVEM S.Š. 420 x S.V. 460MM</p> <p>DÁLE S OTEVÍRACÍ BOČNÍ STĚNOU (SERVIS VZT) 530x2000MM</p> <p>S ATYPICKOU NASÁVACÍ MRÍŽKOU VE STROPĚ</p> <p>OPLÁŠTĚNÍ 800-810x485MM</p> <p>S VNITŘNÍM AKUSTICKÝM OBKLADĚM TL. 30MM</p> <p>SAMOLEPÍCÍ AKUSTICKÁ PĚNA</p> <p>O CELKOVÉ PLOŠE: 3.4M2</p> <p>VČETNĚ OBKLADU STĚNY NEREX PLECHEM NAD OPLÁŠTĚNÍM 900x455MM</p> <p>VČETNĚ NOSNÉ KČE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>	ATYP	<p>KORPUS BÍDESKA SMRK (ALT, PŘEKLIŽKA, LAŤOVKA) VNĚJŠÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI - CELOPLOŠNĚ NALEPEN NEREX TL. 3MM</p> <p>VNĚJŠÍ OBLOŽENÍ POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ (SOKL, BOKY, VNITŘEK NIKY VČETNĚ STROPŮ - NEREX PLECH PŘÍRODNÍ BROUSENÝ TL. 3MM BRUS NEJHRUBŠÍ (DLE VINOTEKY)</p> <p>VNITŘNÍ POLICE ANALOGICKY DLE I53</p> <p>DUBOVÁ SPÁROVKA TL. 20MM S HRANOLKEM 20x40MM NA ČELNÍ PODELNÉ STRANĚ</p> <p>POVRCH BEZBARVÝ OLEJOVOSK S CERTIFIKACÍ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PROVOZ</p> <p>SPODNÍ POLICE</p> <p>CORIAN TL. 12MM NA PODKLADNÍ DESCE-MDF TL. 28MM, VČETNĚ ČÍLEK</p> <p>NASÁVACÍ MRÍŽKA - RAM NEREX L. 30/3MM</p> <p>LAMELY NEREX 30/3MM (KOTVENY DO RÁMU) (ANALOGICKY DLE TYPOVÉ STĚNOVÉ MRÍŽKY SMM 20.0 800x400 UR)</p> <p>NAD PŘÍVODEM VZT KUCHYŇNÉ POUZE PLECH NEREX, ČISTÁ PLOCHA 0.27M2</p> <p>ZASKLENÍ</p> <p>LEPENÉ SKLO VE HMOTĚ PROBAREVNĚ S MATNOU FOLIÍ 3.2. CELK. TL. 6MM</p> <p>LED PÁSEK VČETNĚ TRAFU, DÉLKA CCA 2.5M</p>	1	1	1	<p>VIZ DET. I24 M.Č. 1.01</p> <p>NUTNO KORDINOVAT SE SUBDODÁVKOU STAVBY</p> <p>NUTNO ZACHOVAT PŘÍSTUP K REGULACNÍ KLAPCE</p> <p>SOUČÁSTI DODÁVKY STAVBY: - TECHNOLOGIE VZT</p> <p>SOUČÁSTI DODÁVKY INVESTORA: - SYČENÍ CO2 (DTTO)</p> <p>- VZHLED NASÁVACÍ SKŘÍŇE JE ODVOZEN Z DESIGNU CHLADICÍ VITRINY-ČLENĚNÍ, POHLEDOVÉ MATERIÁLY V TOMO SMYSLU NUTNO KOORDINOVAT DILENSKOU DOKUMENTACÍ SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM CHLADICÍ SKŘÍŇE</p> <p>NEREZOVOU ROLETU NUTNO ZVLÁŠT VYZORKOVAT!</p>	126 000	126 000





OZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET				POZNÁMKA	CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH	
					VD		PRIST.					
					INT.	EXT.	INT.	EXT.				
154		DOPLNĚNÍ POPISU PRVKU I54 CELKOVÝ ROZMĚR OPLÁŠTĚNÍ: 530x900x2000MM		BOČNÍ OTEVÍRACÍ STĚNA DTTO KORPUS KOVÁNÍ 4xNK ZÁVĚS ZADLABÁVACÍ (POČET DLE DODAVATELE) ZÁMEK ČTYŘHRAN ZAPUŠTĚNÝ S NEREZ KRYTKOU DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ ROLETOVÁ DVIŘKA -NEREZ -PŘISAZENÁ KE STĚNĚ -VČETNĚ VODIČÍCH LÍST. -KRYTOVANÉHO NÁBALU, ZÁMKU MUŠLE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ PANEL-SAMOLEPICI AKUSTICKÁ PĚNA (TVAR PYRAMIDY), OCHRANA PŘED NEZÁDOUCÍMI ODRAZY ZVUKU A KOREKCE PROSTOR. AKUSTIKY, POHLUČUJE NÍZKÉ I VYSOKÉ FREKVENCE (REF. VÝROBEK VELES-X Acoustic Pyramids Self- adhesive 300*300*30 M/SS 302- SE/NBR)								
155		OPLÁŠTĚNÍ PŘÍVODU VZT S VYDECHEM KE STROPU VČETNĚ NOSNÉ KČE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ OTEVÍRACÍ PŘEDNÍ ČÁSTI (SERVIS VZT) +5X HÁČEK NA ŠATY  PLOCHA OTEVÍRACÍ PŘEDNÍ ČÁSTI: 600x1500MM PLOCHA VYÚSTKY: 600-730x700MM  S VNITŘNÍM AKUSTICKÝM OBKLADEM SAMOLEPICI AKUSTICKÁ PĚNA TL. 30MM O CELKOVÉ PLOŠE: 3.2M2  S VNITŘNÍ AKUSTICKOU DESKOU OPATŘENOU AKUSTICKÝM OBKLADEM CELKOVÁ TL. 100MM VÝŠKA 800MM KOTVENO DO BOČNÍCH STĚN OPLÁŠTĚNÍ  CELKOVÝ ROZMĚR (600-730)x500x(1500-2000)MM	ATYP	KORPUS BIODESKA SMRK (ALT. PŘEKLIŽKA, LAŤOVKA)  VNĚJŠÍ PŮLEDOVÉ ČÁSTI - CELOPLOŠNĚ NALEPEN PLECH TL. 3MM POVRCH P23 GRAFITOVÝ NÁTER  NÁSÁVACÍ MŘÍŽKA - RÁM NEREZ L 30/3MM LAMELY NEREZ 30/3MM (KOTVENY DO RÁMU) (ANALOGICKY DLE TYPOVÉ STĚNOVÉ MŘÍŽKY 5MM 20.0 80x400 UR) PLOCHA -0.40M2. RYCHLOST NA VÝÚSTCE 1.5- 2.0M/S POVRCH OCEL. ČÁSTI P23 GRAFITOVÝ NÁTER (ODSTĚN DB703)  ČELNÍ OTEVÍRACÍ STĚNA KORPUS DTTO KOVÁNÍ 3-4xNK ZÁVĚS ZADLABÁVACÍ (POČET DLE DODAVATELE) ZÁMEK ČTYŘHRAN ZAPUŠTĚNÝ S KRYTKOU DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ 5X HÁČEK NA ŠATY, OCEL. PLECH 30/3. DÉLKA 100MM, VÝŠKA 60MM. VE SPODNÍ ČÁSTI OHNUTÝ R15MM POVRCH P23 GRAFITOVÝ NÁTER	1		1		VIZ DET. I25 DTTO I54  BARVU KOORDINOVAT S BARVOU SKLADACÍ STĚNY PORTÁLU (VIZ DPS PRVEK O2/21)  POZN. VZT: - REGULAČNÍ KLAPKA REALIZOVÁNA V RÁMCI STAVBY, POLOHU OVĚŘIT - VÝÚSTKA NEREZ PLETKO, PROPUSTNOST MIN. 65%. - PLOCHA -0.40M2, RYCHLOST VZT NA VÝÚSTCE 1.5-2.0M/S - V PŘÍPADE ÚPRAV NUTNO PROVĚŘIT PARAMETRY VYÚSTKY	součástí ceny výše	27 000	27 000

DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POUŽITÍ	POČET			POZNÁMKA	CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH		
					VD	PŘÍST.						
						INT.	EXT.				Σ	
155		DOPLNĚNÍ POPISU PRVKU I55		AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ PANEL-SAMOLEPIČÍ AKUSTICKÁ PĚNA (TVAR PYRAMIDY), OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍMI ODRAZY ZVUKU A KOREKCE PROSTOR, AKUSTIKY, POHLUCUJE NÍZKÉ I VYSOKÉ FREKVENCE. (REF. VYROBEK VELES-X Acoustic Pyramids Self-adhesive 300*300*30 MVSS 302- SE/NBR)  AKUSTICKÁ DESKA MDF TL 40MM S HRANOU S RÁDÍUSEM R20MM, CELOPLOŠNĚ OPATŘENA AKUSTICKÝM OBKLADEM TL 30MM VIZ VÝŠE								
156		TREZOR NOVÝ MOŽNOST KOTVENÍ KE DNU I ZADNÍ STĚNĚ  VNĚJŠÍ ROZMĚR CCA 285x435x327MM VNITŘNÍ ROZMĚR CCA 245x395x255MM  MINIMÁLNÍ POŽADAVEK NA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU I. (ČSN EN 1143-1) (POJIŠTKA NA 250.000.-)  VĚŠÁK NA SKLENICE VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÝ VČETNĚ LED OSVĚTLENÍ  KAPACITA CCA 120 DEGUSTAČNÍCH SKLENIC 3000x400x570-770MM (DĚLKAxŠÍŘKAxVÝŠKA)	TYPOVÝ	MECHANICKÝ KLÍČOVÝ ZÁMĚK	1	1	1	M.Č. 1.04 POTVRZENÍ TYPU A UMÍSTĚNÍ NUTNO KOORDINOVAT S INVESTOREM  VELIKOST KASÍČKY VKLÁDANÉ DO TREZORU JE 250x80x180MM (DxVxŠ)  POŽADAVEK NA VNITŘNÍ POLÍČKU (UKLÁDÁNÍ VIZ DET. I27)	14 266	14 266	součástí ceny výše	
157			ATYP	NK 2x OCELOVÁ TYČ SE ZÁVITEM DN 12MM VLEPENÁ DO STROPU NA CHEMICKOU KOTVU 2x REKTIFIKAČNÍ PRVEK-NEREZ TRUBKA S PROTISMĚRNÝM ZÁVITEM (DĚLKA NASTAVENÍ MIN.200MM)+ZÁVITOVÁ TYČ DN 12MM S OKEM 2x OCEL. ROZETKA KOTVENÍ DO STROPU 2x OCEL. NOSNÍK L40L40/5. DĚLKA 3000MM 5x PŘÍČNÍK OCEL. PROFIL 35/5MM. DĚLKA 390MM 1x KRYCÍ PLECH 50/3MM DĚLKA 3000MM 4x NEREZ LANKO PRO ZAVĚŠENÍ NK  NOSNÝ ROŠT PRO SKLENICE (SVARENEC-PREBROUŠENÉ SVARY)  30 ŘÁD TYPOVÉHO NOSNÍKU NA SKLENICE (SDRUŽENÉ 7x4RÁDY + 1x2RÁDY) DĚLKA 350MM, ROZTEČ 100MM, VÝŠKA 50MM POVRCH (DB703, ALT. ČERNÁ),  OSVĚTLENÍ AL LÍŠTA 18x15MM, DĚLKA 3000MM LED PÁSEK, DĚLKA 3000MM, 3000K  POVRCH OCEL-ČÁSTI PZ3 GRAFITOVÝ NATĚR (ODSTÍN DB703)				1	1	BARVU KOORDINOVAT S BARVOU SKLÁDACÍ STĚNY PORTÁLU (VIZ DPS PRVEK O2Z1)  PRO POLOHU ZAVĚŠENÍ JE URČUJÍCÍ POLOHA VÝVODU ELEKTRO (PŘIPRAVENO STAVBOU)	39 200	39 200

DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET					CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH	
					VD		PRÍST.		Σ			
					INT.	EXT.	INT.	EXT.				
158		ŽIDLE VNITŘNÍ DEGUSTACE KOVOVÁ STOHOVATELNÁ STANDARD TOLIX CHAISE A 440x515x850MM	TYPOVÁ	OCELOVÁ BARVA KOVOVÉ LESKLA ŠEDÁ ČERNÁ TMAVĚ ČERVENÁ HNĚDÁ BRONZOVÁ			40		40	M.Č. 1.01 UŽÍTÍ BAREV STEJNÝM DÍLEM Z ODSOUHLASENÝCH VZORKŮ	1 114	44 560
159		STŮL VNITŘNÍ KOVOVÝ PRO 2 OSOBY SKLADACÍ SE STŘEDNÍ NOHOU A TŘÍBODOVOU ZÁKLADNOU 600x800MM V=750MM	TYPOVÝ	DTTO 158			28		28	M.Č. 1.01 DTTO 158		
160		LAVICE S REZONÁTOREM MASIVNÍ DŘEVĚNÁ ZAVĚŠENÁ PRŮBĚŽNÁ REZONÁTOR VE FORMĚ DUTINY V PODSEDAKU ZE 17 DÍLŮ A 720-1050MM VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU CELKOVÝ ROZMĚR: 14415x500x710MM PRÍMÁ ČÁST 7065MM + OBLOUKOVÁ ČÁST 5700MM + PRÍMÁ ČÁST 1680MM	ATYP	NOSNÁ KČE HRANOLY 50/50MM DÉLKA 460MM PRKNO 185/25MM ZTUŽUJÍCÍ PRKNO 2580 A 15/80MM PRŮBĚŽNÉ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU OPLÁŠTĚNÍ ATYP. SPÁROVKA TL. 30MM S PRŮBĚŽNOU LAMELOU Š 80-120MM. LAMELA NA SVISLO PODSEDAK A OPĚRÁK V OBLOUKOVÉ ČÁSTI TVAROVAT DLE OBLOUKU; SEDÁK-LAMELY KOLMO NA OSU SEGMENTU, PRŮBĚH HRANY- OBLOUK SPODNÍ STRANA MDF TL. 18MM S PERFORACÍ DLE POZADAVKU AKUSTIKY (PRŮBĚŽNÁ ŠTĚRBINA Š=50MM) POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR - MORENO DO ČERVENA (DLE ŽB STĚNY) REZONÁTOR DUTINA CCA 470x185MM VÝPLŇ ZVUKOPLHLIVOU IZOLACÍ (NAPŘ. MIN VLNNOU 50KG/M3, TL. =60MM)			1		1	VIZ DET. 126 M.Č. 1.01 TVAROVÉ I MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ NUTNO KOORDINOVAT S ŘEŠENÍM AKUSTIKY	2 778	77 784
											213 300	213 300

OZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATY	MATERIÁL, POUŽITÍ	POČET					CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD		PŘÍST.		Σ		
					INT.	EXT.	INT.	EXT.			
161		ŠATNÍ SKŘÍŇKA PO VÝŠCE DĚLENÁ (2 ČÁSTI) ZOUŠLÍNÁ VĚTRANA SOUL. 120MM  VNITŘNÍ VYBAVENÍ - ŠATNÍ TYČ, 2 HÁČKY ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 100° 600(=2x300)x500x1920(=120+1800) (ŠxHxV)	TYPOVÁ	SVAROVANÁ PLECHOVÁ KČE S VYZTUŽNÝMI PRVKY NA DVERÍCH (MIN. TL. 0,6MM)  DVEŘE OPATŘENY TLUMIČÍ DOPRAZU KOVOVÉ PANTY CYLINDRICKÝ ZÁMEK  POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍ PRAŠKOVOU BARVOU - BARVA LOMENÁ BILÁ	3				3	5 187	15 561
162		ŽIDLE PLASTOVÁ  775x490x510MM	TYPOVÁ	POLYPROPYLEN BARVA BILÁ	1				1		
163		ODPADKOVÝ KOŠ PEDÁLOVÝ OBJEM 12L DN300MM V=420MM	TYPOVÝ	NEREZ PLECH BROUŠENÝ (MIN. TL. 0,6MM) POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI OTISKUM PRSTŮ	1				3	858	858
164		VĚŠÁK NA OĎEVY NÁSTĚNNÝ 7 POZIC 600x420MM (ŠxV)	TYPOVÝ	OHYBANÁ TYČOVNA DN8 OCEL PLECH POVRCH PU BEZBARVÝ NÁTĚR		4			4	519	2 076
165		VĚŠÁK NA OĎEVY NÁSTĚNNÝ 4 POZICE 600x420MM (ŠxV)	TYPOVÝ	OHYBANÁ TYČOVNA DN8 OCEL PLECH POVRCH PU BEZBARVÝ NÁTĚR		7			7	3 181	12 724
171	DTTO 158	ŽIDLE VENKOVNÍ NOVÁ DTTO 158	DTTO 158	DTTO 158			42		42	3 181	22 267
				VENKOVNÍ TERASA "DVOREK"						2 382	100 044



DZN	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATY	MATERIÁL, POVRCH	POČET					CENA ZA KUS Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
					VD		PRÍST.		Σ		
					INT.	EXT.	INT.	EXT.			
172		STŮL VENKOVNÍ NOVÝ 2 OSOBY 600x800MM DTTO I59	DTTO I59	DTTO I59				21	21		
175		ODKLÁDACÍ STOLEK VENKOVNÍ DTTO I58 (SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ STŮL BEZ ŽIDLÍ)  ALT. ODKLÁDACÍ STOLEK VENKOVNÍ 2-POLICOVÝ MIN. VÝŠKA POLICE 260MM MIN. NOSNOST 120KG STACIONÁRNÍ 900x800x900MM	TYPOVÝ	DTTO I58  ALT. INK NEREZOVÁ TRUBKOVÁ POLICE NEREZ PLECH S VÝZTUHOU MIN. TL.0,6MM NOHY VÝŠKOVĚ STAVITELNĚ		1	3	4		2 090	43 890
Z2		SVĚTLO NAD PRACOVNÍ DESKOU ZESPODA MONTOVANÁ OSVĚTLOVACÍ PASKA, LED, 230 V, DĚLKA 2x900MM	TYP	TĚLO HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÁ ZDROJ LED TEPLÁ BÍLÁ 3000 K, 1125 IM		1		1		3 497	13 988
180		POROROST 500x1200 VČETNĚ 4 ZÁKLADOVÝCH PATEK	TYPOVÝ	STUPEŇ - POROROST TYP P NOSNÝ PAS 30/3MM, LISOVANÝ POVRCH PZ8 (ŽÁROVÝ POZINK)  ZALOŽENÍ ZÁKLADOVÁ PATKA - KOTEVNÍ KOTVÍČÍ HROT POVRCH PZ8 (ŽÁROVÝ POZINK) + NADZEMNÍ ČÁST - TYČ PRO UCHYCENÍ POROROSTU, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU POVRCH PZ8 (ŽÁROVÝ POZINK)			4	4		3 000	3 000
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>										<b>1 898 378</b>	
DPH 21%										<b>398 659</b>	
<b>Celková cena vč DPH</b>										<b>2 297 037</b>	