

## Kupní smlouva č. 23115006813

k VZ NEN Id. N006/23/ V00030831

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### „Nákup lezeckého materiálu“

Smluvní strany:

#### ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, zastoupená Vojenským útvarem 6950 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

jejímž jménem jedná velitel útvaru plk. gšt. Ing. Zdeněk Gabriel

se sídlem kanceláře: Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: VÚ 6950, Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02

jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

#### Ivana Popíková

se sídlem Mezina 175, 792 01 Bruntál

jejímž jménem jedná **Ivana Popíková, majitelka**

zapsaná v Živnostenském rejstříku, ŽÚ/530/97-Ja/L, ev.č.:380103-2067-00

Identifikační číslo: 64075681

DIČ: CZ6460070881

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Tel. a mailové spojení / email: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Mezina 175, 792 01 Bruntál

jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

### 1. Předmět a účel Smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu **lezecký materiál** (dále také „zboží“) v jakosti a provedení **dle přílohy č. 1** k této Smlouvě, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 1.2. Účelem zakázky je zabezpečení osob při provádění prací ve výškách – montáže a servise anténních systémů na radarových jednotkách, zabezpečení činnosti vojenské hasičské jednotky a zabezpečení výcviku VZP a AZ v rámci speciální tělesné přípravy

**2. Cena**

2.1. Kupní cena za plnění této Smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši **128 865,00 CZK** (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc osm set šedesát pět korun českých). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této Smlouvy (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

2.2. Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

P.č.	Zboží	MJ	Počet	Kupní cena za MJ bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem vč. DPH (CZK)
1	<b>RUČNÍ LANOVÝ BLOKANT (pravá verze)</b>	ks	3	750,00	2 250,00	21	2 722,50
2	<b>HRUDNÍ LANOVÝ BLOKANT</b>	ks	4	640,00	2 560,00	21	3 097,60
3	<b>SLAŇOVACÍ BRZDA</b>	ks	8	2 240,00	17 920,00	21	21 683,20
4	<b>PRACOVNÍ POLOHOVA-TELNÁ DVOJITÁ SMYČKA</b>	ks	8	950,00	7 600,00	21	9 196,00
5	<b>REVIZNÍ SADA PRO OOPP PROTI PÁDU Z VÝŠKY</b>	ks	1	6 500,00	6 500,00	21	7 865,00
6	<b>STOUPACÍ POPRUH K BLOKANTU</b>	ks	9	190,00	1 710,00	21	2 069,10
7	<b>SMYCE NA PILU</b>	ks	1	180,00	180,00	21	217,80
8	<b>EVAKUAČNÍ ZÁCHRANNÝ TROJÚHEL-NÍK (COMBI SEDÁK)</b>	ks	3	1 300,00	3 900,00	21	4 719,00
9	<b>ODSEDKA – ŠITÁ SMYČKA</b>	ks	10	210,00	2 100,00	21	2 541,00
10	<b>JISTÍCÍ A SLAŇOVACÍ BRZDA</b>	ks	20	460,00	9 200,00	21	11 132,00
11	<b>TANDEMO-VÁ KLDKA</b>	ks	2	910,00	1 820,00	21	2 202,20
12	<b>DVOJITÁ KLDKA</b>	ks	1	910,00	910,00	21	1 101,10
13	<b>NASTAVI-TELNÁ ODSEDAVA-CÍ SMYČKA Z DYNAMIC-KÉHO LANA</b>	ks	10	604,00	6 040,00	21	7 308,40
14	<b>EXPRESNÍ KARABINA</b>	ksr	25	250,00	6 250,00	21	7 562,50
15	<b>SADA VKLÍNĚNCŮ</b>	sada	1	2 070,00	2 070,00	21	2 504,70
16	<b>CHRÁNIČ LANA</b>	ks	6	225,00	1 350,00	21	1 633,50
17	<b>NASTAVITELNÝ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK</b>	ks	4	2 160,00	8 640,00	21	10 454,40
18	<b>SMYČKA DVOJITÁ 80 cm</b>	ks	2	200,00	400,00	21	484,00
19	<b>SMYCE “V“ 65/25 cm</b>	ks	6	250,00	1 500,00	21	1 815,00
20	<b>SMYCE “V“ 45/25 cm</b>	ks	4	240,00	960,00	21	1 161,60
21	<b>SMYCE “V“ 100/100 cm</b>	ks	16	310,00	4 960,00	21	6 001,60
22	<b>ZACHYCO-VAČ PÁDU</b>	ks	5	1 010,00	5 050,00	21	6 110,50

23	SMYCE "I" 60 cm	ks	4	180,00	720,00	21	871,20
24	SMYCE "I" 80 cm	ks	10	188,00	1 880,00	21	2 274,80
25	SMYCE "I" 120 cm	ks	8	200,00	1 600,00	21	1 936,00
26	SPOJKA MALÁ DURALOVÁ	ks	2	300,00	600,00	21	726,00
27	PÁRACÍ TLUMIČ PÁDU	ks	2	520,00	1 040,00	21	1 258,40
28	STOUPACÍ POPRUH K BLO- KANTU S KARABINOU	ks	4	250,00	1 000,00	21	1 210,00
29	SMYCE OCELOVÁ "I" ocel 180	ks	2	305,00	610,00	21	738,10
30	SMYCE OCELOVÁ "I" ocel 130	ks	2	270,00	540,00	21	653,40
31	OTEVŘENÁ POPRUHOVÁ SMYČKA 120 cm	ks	16	115,00	1 840,00	21	2 226,40
32	OTEVŘENÁ POPRUHOVÁ SMYČKA 80 cm	ks	16	95,00	1 520,00	21	1 839,20
33	OTEVŘENÁ POPRUHOVÁ SMYČKA 60 cm	ks	16	80,00	1 280,00	21	1 548,80
<b>KUPNÍ CENA CELKEM (CZK)</b>					106 500,00	<del>X</del>	<b>128 865,00</b>


\*MJ – měrná jednotka

2.3. Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2. této Smlouvy.

### **3. Lhůty a místo plnění**

3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1.1. této Smlouvy nejpozději **do 8. 12. 2023.**

3.2.



### **4. Způsob plnění**

4.1. Prodávající je povinen:

4.1.1. odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. v originálním balení, nepoužívané a plně funkční;

4.1.2. odevzdat kupujícímu zboží nezátížené právy třetích osob;

4.1.3. zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN;

4.2. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů, a to v českém jazyce.

- 4.3. Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal zboží kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této Smlouvy. Proávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2. této Smlouvy.
- 4.4. Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží se zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických. Dodávkou zboží se pro účely této Smlouvy rozumí:
- 4.4.1. doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
- 4.4.2. vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických; a
- 4.4.3. prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5. Prohlídku plnění za kupujícího provede zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických, přičemž:
- 4.5.1. vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít. Za vady plnění se pro účely této Smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato Smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato Smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této Smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupujícím vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
- 4.5.2. není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme. Za kupujícího převezme plnění zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických, který při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických se plnění v něm popsání považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto Smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických.
- 4.6. Proávající je oprávněn po předchozí dohodě se zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických odevzdat zboží kupujícímu **prostřednictvím veřejného dopravce** nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Zvolí-li prodávající tento způsob odevzdání zboží kupujícímu:
- 4.6.1. **je prodávající povinen na vnějším obalu zásilky uvést zejména adresu odesílatele a text: „Plnění dle kupní smlouvy č. 23115006813; určeno pro: [redacted]“**
- 4.6.2. je prodávající povinen jako součást zásilky dodat předvyplněný dodací list.
- 4.6.3. má se za to, že se tímto prodávající vzdává práva účasti na prohlídce plnění a kupující při převzetí zboží postupuje dle čl. 4.4. až čl. 4.6. této Smlouvy přiměřeně.
- 4.6.4. je prodávající povinen spravit kupujícího o termínu doručení minimálně 2 pracovní dny před doručením zásilky.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícím vzniká po převzetí celého plnění stanoveného touto Smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující neposkytuje zálohy.
- 5.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění a k identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: **„Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: VÚ 6950, Boleslavská 929, Stará Boleslav, PSČ 250 02.** Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál dodacího listu podepsaného za kupujícího zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických.
- 5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu nejpozději do 15 dnů od převzetí zboží kupujícím do datové schránky kupujícího: **ukbwexd**. Název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany). Prodávající, který není schopen zaslat fakturu do datové schránky, zašle fakturu ve stejné lhůtě v listinné formě na adresu kupujícího pro doručování korespondence a daňových dokladů: **VÚ 6950, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.**
- 5.4. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.4. této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
- 5.6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## **6. Přechod vlastnického práva a odpovědnosti za škodu**

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

## **7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost**

- 7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
- 7.2. Prodávající uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.
- 7.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění ve lhůtě do 21 dnů od doručení oznámení těchto vad prodávajícímu. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění kupujícím. **Dále požadujeme, aby životnost požadovaného materiálu byla minimálně 10 let.**
- 7.4. Záruční doba neběží:
  - 7.4.1. po dobu, po kterou kupující nemůže plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající;
  - 7.4.2. po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně.
- 7.5. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.
- 7.6. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.

## **8. Smluvní pokuty**

- 8.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
  - 8.1.1. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH;
  - 8.1.2. za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, v termínech stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH.
- 8.2. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy.
- 8.3. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 8.4. V souladu s ustanovením § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může prodávající zrušit závazek zaplacením odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30 % z celkové kupní ceny zboží / ceny díla včetně DPH. Zrušení závazku dle ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neruší smluvní ujednání týkající se povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu pokutu v případě prodlení prodávajícího s plněním ve sjednané lhůtě ve výši 0,2 % z ceny plnění včetně DPH, a to za každý započatý den.

## **9. Odstoupení od smlouvy**

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených Občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím.
- 9.2. Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí:
  - 9.2.1. prodlení prodávajícího s předáním zboží objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této Smlouvy po dobu delší než 10 dnů;
  - 9.2.2. prodlení prodávajícího s odstraněním zjištěných vad plnění po dobu delší než 21 dnů od uplynutí lhůty pro jejich odstranění;
  - 9.2.3. nedodržení ujednání o záruce;
  - 9.2.4. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

## **10. Zvláštní ujednání**

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce kupujícího nebo prodávajícího oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3. Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických může za kupujícího činit pouze tyto úkony:
  - 10.3.1. dohodnout s prodávajícím den a datum dodávky zboží – čl. 4.4. této Smlouvy; a
  - 10.3.2. odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1. této Smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2. této Smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických není oprávněn zejména rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. Úkony učiněné zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.
- 10.4. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla.
- 10.5. V případě zániku prodávajícího je tento povinen ihned sdělit kupujícímu tuto skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna

- neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této Smlouvy nastává dnem doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.6. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.7. Prodávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších právních předpisů. Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
- 10.8. **Veškeré dokumenty budou předloženy v českém jazyce nebo s překladem vyhotoveným autorizovaným překladatelem.**
- 10.9. Požaduje se, aby prodávající zajistil dodržování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnávání a dodržování závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, kterými je Česká republika vázána, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), uvedených v příloze směrnice č. 2014/24/EU. **Splnění tohoto požadavku prodávající prokazuje prostřednictvím čestného prohlášení přiloženého v rámci podané nabídky a podpisem kupní smlouvy, kde bude tento požadavek uveden (jedná se např. o povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet)**
- 10.10. V případě, že nastane rozpor mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této Smlouvy.
- 10.11. Tato Smlouva je součástí veřejné zakázky uložené v elektronickém tržišti NEN (národní elektronický nástroj) a bude podepsána oběma smluvními stranami.
- 10.12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
- 10.13. Prodávající souhlasí s uveřejněním obsahu této Smlouvy.
- 10.14. Tato Smlouva má 8 očíslovaných stran a je k ní připojena 1 příloha, která tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží (5 stran)

Ve Staré Boleslavi dne  
Za kupujícího

Ing.  
Zdeněk  
Gabriel

Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdeněk Gabriel  
Datum:  
2023.11.27  
09:30:34 +01'00'

.....  
plk. gšt. Ing. Zdeněk Gabriel  
velitel VÚ 6950

V Bruntále dne  
Za prodávajícího

Ivana Popíková

Digitálně podepsal Ivana  
Popíková  
Datum: 2023.11.23 07:22:43  
+01'00'

.....  
Ivana Popíková  
majitelka



**Specifikace zboží**

P.č.	Název položky	MJ	Počet	Přesná specifikace	Označení výrobku (značka, produktové číslo, specifikace)
1	<b>RUČNÍ LANOVÝ BLOKANT (pravá verze)</b>	ks	3	<p><u>Popis produktu:</u> Ruční lanový blokant. Vačku musí být možné otevřít i v rukavicích bez nutnosti nadzvednutí blokantu. Pracovní zatížení blokantu minimálně 130 kg. Průměr lana 8 – 13 mm. Pravá verze</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 567 – Horolezecká výzbroj – Lanové svěry – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody EN 12841 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana</p>	<b>SINGING ROCK Lift pravý</b>
2	<b>HRUDNÍ LANOVÝ BLOKANT</b>	ks	4	<p><u>Popis produktu:</u> Hrudní lanový blokant pro výstup na laně vybaven otevírací páčkou anatomického tvaru, kterou lze snadno otevřít palcem. Průměr lana 9 – 11 mm. Velikost L.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 567 – Horolezecká výzbroj – Lanové svěry – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody EN 12841 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana</p>	<b>SINGING ROCK CAM CLEAN</b>

3	SLAŇOVACÍ BRZDA	ks	8	<p><u>Popis produktu:</u>          Samoblokovací zařízení RIG s rukojetí. Bezpečností západka umožňující instalaci lana bez nutnosti odpojovat prostředek z postroje. Možnost napojení na lano o průměru 10 – 11,5 mm.          Maximální pracovní zatížení min. 200 kg.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u>          EN 341 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Slaňovací zařízení pro záchranu          EN 12841 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana          EN 15151-1 – Horolezecká výzbroj – Brzdící prostředky – Část 1: Brzdící prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.</p>	<p><b>PETZL Rig</b></p>
4	PRACOVNÍ POLOHOVATELNÁ DVOJITÁ SMYČKA	ks	8	<p><u>Popis produktu:</u>          Dvojitá délkově nastavitelná odsedka, délka odsedávací smyčky upravitelná dle potřeb uživatele.          Délka kratšího ramene: 65 cm          Délka nastavitelného ramene: 15 – 95 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u>          EN 358 – Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.</p>	<p><b>PETZL Progress Adjust-y</b></p>

5	<b>REVIZNÍ SADA PRO OOPP PROTI PÁDU Z VÝŠKY</b>	ks	1	<u>Popis produktu:</u> Kompletní vybavení pro provádění revizí OOPP v praktické odolné tašce, které obsahuje: - Drát o průměru 2 mm - Popisovač na textil OOPP - Plynový horký nůž - Posuvné měřidlo - Měřicí pásmo - Silikonový prostředek - Lupa s podsvícením - Elektrický horký nůž - Etikety o provedení revize se smršťovací fólií - Pilník	<b>SINGING ROCK Revizní sada</b>
6	<b>STOUPACÍ POPRUH K BLOKANTU</b>	ks	9	<u>Popis produktu:</u> Nastavitelná popruhová stupačka určená pro použití s blokanty. Materiál: Polyamid Délka: min 50 cm – 150 cm Nosnost: 200 kg	<b>SINGING ROCK Footer II</b>
7	<b>SMYCE NA PILU</b>	ks	1	<u>Popis produktu:</u> Pružný popruh na pracovní vybavení, pilu, vrtačku atd. Nosnost: 10 kg Kovový kroužek k upevnění na sedák Délka smrštěné smyčky: 90 cm a natažené smyčky 135 cm. Bezpečnostní pojistka při pádu	<b>SINGING ROCK smyčka na náradí</b>

8	<b>EVAKUAČNÍ ZÁCHRANNÝ TROJÚHEL-NÍK (COMBI SEDÁK)</b>	ks	3	<p><u>Popis produktu:</u> Evakuační záchranný trojúhelník kombinovaný s ramenními popruhy.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 1497 - Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje EN 1498 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné smyčky</p>	<b>SINGING ROCK</b> Evakuační záchranný trojúhelník Combi II
9	<b>ODSEDKA – ŠITÁ SMYČKA</b>	ks	10	<p><u>Popis produktu:</u> Nosnost min 22kN, délka min 120cm, pevnost jednotlivých ok min. 3,5 kN, počet ok min. 8, barva tmavá.</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 566 – Horolezecká výzbroj – Smyčky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody</p>	<b>SINGING ROCK</b> odsedka Safety Chain 120
10	<b>JISTÍCÍ A SLAŇOVACÍ BRZDA</b>	ks	20	<p><u>Popis produktu:</u> Víceúčelová jistící a slaňovací brzda, umožňující slaňování, a jištění ze shora, umožňující použití jednoduchého i dvojitěho lana. Pro lana o průměru: Jednoduché lano – 8 až 10,5 mm, Dvojitě lano – 6,9 až 9,2 mm. Hmotnost 50 – 80g.</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 15151-2 - Horolezecká výzbroj – Brzdící prostředky – Část 2: Brzdící prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení</p>	<b>Petzl Reverso</b>

11	<b>TANDEMOVÁ KLADKA</b>	ks	2	<p><u>Popis produktu:</u> Kladka určená pro pohyb na textilních i ocelových lanech, nerezové role uložené v kuličkovém ložisku počet rolen min. 2. Připojovací oko musí pojmout min. 2 karabiny. Hmotnost 280 – 320 g. Pevnost min. 25kN Barva černá</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 12278 – Horolezecká výzbroj – Kladky – Bezpečnostní požadavky a zkoušení</p>	<b>SINGING ROCK Tandem kladka</b>
12	<b>DVOJITÁ KLADKA</b>	ks	1	<p><u>Popis produktu:</u> Dvojitá kladka pro použití na statická i dynamická lana. Horní oko schopné pojmout min. 2 karabiny. Hmotnost 400 až 450 g. Pevnost 35 – 40 kN. Min. průměr lana 11 – 13 mm.</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 12278 – Horolezecká výzbroj – Kladky – Bezpečnostní požadavky a zkoušení</p>	<b>SINGING ROCK Dvojitá kladka Twin</b>
13	<b>NASTAVI-TELNÁ ODSEDÁVA-CÍ SMYČKA Z DYNAMIC-KÉHO LANA</b>	ks	10	<p><u>Popis produktu:</u> Dynamické lano 8 - 10 mm umožňující rychlé nastavení délky odsednutí na stanovišti. Možnost nastavení délky v rozmezí 20 – 200 cm. Otvor pro připojení šroubovací karabiny plnící normu CE EN 795. Na obou koncích lana smyčky.</p>	<b>ROCK EMPIRE Pip</b>
14	<b>EXPRESNÍ KARABINA</b>	ksr	25	<p><u>Popis produktu:</u> Materiál karabin dural. Materiál smyce polyamid. Pevnost smyce min. 22kN. Světlost karabiny s plným zámkem 20 – 22 mm a světlost karabiny s drátovým zámkem 22 – 23 mm. Pevnost karabin min. 10 kN. Spodní drátová karabina opatřena gumovým okroužkem pro držení správné pozice a snadnější cvakaní lana.</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 12275 - Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody</p>	<b>SINGING ROCK Expreska COLT 16 MIX</b>

15	<b>SADA VKLÍNĚNCŮ</b>	sada	1	<p><u>Popis produktu:</u> Sada vklíněnců o velikosti 15 – 90 mm. Odolnost 8 – 12 kN v závislosti na velikosti. Sada musí obsahovat min. 9 vklíněnců.</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 12270 – Horolezecká výzbroj – Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody</p>	<b>ROCK EMPIRE Granite set</b>
16	<b>CHRÁNIČ LANA</b>	ks	6	<p><u>Popis produktu:</u> Chráníč lana zamezující nadměrnému opotřebení lana o hrany a hrubý povrch. Délka: 120 cm</p>	<b>SINGING ROCK ROPE PROTECTOR – 120 cm</b>
17	<b>NASTAVITELNÝ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK</b>	ks	4	<p><u>Popis produktu:</u> Nastavitelný spojovací prostředek k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému k zachycení pádu. Podle jeho sestavení může být použitý jednoduše nebo dvojitě. Délka: 3 m</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 358 – Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.</p>	<b>PETZL Grillon 3m</b>
18	<b>SMYČKA DVOJITÁ 80 cm</b>	ks	2	<p><u>Popis produktu:</u> Dvojitá šitá pevnostní smyčka s okem a indikátorem opotřebení. Délka 80 cm. Pevnost 30 kN.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky EN 795 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení</p>	<b>SINGING ROCK EYE SLING 80 cm</b>

19	<b>SMYCE</b> “V“ 65/25 cm	ks	6	<p><u>Popis produktu:</u> Pracovní smyčka k sebezajištění při přechodu z místa na místo ve výškách. Disponuje třemi oky: středové a na obou koncích. Šití ok překryto elastomerem. Pevnost: 22 kN, Velikost: 65/25 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky</p>	<b>SINGING ROCK Lanyard V</b> 65/25 cm
20	<b>SMYCE</b> “V“ 45/25 cm	ks	4	<p><u>Popis produktu:</u> Pracovní smyčka k sebezajištění při přechodu z místa na místo ve výškách. Disponuje třemi oky: středové a na obou koncích. Šití ok překryto elastomerem. Pevnost: 22 kN, Velikost: 45/25 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky</p>	<b>SINGING ROCK Lanyard V</b> 45/25 cm
21	<b>SMYCE</b> “V“ 100/100 cm	ks	16	<p><u>Popis produktu:</u> Pracovní smyčka k sebezajištění při přechodu z místa na místo ve výškách. Disponuje třemi oky: středové a na obou koncích. Šití ok překryto elastomerem. Pevnost: 22 kN, Velikost: 100/100 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky</p>	<b>SINGING ROCK Lanyard V</b> 100/100 cm
22	<b>ZACHYCO-VAČ PÁDU</b>	ks	5	<p><u>Popis produktu:</u> Zachycovač pádu, polohovací zařízení a nastavovač délky. Univerzální automatický blokant s možností aretace polohy. Pro 11 mm textilní lano.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 353-2 – Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení EN 358 – Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.</p>	<b>SINGING ROCK Locker</b>

23	SMYCE “I“ 60 cm	ks	4	<p><u>Popis produktu:</u> Spojovací prostředek vyrobený ze statického lana se dvěma certifikovanými šitými oky na koncích s vysokou nosností. Sešití lana musí být překryto krytkou z vysoce odolného a transparentního elastomeru. Pevnost spojovacího prostředku v tahu musí být minimálně 22 kN. Délka 60 cm.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky EN 795 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení</p> <p><u>Uchazeč doloží ve své nabídce:</u> Platné EU prohlášení o shodě, kompletní technickou dokumentaci dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, návod k použití a podmínky údržby, vše v českém jazyce.</p>	SINGING ROCK Lanyard I 60cm
24	SMYCE “I“ 80 cm	ks	10	<p><u>Popis produktu:</u> Spojovací prostředek vyrobený ze statického lana se dvěma certifikovanými šitými oky na koncích s vysokou nosností. Sešití lana musí být překryto krytkou z vysoce odolného a transparentního elastomeru. Pevnost spojovacího prostředku v tahu musí být minimálně 22 kN. Délka 80 cm.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky EN 795 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení</p> <p><u>Uchazeč doloží ve své nabídce:</u> Platné EU prohlášení o shodě, kompletní technickou dokumentaci dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, návod k použití a podmínky údržby, vše v českém jazyce.</p>	SINGING ROCK Lanyard I 80cm



25	<b>SMYCE "I" 120 cm</b>	ks	8	<p><u>Popis produktu:</u> Spojovací prostředek vyrobený ze statického lana se dvěma certifikovanými šitými oky na koncích s vysokou nosností. Sešití lana musí být překryto krytkou z vysoce odolného a transparentního elastomeru. Pevnost spojovacího prostředku v tahu musí být minimálně 22 kN. Délka 120 cm.</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky EN 795 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení</p>	<b>SINGING ROCK Lanyard I 120cm</b>
26	<b>SPOJKA MALÁ DURALOVÁ</b>	ks	2	<p><u>Popis produktu:</u> Duralová karabina malá s dvojitou automatickou dlaňovou pojistkou. Pevnost v podélné ose 25 kN.</p>	<b>SINGING ROCK Spojka malá dural</b>
27	<b>PÁRACÍ TLUMIČ PÁDU</b>	ks	2	<p><u>Popis produktu:</u> Párací tlumič pádu krytý textilním obalem. Maximální aktivní délka páráni 185 cm. Maximální pracovní zatížení: 140 kg.</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu</p>	<b>SINGING ROCK párací tlumič Reactor 140</b>
28	<b>STOUPACÍ POPRUH K BLOKANTU S KARABINOU</b>	ks	4	<p><u>Popis produktu:</u> Lehký a pevný stoupací popruh se šroubovací karabinou, která je určena pro připojení ručního blokantu.</p>	<b>SINGING ROCK Footer II Complete</b>
29	<b>SMYCE OCELOVÁ "I" ocel 180</b>	ks	2	<p><u>Popis produktu:</u> Ocelová kotvící smyčka zakončená pevným okem na obou koncích. Materiál: pozinkovaná ocel potažená PVC, pevnost: 15 kN. Délka: 180 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky EN 795 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení</p>	<b>SINGING ROCK STEEL LANYARD "I" 180 cm</b>

30	<b>SMYCE OCELOVÁ "I" ocel 130</b>	ks	2	<p><u>Popis produktu:</u> Ocelová kotvící smyčka zakončená pevným okem na obou koncích. Materiál: pozinkovaná ocel potažená PVC, pevnost: 15 kN. Délka: 130 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky norem:</u> EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky EN 795 – Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení</p>	<b>SINGING ROCK STEEL LANYARD "I" 130 cm</b>
31	<b>OTEVŘENÁ POPRUHOVÁ SMYČKA 120 cm</b>	ks	16	<p><u>Popis produktu:</u> Popruhová šitá smyčka. Nosnost 22 kN, šířka popruhu 20 mm, materiál: polyamid. Délka: 120 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 566 – Horolezecká výbroj – Smyčky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody</p>	<b>SINGING ROCK Open Sling 120 cm</b>
32	<b>OTEVŘENÁ POPRUHOVÁ SMYČKA 80 cm</b>	ks	16	<p><u>Popis produktu:</u> Popruhová šitá smyčka. Nosnost 22 kN, šířka popruhu 20 mm, materiál: polyamid. Délka: 80 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 566 – Horolezecká výbroj – Smyčky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody</p>	<b>SINGING ROCK Open Sling 80 cm</b>
33	<b>OTEVŘENÁ POPRUHOVÁ SMYČKA 60 cm</b>	ks	16	<p><u>Popis produktu:</u> Popruhová šitá smyčka. Nosnost 22 kN, šířka popruhu 20 mm, materiál: polyamid. Délka: 60 cm</p> <p><u>Splňuje požadavky normy:</u> EN 566 – Horolezecká výbroj – Smyčky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody</p>	<b>SINGING ROCK Open Sling 60 cm</b>

\*MJ – měrná jednotka; ks – kus.