

44/22

SMLOUVA O DÍLO

č. 1123100400

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

- 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MB Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení HČ: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. VESTAV group s. r. o.**
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zast.: Jan Večeře, jednatel
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 51087
bankovní spojení: ČSOB a. s. č.ú. 201167069/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**44-22 Oprava střechy A2 ZŠ Pavlovská 16**“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením vymíní objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
- 1.4. Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid místa plnění díla a podobně.
- 1.5. V případě mimořádné klimatické události a s tím spojeného případného zatečení a následného poškození zařízení či vybavení budovy ZŠ Pavlovská, provede zhotovitel opravy spojené s uvedením do původního stavu na svoje náklady a to bezodkladně po vlastním zjištění či nahlášení této skutečnosti ze strany uživatele nebo objednatele.
- 1.6. Potřebné doklady pro předání díla, jako jsou např. stavební deník, revize, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, návody, atesty, záruční listy, doklady o likvidaci a podobně.
- 1.7. Spolupráce při případných více-méně pracích (vyplnění protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu).
- 1.8. Předmět díla je specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci „Oprava střech ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno“, vypracované firmou DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice. Realizovat se bude pouze střecha A2.
- 1.9. Krycí list z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.10. Doklady o podnikání, včetně dokladu o autorizaci stavbyvedoucího přiděleného na zakázku, je v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- 1.11. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.12. Doklad o beztrestnosti je v příloze č. 4. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.13. Kopie pojistné smlouvy je v příloze č. 5. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.14. Projektová dokumentace je samostatná příloha této smlouvy, byla součástí zadávací dokumentace.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		2 897 744,55 Kč
DPH v %	21	608 526,36 Kč
celková cena díla		3 506 270,91 Kč

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
- 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
 - 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
- 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla od určeného zástupce objednatele ve věcech technických a realizace smlouvy, případně technického dozoru objednatele. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného určeným zástupcem objednatele ve věcech technických a realizace smlouvy, případně technickým dozorem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce na

podatelnu objednatele. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla na základě odsouhlaseného soupisu prací od určeného zástupce objednatele ve věcech technických a realizace smlouvy, případně technického dozoru objednatele. Objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

- 2.5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - 2.5.2. číslo faktury
 - 2.5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
 - 2.5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - 2.5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - 2.5.6. označení díla,
 - 2.5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - 2.5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
 - 2.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
 - 2.5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
 - 2.5.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**
 - 2.5.12. potvrzený soupis prací od určeného zástupce objednatele ve věcech technických a realizace smlouvy, případně technického dozoru objednatele.
- V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

3. Místo plnění díla

Objekt svěřený do správy MČ Brno–Kohoutovice Statutem města Brna, budova ZŠ Brno Pavlovská 16.

Ulice, č. pop./č. ev: Pavlovská 579/16
Město: Brno 623 00
Parc. č.: 2904
k. ú.: Kohoutovice

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 4.1.1. Zahájení stavby: předpoklad zahájení 05/2024, termín zahájení stavby bude upřesněn objednatelem formou podle čl. 8., odst. 8.1.
 - 4.1.2. Ukončení stavby: do 2 měsíců od zahájení díla viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo práce musí být přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, nebo z důvodu vyšší moci, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněnosti žádosti, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění. V případě vad a nedodělků je možná fakturace formou zádržného, pokud dojde k dohodě obou stran.
- 4.4. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
- 4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
- 4.6. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smlouveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 2 pracovních dnů, od doručení reklamace, pokud není s objednatelem písemně dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
 - 5.4.1. V případě řešení havárií, po dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2., je nutno nastoupit do 24 hodin od nahlášení havárie. Pokud zhotovitel nemůže z časových, nebo kapacitních důvodů nastoupit do 24 hodin, musí to neprodleně oznámit objednateli. Objednatel zajistí odstranění havárie na své náklady a po odsouhlasení reklamace a výše nákladů zhotovitelem, je přefakturuje objednatel zhotoviteli.

- 5.4.2. Náklady na odstranění havárie objednatelem musí být v souladu s čl. 2., odst. 2.3., odrážka 2.3.4.
- 5.5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedeného díla. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. 5., odst. 5.4., nejpozději do 5 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, nebo nutnou délkou technologických postupů, je objednatel oprávněn stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele, předložené objednateli ke schválení, jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl. 8., odst. 8.1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši podle čl. 5., odst. 5.4., za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
- 5.6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.7. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
- 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
- 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
- 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
- 6.1.5. že zachová mlčenlivost o Neveřejných informacích, nesdělí je, nebude je reprodukovat, ani k nim neumožní přístup třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije Neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informací se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost se zajišťovanou akcí, jejím průběhem a formy spolupráce samotné a mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda se uzavírá na dobu trvání díla a trvání záruky viz čl. 5., odst. 5.1.
- 6.1.6. že se bude účastnit se na kontrolních dnech, vyhlášených podle pokynů objednavatele. Na kontrolních dnech je nutná účast i autorizovaného stavbyvedoucího. Zápis z kontrolního dne se provede do stavebního deníku,
- 6.1.7. že povede, v souladu se zákonnou povinností správně stavební deník. Kontrolu deníku bude namátkově kontrolovat určený zástupce objednatele ve věcech technických a realizace smlouvy, nebo technický dozor objednatele,
- 6.1.8. že v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1. bod 6.1.6. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý. jednotlivý namátkově zjištěný případ,
- 6.1.9. že v případě záboru, vstupů do zeleně a podobně, žádá a případné poplatky hradí.
- 6.2. Objednatel se zavazuje:
- 6.2.1. vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

6.2.2. účastnit se na kontrolních dnech.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
- 7.1.1. ze strany objednatele:
 - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
 - 7.1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
 - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
 - 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
- 8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
- 8.2.1. za objednatele:
 - ve věcech smluvních
Bc. Jakub Hruška, starosta MB Brno-Kohoutovice
 - ve věcech realizace smlouvy a fakturačních
Mgr. Danuše Smolíková, vedoucí OSPŠK ÚMČ
tel.: +420 547 130 569
e-mail: smolikova@kohoutovice.brno.cz
 - určený zástupce objednatele ve věcech technických a realizace smlouvy, případně technický dozor objednatele;
Ing. Michal Červinka, referent OVZI ÚMČ
tel.: +420 547 130 559

- mobil: +420 603 812 258
e-mail: zakazky@kohoutovice.brno.cz
- kontaktní adresa pro písemný styk a zasílání faktur:
Statutární město Brno, MČ Brno–Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji
e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

8.2.2. za zhotovitele:

- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních:
Jan Večeře
tel.: 608 370 554
e-mail: honza@vestav.eu
- ve věcech technických, autorizovaný stavbyvedoucí:
Ing. Vlastimil Smejkal
mobil: 777 810 650
e-mail: vestav@vestav.eu
- kontaktní adresa pro písemný styk:
Zuzana Křápková
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
e-mail: zuzka@vestav.eu
ID datové schránky: 2yqaak3

- 8.3. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 8.4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.6. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 8.7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.

- 8.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.9. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1123100400 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou VESTAV group s. r. o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČO 27675912, na akci „44-22 Oprava střechy A2 ZŠ Pavlovská 16“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její schůzi konané dne 08.11.2023, usnesením UR- -23, písm. c).

10. Přílohy

1. Krycí list nabídky
2. Doklady o podnikání, včetně dokladu o autorizaci stavbyvedoucího přiděleného na zakázku
3. Vyplněný výkaz výměr
4. Doklad o beztrestnosti.
5. Kopie pojistné smlouvy.
6. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

V Brně dne 23. 11. 2023
Za objednatele:

V Brně dne 20. 11. 2023
Za zhotovitele:

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY (vyplňovat pouze barevně vyznačená pole)

Název nabídky	„44-22 Oprava střechy A2 ZŠ Pavlovská 16“
Obchodní jméno uchazeče	VESTAV group s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Jan Večeře, jednatel
Bankovní spojení, č. ú.	201167069/0300
Společnost je zapsána u	KS Brno, oddíl C, vložka 51087
IČO	27675912
DIČ	CZ27675912
Kontaktní osoba	Jan Večeře
Telefon, mobil	608370554
e-mail	honza@vestav.eu
ID datové schránky	2yqaak3

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE

Název a popis kritéria	Hodnota kritéria
nabídková cena za dílo v Kč bez DPH	2.897.744,55 Kč
nabídková cena za dílo v Kč včetně DPH (21 %)	3.506.270,91 Kč

NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

Jsem plátcem DPH (nehodící škrtnout)	ANO - NE
--------------------------------------	---------------------


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- Čestně prohlašuji, že podpisem a řádným vyplněným všech náležitostí smlouvy stvrzuji, že respektujete pro případ, že budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení tohoto návrhu smlouvy.
- Čestně prohlašuji, že podpisem a řádným vyplněným všech náležitostí smlouvy stvrzuji, že respektuji pro případ, že budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení tohoto návrhu smlouvy.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

PŘÍLOHY K NABÍDCE UCHAZEČE

1. Tento krycí list
2. Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo
3. Vyplněný výkaz výměr.
4. Doklady uchazeče o oprávnění k předmětu podnikání,
Doklad o autorizaci stavbyvedoucího přiděleného na zakázku,
5. Referenční listy zakázek. 3 x
6. Doklad o beztrestnosti.
7. Kopie pojistné smlouvy.
8. Případná smlouva o spolupráci na zakázce se subdodavatelem, včetně dokladů o prokázání profesní způsobilosti.

Datum: 30.10.2023



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 07.09.2023 15:45:35

Obchodní firma: **VESTAV group s.r.o.**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 601, 682 01, Vyškov - Dědice**
Identifikační číslo osoby: **27675912**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Jan Večeře (1)**
Vznik funkce: **24.02.2006**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **24.02.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jan Večeře (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **24.02.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jan Večeře (1)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **25.04.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Josef Lubínek (2)**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **24.02.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jan Večeře (1)**

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: **Pokrývačství, tesařství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **24.02.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jan Večeře (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jan Večeře (1)**

Datum narození: **25.05.1977**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Josef Lubínek (2)**

Datum narození: **15.08.1953**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Vyškov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 51087

Datum vzniku a zápisu:	24. února 2006
Spisová značka:	C 51087 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	VESTAV group s.r.o.
Sídlo:	Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 68201
Identifikační číslo:	276 75 912
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Pokryvačství, tesařství Klempířství a oprava karoserí Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zednictví
Statutární orgán:	
jednatel:	JAN VEČEŘE, dat. nar. 25. května 1977 č.p. 212, 798 07 Želeč Den vzniku funkce: 19. listopadu 2013
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:	Způsob jednání: Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně ve všech právních úkonech, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc, včetně oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
Společníci:	
Společník:	KAREL VEČEŘE, dat. nar. 30. října 1943 č.p. 212, 798 07 Želeč
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: ne
Základní kapitál:	200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 17 818

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Ing. Vlastimil Smejkal

jméno a příjmení

540328/2269

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1002777

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 2.7.1997



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0091** **Oprava střech ZŠ a MŠ Pavlovská**

Objekt: **2** **Rozdělené rozpočtů**

Rozpočet: **A2** **Střecha A2**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VESTAV group s.r.o.

IČO: **27675912**

Víta Nejedlého 601

DIČ: **CZ27675912**

68201 Vyškov

Vypracoval:

**Ing. Martin
Běťák**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			663 667,44
PSV			2 084 717,11
MON			7 860,00
Vedlejší náklady			90 000,00
Ostatní náklady			51 500,00
Celkem			2 897 744,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 897 744,55 CZK
Základní DPH	21 %	608 526,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 506 270,91 CZK

Popis stavby: 0091 - Oprava střech ZŠ a MŠ Pavlovská

Popis objektu: 2 - Rozdělené rozpočtů

Popis rozpočtu: A2 - Střecha A2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 300,00	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			53 561,66	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			193 092,25	6,7
64	Výplně otvorů	HSV			21 250,00	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 616,63	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 600,00	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 270,85	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 101,50	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 649,76	0,9
712	Povlakové krytiny	PSV			1 070 575,39	36,9
713	Izolace tepelné	PSV			557 271,10	19,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			40 314,10	1,4
763	Dřevostavby	PSV			70 110,95	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 105,01	0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			325 190,56	11,2
784	Malby	PSV			2 150,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			7 860,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			306 224,79	10,6
VN	Vedlejší náklady	VN			90 000,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			51 500,00	1,8
Cena celkem					2 897 744,55	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Oprava střech ZŠ a MŠ Pavlovská
O:	2	Rozdělené rozpočtů
R:	A2	Střecha A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
1	611474611RT1	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000 oprava omítky v místě výlezu a světlíků : Koefficient : 0,5	m2	1,50000	400,00	600,00	21,00	726,00	801-1	RTS 23/ II
2	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,50000	m2	1,50000	600,00	900,00	21,00	1 089,00		RTS 23/ II
3	611401311RT2	Omítka malých ploch na střeších přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	3,00000	600,00	1 800,00	21,00	2 178,00	801-4	RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
4	R28600452R1	Kompresní páska 20mm x 8mm x 5m černá v místě napojení na šlitovou stěnu : 9 v místě atiky : (35,15+19,7+35,15+8,5+37,35+19,7+37,7+8,5)	m	210,75000	20,00	4 215,00	21,00	5 100,15		Vlastní
5	R28600452R2	Montáž kompresní pásky, vč frézování drážky do EPS Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 210,75000	m	210,75000	10,00	2 107,50	21,00	2 550,08		Vlastní
6	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového tmelu přestěrkování atiky : západní střecha : (34,29+18,92)*2*0,7+(34,29+18,92)*2*0,25 přestěrkování kominových hlavic : 8	m2	109,09900	300,00	32 729,70	21,00	39 602,94	801-1	RTS 23/ II
7	711212311R00	Isolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni mústek; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 109,09900	m2	109,09900	45,00	4 909,46	21,00	5 940,45	800-711	RTS 23/ II
8	622319332RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni mústek; ředidlo: voda (disperzní) nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,70000	m2	2,70000	2 000,00	5 400,00	21,00	6 534,00	801-1	RTS 23/ II
9	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.	m	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	801-1	RTS 23/ II
10	622397132R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	801-4	RTS 23/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
11	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na střeších z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty, západní střechy : 34,45*19	m2	654,55000	250,00	163 637,50	21,00	198 001,38	801-1	RTS 23/ II
12	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni mústek; ředidlo: voda (disperzní) s rozproščením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 654,55000	m2	654,55000	45,00	29 454,75	21,00	35 640,25	801-1	RTS 23/ II
Díl: 64		Výplně otvorů								
13	61140600R1	Síťešni výlez 600x600mm s PVC kořmou podstavou, výška dílce 600mm a tep. izol. výplní Umax= 1,26W/m2K, kopulový světlík opatřen PMMA přesklívací kopulí se šrouby čirá spodní vrstva, izolační sklo manuální ovládání, ocel. západka + řetizek	kus	1,00000	18 750,00	18 750,00	21,00	22 687,50		Vlastní
14	61140600R1-mont	Montáž síťešního výlezu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
15	R931961112R01	Vyčištění dilatační spáry na do hloubky 15cm	m	13,50000	65,00	877,50	21,00	1 061,78		Vlastní
16	931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. písků s PPS z minerální písků, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibítním, maltovými terčí).	m2	2,02500	365,00	739,13	21,00	894,35	801-1	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
17	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	4,00000	200,00	800,00	21,00	968,00	800-3	RTS 23/ II
18	171156018500R	Jeřáb automobilní GROVE TMS 475	Sh	10,00000	1 500,00	15 000,00	21,00	18 150,00	STROJ	RTS 23/ II
19	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení ochranná nad vstupem : 8	m2	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	800-3	RTS 23/ II
20	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použít lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000*3	m2	24,00000	100,00	2 400,00	21,00	2 904,00	800-3	RTS 23/ II
21	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000	m2	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	800-3	RTS 23/ II
22	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovozy a odvozy lešení rámového pronajatého včetně kotvení dovozu včetně odvozu lešení	km	20,00000	30,00	600,00	21,00	726,00	800-3	RTS 23/ II
23	944945012R00	Montáž zachytné stříšky šířky do 2 m	m	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	800-3	RTS 23/ II
24	944945192R00	Montáž zachytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použít zachytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Oprava střeš ZŠ a MŠ Pavlovská
O:	2	Rozdělené rozpočty
R:	A2	Střeška A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000*2		6,00000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 270,85		35 417,73		
25	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří 15*1,2*2,4+37*2,4*2,4+7,2 Koeficient : -0,5	m2	131,76000	35,00	4 611,60	21,00	5 580,04	801-4	RTS 23/ II
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	35,00	1 750,00	21,00	2 117,50	801-1	RTS 23/ II
27	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě vymetení střešní konstrukce : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 654,55000	m2	654,55000	35,00	22 909,25	21,00	27 720,19	801-4	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 101,50		6 172,82		
28	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm pojistný přešlap 100 : 2*0,25	m	0,50000	3 000,00	1 500,00	21,00	1 815,00	801-3	RTS 23/ II
29	970054130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 130 mm pojistný přešlap 100 : 2*0,25	m	0,50000	3 000,00	1 500,00	21,00	1 815,00	801-3	RTS 23/ II
30	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání zděného výjezu : (1,1*2+0,8*2)*0,7*2	m2	5,32000	360,00	1 915,20	21,00	2 317,39	801-3	RTS 23/ II
31	978041110R00	Odstáření kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou odstránění KZS v místě štítu : 9*0,3	m2	2,70000	69,00	186,30	21,00	225,42	801-3	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 649,76		29 826,21		
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	82,16587	300,00	24 649,76	21,00	29 826,21	801-4	RTS 23/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 070 575,39		1 295 396,22		
33	712990812RT3	Odstáření povlakové krytiny střeš ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m západní střešy : 34,45*19	m2	654,55000	40,00	26 182,00	21,00	31 680,22	800-711	RTS 23/ II
34	712990813RT3	Odstáření povlakové krytiny střeš ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 654,55000 násyp z hrubého kamenina 5-13cm :	m2	654,55000	80,00	52 364,00	21,00	63 360,44	800-711	RTS 23/ II
35	712300831R00	Odstáření povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, západní střešy : 35,15*19,7	m2	692,45500	30,00	20 773,65	21,00	25 136,12	800-711	RTS 23/ II
36	712300834RT3	Odstáření povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m odstránění geotextilie nad a pod fólií a PE folie lehkého typu : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 692,45500*3	m2	2 077,36500	20,00	41 547,30	21,00	50 272,23	800-711	RTS 23/ II
37	712372111R00a	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, kotvy pro tl. izolace 360mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. krytina - západní střešy : 35,15*19,7	m2	736,80720	300,00	221 042,16	21,00	267 461,01		Vlastní
38	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 736,80720 Koeficient : 0,12	m2	825,22406	250,00	206 306,02	21,00	249 630,28	SPCM	RTS 23/ II
39	31173228R1	Hmoždinka talířová, příplatek za další hmoždinky do m2 příplatek za počet kusů a délku západní střešy : H : 30,53*14,22*1	kus	434,13660	15,00	6 512,05	21,00	7 879,58		Vlastní
40	31173228R2	Hmoždinka talířová, příplatek za další hmoždinky do m2 příplatek za počet kusů a délku G1, G2 : 2,31*23,1*2*3 1,88*9,42*2*3	kus	426,42360	15,00	6 396,35	21,00	7 739,58		Vlastní
41	31173228R3	Hmoždinka talířová, příplatek za další hmoždinky do m2 příplatek za počet kusů a délku západní střešy F1 : 73*4	kus	292,00000	15,00	4 380,00	21,00	5 299,80		Vlastní
42	R712378006R01	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií ukončovací lišta, RŠ 170 mm, z pozink. plechu, s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků K3 : 100 Koeficient : 0,02	m	102,00000	200,00	20 400,00	21,00	24 684,00		Vlastní
43	R712378004R02	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 310 mm, z pozink. plechu, včetně dodávek výrobků, tl.0,6mm K4 : 109 Koeficient : 0,02	m	111,18000	350,00	38 913,00	21,00	47 084,73		Vlastní
44	R712378004R03	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií přípojovací lišta, RŠ 265 mm, z pozink. plechu, včetně dodávek výrobků, tl.0,6mm K5 : 109 Koeficient : 0,02	m	111,18000	320,00	35 577,60	21,00	43 048,90		Vlastní
45	R712378004R05	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií ukonč. profil pás, RŠ 60mm, z pozink. plechu, včetně dodávek výrobků, tl.0,6mm K9 : 0,8*4*2 Koeficient : 0,05	m	6,72000	125,00	840,00	21,00	1 016,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Oprava střech ZŠ a MŠ Pavlovská
O:	2	Rozdělené rozpočtů
R:	A2	Střecha A2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	712391171RZ5	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	646,20720	60,00	38 772,43	21,00	46 914,64	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 736,80720		736,80720						
		odečet skladby :								
		S04N : -5,1*4,8		-24,48000						
		S03N : -5,7*5,8		-33,06000						
		-5,8*5,7		-33,06000						
47	712391171RZ7	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	90,60000	55,00	4 983,00	21,00	6 029,43	800-711	RTS 23/ II
		S04N : 5,1*4,8		24,48000						
		S03N : 5,7*5,8		33,06000						
		5,8*5,7		33,06000						
48	712311106RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	755,64900	35,00	26 447,72	21,00	32 001,74	800-711	RTS 23/ I
		západní střecha : 34,45*19+(34,29+18,92)*2*0,7+(34,29+18,92)*2*0,25		755,64900						
49	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	755,64900	150,00	113 347,35	21,00	137 150,29	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 755,64900		755,64900						
50	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	868,99635	175,00	152 074,36	21,00	184 009,98	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 755,64900		755,64900						
		Koeficient : 0,15		113,34735						
51	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	122,40000	170,00	20 808,00	21,00	25 177,68	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků								
		K1 : 120		120,00000						
		Koeficient : 0,02		2,40000						
52	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	112,20000	170,00	19 074,00	21,00	23 079,54	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků								
		K2 : 110		110,00000						
		Koeficient : 0,02		2,20000						
53	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,91720	2 000,00	13 834,40	21,00	16 739,62	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 713		Izolace tepelné				557 271,10		674 298,03		
54	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přišťálením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	654,55000	60,00	39 273,00	21,00	47 520,33	800-713	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 654,55000		654,55000						
55	713104213R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přišťálením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	654,55000	90,00	58 909,50	21,00	71 280,50	800-713	RTS 23/ II
		odstranění tepelné izolace střechy :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 654,55000		654,55000						
56	28375971RA	Deska spádová EPS 100	m3	69,71129	1 850,00	128 965,89	21,00	156 048,73		Vlastní
		Spádové klíny z pěnového polystyrenu, pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti Ld=0,037 W/(m.K), mechanicky kotveny (např. EPS 100)								
		EPS 100S spádové klíny :								
		západní střechy (standardní + nestandardní klíny) : 75,54+0,65		76,19000						
		odečet spádových klínů v místě klínů z min. plsti :								
		západní střecha - skladba S02N : -(5,1*4,8*0,11)		-2,69280						
		odečen spádových klínů EPS 200S v místě stožáru :								
		S03N - v místě stožáru : -5,5*5,7*0,08		-2,50800						
		-5,7*5,8*0,08		-2,64480						
		Koeficient : 0,02		1,36689						
57	28375971RB	Deska spádová EPS 200	m3	5,25586	2 250,00	11 825,69	21,00	14 309,08		Vlastní
		Spádové klíny z pěnového polystyrenu, pevnost v tlaku při 10% deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti Ld=0,034 W/(m.K), mechanicky kotveny (např. EPS 200)								
		S03N - v místě stožáru : 5,5*5,7*0,08		2,50800						
		5,7*5,8*0,08		2,64480						
		Koeficient prořez : 0,02		0,10306						
58	28375971RC	Deska spádová EPS 150	m3	6,25766	2 050,00	12 828,20	21,00	15 522,12		Vlastní
		Spádové klíny z pěnového polystyrenu, pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti Ld=0,035 W/(m.K), mechanicky kotveny (např. EPS 150)								
		v místě atiky : (35,15+28,93*2+35,15)*0,4*0,12		5,95968						
		Koeficient : 0,05		0,29798						
59	28375971R1	Deska spádová z klínů z minerální plsti	m3	2,74666	5 650,00	15 518,63	21,00	18 777,54		Vlastní
		pevnost v tlaku při 10 % deformaci 50 kPa, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti Ld= 0,038 W/(m.K), mechanicky kotveny								
		západní střecha - skladba S02N : 5,1*4,8*0,11		2,69280						
		Koeficient prořez : 0,02		0,05386						
60	28375704R1	Deska izolační stabilizov. EPS 100	m3	121,81155	1 650,00	200 989,06	21,00	243 196,76		Vlastní
		Rovné desky z pěnového polystyrenu, pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti Ld=0,037 W/(m.K), mechanicky kotveny (např. EPS 100)								
		EPS 100S :								
		západní střecha :								
		tl.:100mm : 664*0,1		66,40000						
		tl.:180mm : 8*0,18+55,8		57,24000						
		tl.:120mm : 2*0,12		0,24000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Oprava střeš ZŠ a MŠ Pavlovská
O:	2	Rozdělení rozpočtů
R:	A2	Střecha A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Čenik	Čen. soustava / platnost
		izolace okolo atiky výšky 700mm : západní střecha : (34,45+18,92)*2*0,7*0,08				5,97744				
		odečet v místě sloupů S03N : -5,5*5,7*0,18 -5,7*5,8*0,18				-5,64300 -5,95080				
		Koeficient : 0,03				3,54791				
61	28375704R2	Deska izolační stabilizov. EPS 200 Spádové klíny z pěnového polystyrenu, pevnost v tlaku při 10% deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda_d=0,035$ W/(m.K), mechanicky kotveny (např. EPS 200) S03N - v místě stožáru : 5,5*5,7*0,18 5,7*5,8*0,18 Koeficient prořez: 0,02	m3	11,82568	2 250,00	26 607,78	21,00	32 195,41		Vlastní
62	631509691R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka $d = 40,0$ mm; OH = 60 kg/m3; $\lambda = 0,033$ W/(m.K); RTF: A1 izolace do dilatační spáry : 0,15*13,5*2 Koeficient : 0,1	m2	4,45500	215,00	957,83	21,00	1 158,97	SPCM	RTS 23/ II
63	713141326R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA : západní střecha : 35,15*19,7 ATIKA : (35,15+26,93*2+35,15)*0,4*2	m2	791,78300	60,00	47 506,98	21,00	57 483,45	800-713	RTS 23/ II
64	23170110R	pěna PU, pistolová, montážní, výpíňová, izolační, těsnící; tepelná odolnost -40 až 100 °C; 0,75 l	kus	30,00000	165,00	4 950,00	21,00	5 989,50	SPCM	RTS 23/ II
65	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,46927	2 000,00	8 938,54	21,00	10 815,63	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						40 314,10		48 780,06		
66	R7210001	Demontáž větracích komínků DN125	kus	8,00000	100,00	800,00	21,00	968,00		Vlastní
67	R28348123R-mon	Navážení přepadu na střešní folii Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000	kus	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
68	R283481395R-mo	Navážení odvětrání na střešní folii Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 8,00000	kus	8,00000	250,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
69	721210822R00	Demontáž vpusti střešní, DN 100	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	800-721	RTS 23/ II
70	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	3,00000	400,00	1 200,00	21,00	1 452,00	800-721	RTS 23/ II
71	721231113RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávek materiálu Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou - 4ks - pro výšku izolace 40–220 mm Svislá střešní vpust s integrovanou bitumenovou manžetou DN100 -4ks	kus	2,00000	4 850,00	9 700,00	21,00	11 737,00	800-721	RTS 23/ II
72	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	800-721	RTS 23/ II
73	28348123R	přepad pojistný plast; límeč PVC; D odtok 110 mm; průřez odtoku kruh; l = 500,0 mm; mřížka kov; hydraulická kapacita 5,50 l/sec	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00	21,00	5 445,00	SPCM	RTS 23/ II
74	283481395R	komíněk střešní odvětrání kanalizace; renovační; plast; límeč PVC; D 110 mm; v = 530,0 mm; výška nad izolací 350 mm; hloubka pod izolací 180 mm; š = 250 mm; s těsnicí manžetou; s dešťovou krytkou	kus	8,00000	1 850,00	14 800,00	21,00	17 908,00	SPCM	RTS 23/ II
75	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00	800-721	RTS 23/ II
76	721140925R00	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 100	kus	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00	800-721	RTS 23/ II
77	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00	800-721	RTS 23/ II
78	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	800-721	RTS 23/ II
79	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04282	5 000,00	214,10	21,00	259,06	800-721	RTS 23/ II
Díl: 763 Dřevostavby						70 110,95		84 834,25		
80	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 fóliovaná překližka vodovzdorná březová překližka na atiku : 0,42*(35,15+19,7+35,15+8,5) v místě dilatace : 13,5*0,8	m2	52,17000	780,00	40 692,60	21,00	49 238,05	SPCM	RTS 23/ II
81	763613232RT1	Montáž základů stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávek a montáže spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 52,17000	m2	52,17000	300,00	15 651,00	21,00	18 937,71	800-763	RTS 23/ II
82	309854222R	Turbo šroub s plochou hlavou 6,3x200mm, kovový - D+M překližka na atiku : 6*(35,15+19,7+35,15+8,5) v místě dilatace : 13,5*8	kus	672,00000	14,60	9 811,20	21,00	11 871,55		Vlastní
83	998763101R00	Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,79123	5 000,00	3 956,15	21,00	4 786,94	800-763	RTS 23/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						19 105,01		23 117,06		
84	R764441210R01	Ochranný plechový kryt lakovaný, pozink, tl. 0,6mm, rozměr 200x100mm K6 : 2	kus	2,00000	1 540,00	3 080,00	21,00	3 726,80		Vlastní
85	R764441210R02	Krycí lišta lakovaná, pozink, tl 0,6mm, RŠ 165mm K8 : 0,8*4*2 Koeficient : 0,05	m	6,72000	245,00	1 646,40	21,00	1 992,14		Vlastní
86	R764441210R03	Příponka, pozink, tl.: 1mm, RŠ 165mm, kotvená po 250mm K10 : 70	kus	70,00000	45,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
87	R764719431R01	Oplechování komínové hlavy, lakovaný pozink plech tl. 0,6mm K11 : 2	m2	2,00000	1 895,00	3 790,00	21,00	4 585,90		Vlastní
88	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm západní střecha : 35,15*2+19,7*2+9	m	118,70000	45,00	5 341,50	21,00	6 463,22	800-764	RTS 23/ II
89	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm, demontáž oplechování komínu : 0,8*4*2+0,63*4 demontáž oplechování výlezu : (1,1*2+0,8*2)*2	m	25,52000	45,00	1 148,40	21,00	1 389,56	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Oprava střech ZŠ a MŠ Pavlovská
O:	2	Rozdělené rozpočtů
R:	A2	Střecha A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		optechování šlitové stěny : 9			9,00000					
90	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,13553	7 000,00	948,71	21,00	1 147,94	800-764	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						325 190,56		393 480,58		
91	76700001	Demontáž a zpětná montáž stávajících kabelových žlabů	m	65,00000	250,00	16 250,00	21,00	19 662,50		Vlastní
92	76700002	Demontáž a zpětná montáž anténního stožáru, stožár je přitížen pomocí dlaždic vč. projednání u majitele stožáru a vysílačů	soubor	2,00000	25 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00		Vlastní
93	76700003	Demontáž lemování střešního výlezu a světlíku výlez : 2	kus	2,00000	560,00	1 120,00	21,00	1 355,20		Vlastní
94	76700004	Demontáž kovového anténního stožáru na betonových podstavcích 500x500mm, výška 4000mm, zpětná montáž včetně obroušení povrchu, očištění a následný nátěr úprava povrchu betonových kvádrů opatření povrchu podstavců stěrkovou hydroizolací	soubor	1,00000	5 840,00	5 840,00	21,00	7 066,40		Vlastní
95	767849142R01	Set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak	kus	1,00000	6 240,00	6 240,00	21,00	7 550,40		Vlastní
96	R767849141R01	Sklířka pro uložení OOPP	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00	21,00	8 409,50		Vlastní
97	R76784914-mont	Tahové zkoušky kotvic bodů	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
98	R76784914-rev	Revize a předání do užívání	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
99	R76710001	Systém podpory pro instalace na střechách vč. horizont. montážní lišty, D+M na podporu menších systémů rozvodů potrubí, vzduchotechniky a kabelových žlabů podpora pro klimatizace, ochozy na plochých střechách, atd nepoškodí vodotěsnou izolaci materiál: vulkanizovaná guma, černá, Strut lišta z oceli 1.0242 UV odolné vhodné pro vnitřní i vnější instalace testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)	kus	40,00000	3 500,00	140 000,00	21,00	169 400,00		Vlastní
100	767842370RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy	kus	15,00000	4 590,00	68 700,00	21,00	83 127,00	800-767	RTS 23/ II
101	767849131R00	Ochranný systém proti pádu osob štitek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení, .	kus	2,00000	625,00	1 250,00	21,00	1 512,50	800-767	RTS 23/ II
102	767849142R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 23 mm,	kus	2,00000	7 950,00	15 900,00	21,00	19 239,00	800-767	RTS 23/ II
103	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,94056	1 000,00	4 940,56	21,00	5 978,08	800-767	RTS 23/ II
Díl: 784 Malby						2 150,00		2 601,50		
104	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	10,00000	115,00	1 150,00	21,00	1 391,50	800-784	RTS 23/ II
105	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová, funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00	800-784	RTS 23/ II
Díl: M21 Elektromontáže						7 860,00		9 510,60		
106	210001	Demontáž hromosvodu na ploché střeše	soubor	1,00000	7 860,00	7 860,00	21,00	9 510,60		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						306 224,79		370 532,00		
107	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot svislá doprava vybouráním s naložením do doprav. zařízení a s vyprázdněním dopravního prostředku na hromadu nebo do dopr. prostředku na výšku do 3,5 m, s naložením do dopravního zařízení s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,01659 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,08528 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 54,98220 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 109,30985 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 2,80444 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 1,41383 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 3,37748 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,04476 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,03410 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,27301 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,08268 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,10000	t	173,52422	50,00	8 676,21	21,00	10 498,21	831-2	RTS 23/ II
108	979013319R00	Svislá doprava vybouraných hmot svislá doprava vybouráním s naložením do doprav. zařízení a s vyprázdněním dopravního prostředku na hromadu nebo do dopr. prostředku na výšku do 3,5 m, příplatek za každé další i započaté 3,5 m výšky s naložením do dopravního zařízení s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 173,52422*3	t	520,57266	50,00	26 028,63	21,00	31 494,64	831-2	RTS 23/ II
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 173,52422	t	173,52422	40,00	6 940,97	21,00	8 398,57	801-3	RTS 23/ II
110	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 173,52422*4	t	694,09687	40,00	27 763,87	21,00	33 594,28	801-3	RTS 23/ II
111	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 173,52422	t	173,52422	100,00	17 352,42	21,00	20 996,43	801-3	RTS 23/ II
112	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 173,52422*20	t	3 470,48437	35,00	121 466,95	21,00	146 975,01	801-3	RTS 23/ II
113	979097012R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	50,00000	200,00	10 000,00	21,00	12 100,00	801-3	RTS 23/ II
114	979990163R01	suti - ostatní Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,03410 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,04476 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,27301 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,08268 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,10000	t	0,53455	2 500,00	1 336,38	21,00	1 617,02		Vlastní
115	979990101R00	Příplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,01659	t	1,10187	500,00	550,94	21,00	666,64	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Oprava střech ZŠ a MŠ Pavlovská
O:	2	Rozdělení rozpočtů
R:	A2	Střecha A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,08528			1,08528					
116	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	164,29205	400,00	65 716,82	21,00	79 517,35	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 54,98220			54,98220					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 109,30985			109,30985					
117	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	4,79131	2 500,00	11 978,28	21,00	14 493,72	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 1,41383			1,41383					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 3,37748			3,37748					
118	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	2,80444	3 000,00	8 413,32	21,00	10 180,12	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 2,80444			2,80444					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00000			0,00000					
Díl: VN		Vedlejší náklady				90 000,00		108 900,00		
119	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		RTS 23/ II
120	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		RTS 23/ II
121	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 23/ II
122	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				51 500,00		62 315,00		
123	00001	Zabezpečení stavby v průběhu provádění, ochrana před zatečením	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zakrytí opravovaných míst mobilním přístřeškem, který se bude v rámci prací na etapy přemisťovat, včetně nákladů na montáž, pronájem, demontáž a dopravu přístřešku. - při odstraňování stávající sklady střešní konstrukce je nutné po spádu střechy před každým vzniklým otvorem vytvořit zábranu bránci zatečení do odebrané sklady - provizorní hydroizolační napojení mezi realizovanou plochou pod provizorním zastřešením a plochou ponechanou k pozdější realizaci. Tzn. udělat vodotěsné napojení mezi novým povlakem z asfaltových pásů, který bude v nové skladbě sloužit jako parotěsnicí vrstva (respektive jako provizorní hydroizolační vrstva) a mezi stávající krytinou. - dodávku všech potřebných materiálů - likvidaci veškerých vzniklých odpadů včetně dopravy na skládku CENU NUTNO UPRESNIT ZHOTOVITELEM PO ODSOUHLASENÉM POSTUPU OPATŘENÍ PROTI ZATEČENÍ SRAŽKOVÉ VODY								
		"Ochrana vnitřních prostor před zatečením srážkové vody"								
124	00002	Uvedení prostranství do původního stavu (zpevněné a zelené plochy)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
125	005241010R1	Obhlídka konstrukcí statikem po obnažení konstrukcí	hod	1,50000	1 000,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
126	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení - výtahné zkoušky - zkoušky těsnosti hydroizolace - předání a přezeti	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 23/ II
127	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 23/ II
		Celkem				2 897 744,55				



Číslo žádosti: 397176384
Žádost doručena: 07.09.2023 15:53:33
Zpracováno: 07.09.2023 15:53:33
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JAN
Příjmení:	VEČEŘE
Rodné příjmení:	VEČEŘE
Datum narození / rodné číslo:	25.05.1977 / 7705254469
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PROSTĚJOV / PROSTĚJOV
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.



Číslo žádosti: P84859024

Žádost doručena: 07.09.2023 15:48:30

Zpracováno: 07.09.2023 15:48:30

Počet záznamů: 0



P84859024

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby: 27675912
Obchodní firma nebo název: VESTAV group s.r.o.
Sídlo: Vyškov, Váta Nejedlého 601, PSČ 682 01
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis



POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění podnikatele a právnických osob

číslo 4281382358

TC99110005019

SMLUVNÍ STRANY**Pojišťovna**

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Pojistník

Název	VESTAV group s.r.o.
IČO	27675912
Adresa	Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 1, ČESKÁ REPUBLIKA
Plátce DPH	NE

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

Pojištěný

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Správce pojistné smlouvy

Tato pojistná smlouva je zprostředkována zprostředkovatelem EUVIN s.r.o., IČO: 25576160, ziskatelské číslo: 632656421, viz Informace o zprostředkovateli.

I. POJISTNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobu od **00:00 hod.** dne **28. 7. 2020** do konce pojistného roku ve smyslu ujednání této pojistné smlouvy. Tato pojistná smlouva se sjednává s **automatickou prologací**. Datum obnovy je stanoven na **28. 7.** každého kalendářního roku.

II. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Poř. č.	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění obecné odpovědnosti	28. 7. 2020	39 045 Kč
	Celkové roční pojistné		39 045 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírážkách dle Vyúčtování pojistného.

III. ROZSAH POJIŠTĚNÍ**A. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.

Kód produktu: DPO02 / 1

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny**

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

60 000 000

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavými, radioaktivními látkami nebo otevřeným ohněm?

ANO

Jsou poskytovány služby holičské, kadeřnické, kosmetické, pedikúra, manikúra?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Je s činností spojená práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Je s činností spojeno odkládání věcí zákazníků při poskytování služby na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

1.2. Rozsah pojištění

1.2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, č.: C 51087, ze dne 24. 2. 2006, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.
- činnostmi vykonávanými na základě:
elektronicky podepsaný internetový výpis z živnostenského rejstříku vydané/ho v , č.: , ze dne

1.3. Sjednaná připojištění

1.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku. Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
- h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívajících v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

1.3.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

1.3.3. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

1.3.4. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

1.4. Zvláštní ujednání

1.4.1. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

1.4.2. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhnutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

1.4.3. I) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,-Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

1.4.4. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1.4.5. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud pojistník nebo pojištěný v době uvedení výrobku na

trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání se použije pouze v případě, že výrobek vyvezl spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.4.6. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bod 8 VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

1.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí

Pojistné nebezpečí	Limit/sublimit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah
Základní rozsah	20 000 000	10 000	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	500 000	10 000	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	1 000 000	10 000	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000	10 000	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000	10 000	Česká republika

1.6. Pojistné

Roční pojistné celkem

Obchodní sleva 50,00 %, tj.

Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

78 091 Kč

39 045 Kč

39 045 Kč

IV. INFORMACE K POJIŠTNÉMU

Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné vždy k 28. 7. každého roku.

Číslo účtu

246246/5500

Variabilní symbol

4281382358

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojištník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generalicecka.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojištník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojištníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojištník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojištník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojištník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojištník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezasílá-li pojištník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojištník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojištník osobou odlišnou od pojištěného, pojištník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.
- Stížnosti pojištníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojištník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.
- Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
 - pojistné podmínky dle části III,
 - sazebník administrativních poplatků.

VI. PŘÍLOHA

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy:

- výpisu z obchodního rejstříku č. C 51087
- elektronicky podepsaný internetový výpis z živnostenského rejstříku

Pojistná smlouva uzavřena v Prostějově dne 21. 7. 2020 v 15 hodin 30 minut

VESTAV group s.r.o.

EUVIN s.r.o.
632656421, IČO: 25576160