

STAVEBNÍ ČÁST

1	3	4	5	6	8	
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
Úpravy povrchu						
1	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 - včetně povrchové úpravy	kus	1,000	860,00	860,00	
2	Zárubeň ocelová 900/1970	kus	1,000	980,00	980,00	
3	Zárubeň ocelová 800/2100	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
4	Zárubeň ocelová 900/2100	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
5	Dveře vnitřní 800/1970 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	9 480,00	9 480,00	barva bílá, šedá
6	Dveře vnitřní 900/1970 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	9 480,00	9 480,00	barva bílá, šedá
7	Dveře vnitřní 800/2100 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	barva bílá, šedá
8	Dveře vnitřní 900/2100 dodávka a montáž - vč. kování, zámku, samozavírače Geze	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	barva bílá, šedá
9	Samonivelační stěrka, příprava podkladu pro položení dlažby	m2	1,000	180,00	180,00	
10	Betonový potěr do tl. 50 mm	m2	1,000	360,00	360,00	
11	Potěr cementový litý CEMFLOW tl. 50mm	m2	1,000	380,00	380,00	
Ostatní konstrukce a práce						
12	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	45,00	45,00	
13	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	55,00	55,00	
14	Demontáž podhledu kazetového na roštu	m2	1,000	80,00	80,00	
15	Demontáž SDK příčky s ocelovou nosnou konstrukcí	m2	1,000	85,00	85,00	Příčka z každé strany opláštěná SDK 12,5
16	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,000	55,00	55,00	
17	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,000	55,00	55,00	
18	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,000	1 900,00	1 900,00	
19	Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava sutí a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost	t	1,000	290,00	290,00	
20	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,000	260,00	260,00	
21	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	55,00	55,00	
22	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	650,00	650,00	
23	Lešení lehké pomocné výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	1,000	55,00	55,00	
Konstrukce montované						
24	SDK příčka jednoduše opláštěná CW 50	m2	1,000	650,00	650,00	včetně minerální izolace, opláštění z obou stran deskou 12,5
25	SDK příčka jednoduše opláštěná CW 75	m2	1,000	711,00	711,00	včetně minerální izolace, opláštění z obou stran deskou 12,5
26	SDK příčka jednoduše opláštěná CW 100	m2	1,000	835,00	835,00	včetně minerální izolace, opláštění z obou stran deskou 12,5
27	SDK s požární odolností EI 45 CW 50	m2	1,000	950,00	950,00	včetně minerální izolace ref. Isover Piano, opláštění z obou stran deskou RF 12,5
28	SDK s požární odolností EI 45 CW 75	m2	1,000	980,00	980,00	včetně minerální izolace ref. Isover Piano, opláštění z obou stran deskou RF 12,5
29	SDK s požární odolností EI 45 CW 100	m2	1,000	990,00	990,00	včetně minerální izolace ref. Isover Piano, opláštění z obou stran deskou RF 12,5
30	SDK podhled zavěšený - dvouúrovňový křížový rošt	m2	1,000	650,00	650,00	Opláštění 1x SDK
31	SDK podhled zavěšený požární EI 45 - dvouúrovňový křížový rošt	kus	1,000	750,00	750,00	Opláštění 1x SDK RF
32	SDK revizní otvor 600 x 600	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
33	SDK revizní otvor 600 x 600 protipožární EI 45	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
34	SDK revizní otvor 600 x 600 uzamykatelný (vločka FAB)	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	ref. výrobek TAMADEX
35	Podhled Thermatex Alpha minerální kazetový 600x600 mm	m2	1,000	598,00	598,00	
Podlahy z dlaždic						
36	Hydroizolační stěrka pod dlažbu	m2	1,000	360,00	360,00	
37	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,000	310,00	310,00	

1	3	4	5	6	8
	Podlahy povlakové				
38	Montáž povlakových krytin	m2	1,000	250,00	250,00
39	PVC povlaková krytina	m2	1,000	350,00	350,00 ref. Výrobek Fatra Novaflor (klasik, kolor)
	Obklady keramické				
40	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - vč. montáže rohových a ukončujících lišt	m2	1,000	310,00	310,00
41	Lišty pro obklady nerez - dodávka	m	1,000	250,00	250,00 ref. Výrobek Schlüter®-QUADEC
	Malby				
42	Malba bílá	m2	1,000	29,00	29,00
	Zateplovací systém ETICS				
43	Skladba zateplovacího systému v tl. 70 mm polystyren bílý (lepící hmota, izolant, kotvicí hmoždinky, stěrková hmota, penetrace, silikonová omítka - rýhovaná struktura 2 mm)	m2	1,000	890,00	890,00 Uchazeč nacení skladbu v systému Baumit popř. WEBER
44	Skladba zateplovacího systému v tl. 70 mm EPS Grey (lepící hmota, izolant, kotvicí hmoždinky, stěrková hmota, penetrace, silikonová omítka - rýhovaná struktura 2 mm)	m2	1,000	970,00	970,00 Uchazeč nacení skladbu v systému Baumit popř. WEBER
					0,00
	Hydroizolace - natavovací pásy				
45	ELASTEK 40 special mineral	m2	1,000	297,00	297,00 cena včetně pokládky, je možné nacenit materiál s identickými vlastnostmi
42	ROOFTEK G 40 mineral	m2	1,000	297,00	297,00 cena včetně pokládky, je možné nacenit materiál s identickými vlastnostmi
	Hydroizolace - střešní hydroizolační fólie				
43	Střešní hydroizolační fólie	m2	1,000	450,00	450,00 cena včetně pokládky, ref. Výrobek Fatrafol - S, Dekplan
	Vyzdívky z přesných tvárcí YTONG				
44	Zdění příček 50 mm do lepícího tmelu	m2	1,000	545,00	545,00 cena včetně montáže
45	Zdění příček 75 mm do lepícího tmelu	m2	1,000	635,00	635,00 cena včetně montáže
46	Zdění příček 100 mm do lepícího tmelu	m2	1,000	689,00	689,00 cena včetně montáže
	Omítky				
47	Jádrová omítka ruční	m2	1,000	240,00	240,00 ref. Výrobek Baumit, WEBER
48	Štuková omítka ruční	m2	1,000	240,00	240,00 ref. Výrobek Baumit, WEBER
	Zdvojené podlahy				
49	Zdvojené podlahy z desek 600 x 600 (povrchová úprava lino)	m2		1 800,00	0,00 Lino - referenční výrobek Fatra
50	Zdvojené podlahy z desek 600 x 600 (s antistatickou úpravou)	m2		1 800,00	0,00
	Lité epoxidové podlahy				
51	Penetrace pod epoxidovou stěrku	m2		150,00	0,00 ref. Výrobek SIKA
52	Epoxidová stěrka	m2		1 250,00	0,00 ref. Výrobek SIKA
	Úklid				
53	Začištění a úklid	kpl	1,000	55	55,00 vysátí bouraného povrchu a přilehlých prostor

zti

1	3	4	5	6	8	
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
ZTI						
Kanalizace dodávka včetně montáže						
1	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 150	m	1,000	405,00	405,00	
2	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 125	m	1,000	375,00	375,00	
3	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 100	m	1,000	320,00	320,00	
4	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 70	m	1,000	270,00	270,00	
5	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 50	m	1,000	255,00	255,00	
6	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 40	m	1,000	243,00	243,00	
7	Potrubí z litinových trubek DN 100	m	1,000	800,00	800,00	
8	Potrubí z litinových trubek DN 125	m	1,000	920,00	920,00	
9	Přívzdušňovací hlavice DN 50,70,100 (např. HL900)	ks	1,000	290,00	290,00	
10	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN 50 a se zápachovou uzávěrkou (např. HL 510NPRG)	ks	1,000	550,00	550,00	
11	Teplná izolace 50 mm	m	1,000	52,00	52,00	
12	Intumex protipožární těsnění pro vstup kanalizace	ks	1,000	135,00	135,00	
13	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 200	m	1,000	525,00	525,00	
14	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 150	m	1,000	410,00	410,00	
15	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 125	m	1,000	360,00	360,00	
16	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 100	m	1,000	320,00	320,00	
Vodovod dodávka včetně montáže						
17	Potrubí z měděných trubek ø 12	m	1,000	195,00	195,00	
18	Potrubí z měděných trubek ø 15	m	1,000	225,00	225,00	
19	Potrubí z měděných trubek ø 18	m	1,000	280,00	280,00	
20	Potrubí z měděných trubek ø 22	m	1,000	325,00	325,00	
21	Potrubí z měděných trubek ø 28	m	1,000	380,00	380,00	
22	Potrubí z měděných trubek ø 35	m	1,000	3 540,00	3 540,00	
23	Potrubí z měděných trubek ø 42	m	1,000	5 620,00	5 620,00	
24	Potrubí z měděných trubek ø 54	m	1,000	8 300,00	8 300,00	
25	Potrubí z měděných trubek ø 64	m	1,000	19 900,00	19 900,00	
26	Potrubí z měděných trubek ø 76	m	1,000	27 000,00	27 000,00	
27	Potrubí z měděných trubek ø 89	m	1,000	28 000,00	28 000,00	
28	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 16	m	1,000	225,00	225,00	
29	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 20	m	1,000	225,00	225,00	
30	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 25	m	1,000	298,00	298,00	
31	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 32	m	1,000	325,00	325,00	
32	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 40	m	1,000	380,00	380,00	
33	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 50	m	1,000	460,00	460,00	
34	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 63	m	1,000	560,00	560,00	
35	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 75	m	1,000	790,00	790,00	
36	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 90	m	1,000	880,00	880,00	
37	Pračkový ventil Schell 1/2"x3/4" na hadici	ks	1,000	235,00	235,00	
38	Ventil nerezový přímý IVAR BRAA.3.622 DN32	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
39	Ventil nerezový přímý IVAR BRAA.3.622 DN25	ks	1,000	1 556,00	1 556,00	
40	Ventil bronzový šikmý Easytop-Basic model 2237.19 DN20	ks	1,000	3 125,00	3 125,00	
41	Ventil bronzový šikmý Easytop-Basic model 2237.19 DN25	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
42	Teplná izolace vodovodu DN 25 (návleková tl. 10 mm)	m	1,000	31,00	31,00	
43	Teplná izolace vodovodu DN 25 (návleková tl. 20 mm)	m	1,000	39,00	39,00	
44	Rohový ventil Schell 1/2"x3/8" bez matky	ks	1,000	155,00	155,00	
Zařizovací předměty bez montáže						
45	Umývadlo JIKA Lyra plus 55 cm	ks	1,000	850,00	850,00	
46	Umývátko JIKA Lyra plus 40 cm	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
47	Umývadlo JIKA Cubito 55 cm	ks	1,000	999,00	999,00	
48	Umývátko Cubito plus 45 cm	ks	1,000	1 914,00	1 914,00	
49	Umývadlo JIKA Ibon zápusťné do desky 56 cm	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	
50	Umývadlo invalidní Jika Olymp imobil	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	
51	Klozet kombi Jika Lyra Plus	ks	1,000	3 125,00	3 125,00	
52	Klozet závěsný Jika Cubito	ks	1,000	4 890,00	4 890,00	
53	Klozet závěsný Jika Lyra plus	ks	1,000	1 925,00	1 925,00	
54	Klozet invalidní Jika Olymp imobil	ks	1,000	7 100,00	7 100,00	
55	Klozet závěsný Laufen	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	
56	Ovládací tlačítko WC Geberit Bolero matný chrom	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
57	Oddálené pneumatické ovládání Geberit matný chrom	ks	1,000	1 899,00	1 899,00	
58	Pisoar Sanela SLP 19RS trafo	ks	1,000	12 888,00	12 888,00	
59	Pisoar Sanela SLP 19RB baterie	ks	1,000	490,00	490,00	
60	Bidet Jika lyra plus	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	
61	Bidet Jika Lyra plus závěsný	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
62	Bidet Jika Cubito závěsný	ks	1,000	4 520,00	4 520,00	
63	Výlevka Jika Mira stojící	ks	1,000	4 980,00	4 980,00	
64	Výlevka Jika Mira závěsná	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	
65	Sprchová vanička plech 90x90 Jika Sofia	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
Zařizovací předměty montáž						
66	Umývadlo, umývátko nástěnné	ks	1,000	550,00	550,00	
67	Umývadlo zápusťné do desky	ks	1,000	450,00	450,00	
68	Umývadlo invalidní	ks	1,000	600,00	600,00	
69	Klozet kombi	ks	1,000	650,00	650,00	
70	Klozet závěsný	ks	1,000	550,00	550,00	
71	Klozet invalidní	ks	1,000	750,00	750,00	
72	Ovládací tlačítko WC	ks	1,000	350,00	350,00	
73	Oddálené pneumatické ovládání	ks	1,000	510,00	510,00	
74	Pisoar Pisoar Sanela SLP 19RS trafo	ks	1,000	598,00	598,00	
75	Pisoar Pisoar Sanela SLP 19RB baterie	ks	1,000	450,00	450,00	
76	Bidet	ks	1,000	460,00	460,00	
77	Bidet závěsný	ks	1,000	480,00	480,00	
78	Výlevka stojící	ks	1,000	500,00	500,00	
79	Výlevka závěsná	ks	1,000	500,00	500,00	
80	Sprchová vanička	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
Vodovodní baterie bez montáže						
81	Baterie stojánková umývadlová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 558,00	1 558,00	
82	Baterie stojánková dřezová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	
83	Baterie stojánková umývadlová automatická Sanela SLU 02N	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
84	Baterie stojánková dřezová automatická Sanela SLU 03D	ks	1,000	8 450,00	8 450,00	

85	Baterie nástěnná umyvadlová Sanimix Laguna	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
86	Baterie nástěnná sprchová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
87	Baterie nástěnná sprchová podomítková Kludi Logo mix	ks	1,000	3 560,00	3 560,00	
88	Baterie bidetová Sanimix Laguna	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
Vodovodní baterie montáž						
89	Baterie stojánková umyvadlová nebo dřezová	ks	1,000	380,00	380,00	
90	Baterie stojánková umyvadlová nebo dřezová automatická	ks	1,000	450,00	450,00	
91	Baterie nástěnná umyvadlová	ks	1,000	380,00	380,00	
92	Baterie nástěnná sprchová	ks	1,000	390,00	390,00	
93	Baterie nástěnná sprchová podomítková	ks	1,000	450,00	450,00	
94	Baterie bidetová	ks	1,000	399,00	399,00	
Dokumentace						
95	Kompletní dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	
Demontáže						
						Položky bourání a demontáží obsahují i vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu sutí a odpadu a ekologickou likvidaci
96	Demontáž potrubí z měděných trubek do DN35	m	1,000	87,00	87,00	
97	Demontáž rozvodů vody z plastů do DN25	m	1,000	84,00	84,00	
98	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G3/4"	ks	1,000	88,00	88,00	
99	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G5/4	ks	1,000	98,00	98,00	
100	Demontáž potrubí z novodurových trubek odpadních nebo přípojovacích do D75	m	1,000	85,00	85,00	
101	Demontáž potrubí z novodurových trubek odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D114	m	1,000	75,00	75,00	
102	Demontáž potrubí z línových trubek odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D114	m	1,000	122,00	122,00	
103	Demontáž potrubí z línových trubek odpadních nebo přípojovacích přes D114	m	1,000	160,00	160,00	
104	Demontáž baterii stojánkových do jednoho otvoru	ks	1,000	85,00	85,00	
105	Demontáž baterii nástěnných	ks	1,000	68,00	68,00	
106	Demontáž zápachových uzávěrek pro zař. předměty jednoduchých	ks	1,000	42,00	42,00	
107	Demontáž WC	kus	1,000	122,00	122,00	
108	Demontáž umyvadla	kus	1,000	85,00	85,00	
109	Demontáž pisoáru	kus	1,000	125,00	125,00	

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	4	5	6		8
Vzduchotechnika						
1	Talířový ventil odvodní kovový KK100 vč. montážního kroužku	ks	1,000	225,00	225,00	
2	Talířový ventil odvodní kovový KK125 vč. montážního kroužku	ks	1,000	265,00	265,00	
3	Talířový ventil odvodní kovový KK160 vč. montážního kroužku	ks	1,000	345,00	345,00	
4	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 102	bm	1,000	58,00	58,00	
5	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 127	bm	1,000	56,00	56,00	
6	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 160	bm	1,000	75,00	75,00	
7	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 203	bm	1,000	185,00	185,00	
8	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 254	bm	1,000	195,00	195,00	
9	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 127	bm	1,000	205,00	205,00	
10	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 160	bm	1,000	255,00	255,00	
11	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 203	bm	1,000	310,00	310,00	
12	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 254	bm	1,000	126,00	126,00	
13	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 315	bm	1,000	159,00	159,00	
14	Spiro potrubí d=125	bm	1,000	183,00	183,00	
15	Spiro potrubí d=160	bm	1,000	264,00	264,00	
16	Spiro potrubí d=200	bm	1,000	294,00	294,00	
17	Spiro potrubí d=250	bm	1,000	310,00	310,00	
Montáž						
18	Talířový ventil odvodní kovový KK100 vč. montážního kroužku	ks	1,000	125,00	125,00	
19	Talířový ventil odvodní kovový KK125 vč. montážního kroužku	ks	1,000	65,00	65,00	
20	Talířový ventil odvodní kovový KK160 vč. montážního kroužku	ks	1,000	65,00	65,00	
21	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 102	bm	1,000	65,00	65,00	
22	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 127	bm	1,000	86,00	86,00	
23	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 160	bm	1,000	95,00	95,00	
24	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 203	bm	1,000	125,00	125,00	
25	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 254	bm	1,000	145,00	145,00	
26	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 127	bm	1,000	85,00	85,00	
27	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 152	bm	1,000	85,00	85,00	
28	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 160	bm	1,000	125,00	125,00	
29	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 203	bm	1,000	145,00	145,00	
30	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 254	bm	1,000	145,00	145,00	
31	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 315	bm	1,000	225,00	225,00	
32	Spiro potrubí d=125	bm	1,000	125,00	125,00	
33	Spiro potrubí d=160	bm	1,000	125,00	125,00	
34	Spiro potrubí d=200	bm	1,000	125,00	125,00	
35	Spiro potrubí d=250	bm	1,000	135,00	135,00	
Topení, chlazení						
36	Klimatizační jednotka Mitsubishi Electric MUZ-GF71VE+MSZ-GF71VE	ks	1,000	55 600,00	55 600,00	
37	Instalace a zprovoznění klimatizační jednotky Mitsubishi Electric MUZ-GF71VE+MSZ-GF71VE (odvod kondenzátu 10m, trasa chladiva 10m, elektrořipjodka 10m)	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	300 Kč/Hod - celkem 12 hod - 3600 Kč, kondenzát - 1500, chladivody 4000 - Kč, ei připojka 4900 - Kč
Kazetové jednotky - FCU CASSETTE GEKO						
38	FCU - kazetové provedení, cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), zabudované čerpadlo kondenzátu (výlačná výška 1,2m od spodní hrany jednotky), barevné provedení podhledové desky RAL9003, typ: GCS1.UW0.A05	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
39	Instalace a zprovoznění FCU typ: GCS1.UW0.A05(odvod kondenzátu 10m, elektrořipjodka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	300 Kč/Hod - celkem 3 hod - 1200 Kč, kondenzát - 1500, ei připojka 2900 - Kč, ovládání - 700 Kč
Mezistropní jednotky - FCU FLEX GEKO						
40	FCU - podstropní provedení (bez pláště), cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GF62.UW03.B00A1	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
41	Instalace a zprovoznění FCU typ: GF62.UW03.B00A1(odvod kondenzátu 10m, elektrořipjodka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	300 Kč/Hod - celkem 4 hod - 1200 Kč, kondenzát - 1500, ei připojka 2900 - Kč, ovládání - 900 Kč
42	FCU - podstropní provedení (bez pláště), cirkulace, 4-trubkový systém (topení a chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GF52.UW03.B00A1	ks	1,000	8 200,00	8 200,00	
43	Instalace a zprovoznění FCU typ: GF52.UW03.B00A1(odvod kondenzátu 10m, elektrořipjodka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	300 Kč/Hod - celkem 3hod - 900 Kč, kondenzát - 1500, ei připojka 2900 - Kč, ovládání - 900 Kč
Mezistropní jednotky - FCU HyPower-GEKO						
44	FCU - mezistropní provedení, cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G2, bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GH32.UW03.B00C2	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
45	Instalace a zprovoznění FCU typ: GH32.UW03.B00C2(odvod kondenzátu 10m, elektrořipjodka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	300 Kč/Hod - celkem 3hod - 900 Kč, kondenzát - 1500, ei připojka 1900 - Kč, ovládání - 900 Kč
46	FCU - mezistropní provedení, cirkulace, 4-trubkový systém (topení a chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G2, bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GH42.UW03.B00C2	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
47	Instalace a zprovoznění FCU typ: GH42.UW03.B00C2(odvod kondenzátu 10m, elektrořipjodka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	300 Kč/Hod - celkem 4 hod - 1200 Kč, kondenzát - 1500, ei připojka 2900 - Kč, ovládání - 900 Kč
48	Regulační armatury k FCU - TA TBV-CMP, DN15	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
49	Termická hlavice k FCU - TA EMO T	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	
50	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 1/2"	ks	1,000	750,00	750,00	
51	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 3/4"	ks	1,000	850,00	850,00	
52	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, WESA, Giacomini, 1"	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
53	Radiátorový termostatický ventil Heimeier 1/2" přímý, 3516-02.000	ks	1,000	650,00	650,00	
54	Radiátorový termostatický ventil Heimeier 1/2" rohový, 3511-02.000	ks	1,000	850,00	850,00	
55	Termostatická hlavice Heimeier, bílá, 6000-00.500	ks	1,000	555,00	555,00	
56	Radiátorové šroubení Regulux 1/2" přímé	ks	1,000	85,00	85,00	
57	Radiátorové šroubení Regulux 1/2" rohové	ks	1,000	105,00	105,00	

58	Potrubí z měděných trubek DN 15	m	1,000	105,0	105,00	
59	Potrubí z měděných trubek DN 20	m	1,000	125,0	125,00	
60	Potrubí z měděných trubek DN 22	m	1,000	160,0	160,00	
61	Potrubí z měděných trubek DN 28	m	1,000	164,0	164,00	
62	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzemann, DN12	m	1,000	350,0	350,00	
63	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzemann, DN16	m	1,000	450,0	450,00	
64	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzemann, DN20	m	1,000	65,0	65,00	
65	Maticie Witzemann G1/2", DN12 niklovaná	kus	1,000	65,0	65,00	
66	Maticie Witzemann G3/4", DN16 niklovaná	kus	1,000	85,0	85,00	
67	Maticie Witzemann G1", DN20 niklovaná	kus	1,000	85,0	85,00	
SŘTP (MaR)						
68	Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení, (referenční typ = SAUTER TSHK 672 F001), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	3 666,0	3 666,00	
69	Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, s možností připojení externího snímače teploty, (referenční typ = SAUTER TSHK 682 F001), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	3 666,0	3 666,00	
70	Snímač prostorové teploty, v krytu 75 x 75 mm, pro externí měření teploty (max. 50 m), (referenční typ = SENSIT v designu ABB), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	3 750,0	3 750,00	
71	Termoelektrický pohon, (referenční typ = IMI International TSE, NC)	ks	1,000	350,0	350,00	
72	Protipožární klapka, (referenční typ = Mandik PKTM III., se servopohonem Belimo BLF 230-T)	ks	1,000	350,0	350,00	
73	1-CXKE-R 7J1.5 - Bezhalogenový kabel	m	1,000	85,0	85,00	
74	1-CXKE-R 4X1.5 - Bezhalogenový kabel	m	1,000	95,0	95,00	
75	Kabelový žlab drátěný 60x60 žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků (referenční typ = KOPOS DZ 60X60)	m	1,000	860,0	860,00	
76	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení, (referenční typ = SAUTER TSHK 672 F001), vč. montážního příslušenství	hod	1,000	400,0	400,00	
77	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, s možností připojení externího snímače teploty, (referenční typ = SAUTER TSHK 682 F001), vč. montážního příslušenství	hod	1,000	400,0	400,00	
78	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Snímač prostorové teploty, v krytu 75 x 75 mm, pro externí měření teploty (max. 50 m), (referenční typ = SENSIT v designu ABB), vč. montážního příslušenství	hod	1,000	400,0	400,00	
79	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Termoelektrický pohon, (referenční typ = IMI International TSE, NC)	hod	1,000	400,0	400,00	
80	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Protipožární klapka, (referenční typ = Mandik PKTM 90, se servopohonem Belimo BLF 230-T)	hod	1,000	400,0	400,00	
81	INSTALACE - Kabelový žlab drátěný 60x60 žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků (referenční typ = KOPOS DZ 60X60)	hod	1,000	400,0	400,00	
82	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Releový modul pro oddělení napájení fencollu	kpl.	1,000	6 000,0	6 000,00	400 Kč /Hod - celkem 15 hod
83	INSTALACE - Bezhalogenová trubka elektroinstalací, mechanická odolnost 320N / 5cm, větší průměr trubky 25 mm, včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky a vývodky), (referenční typ = KOPOS 1525HF KA)	kpl.	1,000	3 000,0	3 000,00	350 Kč/hod - celkem 6 hod - 2100 Kč, materiál 900 Kč

silnoproud

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vypočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	4	5	6		8
Materiál a montážní práce						
1	Montáž: Skříňový rozvaděč do 200 kg	ks	1,00	2 864,000	2 864,00	
2	Montáž: Plastový rozvaděč nástěnný do 20 kg	ks	1,00	178,000	178,00	
3	Montáž: Plastový rozvaděč zapsuštěný do 20 kg	ks	1,00	356,000	356,00	
4	Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 pevně uloženy	m	1,00	49,000	49,00	
5	Kabel 1-CXKE-R-J 5x2,5 pevně uloženy	m	1,00	63,000	63,00	
6	Kabel CYKY-J 5x6 pevně uloženy	m	1,00	99,000	99,00	
7	Kabel CYKY-J 4x25 pevně uloženy	m	1,00	272,000	272,00	
8	Vodič CYY 6 mm ² zelenožlutý pevně uloženy	m	1,00	36,000	36,00	
9	Vodič CYY 25 mm ² zelenožlutý pevně uloženy	m	1,00	73,000	73,00	
10	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uloženy	m	1,00	25,000	25,00	
11	Kabel CYKY-J 3x2,5 volně uloženy	m	1,00	32,000	32,00	
12	Ukončení kabelu 5x6 vč. zapojení	kpl.	1,00	72,000	72,00	
13	Ukončení kabelu 5x6 vč. zapojení	kpl.	1,00	116,000	116,00	
14	Ukončení kabelu 4x25 vč. zapojení	kpl.	1,00	207,000	207,00	
15	4020 Trubka luhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	63,000	63,00	
16	4025 Trubka luhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	69,000	69,00	
17	4032 Trubka luhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	76,000	76,00	
18	5320 Přichytky trubek 4020	ks	1,00	15,000	15,00	
19	5325 Přichytky trubek 4025	ks	1,00	16,000	16,00	
20	5332 Přichytky trubek 4032	ks	1,00	17,000	17,00	
21	Montáž: Zařizkové svítidlo 1x36 W průmyslové stropní	ks	1,00	191,000	191,00	
22	Montáž: Zařizkové svítidlo 1x58 W průmyslové stropní	ks	1,00	191,000	191,00	
23	Montáž: Zařizkové svítidlo 2x36 W průmyslové stropní	ks	1,00	191,000	191,00	
24	Montáž: Zařizkové svítidlo 2x58 W průmyslové stropní	ks	1,00	191,000	191,00	
25	Montáž: Zařizkové svítidlo 4x18 W rastrové do pohledu rastr 600x600	ks	1,00	191,000	191,00	
26	Montáž: Svítidlo downlight 2x28 W do podhledu plného	ks	1,00	191,000	191,00	
27	Spínač jednopólový; fazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	113,000	113,00	
28	Přepínač sériový; fazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	142,000	142,00	
29	Přepínač sériový IP 44; fazení 5; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	168,000	168,00	
30	Přepínač střídávý IP 44; fazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	147,000	147,00	
31	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	176,000	176,00	
32	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	910,000	910,00	
33	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	168,000	168,00	
34	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	182,000	182,00	
35	Spínač jednopólový; fazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	170,000	170,00	
36	Přepínač sériový; fazení 5; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	228,000	228,00	
37	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	239,000	239,00	
38	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	1 023,000	1 023,00	
39	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	210,000	210,00	
40	Spínač jednopólový; fazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	205,000	205,00	
41	Přepínač sériový; fazení 5; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	253,000	253,00	
42	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	259,000	259,00	
43	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	1 165,000	1 165,00	
44	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	226,000	226,00	
45	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	954,000	954,00	
46	Svorka Bernard vč. pásku Cu	ks	1,00	120,000	120,00	
47	Jistič OEZ Minia LPN-16B-1	ks	1,00	162,000	162,00	
48	Jistič OEZ Minia LPN-63B-3	ks	1,00	1 843,000	1 843,00	
49	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OEZ Minia OLI-16B-1N-030AC	ks	1,00	1 416,000	1 416,00	
50	Proudový chránič OEZ Minia OFI-25-2-030AC	ks	1,00	1 200,000	1 200,00	
51	Proudový chránič OEZ Minia OFI-40-4-030AC	ks	1,00	1 350,000	1 350,00	
52	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia APN-63-3	ks	1,00	745,000	745,00	
53	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia AST-125-3	ks	1,00	1 340,000	1 340,00	
54	Ziab kabelový drátěný 35x100	m	1,00	418,000	418,00	
55	Parapetní kanál dutý 140x70 D (2 m v kartonu)	m	1,00	499,000	499,00	
56	Přístrojová krabice univerzální do zdi, např. KU	ks	1,00	49,000	49,00	
57	Přístrojová krabice univerzální do SDK, např. KU	ks	1,00	56,000	56,00	
58	Rozbočná instalační krabice pro povrch. montáž (UNIVOLT, IP44, bezhalogenové provedení)	ks	1,00	120,000	120,00	
59	Revizní technik: Hodinová zúčtovací sazba	hod	1,00	580,000	580,00	