



„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené:

zástupce ve

zástupce ve věcech technických

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.

dále jako „kupující“

a

KIS plus, a.s.

se sídlem Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

zastoupená

zástupce ve

zástupce ve

IČO: 62738135

DIČ:

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 1393

Bankovní spojení:

dále jako „prodávající“

uzavřeli tuto

KUPNÍ SMLOUVU

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení,
s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“**

číslo smlouvy kupujícího:

1400 23 0163

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo veřejné zakázky:

N006/23/V00028564

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit tak kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo, závazkem kupujícího pak je předmět koupě převzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu.

Předmětem koupě dle této smlouvy jsou 1 ks sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ v souladu s požadovanými

„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“

technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v souladu s podklady uvedenými v čl. II. této smlouvy:

Sekačka typ: Ferris ISX 2200 o záběru 132 cm

2. Prodávající a kupující souhlasně prohlašují, že předmět plnění na základě specifikace touto smlouvou a její přílohou vymezili dostatečně určité a srozumitelně.
3. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku předmětu koupě včas, s potřebnou péčí, a ve sjednaném čase, jakosti a provedení.
4. Předmětem této smlouvy je dále zaškolení a zaučení obsluhy, servis předmětu dodávky po dobu běhu záruční doby a případné mimo záruční opravy po dobu běhu záruční doby, a to na výzvu kupujícího (zástupce ve věcech technických).

II.

PODKLADY PRO REALIZACI DODÁVKY

Podkladem pro realizaci dodávky jsou:

- podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“
- nabídka dodavatele včetně technických parametrů v souladu s přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídky (technické parametry tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) a přílohou č. 2 - prospektem stroje s konkrétně specifikovanými technickými parametry.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění: Předmět koupě dodá prodávající kupujícímu **do 2 měsíců od uzavření smlouvy**.
2. Místo plnění: Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, oddělení městské zeleně, Santražiny 5326, Zlín

Prodávající se zavazuje, že nejpozději 5 pracovních dnů před dodávkou předmětu koupě uvedomí o této skutečnosti zástupce ve věcech technických - [REDAKCE] kontakt uvedený v záhlaví smlouvy.

IV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

1. Prodávající se zavazuje:
 - a) dodat sekačku v souladu s touto smlouvou spolu s doklady vztahujícími se k předmětu plnění a doklady potřebnými pro její užívání, zejména:
 - dodat návody k obsluze sekačky včetně pokynů bezpečnosti práce v českém jazyce v listinné a elektronické podobě - PDF,
 - dodat katalog náhradních dílů v listinné a elektronické podobě – PDF.
 - dodat schémata zapojení elektroinstalace a hydraulického okruhu listinné a elektronické podobě - PDF ,
 - dodat záruční listy,
 - a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu plnění v souladu s touto smlouvou,
 - b) dodávku předmětu koupě uskutečnit v pracovní dny od 7:00 do 12:00 hodin po předchozím oznámení učiněném zástupci kupujícího v souladu s článkem III. smlouvy,

„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“

- c) provést v rámci dodání předmětu koupě jeho uvedení do provozu včetně odzkoušení a současně též zaškolení pracovníků kupujícího (obsluhy předmětu plnění),
 - d) připravit protokol o předání a převzetí, který po učiněné kontrole předmětu plnění podepíše zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu kupující prohlásí, zda předmět plnění přijímá nebo nepřijímá a pokud předmět plnění odmítne převzít, uvede, z jakých důvodů a stanoví prodávajícímu novou lhůtu k řádnému předání předmětu plnění.
2. Kupující se zavazuje převzít předmět plnění a zaplatit kupní cenu podle článku V. této smlouvy. Zástupcem prodávajícího k jednání ve věci splnění předmětu smlouvy je [REDAKCE] Zástupce kupujícího k jednání ve věci splnění předmětu smlouvy je zástupce ve věcech technických.
 3. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění dnem jeho převzetí od prodávajícího dle tohoto článku.

V. CENA

1. Cena předmětu koupě je dohodou smluvních stran stanovena následovně:

437 900,00 Kč bez DPH
91 959,00 Kč DPH 21%
529 859,00 Kč vč. DPH

2. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a maximální, bez možnosti navyšování, která zahrnuje všechny náklady spojené s pořízením a dopravou předmětu koupě do místa plnění.
3. Hodinová sazba za servisní práce po dobu běhu záruční doby a mimozáruční opravy po dobu záruční doby je stanovena ve výši **850,- Kč bez DPH**, k částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Cena za servisní práce a mimozáruční opravy je sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a maximální, bez možnosti navyšování.
4. Paušální náklady na dopravu mechaniků do místa plnění (tj. dopravné a čas mechaniků strávený na cestě) v případě nutnosti provedení mimozáruční opravy v záruční době a servisu v záruční době jsou stanoveny za každou jednotlivou jízdu pevnou částkou **2 000,- Kč bez DPH**, ke které bude připočtena DPH v zákonné výši.
5. Cena za použité materiály při servisu předmětu koupě a při případné opravě bude stanovena dohodou smluvních stran, bude se jednat o cenu v místě a čase obvyklou.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující neposkytuje zálohy.
2. Cena za dodávku bude uhrazena po předání a převzetí předmětu koupě na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí sekačky podepsaný zástupcem kupujícího ve věcech technických. Den podpisu protokolu o předání a převzetí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona o DPH.
3. Cena za servis a případnou mimo záruční opravu v záruční době bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona o DPH, podkladem bude soupis prací a dodávek odsouhlasený zástupcem ve věcech technických. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“

4. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení kupujícímu.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající odpovídá za vady předmětu dodávky, které má předmět dodávky v době předání a převzetí kupujícím nebo vady, které způsobil porušením své povinnosti.
2. Předmět dodávky má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v kupní smlouvě a nabídce prodávajícího.
3. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

VIII. ZÁRUKA

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti obvyklé a bude sloužit obvyklému účelu nejméně po dobu **24 měsíců** od předání a převzetí předmětu koupě, záruka se nevztahuje na běžné opotřebení opotřebitelných částí sekačky a součástí sekačky
2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobil-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
3. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že notifikace případných vad bude probíhat e-mailem, když pro tento případ je kontaktní osobou prodávajícího [REDAKCE]. Lhůta pro odstranění vad předmětu koupě se sjednává na 5 pracovních dnů, nebude-li s ohledem na povahu uplatněné vady dohodnuta lhůta jiná.
4. Kupující má právo v průběhu záruční doby doplňovat nutné provozní kapaliny (PHM, olej, atd.) a připravovat sekačku s ohledem na její požadovanou činnost (např. broušení a výměna nožů, atd.)

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li prodávající v prodlení s odstraněním vad předmětu koupě nad sjednanou či dohodnutou lhůtu kdy tak měl učinit, zavazuje se zaplatit kupujícímu 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou mu prodávajícím.

X. ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se prodávající, nebo kupující do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně doby po kterou je se splněním svého závazku v prodlení.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 15 pracovních dnů,
 - b) prodlení kupujícího se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší než 30 dnů.
 - c) stav, kdy dodaný předmět koupě nebude odpovídat technické specifikaci (příloha č. 1).
2. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Prodávající souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Prodávající dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické. Prodávající bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Prodávající může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné

„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně MMZ“

vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Požadované technické parametry


Příloha č. 2: Prospekt dodávaného stroje

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 1. 2023, č.j. 44/2R/2023, RO 2/2023, T53
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 30. 3. 2023, č. j. 1/4Z/2023, RO9/2023, T12

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6. 11. 2023, č. j. 61/21R/2023



zodpovídá	odbor	datum
věcně	OP	10.11.2023
právně	OP	10.11.2023
	OE	13.11.2023

	č. 320/2001 Sb.	datum
plíseň		
příspěvek		10 - 11 - 2023
opravy		
správa		
rozpočtu		10 - 11 - 2023


Účastník u každé položky doplní, zda jím nabízené plnění požadovaný parametr splňuje - formulací ANO/NE

V PŘÍPADĚ, ŽE NABÍZENÝ STROJ NEBUDE SPLŇOVAT POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, BUDE NABÍDKA ZE SOUTĚŽE VYŘAZENA

Požadované technické parametry sekačky s nulovým poloměrem otáčení		ANO	NE	KONKRÉTNÍ ÚDAJ (POKUD JDE SPECIFIKOVAT)
1	ovládání řízení nezávislými pákami	ano		nelze specifikovat
2	pohon sekačky zážehovým motorem a nezávislými hydrostatickými převodovkami	ano		nelze specifikovat
3	motor chlazený vzduchem	ano		nelze specifikovat
4	minimální výkon motoru 20 kW	ano		20,9 kW
5	bezpečnostní vypínání motoru jištěné přes sedadlo obsluhy	ano		nelze specifikovat
6	pojezdová rychlost minimálně 15 km/hod	ano		18 km/hod
7	přední kola plná, hladká - defektu odolná	ano		nelze specifikovat
8	hnačí kola - offroad dezén	ano		nelze specifikovat
9	nezávislé odpružení předních kol sekačky s možností nastavení	ano		nelze specifikovat
10	odpružení zadních kol sekačky s možností nastavení	ano		nelze specifikovat
11	zadní plechové blatníky	ano		nelze specifikovat
12	integrovane vázací body vpředu i vzadu k zajištění stroje při přepravě	ano		nelze specifikovat
13	svahová dostupnost minimálně 15 stupňů	ano		15 stupňů
14	maximální celková šířka stroje 150 cm	ano		142,5 cm
15	mezinápravové žací ústrojí	ano		nelze specifikovat
16	pracovní záběr žacího ústrojí 130 až 135 cm	ano		132 cm
17	nastavitelná výška stříhu minimálně v rozmezí 40 až 120 mm	ano		3,8 až 12,7 cm
18	mechanické nastavení výšky sečení z místa obsluhy bez použití nářadí			
19	nastavení výšky sečení po skocích v rozsahu 5- 7 mm			

20	jedno žací ústrojí uzpůsobené pro zadní a boční výhoz s možností volby, dále možnost úpravy pro mulčovací sadu (u stejného ústrojí)	ano		nelze specifikovat
21	žací ústrojí zajišťující usměrněné a rovnoměrné rozprostření travní hmoty po sečeném pozemku	ano		nelze specifikovat
22	komfortní průchod travní hmoty od žacího ústrojí při variantě "zadní výhoz"	ano		nelze specifikovat
23	součástí dodaného stroje je dodání 4 sad standardních žacích nožů a 1 sady mulčovacích nožů, včetně potřebných komponentů pro zajištění změny technologie sečení	ano		nelze specifikovat
24	žací ústrojí tři nožové	ano		nelze specifikovat
25	ovládání spojky žacího ústrojí elektromagneticky	ano		nelze specifikovat
26	vlastní pohon nožů řemeny	ano		nelze specifikovat
27	nožní - mechanické zvedání žacího ústrojí	ano		nelze specifikovat
28	zvedák žacího ústrojí jako součást stroje	ano		nelze specifikovat
29	proti skalpovací kolečka žacího ústrojí	ano		nelze specifikovat
30	palivová nádrž či nádrže na palivo v celkovém objemu minimálně 40 litrů s ukazatelem stavu PHM	ano		42 l
31	přístrojová deska se signalizací či ukazateli – počítadlo provozních hodin motoru stroje	ano		nelze specifikovat
32	přístrojová deska se signalizací či ukazateli – počítadlo hodin provozu stroje při zapnutých nožích	ano		nelze specifikovat
33	seďačka s opěradlem , se samonavíjecím bezpečnostním pásem	ano		nelze specifikovat
34	seďačka s voděodolným potahem a nastavitelnými loketními opěrkami	ano		nelze specifikovat
35	úložný uzavíratelný prostor na nezbytné nářadí jako součást stroje o minimálním objemu 1,5 litru	ano		nelze specifikovat
36	sklopný bezpečnostní rám	ano		nelze specifikovat
37	bypass pohonu za účelem odtažení stroje v případě poruchy	ano		nelze specifikovat

RAZÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA



Statutární město Zlín
náměstí Míru 12,
760 01 Zlín

Nabídka k výběrovému řízení:

„Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně“

Nabízený stroj:

Profesionální sekačka s nulovým poloměrem otáčení
FERRIS ISX 2200 o záběru sečení **132 cm**



FERRIS ISX 2200 / 132 cm

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393

Popis a parametry stroje

Přednosti sekaček s nulovým poloměrem otáčení (Zero-Turn)

Sekačky s nulovým poloměrem otáčení (Zero-Turn) obecně ve srovnání s traktorovými sekačkami se sběrem přinášejí až 40% navýšení produktivity.

Sekačky FERRIS ve srovnání s ostatními sekačkami s nulovým poloměrem otáčení přinášejí další zvýšení výkonu až o 30 %, a to především díky unikátnímu patentovanému systému odpružení všech kol.

Specifické přednosti strojů FERRIS a popis nabízeného stroje

Všechny stroje FERRIS jsou profesionální robustní konstrukce. Výrobce dává velký důraz na kvalitu stavebních komponentů při jejich výběru, a proto vždy mají přednost profesionální komerční komponenty. Z hlediska údržby jsou stroje FERRIS jednoduché a servisně přátelské.

Profesionální sekačky Ferris s nulovým poloměrem otáčení poskytují významné konkurenční výhody:

Patentovaná technologie odpružení všech kol

Patentovaná technologie odpružení všech kol je zásadní výhoda sekaček FERRIS s nulovým poloměrem otáčení a určitě ji vám doporučíme vyzkoušet.



Pro využití maximální či jen zvýšené rychlosti, jak přepravní, tak i pracovní jsou velmi omezující nerovnosti terénu a konstrukce podvozku sekačky. Patentovaná konstrukce podvozku s odpružením všech kol a s nezávislým zavěšením předních kol oproti jiným systémům odpružení (např. odpružení sedačky, odpružení podlahy, silentbloky) umožňuje významně vyšší pracovní i jezdovou rychlost, lepší trakci, a tím samozřejmě i vyšší plošný výkon.

Velmi důležitým přínosem systému odpružení všech kol je také ochrana zdraví obsluhy díky výraznému snížení otřesů a vibrací podvozku a tím i otřesů celého těla řidiče. Chráněna je tak především páteř,

ale i ruce na řídicích pákách. **Minimalizace vibrací umožňuje prakticky neomezenou expoziční dobu řidiče.** Řidič může jet rychleji, má menší prostoje, a proto za stejný čas dosahuje vyššího výkonu. Navíc se po práci dobře cítí, je daleko méně unaven a tím i zdravější.

Odpružení všech kol se díky sníženému namáhání promítá i do zvýšené životnosti stroje (hnací hydromotory, rám apod.).

Konstantní výšku sečení zajišťuje patentovaný systém, kdy ve vzájemné součinnosti pracuje systém zavěšení žacího ústrojí a zavěšení jednotlivých kol.



Pohon a ovládání směru sekačky obstarávají dvě nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-4400™ Powertrain® transaxles se samostatnými průmyslovými olejovými filtry a čerpadly s vysokým výstupním točivým momentem.

Žací ústrojí iCD a technologie Triple

Technologie Triple nabízí výběr několika způsobů výhozu posečené hmoty bez potřeby dokupování dalšího příslušenství. Již v základní výbavě stroje je k dispozici možnost zadního výhozu, bočního výhozu, **100% mulčování** a také možnost tzv. **polomulčování**, tj. **50% mulčování kombinované s 50% zadním výhozem.** Tato možnost sečení je našimi zákazníky velmi ceněna a také nejvíce využívána.



Kompletní vybavení stroje tak šetří výdaje za další příslušenství stroje. Se strojem dostanete 2 rozdílné mulčovací přepážky, sadu pro boční výhoz vč. deflektoru a mulčovací nože.

Konstrukce žacího ústrojí *iCD* je velmi robustní vícevrstvá silnostěnná ocelová konstrukce.

Litinová vřetena jsou velkého průměru s velkou boční oporou pro hřídele žacích nožů a zajišťují tak vysokou odolnost a dlouhou životnost. Robustní ložiska hřídel žacích nožů jsou shora mazaná a mazací místa jsou velmi dobře přístupná.

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393

Stálá výška sečení je zajištěna v součinnosti systému odpružení všech kol a funkčně provázaného systému udržování stálé výšky žacího ústrojí vůči terénu. Žací ústrojí tak perfektně kopíruje terénní nerovnosti a udržuje stálou výšku sečení dle jejího nastavení.

Dvouřemenový systém pohonu žacího ústrojí

Dvouřemenový pohon sečení přináší menší namáhání a opotřebení než jeden společný řemen pro pohon všech tří nožů. K nadprůměrné životnosti řemenů a celého pohonu žacího ústrojí přispívají také robustní



a hluboké řemenice a systém napínacích kladek. Vzhledem k použití motoru s vertikální klikovou hřídelí je pohon žacího ústrojí jednodušší, spolehlivější a také servisně méně náročný (není třeba úhlové převodovky, není žádný vložený kardan apod.). Tento způsob pohonu také umožňuje hladší náběh přenosu točivého momentu od motoru k sečení a tím dosahujeme vyšší životnosti a spolehlivosti jinak velmi namáhané elektromagnetické spojky zařazené v systému pohonu žacího ústrojí.

Profesionální motor VANGUARD

se systémem mazání motoru OIL GUARD SYSTEM

umožňuje prodloužený interval výměny motorového oleje ze 100 na 500 provozních hodin. Systém Oil Guard přináší významně menší namáhání motorového oleje díky výrazně lepšímu chlazení, velkému olejovému filtru a zvýšenému objemu olejové náplně. Motor je vybaven el. vstřikováním EFI s el. řízenou škrtící klapkou, velkým profesionálním cyklonovým dvojitým vzduchovým filtrem. Systém Oil Guard umožňuje bez rizika práci motoru ve velkém sklonu. Systém el. řízení motoru přináší nižší spotřebu, vyšší výkon a točivý moment, snadný a spolehlivý start a skvělou reakci na změnu zatížení. Také vykazuje vyšší míru spolehlivosti než klasický karburátorový motor, zvláště s ohledem na daleko lepší toleranci dnešních benzinů obsahujících vyšší míru biosložek.

Tovární záruka 3 roky na motory VANGUARD a BRIGGS & STRATTON bez povinnosti pravidelných prohlídek v autorizovaném servisu (údržbu lze dělat svépomocně i v době záruky).



VANGUARD je profesionální řada motorů od výrobce **BRIGGS & STRATTON** pro nejtěžší profesionální nasazení.

Robustní zadní ochranný rám motoru, ROPS a široké zadní blatníky

Stroj je vybaven velmi robustním zadním ochranným rámem motoru, certifikovaným sklápěcím ochranným rámem (ROPS) a širokými odolnými kovovými blatníky vzadu (blatníky nejsou zobrazeny na fotografiích v této nabídce).



Nadstandardní záruční podmínky a servisní nenáročnost

Záruční podmínky jsou uvedeny v závěrečné části této nabídky.

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135
DIČ: CZ62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393



Z hlediska údržby jsou stroje FERRIS jednoduché a servisně přátelské. Nejdůležitější 3 mazací místa jsou velmi dobře shora přístupná (3 hřídele žacích nožů).

Tovární záruka na celý stroj i motor není podmíněna povinností pravidelných prohlídek autorizovaným servisem. Pravidelnou údržbu lze tak provádět svépomocně i v době záruční doby při dodržování předepsaných lhůt a úkonů. Volba mezi autorizovaným servisem a svépomocí je volbou zákazníka. Při volbě svépomoci dodavatel poskytne potřebné informace a potřebnou technickou i materiálovou součinnost.

Příznivé ceny originálních náhradních dílů FERRIS

Ceny originálních náhradních dílů FERRIS držíme na velmi solidní a konkurence schopné úrovni, viz dále.

Technické parametry stroje ISX 2200/132 cm

SPECIFIKACE: Ferris, model ISX 2200 / 132 cm

MOTOR

Značka: Vanguard®- zážehový, výrobce Briggs & Stratton, Model MOD49, 810 Series

Palivový systém: elektronické vstřikování paliva

Výkon motoru: 28.0 HP/20,9 kW

Válce/zdvihový objem: 2 válce V-Twin / 810 cm³, vertikální kliková hřídel

Chlazení: Chlazení vzduchem

Systém startování: Elektrické

Systém mazání: Samostatná olejová nádrž, systém mazání a ochrany oleje Oil Guard

Objem palivové nádrže (l): 42

SEKAČKA

Šířka sečení (cm/palec): 132 cm / 52" Triple iCD

Konfigurace žacího ústrojí: Konfigurovatelné žací ústrojí obsahuje: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování a sadu mulčovacích nožů. Žací ústrojí zajišťuje usměrněné a rovnoměrné rozprostření travní hmoty po posečeném pozemku. Ve konfiguraci pro zadní výhoz je zajištěn komfortní průchod travní hmoty.

Výška sečení (cm): 3,8 - 12,7 (krokové nastavení po 6 mm)

Konstrukce žacího ústrojí: Ocel o tloušťce 3,4 mm, dvojitá horní deska po celé šířce, kovový chránič proti oděru, zesílená náběžná hrana, přeplátované svařené rohy

Vřetena sekačky: litina Ø 201 mm; hřídel Ø 25,4 mm

Systém zvedání žacího ústrojí: Elektrohydraulické i nožní s pomocnou pružinou

Spojka žacího ústrojí: Spojka a brzda Warner CMS

Ovládání spojky žacího ústrojí: Elektrické

ODPRUŽENÍ A POHON**Systém předního odružení:** Forefront™ systém nezávislého odpružení předních kol využívající dvojitá nezávislá příčná ramena a velké nastavitelné tlumiče s vinutými pružinami

Systém zadního odpružení: Systém zadního odpružení sestává z kyvných ramen a tlumičů s vinutými pružinami, kdy osa pohybu kyvných ramen je společná.

Reaktivní systém upevnění žacího ústrojí: Vpředu i vzadu (zajišťuje stálou výšku sečení i při pérování podvozku)

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393



Systém pohonu: Nezávislé hydrostatické převodovky Hydro-Gear® ZT-4400 transaxles

Hnací nápravy: Hnací hřídel Ø 34,93 mm s 5šroubovým nábojem kola

Hnací pneumatiky (palce): 24 x 9,50 - 12 (4PR) offroad dezén/vzduch

Přední pneumatiky (palce): 13 x 6.50 - 6 (4PR) hladký běhoun/ plné, defektu odolné

RYCHLOST JÍZDY

Rychlost vpřed (km/h): 0 - 18

Rychlost vzad (km/h): 0 - 8

ROZMĚRY

Celková délka (cm): 213,5

Celková šířka (cm): RD: 136,5 - SD: 142,5

Suchá hmotnost (kg): 594

OVLÁDÁNÍ A KOMFORT OBSLUHY

Sedadlo: Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými loketními opěrkami a integrovaným samonavíjecím pásem

Ochranná konstrukce proti převrácení: Standardní výbava, rozložitelná

Přístrojové vybavení: Palivoměr v každé nádrži, počítadlo provozních hodin (motor/sečení), indikátor závad motoru

Ovládání/bezpečnostní prvky: Nezávislé páky pro jízdu vpřed a vzad (levá a pravá), bezpečností vypínání motoru aktivované sedadlem, bezpečnostní spínač elektromagnetické spojky sečení, bezpečnostní okruh neutrálu a parkovací brzdy

Parkovací brzda: Vnitřní mokrá kotoučová brzda

Servis a náhradní díly

Servis a náhradní díly zajišťuje naše společnost a naši autorizovaní partneři.

Servis v naléhavých případech zajišťujeme i mimo běžnou pracovní dobu i o volných dnech.

V případě naléhavosti můžeme zapůjčit náhradní stroj.

Ceny originálních náhradních dílů FERRIS držíme na velmi solidní a konkurenceschopné úrovni.

Záruční podmínky

Záruční podmínky poskytované společností FERRIS jsou nadstandardní:

5letá (60 měsíců) tovární záruka na součásti související s odpružením, neomezený počet provozních hodin

3letá (36 měsíců) tovární záruka na motor, neomezený počet provozních hodin

2letá (24 měsíců) tovární záruka na ostatní části stroje, neomezený počet provozních hodin

+ navíc limitovaná záruka:

4letá limitovaná záruka na ostatní části stroje (tj. 2 + 2 roky, max. však 500 provozních hodin)

+ záruka na běžné opotřebitelné náhradní díly, které zpravidla nejsou záručně kryty vůbec:

3letá limitovaná záruka na řemeny žacího ústrojí, max. však 300 provozních hodin (náhradní díly i práce v prvním roce; pouze náhradní díly ve druhém a třetím roce), ostatní opotřebitelné díly jako pneumatiky, hadice, baterie, brzdové destičky, řemeny hydroponu a nože záruka 90 dní

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135
DIČ: CZ62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393



Výše uvedené tovární záruky platí i bez povinnosti pravidelných prohlídek autorizovaného servisu (údržbu lze dělat svépomocně i v době záruky).

Stroje jsou servisně přívětivé, běžné servisní úkony a údržbářské práce jsou snadno zvladatelné se standardními technickými dovednostmi, materiální a technickou podporou dodavatele.

Nabídková cena stroje v požadované specifikaci vč. příslušenství

Stroj FERRIS ISX 2200 o šířce záběru 132 cm je vybaven žacími ústrojí Triple vč. příslušenství, které umožňuje několik různých způsobů výhozu posečené hmoty, tak jak je uvedeno v popisu výše.

Stroj oproti standardní specifikaci vybavíme vpředu plnými pneumatikami odolnými proti propíchnutí namísto standardních pneumatik plněných vzduchem a zadní kola vybavíme trakčními pneumatikami se zvýšenou trakcí pro práci v obtížnějších podmínkách namísto standardních travních pneumatik.

Stroj dále vybavíme několika sadami náhradních nožů a předním zvedacím zařízením pro údržbu žacího ústrojí. Součástí stroje bude i uzavíratelný úložný prostor na nezbytné nářadí o min. objemu 1,5 l.

Celkem výbava:

- 2 ks/1 pár Plná přední kola namísto vzduchových
- 2 ks/1 pár Zadní trakční pneumatiky namísto travních
- 4 ks/sady Standardní žací nože (1 sada obsahuje 3 nože)
- 1 ks/sada Mulčovací nože (1 sada obsahuje 3 nože)
- 1 ks Servisní zvedák pro údržbu žacího ústrojí
- 1 ks Úložný prostor na nezbytné nářadí o min. objemu 1,5 l

Cena takto vybaveného stroje vč. příslušenství je (viz krycí list):

Cena bez DPH	437 900,-Kč
DPH 21 %	91 959,-Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH	529 859,-Kč

Součástí nabídkové ceny je přeprava stroje na místo určení (dvůr zákazníka), jeho zprovoznění, odzkoušení a zaškolení obsluhy, český návod k obsluze ke stroji a k motoru, ES prohlášení o shodě, emisní prohlášení a dle vyžádání poskytneme další technickou dokumentaci (katalog ND, el. schémata apod.) a další, tj. vše dle požadavků výběrového řízení.

Stroj je samozřejmě 100% nový a nepoužívaný a pod plnohodnotnou výše uvedenou zárukou.

Výše uvedená specifikace zcela vyhovuje všem podmínkám, které byly uvedeny ve výzvě k podání nabídky s názvem „Dodávka nové sekačky s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým žacím ústrojím pro Odbor městské zeleně“, a to včetně splnění podmínek uvedených ve všech přílohách.

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135
DIČ: CZ62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393



Termín dodání a místo plnění:

Termín dodání dle vašich podmínek, dodání možné do 14 dnů od doručení podepsané kupní smlouvy.
Místo plnění Zlín dle určení kupujícího (viz kupní smlouva).

Identifikace společnosti KIS plus, a.s.

KIS plus, a.s.

sídlem Želetická 305/3, Litoměřice, PSČ 412 01
IČ 62738135, DIČ CZ62738135

bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice, č. ú.:
osoby oprávněné jednat za uchazeče:

FERRIS je americký výrobce s více než stoletou tradicí a na americkém trhu sekaček s nulovým poloměrem otáčení je vedoucí značkou s roční produkcí více než 70 000 ks strojů.

BRIGGS & STRATTON je americký výrobce malých spalovacích motorů rovněž s více než stoletou tradicí. FERRIS již řadu let je součástí společnosti BRIGGS & STRATTON.

KIS plus, a.s. v oboru, zahradní, komunální a čistící techniky pracuje již 33 let.

KIS plus, a.s. již 28 je distributorem náhradních dílů a servisních motorů BRIGGS & STRATTON pro Českou republiku a od roku 2015 rovněž importérem strojů FERRIS pro Českou republiku.

Stroje FERRIS na internetu k nalezení:

www.ferris.cz www.ferrismowers.cz www.kisplus.cz

Za KIS plus, a.s. – autorizovaného importéra FERRIS

Ing. Libor Hanzal
předseda správní rady

V Litoměřicích dne 17. 10. 2023

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice

IČ: 62738135

Společnost KIS plus, a.s. je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1393

