



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

odbor životního prostředí

oddělení správy městské zeleně

### Objednávka č. 2023/1939/OZP.DSMZ/JŠ

MCP8 536080/2023

**Dodavatel:** Pavel Gardavský  
Se sídlem: Lupáčova 341/19, Praha, 13000  
IČO: 12619418  
DIČ: CZ5804290327

**Objednatel:** Městská část Praha 8  
Se sídlem: Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 27-2000881329/0800

Po vzájemné dohodě objednáváme níže uvedené.

#### Předmět objednávky:

**Provedení jednoho zásahů zimní služby na celém území MČ Praha 8**

Služby by měly zahrnovat: viz příloha Specifikace služeb, která je nedílnou součástí této objednávky.

**Cena za předmět plnění bez DPH 497.997,80 Kč a včetně DPH 602.577,34 Kč.**

Cenová nabídka je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné splnění předmětu objednávky a je maximální sumou, která je pro danou položku vyčleněna.

#### Platební podmínky:

Platba bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena dodavatelem po řádném plnění předmětu objednávky na základě potvrzeného předávacího protokolu, který je nedílnou součástí faktury.

Při fakturaci, prosím, uvádějte číslo této objednávky a rozúčtování podle druhů vykonaných prací (např. Rozpis položek – materiál, doprava, popis činnosti s výkazem odpracovaných hodin)

#### **Další podmínky:**

- Smluvní strany této objednávky **výslovně** sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel (*pouze u objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH*).
- Objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

#### **Smluvní sankce:**

Při prodlení dodavatele se splněním předmětu objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z **maximální** ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

Předmět objednávky bude splněn nejpozději do 30.11.2023

Praha: 29.11.2023

#### **Příloha**

Cenová nabídka  
Specifikace služeb

#### **Rozdělovník**

OŽP  
OPS

**Zveřejněno dne**

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „A“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	13.809
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	6.211
Celkem		18.020

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „A“, Praha 8, vymezená ulicemi Lodžská, Hackerova, Feřtekova, Řešovská, U Pentlovky, Na Farkách, K Pazderkám. Jedná se o katastrální území Bohnice a Trója.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.
- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu (cca 20 lokalit).

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „B“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	6.293
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	1.573
Celkem		7.866

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „B“, Praha 8, vymezená ulicemi Přívorská, Pekařova, Na zámkách, Sídl. Čimice – jih a sever, Na Průhonu. Jedná se o katastrální území Čimice.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (štěrk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „C“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	13.718
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	13.188
Celkem		26.906

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „C“, Praha 8, vymezená ulicemi Lodžská, Hlivická, Ústavní, Čimická, Bukolská, Lindavská, K Pazderkám, OC Krakov. Jedná se o katastrální území Bohnice, Trója.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle potřeby dle výzvy objednatele
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Údržbu komunikací a chodníků provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.
- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.



## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „D“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	8.152
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	8.431
Celkem		16.583

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „D“, Praha 8, vymezená ulicemi Libišská, Luhovská, Pohnertova, Hornátecká, Vršní, V Holešovičkách, Trojská, sídl. Písečná. Jedná se o katastrální území Kobylisy, Trója a Libeň.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „E“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	8.965
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	3.298
Celkem		12.263

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „E“, Praha 8, vymezená ulicemi Žernosecká, Šimůnkova, k Ovčínu, Pod Hvězdárnou, Akátová. Jedná se o katastrální území Kobyliisy.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (štěrk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „F“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	8.975
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	12.286
Celkem		21.261

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „F“, Praha 8, vymezená ulicemi Střelnická, Čumpelíkova, Žernosecká, Famfulíkova, Střekovská, Taussigova, Davídkova, Batličkova. Jedná se o katastrální území Kobyličky, Libeň.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (štěrk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „G“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	12.258
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	5.305
Celkem		17.563

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „G“, Praha 8, vymezená ulicemi Davidkova, Taussigova, Famfulíkova Žernosecká, Ďáblická, Bešťákova, Roudnická, Černého, Drahorádova, Střelničná, Bedřichovská. Jedná se o katastrální území Kobylisy, Střížkov, Libeň.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.



## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „I - J“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	7.418
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	6.715
Celkem		14.133

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „I“, Praha 8, vymezené ulice Thomayerovy sady, Nám. Dr. Holého, Pivovarnická, Na Rokytce, U Pekařky, Na Sypkém, Elsnicovo nám., Kašparovo nám., Na Korábě, Vosmikových, Nákladnická, Na Stráži, Braunerova, Kandertova, Koželužská, Na Hájku, U Meteoru, Košínska. Jedná se o katastrální území Libeň. Zimní služba v oblasti „J“, U Sluncové, Za Invalidovnou, Molákova, Sokolovská, K Olympiku, Nekvasilova.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu (cca 20 lokalit).